

Kúpna zmluva č. Z20245521_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: batéria, sifón, hadica, wc, umývadlo
CPV: 39370000-6 - Vodoinštalácie; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Batéria sprchová
2. Sifón pisoárový s manžetou
3. Batéria umývadlová stojánková
4. Batéria umývadlová stojánková kuchynská
5. Umývadlová nástenná batéria na studenú vodu
6. Umývadlová nástenná batéria
7. WC kombi
8. Flexibilné napojenie WC odpad
9. Umývadlo 60 cm
10. Umývadlo 50 cm
11. Komplet pre kotvenie umývadiel
12. WC doska
13. Sprchový set
14. Sifón umývadlový s plastovou mriežkou
15. Flexibilná nerezová hadica
16. Súprava tesnení umývadlového sifónu starý typ
17. Súprava tesnení porcelánové batérie
18. Pisoár

Položka č. 1: Batéria sprchová

Funkcia				
Vodovodná batéria sprchová nástenná bez príslušenstva.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Rozostup	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	SA080.0			
Druh	Jednopaková miešacia batéria			
Prevedenie	chróm			

Položka č. 2: Sifón pisoárový s manžetou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Priemer odpadovej rúry	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	ALCADRAIN A45A alebo ekvivalent			
Sifón s gumovou manžetou s nastaviteľnou výškou	125 - 160 mm			
Materiál	polypropylén			

Položka č. 3: Batéria umývadlová stojánková

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Výška	cm	12	14	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Baliv WT-5890 alebo ekvivalent			
Farba	chróm			
Jednopaková miešacia batéria				
Spôsob pripojenia	Stojánková armatúra (s 2 prípojkami)			
Vrátane upevňovacieho materiálu a hadičiek				
Vrátane umývadlovej výpuste CLIK-CLAK				

Položka č. 4: Batéria umývadlová stojánková kuchynská

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Výška	cm	24	28	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Baliv WT-240 alebo ekvivalent			
Farba	chróm			

Jednopáková miešacia batéria	
Spôsob pripojenia	Stojánková armatúra (s 2 prípojkami)
Vrátane upevňovacieho materiálu a hadičiek	
Vrátane umývadlovej výpuste CLIK-CLAK	

Položka č. 5: Umývadlová nástenná batéria na studenú vodu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	mm	250	280	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Titania Iris (92007,0) alebo ekvivalent			
Farba	chróm			
Typ kartuše	kohútiková			
Typ ramena	otočné			
Spodný vývod vody				

Položka č. 6: Umývadlová nástenná batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Rozteč	mm			100
Dĺžka výtokového ramienka	mm	190	200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Secchia alebo ekvivalent			
Farba	chróm			
Druh pripojenia	Štandardná armatúra			
Prevedenie	páková			
Otočné rameno				

Položka č. 7: WC kombi

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Výška	cm	76,5	78,5	
Šírka	cm	35,5	36,5	
Hĺbka	cm	65	67	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Cersanit WC kombi Kaskada 207 alebo ekvivalent			
Farba	biela			
Materiál	keramika			
Spodný odpad				
Prívod vody z boku nádrže				
Nádrž s funkciou 3/6 L				

Antibakteriálna doštička súčasťou balenia	
Súčasťou dodávky je polypropylénové WC sedátko s antibakteriálnymi vlastnosťami so štandardným zatváraním.	

Položka č. 8: Flexibilné napojenie WC odpad

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Farba	biela			
Nastaviteľná dĺžka	250 - 400 cm			

Položka č. 9: Umývadlo 60 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Šírka	cm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Jika Lyra Plus alebo ekvivalent			
Variant bez otvoru pre batériu				
Umývadlo je možné kombinovať s krytom sifónu alebo stĺpom				
S prepacom				
Elegantný krivka, praktický detail zvýšených okrajov, jemná línia				

Položka č. 10: Umývadlo 50 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Šírka	cm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Jika Lyra Plus alebo ekvivalent			
Variant bez otvoru pre batériu				
Umývadlo je možné kombinovať s krytom sifónu alebo stĺpom				
S prepacom				
Elegantný krivka, praktický detail zvýšených okrajov, jemná línia				

Položka č. 11: Komplet pre kotvenie umývadiel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Skrutka	8,0x120 mm

Položka č. 12: WC doska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Šírka	cm			37
Hĺbka	cm	42	45	
Nosnosť	kg	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Ayul alebo ekvivalent			
Materiál	Duroplast			
Farba	biela			
Automatika spúšťania	Nie			
S plastovými závesmi				
Upevňovací materiál sa nachádza v balení.				

Položka č. 13: Sprchový set

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Eisl Vital alebo ekvivalent			
Materiál	Chróm			
Tvar	Okrúhly			
Priemer	8 cm			
Počet funkcií	7			
Obsah balenia	ručná sprcha, držiak na stenu, dvojito opeltená hadice (150cm)			

Položka č. 14: Sifón umývadlový s plastovou mriežkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			12
Priemer odpadovej rúry	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	ALCADRAIN A42 alebo ekvivalent			
zátka z PVC				
mriežka výpuste z bieleho plastu				

Položka č. 15: Flexibilná nerezová hadica

Funkcia				
Nerezové pripojovacie hadice na vodu sa veľmi často používajú na pripojenie WC, nádržíek, stojankových vodovodných batérií a iných zariadení				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
F3/8" x F3/8", 60 cm	ks			4
F1/2" x F1/2", 60 Cm	ks			4
F3/8" x F1/2", 50 cm	ks			4
F3/8" x F3/8", 120 cm	ks			2
F1/2" x F1/2", 120 cm	ks			2
F3/8" x F1/2", 120 cm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny tlak	10 Bar			
Max. teplota	90 °C			
Jadro z EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným a vonkajším závitom				

Položka č. 16: Súprava tesnení umývadlového sifónu starý typ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			5
Počet tesnení v sade	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	C1/30			

Položka č. 17: Súprava tesnení porcelánové batérie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada			5
Počet tesnení v sade	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	N2/207			

Položka č. 18: Pisoár

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Šírka	cm	34	35	
Hĺbka	cm	28	30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Cersanit APOLLO K11-0025 alebo ekvivalent			
Horný privod vody				
montážna súprava zahrnutá	áno			
Farba	biela			

Položka č. 19: Montážna zátk s tesnením

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Pre vnútorné rozvody studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody, ústredného i podlahového vykurovania z vysokomolekulárneho štatistického kopolyméru polypropylénu.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Montážna zátk 1/2" modrá	ks			5
Montážna zátk 1/2" červená	ks			5
Montážna zátk 3/4" modrá	ks			5
Montážna zátk 3/4" červená	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Polypropylén			
Vysoká odolnosť voči chemikáliám a agresívnym médiám				
Jednoduchá a bezpečná spojovacia technika, veľmi nízke hydraulické straty				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť povereným osobám objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Faktúra musí byť doručená na adresu miesta plnenia nie na adresu obstarávateľa.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy s uvedením značky, typu tovaru a osoby zodpovednej za riadne odovzдание tovaru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.

V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom. Po predložení dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, môže dodávateľ tento produkt dodať, len po odsúhlasení Objednávateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Batéria umývadlová stojánková.png	Batéria umývadlová stojánková.png
Batéria umývadlová stojánková kuchynská.png	Batéria umývadlová stojánková kuchynská.png
Umývadlová batéria na studenú vodu.png	Umývadlová batéria na studenú vodu.png
Umývadlová nástenná batéria.png	Umývadlová nástenná batéria.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: ČSA 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.07.2024 10:00:00 - 16.08.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 649,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 979,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.07.2024 10:52:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu