

BETÓN:	STN EN 206-1- C 25/30 XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3					
VÝSTUŽ:	B 500B	Najmenší vnútorný priemer pre ohyby, háky a slučky (EC2, TAB 8.1)	Rozmery prútov sú uvádzané ako vonkajšie			
KRYTIE: (AK NIE JE NA VÝKRESE)	25mm konštr. v styku so vzduchom 50mm konštr. v styku so zemínou				<table><tr><td>$\varnothing \leq 16$</td><td>4$\varnothing$</td></tr><tr><td>$\varnothing > 16$</td><td>7$\varnothing$</td></tr></table>	$\varnothing \leq 16$
$\varnothing \leq 16$	4 $\varnothing$					
$\varnothing > 16$	7 $\varnothing$					

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE!
- PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA ZÁKLADE DODANÝCH PODKLADOV OD INVESTORA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 185/2015 Z.z.
- PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO LEN SO SÚHLASOM AUTORA.














SO 101 PRÍSTAVBA MŠ

SO 102 STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING. PAVOL TOTH PAVLOVIČOVO NÁMESTIE 3857/5, 080 01 PREŠOV IČO: 50 493 485, DIČ: 1075933892 e-mail: pali.toth21@gmail.com, tel: +421 915 351 329	
ING.TOTH 	ING.TOTH 	ING.TOTH 		
STAVEBNÍK: OBECNÝ ÚRAD ĽUBOVEC			DÁTUM:	06/2023
STAVBA:			STUPEŇ:	DUR+DSP
"PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ĽUBOVEC"			DIEL:	STATIKA
			FORMÁT:	5xA4
OBSAH:			MIERKA:	Č. VÝKRESU:
VÝSTUŽ STROPU 1.NP - VÝPIS VÝSTUŽE			1:50	19C

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	Počet ks.	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Spec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	78	10	6000	6.000	0.617	468.000	288.756
2	173	10	140250140 1500 250	2.280	0.617	394.440	243.369
3	8	10	2400	2.400	0.617	19.200	11.846
4	6	10	3450	3.450	0.617	20.700	12.772
5	67	12	6000	6.000	0.888	402.000	356.976
6	31	12	8000	8.000	0.888	248.000	220.224
7	7	12	4000	4.000	0.888	28.000	24.864
8	32	12	2350	2.350	0.888	75.200	66.778
9	10	10	6200	6.200	0.617	62.000	38.254
10	14	10	3200	3.200	0.617	44.800	27.642
11	6	10	3600	3.600	0.617	21.600	13.327
12	14	10	7450	7.450	0.617	104.300	64.353
13	9	10	4500	4.500	0.617	40.500	24.989
14	4	14	4500	4.500	1.208	18.000	21.744

Č. pol.	Počet ks.	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Špec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
15	6	14		4.000	1.208	24.000	28.992
16	35	10		2.220	0.617	77.700	47.941
17	10	10		3.780	0.617	37.800	23.323
18	8	10		1.780	0.617	14.240	8.786
19	26	10		1.720	0.617	44.720	27.592
20	52	10		3.520	0.617	183.040	112.936
21	18	10		2.520	0.617	45.360	27.987
22	18	10		4.260	0.617	76.680	47.312
23	30	10		2.275	0.617	68.250	42.110
24	2	12		4.500	0.888	9.000	7.992
25	20	10		2.720	0.617	54.400	33.565
26	7	10		4.000	0.617	28.000	17.276
27	8	10		3.840	0.617	30.720	18.954
28	18	10		3.100	0.617	55.800	34.429

Č. pol.	Počet ks.	D [mm]	Tvar	Délka [m]	Špec. hmotnost [kg/m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
29	10	10	1610	1.610	0.617	16.100	9.934
30	7	10	2140	2.140	0.617	14.980	9.243
31	24	12	2000	2.000	0.888	48.000	42.624
Hmotnost celkem [kg]							1956.888