

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Obchodný zákonník*“) a v súlade s § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Zákon o verejnom obstarávaní*“)

(ďalej len „*dohoda*“)

Čl. I**Zmluvné strany**

1.1 Kupujúci: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530

Kupujúci nie je platcom DPH

(ďalej len „*kupujúci*“)

a

1.2 Predávajúci: GASTRO - HAAL, s.r.o.
Sídlo: Považská 16, 940 67 Nové Zámky
Zastúpený: Ondrej Hanko, konateľ spoločnosti
IČO: 31435076
DIČ: 2020413659
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/N
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK95 0900 0000 0051 3254 0378
Predávajúci je/nie je platcom DPH

(ďalej len „*predávajúci*“)

Čl. II**Preambula**

- 2.1 Táto dohoda upravuje práva a povinnosti účastníkov tejto dohody vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kupujúceho, ako centrálnej obstarávacej organizácie a v rámci každého jednotlivého dodania tovaru, ktoré budú realizované na základe samostatných objednávok zadávaných kupujúcim alebo organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti oprávnenými čerpať z tejto dohody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto dohody (časť 1 a časť 2).

- 2.2 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojho podnikania dodať predmet dohody tak, ako je definovaný v tejto dohode.

Čl. III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto dohody je záväzok predávajúceho odplatne dodať gastrozariadenia a gastrodoplňky do zariadení školského stravovania vrátane nevyhnutných služieb uvedených v prílohe č. 1 (časť 1 a časť 2), a to za maximálne ceny tam uvedené kupujúcemu a organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedené v prílohe č. 3 (tabuľka č. 3a) a 3b)) tejto dohody (oprávnené osoby). Predmetom tejto dohody je tiež záväzok kupujúceho a oprávnených osôb zaplatiť za tovary dojednanú odplatu podľa článku IV tejto dohody.
- 3.2 Službami sa na účely tejto dohody rozumejú služby nevyhnutne súvisiace s dodaním tovaru uvedené v prílohe č. 1 (časť 1 a časť 2) (ďalej len „služby“).
- 3.3 Tovarom sa na účely tejto dohody rozumejú tovary v zmysle prílohy č. 1 (časť 1 a časť 2) (ďalej len „tovary“).
- 3.4 V prípade, že z dôvodu technickej obmeny tovaru na trhu nebude už možné počas platnosti tejto dohody dodať požadovaný konkrétny druh tovaru uvedený v prílohe č. 2 (časť 1 a časť 2) tejto dohody, predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu predložiť ponuku na náhradný druh tovaru, pričom technické parametre a technické špecifikácie zariadenia uvedeného v prílohe č. 2 (časť 1 a časť 2) tejto dohody, ktoré už nie je možné dodať, za rovnakú alebo nižšiu jednotkovú kúpnu cenu zariadenia, pričom v tejto dohode stanovené jednotkové kúpne ceny musia byť dodržané ako maximálne. Ak kupujúci súhlasí s predloženým návrhom uzatvorí predávajúci s kupujúcim dodatok k tejto dohode, ktorým sa zmení príloha č. 2 (časť 1 a časť 2) tejto dohody.

Čl. IV

Spôsob dodania tovarov a poskytovania služieb

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovary a zároveň poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia, v rozsahu a v množstve podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (časť 1 a časť 2) k tejto dohode na základe konkrétnych objednávok kupujúceho alebo oprávnených osôb.
- 4.2 Kupujúci a oprávnené osoby sú oprávnení zaslať objednávku na tovary a služby na e-mail predávajúceho: a súčasne na e-mail kupujúceho: miroslav.rumanovsky@unsk.sk. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí e-mailom objednávajúcej oprávnenej osobe a súčasne aj kupujúcemu na: miroslav.rumanovsky@unsk.sk. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a množstvo požadovaných tovarov vrátane identifikácie požadovaných služieb, požadovaný termín dodania, dátum a podpis oprávnenej osoby kupujúceho. Za kupujúceho je oprávnená konať osoba: **Ing. Miroslav Rumanovský**, mobil **+421 940 888 087**, e-mail: miroslav.rumanovsky@unsk.sk a oprávnené osoby podľa prílohy č. 3.
- 4.3 Spolu s objednaným tovarom budú kupujúcemu v zmysle príslušnej objednávky (t. j. kupujúcemu alebo oprávnenej osobe) odovzdané nasledovné doklady: faktúra v 2 vyhotoveniach a dodací list.
- 4.4 Kupujúci v zmysle príslušnej objednávky nadobúda vlastnícke právo k dodaným tovarom ihneď po ich prevzatí a podpísaní dodacieho listu. Dodací list podpisuje oprávnená osoba – v prípade faktúry vystavenej na kupujúceho podpisuje oprávnená osoba dodací list v zastúpení kupujúceho, v prípade faktúry vystavenej na oprávnenú osobu podpisuje dodací list ako oprávnená osoba. Dodací list potvrdený zástupcom predávajúceho a oprávnenou osobou tvorí

- povinnú prílohu faktúry vystavenej na kupujúceho, resp. faktúry vystavenej na oprávnenú osobu.
- 4.5 Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho v zmysle príslušnej objednávky dodaním tovarov po podpise dodacieho listu.
- 4.6 Kupujúci v zmysle príslušnej objednávky je povinný písomne oznámiť predávajúcemu vady predmetu zmluvy, ktoré zistil dodatočne po podpise dodacieho listu, a to bez zbytočného odkladu, po tom, čo vady zistil. Predávajúci je povinný k oznámeniu podľa predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 48 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia vady.
- 4.7 Kupujúci v zmysle príslušnej objednávky poskytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie tovarov a poskytnutie služieb, a to najmä tým, že:
- a) zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať služby a pripravenosť zariadení, na ktorých sa služby budú poskytovať;
 - b) po dobu realizácie objednávok zadanych na základe tejto dohody sa zaväzuje umožniť predávajúcemu, resp. jeho zamestnancom, prístup do miesta plnenia za dodržania prevádzkových podmienok kupujúceho v zmysle príslušnej objednávky;
 - c) ak sa vyskytne nevyhnutná potreba ďalších podkladov a informácií na riadne poskytovanie služieb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky nožnej lehote mu tieto kupujúci v zmysle príslušnej objednávky poskytne, v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich dodržanie tejto lehoty je kupujúci v zmysle príslušnej objednávky povinný túto skutočnosť predávajúcemu oznámiť a dohodnúť s ním ďalší postup.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto dohody.

Čl. V

Termín a miesto plnenia

- 5.1 Miestom dodania tovarov bude sídlo oprávnených osôb, v zmysle prílohy č. 3 tejto dohody.
- 5.2 Tvary vrátane súvisiacich služieb budú dodané v cene podľa jednotlivých objednávok do 60 pracovných dní od objednania v zmysle prílohy č. 1 (časť 1 a časť 2) tejto dohody.

Čl. VI

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena je určená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v maximálnej celkovej hodnote pre všetky jednotlivé objednávky.

Cena bez DPH: 698 425,00 €

DPH 20 %: 139 685,00 €

Cena spolu s DPH: 838 110,00 €

(Slovom: osemstotridsaťosemtisícjednostodesať eur) s DPH.

- 6.2 Cena za predmet jednotlivých objednávok bude určená v závislosti od rozsahu plnenia zadaného v objednávkach na základe reálneho plnenia uvedeného v dodacom liste a jednotkových cien podľa prílohy č. 1 (časť 1 a časť 2) tejto dohody.
- 6.3 Finančný limit plnenia pre kupujúceho podľa tejto dohody nesmie presiahnuť hodnotu 698 425,00 EUR bez DPH (slovom: šesťstodeväťdesiatosemtisícštyristodvadsaťpäť eur bez DPH), 838 110,00 EUR s DPH (slovom: osemstotridsaťosemtisícjednostodesať eur s DPH). Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v tomto bode.

- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary vrátane poskytnutých nevyhnutných, služieb bude určená jednotlivo, podľa množstva dodaných tovarov uvedených v jednotlivých objednávkach.
- 6.5 Cena dohodnutá podľa uvedených pravidiel pri každej jednotlivej objednávke bude konečná.
- 6.6 V cene je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho, ktorá bude určená v konkrétnej objednávke, poskytnutie služby súvisiace s dodaným tovarom a likvidácia vzniknutého odpadu.
- 6.7 Predávajúci v prípade tovarov dodaných v zmysle prílohy č. 1 časť 1 vystaví faktúru na oprávnenú osobu, ktorými sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK uvedené v prílohe č. 3 v Tabuľke č. 3b) najskôr po odovzdaní tovaru a vykonaní dohodnutých služieb súvisiacich s dodaným tovarom oprávnenej osobe, ktorá vystavila objednávku.

Predávajúci v prípade tovarov dodaných v zmysle prílohy č. 1, časť 2 vystaví faktúru na kupujúceho v zmysle prílohy č. 3 Tabuľky č. 3a), resp. na oprávnenú osobu, ktorými sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK uvedené v prílohe č. 3 v Tabuľke č. 3b) podľa doručenej objednávky vystavenej kupujúcim, resp. oprávnenou osobou. Pre účely dodržania uvedeného postupu je predávajúci povinný najneskôr 3 dni pred dodaním tovaru informovať kupujúceho o tom, že konkrétny tovar bude dodaný. Kupujúci je povinný do 3 dní od doručenia informácie od predávajúceho v zmysle predchádzajúcej vety informovať predávajúceho o fakturačných údajoch a predávajúci je povinný na základe tejto informácie vystaviť faktúru na kupujúceho, resp. oprávnenú osobu.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe.

- 6.8 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
- 6.9 Doručovanie faktúr predávajúcim sa realizuje prednostne osobne pri odovzdaní predmetu zmluvy, príp. poštovou formou.
- 6.10 Faktúra je uhradená dňom odoslania príslušnej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho uvedený vo faktúre a v článku I ods. 1.2 tejto dohody.
- 6.11 Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi akékoľvek peňažné pohľadávky bez písomného alebo ústneho súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu, akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej zmluvnej strane.
- 6.12 V prípade, ak predávajúci nebude schopný predmet zmluvy dodať, prípadne ak nedodá predmet plnenia v zmysle príslušnej objednávky po určení ceny podľa ods. 6.2 tohto článku, kupujúci má právo v súlade s ustanovením § 42 ods. 15 Zákona o vernom obstarávaní vypovedať dohodu v rámci jednomesačnej lehoty.

ČI. VII

Využitie subdodávateľov

- 7.1 Predávajúci nesmie poveriť inú osobu na dodanie všetkých tovarov z tejto rámcovej dohody.
- 7.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 4 tejto dohody.

- 7.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na splnení predmetu tejto dohody. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto dohody.
- 7.4 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/loch, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 7.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/lov a povinnosť predávajúceho oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 7.5.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 7.5.2 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu kupujúceho. Zmenou subdodávateľa sa nevylučuje, že môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.
- 7.5.3 Kupujúci môže odmietnuť návrh na subdodávateľa písomným oznámením predávajúcemu zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa.
- 7.5.4 Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa kupujúcim, má kupujúci právo neprevziať predmet plnenia.
- 7.6 Predávajúci prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je predávajúci plne zodpovedný voči kupujúcemu za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Čl. VIII

Doba trvania dohody a spôsob jej ukončenia

- 8.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku VI ods. 6.1 tejto dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s tým, že ustanovenia o záruke, podmienkach záručného servisu a zmluvných pokutách sú účinné do doby trvania záruky dodaných zariadení, resp. do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku VI ods. 6.1 tejto dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 8.2 Dohodu je možné ukončiť:
- a) dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode;

- b) kupujúci môže dohodu jednostranne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede je výpovedná lehota 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Vzťahy neupravené touto dohodou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov.
- 9.3 Meniť a dopĺňať obsah tejto dohody je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v zmysle § 18 ods. 1 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.4 Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno si ponechá predávajúci a tri kupujúci.
- 9.5 V prípade akejkolvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto dohody sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
- 9.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto dohody stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení tejto dohody, ani samotnej dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto dohody sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto dohody je nevykonateľné.
- 9.7 Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto dohody alebo inak súvisiace s touto dohodou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.
- 9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto dohoda vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú:
- Príloha č. 1 - Množstvo a cenová kalkulácia predmetu dohody (časť 1 a časť 2) (zatiaľ je to príloha č. 1 (časť 1 a časť 2) Výzvy na predkladanie ponúk, po predložení cenovej ponuky sa táto stane prílohou č. 1 (časť 1 a časť 2) tejto dohody)
 - Príloha č. 2 - Opis a technická špecifikácia predmetu dohody (časť 1 a časť 2) (zatiaľ je to príloha č. 2 (časť 1 a časť 2) Výzvy na predkladanie ponúk, po predložení cenovej ponuky sa táto stane prílohou č. 2 (časť 1 a časť 2) tejto dohody)
 - Príloha č. 3 - Zoznam osôb oprávnených čerpať z rámcovej dohody (a) a b))
 - Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

9.10 Kupujúci si vyhradzuje právo pred podpisom dohody na úpravu prílohy č. 1 v oboch častiach na základe vysúťaženej jednotkovej ceny dodaných tovarov a služieb.

V Nových Zámkoch, dňa 27.05.2024

V Nitre, dňa 15-07-2024


Gastro-Haal
GASTRO-HAAL, s.r.o.
Považská 16
940 67 Nové Zámky
IČO: 31435076
IČ DPH: 2020413659

Za predávajúceho

Ondrej Hanko

Konateľ spoločnosti



Za kupujúceho

Ing. Branislav Becík, PhD.

predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja



Príloha č. 1 Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Nitriansky samosprávny kraj

Adresa sídla/miesta podnikania: Rázusova 2A, 949 01 Nitra

IČO: 37861298

Technické špecifikácie, parametre, funkčné, úžitkové a technické vlastnosti tovarov jednotlivých častí predmetu zákazky uvedené v tomto oddiele súťažných podkladov sú minimálnymi požiadavkami na tovar jednotlivých častí predmetu zákazky požadované verejným obstarávateľom. Pokiaľ sa technické požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky odvolávajú alebo poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku, typ, resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku uchádzači môžu vo svojej ponuke nahradiť tovar špecifikovaný v časti „Opis a technická špecifikácia predmetu dohody“ tohto oddielu súťažných podkladov tovarom ekvivalentným. Ekvivalentným tovarom sa na účely zadania tejto zákazky rozumie tovar s porovnateľnými alebo vyššími úžitkovými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami, funkčnými požiadavkami a ochrannými vlastnosťami ako je tovar uvedený v časti „Opis a technická špecifikácia predmetu dohody“ tohto oddielu súťažných podkladov. Tvary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým platným normám a predpisom vzťahujúcim sa k týmto tovarom.

Opis a technická špecifikácia predmetu dohody – časť 1 „Gastrozariadenia pre OvZP NSK – BV“

Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky				Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia	
1.) Predmet zákazky: Elektrická ohrievacia stolička					
Počet kusov: 3			Značka		
			Model		
			Typové označenie		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajšie rozmery		mm	430x450x350		450x480x360
Elektrická platňa hranatá		mm	400x400		407x407
Menovitý príkon		kW	6		6

Menovité napätie	V		400	400
Krytie	IP	41		41
Minimálne požadované vybavenie		v cene		
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov				Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
Ovládanie spredu regulačným min. trojpolohovým prepínačom				Ovládanie spredu regulačným min. trojpolohovým prepínačom
Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)				Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
2.) Predmet zákazky: Plynová ohrievacia stolička				
Počet kusov: 5			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Plynová ohrievacia stolička
			Typové označenie	STP-10
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajšie rozmery	mm	500x500x480		520x540x490
Horák rozmery	mm	380x320		398x336
Prípojka plynu	„			1/2"
Tepelný príkon	kW	10		10
Minimálne požadované vybavenie		v cene		

samonosná masívna a pevná nerezová konštrukcia					samonosná masívna a pevná nerezová konštrukcia
zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov					zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe					nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
3.) Predmet zákazky: Okrúhly parák					
Počet kusov: 1					GASTRO - HAAL
					Okrúhly parák
					PKO-150
Technická špecifikácia					
Rozmery					580x200
Okrúhly parák do 150 l kotla					Okrúhly parák do 150 l kotla
Minimálne požadované vybavenie					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
4.) Predmet zákazky: Hranatý parák						
Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL
				Model		Hranatý parák
				Typové označenie		PKH-750
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Hranatý parák do 50 l panvice						Hranatý parák do 50 l panvice - 670x380x70 mm
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
5.) Predmet zákazky: Chladnička nerezová ventilovaná						
Počet kusov: 1				Značka		Redfox
				Model		CHLADNIČKA NEREZOVÁ PRESKLENÁ
				Typové označenie		VENTILOVANÁ 350 L
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	DR-400GS
Rozmer vonkajší		mm		600x650x1850		600x615x1870
Príkon elektro		kW		0,2		0,17
Objem		l			350	350
Chladenie: statické s pomocným ventilátorom						Chladenie: statické s pomocným ventilátorom
Presklené dvere						Presklené dvere

Vonkajšie prevedenie: nerezová					Vonkajšie prevedenie: nerezová
Vnútorné prevedenie: biela					Vnútorné prevedenie: biela
Prevádzková teplota: 0/+10°C					Prevádzková teplota: 0/+10°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
Základné príslušenstvo: 4xrošt					Základné príslušenstvo: 4xrošt
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
6.) Predmet zákazky: Chladnička presklená ventilovaná					
Počet kusov: 2				Značka Model	Redfox
				Typové označenie	CHLADNIČKA BIELA PRESKL. VENTIL. 570 L HR-600G/DR-600G
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer vonkajší	mm		780x740x1900		775x735x1890
Príkon elektro	kW		0,2		0,2
Objem	l			570	570
Chladenie: statické s pomocným ventilátorom					Chladenie: statické s pomocným ventilátorom
Dvere: presklené					Dvere: presklené

Vonkajšie prevedenie: biela					Vonkajšie prevedenie: biela
Vnútorne prevedenie: biela					Vnútorne prevedenie: biela
Prevádzková teplota: 0/+10°C					Prevádzková teplota: 0/+10°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Vnútorný rozmer: GN2/1					Vnútorný rozmer: GN2/1
Minimálne požadované vybavenie					
základné príslušenstvo: 3 x rošt 650x330mm				v cene	základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1, 1 x rošt 650x330mm
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
7.) Predmet zákazky: Chladnička ventilovaná					
Počet kusov: 2				Značka	LIEBHERR
				Model	CHLADNIČKA BIELA VENTIL. 377 L
				Typové označenie	MRVC-4001
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer		mm		600x660x1900	597x654x1884
Príkon elektro		kW		0,4	0,4
Objem		l		380	377
Chladenie: ventilované					Chladenie: ventilované

Dvere: plné						Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: biela						Vonkajšie prevedenie: biela
Vnútorne prevedenie: biela						Vnútorne prevedenie: biela
Prevádzková teplota: +2/+9°C						Prevádzková teplota: +2/+9°C
Elektronická riadiaca jednotka						Elektronická riadiaca jednotka
Analogový teplomer, zámok						Analogový teplomer, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.						Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Základné príslušenstvo: 4xrošt						Základné príslušenstvo: 4xrošt
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
8.) Predmet zákazky: Sada redukčná k univerzálnemu robotu						
Počet kusov: 3						
				Značka		RM
				Model		SADA REDUKČNÁ 20/50
				Typové označenie		RM-20/50
Technická špecifikácia				Maximum	Presne	
háč, metla, miešač, kotel 20 l				Minimum		háč, metla, miešač, kotel 20 l
Minimálne požadované vybavenie					v cene	

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
9.) Predmet zákazky: Mlynček na mäso k univerzálnemu robotu									
Počet kusov: 4							Značka		RM
							Model		MLYNČEK NA MÄSO
							Typové označenie		VH-12
Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum			Maximum	Presne	
Rozmer								205x300x290	
Základné príslušenstvo: doska s priemerom dierok 6mm, tlačný kolík									205x300x290
Minimálne požadované vybavenie									Základné príslušenstvo: doska s priemerom dierok 6mm, tlačný kolík
v cene									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
10.) Predmet zákazky: Mlynček na mak k univerzálnemu robotu									
Počet kusov: 4							Značka		RM
							Model		MLYNČEK NA MAK
							Typové označenie		S-RMM
Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum			Maximum	Presne	
Rozmer		mm						14x185x290	140x185x290
Výkon		kg/h		12					12
v cene									
Minimálne požadované vybavenie									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

							nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
11.) Predmet zákazky: Krájač zeleniny k univerzálnemu robotu							
Počet kusov: 4						Značka	RM
						Model	KRÁJAČ ZELENINY
						Typové označenie	V-99S
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Strúhacie kotúče: 2; 3; 4; 7; 12mm							Strúhacie kotúče: 2; 3; 4; 7; 12mm
Rezacie kotúče: 2; 3; 8mm							Rezacie kotúče: 2; 3; 8mm
Minimálne požadované vybavenie				v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
12.) Predmet zákazky: Sada diskov ku krájaču zeleniny							
Počet kusov: 2						Značka	Robot Coupe
						Model	Sada diskov 2005
						Typové označenie	ROC_2005
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Sada 5 diskov: plátkovač 2 mm, strúhač 2 mm, krájač rezancov 4 x 4 mm,							Sada 5 diskov: plátkovač 2 mm, strúhač 2 mm, krájač rezancov 4 x 4 mm,
krájač kociek 10 x 10 mm (1 mriežka na kocky + 1 špeciálny plátkovač)							krájač kociek 10 x 10 mm (1 mriežka na kocky + 1 špeciálny plátkovač)
Minimálne požadované vybavenie				v cene			

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									možnosti nastavovania výšky
	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.								Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.								Vrátane dopravy na miesto plnenia.
	14.) Predmet zákazky: Bezdotykový dávkovač dezinfekcie na stenu								
	Počet kusov: 2							Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Bezdotykový dávkovač dezinfekcie 1L, na stenu
								Typové označenie	Dezinflex M
	Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne			
	Vonkajšie rozmery		mm		230x150x340				225x142x330
	Náplň		l		1				1
	Možnosť výberu z dvoch typov napájania								Možnosť výberu z dvoch typov napájania
	Elektrina		V			230			230
	Alebo batéria		V			6x1,2			6x1,2
	Úrovne nastavenia dávkovania		ml	0,07	0,7				0,07-07
	Príkon		kW		0,3				0,03
	Minimálne požadované vybavenie			v cene					
	Automatické dávkovanie, senzor								Automatické dávkovanie, senzor
	Nerezový materiál								Nerezový materiál
	Nerezový odkvapkávač								Nerezový odkvapkávač
	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.								Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
15.) Predmet zákazky: Chladnička nerezová ventilovaná						
Počet kusov: 3			Značka		Redfox	
			Model		CHLADNIČKA NEREZOVÁ VENTILOVANÁ 570 L	
			Typové označenie		DR-600S	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer vonkajší	mm		780x740x1900		775x735x1870	
Príkon elektro	kW		0,2		0,18	
Objem	l		570		570	
Chladenie: statické s pomocným ventilátorom					Chladenie: statické s pomocným ventilátorom	
Dvere: plné					Dvere: plné	
Vonkajšie prevedenie: nerezová					Vonkajšie prevedenie: nerezová	
Vnútorné prevedenie: biela					Vnútorné prevedenie: biela	
Prevádzková teplota: 0/+10°C					Prevádzková teplota: 0/+10°C	
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok	
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.	
Vnútorňný rozmer: GN2/1					Vnútorňný rozmer: GN2/1	
Minimálne požadované vybavenie	v cene					
základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1, 1 x rošt 650x330mm						základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1, 1 x rošt 650x330mm

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
16.) Predmet zákazky: Mraziaca truhlica									
Počet kusov: 3						Značka			Tefcold
						Model			MRAZIACA TRUHLICA
						Typové označenie			PLNÉ VEKO
						Maximum	Presne		FR-505
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum				Maximum			
Rozmer vonkajší	mm					1510x740x950			1504x700x945
Príkon elektro	kW					0,16			0,16
Objem	l					465			463
Vnútorný rozmer						1400x500x730			1380x480x725
Chladenie: statické									Chladenie: statické
Vonkajšie prevedenie: biela									Vonkajšie prevedenie: biela
Vnútorné prevedenie: hliník									Vnútorné prevedenie: hliník
Prev. teplota: -14/-24°C									Prev. teplota: -14/-24°C
Termostat: manuálny, manuálne odmrazovanie, zámok									Termostat: manuálny, manuálne odmrazovanie, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.									Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Na kolieskach									Na kolieskach
Minimálne požadované vybavenie	v cene								
základné príslušenstvo:2xkoš									základné príslušenstvo:2xkoš

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
17.) Predmet zákazky: Nárezový stroj									
Počet kusov: 4								Značka	RM gastro
								Model	Nárezový stroj
								Typové označenie	GSP-300-Remeň
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Presne				
Rozmer		mm						Maximum	410x550x420
Príkon elektro		kW						470x600x450	0,2
Priemer noža		mm						0,22	300
Hrúbka rezu		mm	0					300	0-14
Prevod: remeňový								16	Prevod: remeňový
Rezný stôl uložený šikmo									Rezný stôl uložený šikmo
Tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny									Tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny
Brúsne zariadenie									Brúsne zariadenie
Doba chodu 10min/5min pauza									Doba chodu 10min/5min pauza
Minimálne požadované vybavenie									
								v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
18.) Predmet zákazky: Váha stolová digitálna									
Počet kusov: 10								Značka	RM

Model				Váha stolová digitálna
Typové označenie				ACS-6/15A
Technická špecifikácia				
Rozmer	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príkon elektro	mm		330x330x110	
Rozmer plošiny	W		10	
Minimálna váživosť	mm	300x200		330x330x110
Maximálna váživosť	g	40		10
Displej: obojstranný	kg		15	330x230
Nulovanie, tara				40
Zabudovaný akumulátor				15
Minimálne požadované vybavenie		v cene		Displej: obojstranný
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Nulovanie, tara
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Zabudovaný akumulátor
19.) Predmet zákazky: Váha plošinová digitálna				
Počet kusov: 2	Značka			
	Model			RM
				VÁHA PLOŠINOVÁ S VYHODNOCOVACOU JEDNOTKOU
	Typové označenie			TCS-150Z
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer	mm		500x700x800	
Príkon elektro	W		10	
Rozmer plošiny	mm	400x600		500x690x800
Minimálna váživosť	g	400		10
Maximálna váživosť	kg		150	450x600
Displej: jednostranný				400
				150
				Displej: jednostranný

Trojrežimová: váženie, počítanie, percentá						Trojrežimová: váženie, počítanie, percentá
Nastavenie alarmu pri prekročení limitov						Nastavenie alarmu pri prekročení limitov
Nulovanie, tara						Nulovanie, tara
Zabudovaný akumulátor						Zabudovaný akumulátor
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
20.) Predmet zákazky: Chladnička						
Počet kusov: 2						Redfox
						CHLADNIČKA NEREZOVÁ VENTILOVANÁ 570 L
						DRR-600S
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer vonkajší	mm		780x740x1900			775x750x1850
Príkon elektro	kW		0,2			0,2
Objem	l			570		570
Chladenie: statické s pomocným ventilátorom						Chladenie: statické s pomocným ventilátorom
Dvere: plné						Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerezové						Vonkajšie prevedenie: nerezová
Vnútorne prevedenie: biele						Vnútorne prevedenie: biela
Prevádzková teplota: 0/+10°C						Prevádzková teplota: 0/+10°C

Elektronická riadiaca jednotka, zámok						Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.						Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Vnútorňný rozmer: GN2/1						Vnútorňný rozmer: GN2/1
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
základné príslušenstvo:3 x rošt GN2/1, 1 x rošt 650x330mm						základné príslušenstvo:3 x rošt 657x503, 1 x rošt 650x330mm
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
21.) Predmet zákazky: Mraznička						
Počet kusov: 2						Redfox
						MRAZNIČKA NEREZOVÁ
						STATICKÁ 570 L
						DRF-600S
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer vonkajší	mm		780x750x1900			775x750x1850
Príkon elektro	kW		0,4			0,35
Objem	l			570		570
Chladenie: statické						Chladenie: statické
Dvere: plné						Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerezové						Vonkajšie prevedenie: nerezové
Vnútorňné prevedenie: biele						Vnútorňné prevedenie: biele

Prevádzková teplota: -18/-22°C					Prevádzková teplota: -18/-22°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Bez automatického odmrazovania					Bez automatického odmrazovania
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
základné príslušenstvo: 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky					základné príslušenstvo: 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
22.) Predmet zákazky: Krájač zeleniny					
Počet kusov: 2					Redfox
				Značka	KRÁJAČ ZELENINY
				Model	200KG/H
				Typové označenie	ZK-50
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmery	mm	200x600x500			220x610x520
Napätie	V			400	230
Príkon	kW		0,4		0,37
Počet ot/min.	ot/min.	250			255
Robustná pevná konštrukcia					Robustná pevná konštrukcia

Ovládanie štart/stop						Ovládanie štart/stop
Výkon/hodina: 250 – 300 kg						Výkon/hodina: 250 – 300 kg
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Strúhacie kotúče nie sú súčasťou zariadenia						Strúhacie kotúče nie sú súčasťou zariadenia
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
23.) Predmet zákazky: Tyčový mixér						
Počet kusov: 1						Robot Coupe
						Ponorný mixér MP 450 V.V. Ultra
						ROC_MP450VV
Technická špecifikácia						
Napätie			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
		V				230
Príkon		W			500	500
Počet ot./min.			ot./min.	1 500	900	1500-9000
Celková dĺžka			mm		850	840
Dĺžka nohy s nastavcom			mm		500	450
Spracovateľské množstvo			l	80		100
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
24.) Predmet zákazky: Krájač a strúhač zeleniny k univerzálnemu robotu							
Počet kusov: 3				Značka		Alba	
				Model		KRÁJAČ A STRÚHAČ ZELENINY	
				Typové označenie		RUS-22	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer		mm			290x336x255	290x336x255	
Výkon krájania zemiakov		kg/h	250			250	
výkon strúhania zemiakov		kg/h	200			200	
Minimálne požadované vybavenie			v cene				
1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm						1x rezací kotúč / plátkovač 2 mm	
1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm						1x rezací kotúč / plátkovač 3 mm	
1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm						1x rezací kotúč / plátkovač 4 mm	
1x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm						1x strúhací kotúč so strúhacím plechom 8 mm	
1x strúhací plech 3 mm						1x strúhací plech 3 mm	
1x strúhací plech 3,8 mm						1x strúhací plech 3,8 mm	
1x strúhací plech 5 mm						1x strúhací plech 5 mm	
1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov						1x kľúč pre vyberanie strúhacích plechov	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.

25.) Predmet zákazky: Mlynček na mäso k univerzálnemu robotu									
Počet kusov: 3						Značka		Alba	
						Model		MLYNČEK NA MÄSO	
						Typové označenie		RMA-27	
Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum		Maximum		Presne	
Rozmer		mm						250x385x365	
Výkon jemné mletie		kg/h		200				200-250	
Výkon držky		kg/h		250				300	
Výkon mäso na guláš		kg/h		400				450	
Minimálne požadované vybavenie		v cene							
Základné príslušenstvo: háčik na vyťahovanie šneku, nože: dvojitý, krížový, stierací, vymedzovací krúžok, tlačítko, dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm						Základné príslušenstvo: háčik na vyťahovanie šneku, nože: dvojitý, krížový, stierací, vymedzovací krúžok, tlačítko, dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
26.) Predmet zákazky: Mlynček na mak k univerzálnemu robotu									
Počet kusov: 2						Značka		Alba	
						Model		MLYNČEK NA MAK	
						Typové označenie		RMM-22	
Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum		Maximum		Presne	
Rozmer		mm						140x185x290	
Výkon		kg/h		10				12	
Minimálne požadované vybavenie		v cene							

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia.		Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
27.) Predmet zákazky: Redukčná sada k univerzálnemu robotu					
Počet kusov: 2		Značka		Alba	
		Model		SADA REDUKČNÁ 30 L	
		Typové označenie		30l k RE-22	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hák H30		ks			1
Metla ŠM30A		ks			1
Miešač M30		ks			1
Kotol 30 l		ks			1
Redukčný nosič kotlíka		ks			1
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia.		Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
28.) Predmet zákazky: Tyčový mixér					
Počet kusov: 1		Značka		Robot Coupe	
		Model		Ponorný mixér MP 350 V.V. Ultra	
		Typové označenie		ROC_MP350VV	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napätie		V			230
Príkon		W		450	440

Počet ot./min.	ot/min.	1 500	900	1500-9000
Celková dĺžka	mm		750	740
Dĺžka nohy s nadstavcom	mm		360	350
Spracovateľské množstvo	l	40		45
Minimálne požadované vybavenie	v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.
29.) Predmet zákazky: Mraznička nerezová statická				
Počet kusov: 2			Značka	Redfox
			Model	MRAZNIČKA NEREZOVÁ STATICKÁ 350 L
			Typové označenie	DF-400S
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer vonkajší	mm		600x620x1900	600x615x1870
Príkon elektro	kW		0,2	0,17
Objem	l			350
Chladenie: statické				Chladenie: statické
Dvere: plné				Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerezové				Vonkajšie prevedenie: nerezové
Vnútorne prevedenie: biele				Vnútorne prevedenie: biele
Prevádzková teplota: -18/-22°C				Prevádzková teplota: -18/-22°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok				Elektronická riadiaca jednotka, zámok

Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.						Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Bez automatického odmrazovania						Bez automatického odmrazovania
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
základné príslušenstvo: 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky						základné príslušenstvo: 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
30.) Predmet zákazky: Robot univerzálny s príslušenstvom						
Počet kusov: 1						RM
						ROBOT UNIVERZÁLNY 5 L
						RM-502H ČIERNY
Technická špecifikácia						
Rozmer		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	330x384x452
Príkon elektro		mm		350x400x480		0,8
Objem kotlíka		kW		0,8		5
Regulácia: plynulá		l			5	Regulácia: plynulá
Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou						Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou
Bezpečnostné mikrosplínače						Bezpečnostné mikrosplínače
Prevod pomocou ozubených kolies						Prevod pomocou ozubených kolies
Minimálne požadované vybavenie					v cene	

Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač						Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
31.) Predmet zákazky: Chladnička podpultová						
Počet kusov: 2						Redfox
						CHLADNIČKA
						PODPULTOVÁ NEREZOVÁ
						VENTIL. 130 L
						DRR-200S
Technická špecifikácia						
Rozmer					Maximum	Presne
Príkon elektro					600x615x860	
Objem					0,16	
Chladenie: statické s pomocným ventilátorom					130	
Dvere: plné						Chladenie: statické s pomocným ventilátorom
Vonkajšie prevedenie: nerezová						Dvere: plné
Vnútorne prevedenie: biela						Vonkajšie prevedenie: nerezová
Prevádzková teplota: 0/+10°C						Vnútorne prevedenie: biela
Elektronická riadiaca jednotka						Prevádzková teplota: 0/+10°C
Zámok						Elektronická riadiaca jednotka
						Zámok

Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.									Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Minimálne požadované vybavenie									
Základné príslušenstvo: 3 x rošt									Základné príslušenstvo: 3 x rošt
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
32.) Predmet zákazky: Chladnička biela presklená									
Počet kusov: 2								Značka	Liebherr
								Model	CHLADNIČKA BIELA PRESKL. VENTIL. 377 L
								Typové označenie	MRFVC-4011G
Technická špecifikácia			Jednotka		Minimum		Maximum		Presne
Rozmer			mm				600x660x1900		597x654x1884
Príkon elektro			kW				0,4		0,4
Objem			l				380		377
Chladenie: ventilované									Chladenie: ventilované
Dvere: presklené									Dvere: presklené
Vonkajšie prevedenie: biela									Vonkajšie prevedenie: biela
Vnútorne prevedenie: biela									Vnútorne prevedenie: biela
Prevádzková teplota: +2/+9°C									Prevádzková teplota: +2/+9°C
Elektronická riadiaca jednotka									Elektronická riadiaca jednotka

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.		Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
34.) Predmet zákazky: Pult ohrevný na 3 GN 1/1, lisovaná vaňa, posuvné dverka			
Počet kusov: 1		Značka	RM
		Model	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT 3 X GN 1/1 S LISOVANOU VAŇOU
		Typové označenie	ASV - 1L3GN
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Presne
Rozmer vonkajší	mm	1200x700x900	1200x700x900
Príkon elektro	kW	1,5	1,4
Kapacita jedál	GN 1/1		3
Prípojka	V		230
Nedelená lisovaná vaňa			Nedelená lisovaná vaňa
Posuvné dvere			Posuvné dvere
Z 3 strán zakrytý			Z 3 strán zakrytý
Minimálne požadované vybavenie	v cene		
Gastronádoby nie sú súčasťou zariadenia		Gastronádoby nie sú súčasťou zariadenia	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.		Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
35.) Predmet zákazky: Mlynček na mäso			
Počet kusov: 1		Značka	RM

				Model		MLYNČEK NA MÄSO, 230V, 300KG/H
				Typové označenie		TE-22
Technická špecifikácia				Jednotka	Minimum	Maximum
Rozmer				mm		460x300x500
Príkon elektro				kW		1,2
Produkcia				kg/h	250	
Jednozloženie						
Priemer dosky 81mm						
telo-leštený hlin. odliatok						
Prac. časti a násypka - nerez						
Odnímateľná hlava						
				v cene		
Minimálne požadované vybavenie						
základné príslušenstvo: miska na produkt, tlačný kolík, doska 6mm				základné príslušenstvo: miska na produkt, tlačný kolík, doska 6mm		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.		
36.) Predmet zákazky: Mixér ručný tyčový						
Počet kusov: 2				Značka	Electrolux	
				Model	MIXÉR RUČNÝ TYČOVÝ, NÁDSTAVEC 453 MM	
				Typové označenie		BP-4545 KOMBI
Technická špecifikácia				Jednotka	Minimum	Maximum
Rozmer				mm		140x120x770
Príkon				kW		0,5
						Presne
				138x120x765		
				0,45		

Počet ot./min.		ot./min.	500	9000	500-9000
Dĺžka tyče		mm	450		453
Spracovateľské množstvo		l	80		100
Minimálne požadované vybavenie			v cene		
Odhímateľná tyč					Odhímateľná tyč
Základné príslušenstvo: šľahacia metla zosilnená, nerezová tyč k mixéru					Základné príslušenstvo: šľahacia metla zosilnená, nerezová tyč k mixéru
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
37.) Predmet zákazky: Chladnička nerezová ventilovaná					
Počet kusov: 1				Značka	Redfox
				Model	CHLADNIČKA NEREZOVÁ VENTILOVANÁ 570 L
				Typové označenie	DR-600GS
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer vonkajší	mm		780x750x1900		775x735x1870
Príkon elektro	kW		0,2		0,18
Objem	l			570	570
Chladenie: statické s pomocným ventilátorom					Chladenie: statické s pomocným ventilátorom
Dvere: presklené					Dvere: presklené
Vonkajšie prevedenie: nerez					Vonkajšie prevedenie: nerez
Vnútorne prevedenie: biela					Vnútorne prevedenie: biela
Prevádzková teplota: 0/+10°C					Prevádzková teplota: 0/+10°C

Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1, 1 x rošt 650x330mm					základné príslušenstvo: 3 x rošt GN2/1, 1 x rošt 650x330mm
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
38.) Predmet zákazky: Mraznička biela statická					
Počet kusov: 1					Redfox
				Značka	MRAZNIČKA BIELA
				Model	STATICÁ 570 L
				Typové označenie	DRF-600
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer vonkajší	mm		780x750x1900		775x750x1850
Príkon elektro	kW		0,4		0,35
Objem	l			570	570
Chladenie: statické					Chladenie: statické
Dvere: plné					Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: biele					Vonkajšie prevedenie: biele
Vnútorne prevedenie: biele					Vnútorne prevedenie: biele
Prevádzková teplota: -18/-22°C					Prevádzková teplota: -18/-22°C

Elektronická riadiaca jednotka, zámok							Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.							Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Bez automatického odmrazovania							Bez automatického odmrazovania
Minimálne požadované vybavenie						v cene	
základné príslušenstvo: 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky							základné príslušenstvo: 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
39.) Predmet zákazky: Mixér ručný							
Počet kusov: 1							
						Značka	Electrolux
						Model	MIXÉR RUČNÝ TYČOVÝ, NÁDSTAVEC 453 MM
						Typové označenie	BP-4545 KOMBI
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer		mm		140x120x880			138x120x765
Príkon		kW		0,5			0,45
Počet ot/min.		ot/min.	500	9000			500-9000
Dĺžka tyče		mm		550			453
Spracovateľské množstvo		l	100				100
Minimálne požadované vybavenie			v cene				
Odnímateľná tyč							Odnímateľná tyč

Základné príslušenstvo: šľahacia metla zosilnená, nerezová tyč k mixéru	Základné príslušenstvo: šľahacia metla zosilnená, nerezová tyč k mixéru					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
40.) Predmet zákazky: Krájač zeleniny						
Počet kusov: 1			Značka	Robot Coupe		
			Model	Krájač zeleniny CL30 Bistro		
			Typové označenie		ROC_CL30_Bistro	
			Maximum	Presne		
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum				
Rozmery	mm	340x300x590				
Napätie	V				230	
Príkon	W				550	
Počet ot/min.	ot/min.	450				
Kapacita jedál 20 - 80						
Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
41.) Predmet zákazky: Sada diskov ku krájaču zeleniny						
Počet kusov: 1			Značka	Robot Coupe		
			Model	Sada diskov 1946		
			Typové označenie		ROC_1946	
			Maximum	Presne		
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum				

Sada 5 diskov: plátkovač 2 mm, strúhač 2 mm, krájač rezancov 4 x 4 mm,						plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strúhač 2 mm
krájač kociek 10 x 10 mm (1 mriežka na kocky + 1 špeciálny plátkovač)						krájač rezancov 4 x 4 mm, krájač rezancov 8 x 8 mm
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
42.) Predmet zákazky: Bezdotykový dávkovač dezinfekcie na podlahu						
Počet kusov: 1						GASTRO - HAAL
						Bezdotykový dávkovač dezinfekcie 1L, na podlahu
						Dezinflex L
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Vonkajšie rozmery	mm		230x250x1500			225 (350) x 220(350) x 1400 mm
Náplň	l		1			1
Možnosť výberu z dvoch typov napájania						Možnosť výberu z dvoch typov napájania
Elektrina	V			230		230
Alebo batéria	V			6x1,2		6x1,2
Úroveň nastavenia dávkovania	ml	0,07	0,7			0,07-07
Príkon	kW		0,03			0,03
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Automatické dávkovanie, senzor						Automatické dávkovanie, senzor
Nerezový materiál						Nerezový materiál

Nerezový odkvapkávač							Nerezový odkvapkávač
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.							Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
43.) Predmet zákazky: Fritéza elektrická							
Počet kusov: 1						Značka	Redfox
						Model	FRITÉZA EL. 2X8 L
						Typové označenie	FE-77
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer			mm		550x440x350		540x420x300
Príkon elektro			kW		2x3		2x3
Počet vaní			ks			2	2
Objem vaní			l		2x8		2x7-8
Rozmer koša			mm		220x240x110		210x235x100
Regulácia teploty			°C	50	200		50-190
Vyberateľné telesá vo vani							Vyberateľné telesá vo vani
Veko vane							Veko vane
Minimálne požadované vybavenie				v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
44.) Predmet zákazky: Brúska na nože							

Počet kusov: 1			Značka		CHEF'S CHOICE
			Model		BRÚSKA NA NOŽE
			Typové označenie		CC320/M312
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		220x120x110		215x115x105
Príkon elektro	kW		0,08		0x075
2 fázové brúsenie					2 fázové brúsenie
Rotačný princíp brúsenia					Rotačný princíp brúsenia
Diamantové brúsne plochy					Diamantové brúsne plochy
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
45.) Predmet zákazky: Mikrovlnná rúra					
Počet kusov: 1			Značka		EUROTEC RIGA INTERNATIONAL
			Model		RÚRA MIKROVLNNÁ 26 L
			Typové označenie		MWP-1052-26E
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		520x440x330		511x430x311
Príkon elektro	kW		1,6		1x55
Mikrovlnný výkon	kW		1		1
Vnútny rozmer	mm		330x350x210		327x346x200
Objem	l		26		26
Počet magnetronov	ks	1			1
Ovládanie elektronické programovateľné					Ovládanie elektronické programovateľné

Digitálny displej							Digitálny displej
Programový výber pre 100 položiek menu							Programový výber pre 100 položiek menu
Minimálne požadované vybavenie						v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
46.) Predmet zákazky: Mlynček na mak							
Počet kusov: 1							SANTOS
							MLYNČEK NA MAK
							SA-1P
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum		Maximum	Presne
Rozmer			mm			260x330x560	
Príkon elektro			kW			0,6	
Počet otáčok			ot./min.	1 400			1500
Zásobník na mak			kg	1			1
Zásobník na pomletý mak			kg	0,8			0,8
Produkcia			kg/h	12			14
Ovládanie štart/stop							Ovládanie štart/stop
Minimálne požadované vybavenie						v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
47.) Predmet zákazky: Sada redukčná k univerzálnemu robotu							
Počet kusov: 1						Značka	RM

				Model	SADA REDUKČNÁ 10/20	
				Typové označenie		
				Maximum	Presne	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum				
hák, metla, miešač, kotol 10 l					hák, metla, miešač, kotol 10 l	
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia.			Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
48.) Predmet zákazky: Vozík ohrevný						
Počet kusov: 2		Značka		Redfox		
		Model		VOZÍK OHREVNÝ		
		Typové označenie		VLPD-3120		
		Maximum		Presne		
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			1250x700x900	
Rozmer vonkajší	mm				2,1	
Príkon elektro	kW				3	
Kapacita jedál	GN 1/1			3		
Regulácia teploty	°C	30		90	30-90	
Ovládanie: na dlhšej strane					Ovládanie: na dlhšej strane	
Samostatné ovládanie každej vane					Samostatné ovládanie každej vane	
4 kolieska, 2 brzdené					4 kolieska, 2 brzdené	
Výpustný ventil		ks			3	
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Gastronádoby nie sú súčasťou zariadenia			Gastronádoby nie sú súčasťou zariadenia			

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
49.) Predmet zákazky: Chladnička s mrazničkou							
Počet kusov: 1		Značka		Model		WHIRLPOOL	
						Chladnička – s mrazničkou dole	
						W5 921E OX 2	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer vxšxh		cm		202x60x66		201,3x59,5x65x5	
Mraznička hrubý objem		l	110			111	
Chladnička hrubý objem		l	260			261	
Ovládanie - Elektronické						Ovládanie - Elektronické	
Odmrazovanie chladničky - Automatické						Odmrazovanie chladničky - Automatické	
Odmrazovanie mrazničky - Ručné						Odmrazovanie mrazničky - Ručné	
Počet košov v mrazničke		ks	3			3	
Nastaviteľné nožičky - iba spredu plnené						Nastaviteľné nožičky - iba spredu plnené	
Počet teplotných zón		ks	2			2	
Počet nastaviteľných policií v chladničke		ks	4			4	
Počet policií v chladničke		ks	5			5	
Farba - nerez							
Minimálne požadované vybavenie		v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	

Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
50.) Predmet zákazky: Chladnička s mrazničkou						WHIRLPOOL
Počet kusov: 2		Značka				Chladnička – s mrazničkou hore
		Model				W55TM 4110 W1
		Typové označenie				
Technická špecifikácia		Maximum	Presne			
Rozmer vxšxh		145x55x58				
Mraznička hrubý objem						
Chladnička hrubý objem						
Minimálna výška na zabudovanie						
Minimálna šírka na zabudovanie						
Systém inštalácie krycích dvierok -Fixed-mounted						
Typ inštalácie - Voľne stojace						
Typ - Kombinovaná chladnička s mrazničkou						
Ovládanie - Mechanické						
Odmrazovanie chladničky - Automatické						
Odmrazovanie mrazničky - Ručné						
Minimálne požadované vybavenie						
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
51.) Predmet zákazky: Univerzálny robot						
Počet kusov: 1		Značka				RM

Model					ROBOT UNIVERZÁLNY 8 L
Typové označenie					RM-800I BIELY
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		300x400x600		300x400x580
Príkon elektro	kW		0,2		0,2
Objem kotlíka: 50 l	l			8	8
Regulácia: 3 rýchlosti					Regulácia: 3 rýchlosti
Bezpečnostné mikrosplínače, digitálny časovač					Bezpečnostné mikrosplínače, digitálny časovač
Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou					Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou
Prevod pomocou ozubených kolies					Prevod pomocou ozubených kolies
v cene					
Minimálne požadované vybavenie					
Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač	Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
52.) Predmet zákazky: Fritéza elektrická					
Počet kusov: 1	Značka		Caterina		
	Model		Fritéza Caterina 8 l		
	Typové označenie		S746096		
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		300x520x400		300x510x390
Výkon	kW		3		3
Počet vaní	ks			1	1

Objem vane	I			8	8
Rozmer koša	mm		220x220x130		220x210x123
Výpustným ventilom					Výpustným ventilom
Zosilnené koše aj pokrievka					Zosilnené koše aj pokrievka
Výklopná hlava a tvarovaná fritovacia nádoba pre jednoduché čistenie					Výklopná hlava a tvarovaná fritovacia nádoba pre jednoduché čistenie
Minimálne požadované vybavenie			v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
53.) Predmet zákazky: Indukčný varič					
Počet kusov: 1					Expondo
				Značka	Indukčný varič - 4 platne
				Model	RCIC-6000
				Typové označenie	
Technická špecifikácia				Maximum	Presne
4 plochy na hrnce a panvice s priemerom do 26 cm	Jednotka	Minimum			4 plochy na hrnce a panvice s priemerom do 26 cm
Jednoduché použitie vďaka veľkým otočným spínačom					Jednoduché použitie vďaka veľkým otočným spínačom
Nehrdzavejúca oceľ a keramické sklo					Nehrdzavejúca oceľ a keramické sklo
Prenosný, voľne stojaci model					Prenosný, voľne stojaci model
Minimálne požadované vybavenie			v cene		

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Technická špecifikácia	Typové označenie			PD-2020MB
	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer	mm		600x330x190	
Výkon	kW		2,5	592x322x182
Rozmer platne	mm	570x240		2,4
Regulácia teploty	°C	50	300	570x240
Platňa: 1/2hladká + 1/2 ryhovaná				50-300
Prevedenie: teplovodivá oceľ				Platňa: 1/2hladká + 1/2 ryhovaná
Zásuvka na odkvapkávajúci tuk				Prevedenie: teplovodivá oceľ
Minimálne požadované vybavenie		v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.
56.) Predmet zákazky: Dávkovacie čerpadlo				
Počet kusov: 1			Značka	Hendi
			Model	Dávkovač čistiaceho prostriedku - nastaviteľný
			Typové označenie	231142
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napájanie	V/W			230/8
Výkon	l/h	3		3
Tlak	bar		0,1	0,1
Univerzálne, so spätnou klapkou				Univerzálne, s reguláciou
Minimálne požadované vybavenie		v cene		

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
57.) Predmet zákazky: Čerpadlo dávkovacie							
Počet kusov: 1		Značka		RM gastro			
		Model		Systém na dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku			
		Typové označenie		D300			
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Napájanie		V			230	230	
Rozmer		mm		150x150x150		140 x 140 x 143	
Prevádzková teplota		°C		50		50	
Prietok dávkovania umývacieho prostriedku:	0-148ml/min	ml/min	0	150		0-148	
Prietok dávkovania oplachového prostriedku:	2-18 ml/min	ml/min	2	20		2-18	
Minimálne požadované vybavenie		v cene					
Typ programovania: režim vodivosti (so sondou), rýchlostný režim, časový režim		Typ programovania: režim vodivosti (so sondou), rýchlostný režim, časový režim					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					

									inštalácie, zaškolenia obsluhy.
58.) Predmet zákazky: Podstavec nerezový pod podpultovú umývačku									
Počet kusov: 1								Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Podstavec nerezový pod podpultovú umývačku
								Typové označenie	PMP500.2
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum					Maximum	Presne
Rozmer		mm						600x600x600	
v cene									
Minimálne požadované vybavenie									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									
59.) Predmet zákazky: Zmäčkovač vody									
Počet kusov: 15								Značka	JAZ
								Model	ZMÄKČOVAČ VODY
								Typové označenie	LT-12
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum					Maximum	Presne
Rozmer		mm						190x515	190x515
Objem		l							12
Vstupná teplota vody		°C	8					25	8-25
Odporúčany prietok		l/h						500	500
v cene									
Minimálne požadované vybavenie									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									

									nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
60.) Predmet zákazky: Sprcha stojanová s ramienkom									
Počet kusov: 5								Značka	Redfox
								Model	Sprcha stojanová s ramienkom
								Typové označenie	DOC-3
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum					Maximum	Presne
Rozmer		mm							150x200x1100
Nerezová tlaková hadica									150x200x1100
Vyrovňavacia pružina									Nerezová tlaková hadica
Tlaková sprcha s pákovým ovládačom									Vyrovňavacia pružina
Batéria z drezu, úchyt do steny									Tlaková sprcha s pákovým ovládačom
Spätné klapky									Batéria z drezu, úchyt do steny
Minimálne požadované vybavenie									Spätné klapky
v cene									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
61.) Predmet zákazky: Gastronádoba nerezová									
Počet kusov: 16								Značka	RM
								Model	Gastronádoba nerezová

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Typové označenie		GN 1/1-65
			Maximum	Presne	
Rozmery	mm			325x530x65	325x530x65
Nerezová gastronádoba					Nerezová gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
62.) Predmet zákazky: Gastronádoba nerezová					
Počet kusov: 16			Značka		RM
			Model		Gastronádoba nerezová
			Typové označenie		GN 1/1-40
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmery	mm			325x530x40	325x530x40
Nerezová gastronádoba					Nerezová gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
63.) Predmet zákazky: Gastronádoba smaltovaná					
Počet kusov: 36			Značka		RM
			Model		Gastronádoba smaltovaná
			Typové označenie		GNS 1/1-65
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	

Rozmery	mm				325x530x65	325x530x65
Smaltovaná gastronádoba						Smaltovaná gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie				v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
64.) Predmet zákazky: Gastronádoba dierovaná						
Počet kusov: 16					Značka	RM
					Model	Gastronádoba dierovaná
					Typové označenie	GVO 1/1-65
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			Maximum	Presne
Rozmery	mm					325x530x65
Dierovaná gastronádoba						Dierovaná gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie				v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
65.) Predmet zákazky: Mäsoklát bukový						
Počet kusov: 1					Značka	RM
					Model	Mäsoklát bukový
					Typové označenie	Mäsoklát bukový 600x600
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			Maximum	Presne
Rozmery	mm					600x600x240/900

Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
66.) Predmet zákazky: Gastronádoba smaltovaná						
Počet kusov: 10		Značka		RM		
		Model		Gastronádoba smaltovaná		
		Typové označenie		GNS 1/1-40		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Presne		
Rozmery		mm		325x530x40		325x530x40
Smaltová gastronádoba						Smaltová gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
67.) Predmet zákazky: Zmäččovač vody						
Počet kusov: 3		Značka		JAZ		
		Model		Zmäččovač vody		
		Typové označenie		LT-16		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Presne		
Rozmer		mm	190x615			190x615
Objem		l		16		16
Vstupná teplota vody		°C	8	25		8-25
Odporúčaný prietok		l/h		500		500

Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
68.) Predmet zákazky: Gastronádoba smaltovaná						
Počet kusov: 9			Značka			RM
			Model			Gastronádoba smaltovaná
			Typové označenie			GNS 2/1 -65
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Presne	
Rozmery		mm			650x530x65	
Smaltovaná gastronádoba						Smaltovaná gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
69.) Predmet zákazky: Vozík servírovací						
Počet kusov: 1			Značka			RM
			Model			Vozík servírovací dvoj policový
			Typové označenie			CR-102
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Presne	
Rozmer		mm			900x500x900	
						1000x525x950

Polica	ks			2	2
Nerezový, vyrobené z potravinársky nezávadnej ocele					nerezové
Zaťaženie police	kg		50		50
4 kolieska (2 brzďové)					4 kolieska (2 brzďové)
Minimálne požadované vybavenie			v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
70.) Predmet zákazky: Vozík servírovací					
Počet kusov: 1			Značka		RM
			Model		Vozík servírovací troj policový
			Typové označenie		CR-103
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm			900x500x900	1000x525x950
Polica	ks			3	3
Nerezový, vyrobené z potravinársky nezávadnej ocele					nerezové
Zaťaženie police	kg		50		50
4 kolieska (2 brzďové)					4 kolieska (2 brzďové)
Minimálne požadované vybavenie			v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
71.) Predmet zákazky: Vozík manipulačný					
Počet kusov: 2			Značka		RM

Model				Vozík manipulačný	
Typové označenie				PV-0102+01	
Maximum				Presne	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			
Rozmer	mm	900x700x100			
Polica	ks		3		
Plošinový			Plošinový		
Prevedenie: drevo/lakovaný kov			Prevedenie: drevo/lakovaný kov		
Nosnosť	kg	300	350		
Kolieska	ks		4		
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
72.) Predmet zákazky: Vozík servírovací					
Počet kusov: 1		Značka		RM	
		Model		Vozík servírovací	
		Typové označenie		SV-3	
		Maximum		Presne	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			
Rozmer	mm		850x535x920		
Polica	ks		3		
Nerezový, vyrobené z potravinársky nezávadnej ocele			nerezový		
Zaťaženie police	kg		45		
4 kolieska (2 brzďové)			4 kolieska (2 brzďové)		
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	

		nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
73.) Predmet zákazky: Sifón jednodrezový						
Počet kusov: 3				Značka	Slovarm	
				Model	Sifón jednodrezový	
				Typové označenie	T 705 DN50/40	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Presne	
Nerezový zvršok T-705						Nerezový zvršok T-705
Minimálne požadované vybavenie						
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
74.) Predmet zákazky: Zmäččovač vody automatický volumetrický						
Počet kusov: 1				Značka	DVA	
				Model	Zmäččovač vody automatický volumetrický	
				Typové označenie	AL-12 V	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Presne	
Rozmer		mm		300x410x600	285x405x595	
Príkon elektro		W/V		4/230	4/230	
Objem		l			12	12
Vstupná teplota vody		°C	8	25	8-25	
Odporúčany prietok		l/h		1400	1400	
Elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli						
					Elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-	

Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
76.) Predmet zákazky: Vozík na gastronádoby							
Počet kusov: 4				Značka			RM
				Model			Vozík na gastronádoby
				Typové označenie			GN 2/1 – 14 zásuvov
Technická špecifikácia				Maximum		Presne	
Rozmer				630x690x1750			620x680x1730
Kapacita				14			14
Poistný záver proti vypadnutiu nádob							Poistný záver proti vypadnutiu nádob
4 kolieska, 2 brzdené							4 kolieska, 2 brzdené
Minimálne požadované vybavenie				v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
77.) Predmet zákazky: Regálová zostava							
Počet kusov: 1				Značka			RM
				Model			Regálová zostava
				Typové označenie			IM
Technická špecifikácia				Maximum		Presne	
Rozmer				3322x577x1700			3322x577x1700
Polica				12			12
Polica				1062x577			1062x577
Stojna				4			4
Stojna				1700x577			1700x577
Nehrdzavejúca konštrukcia				Nehrdzavejúca konštrukcia			

Prevedenie: dural, tvrdený plast									Prevedenie: dural, tvrdený plast
Minimálne požadované vybavenie									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
78.) Predmet zákazky: Termos celonerezový s kohútikom									
Počet kusov: 1								Značka	RM
								Model	Termos celonerezový s kohútikom
								Typové označenie	20L
Technická špecifikácia			Jednotka		Minimum		Maximum	Presne	
Priemer			cm				35		34
Výška			cm				60		58
Objem			l					20	20
Prevedenie : nerezové, vložka nerezová									Prevedenie : nerezové, vložka nerezová
Veko vrátane tesniacej gumy, ventil na vyrovnávanie tlaku									Veko vrátane tesniacej gumy, ventil na vyrovnávanie tlaku
Rúčka na prenos									Rúčka na prenos
Výpustný kohút chrom									Výpustný kohút chrom
Výška kohúta od podložky			cm		15		18		16
Minimálne požadované vybavenie									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.										Vrátane dopravy na miesto plnenia.
79.) Predmet zákazky: Termos celonerezový										
Počet kusov: 4								Značka		RM
								Model		Termos celonerezový
								Typové označenie		20L
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum					Maximum	Presne	
Priemer		cm						35		34
Výška		cm						50		44
Objem		l							20	20
Prevedenie : nerezové, vložka nerezová vyberateľná										Prevedenie : nerezové, vložka nerezová vyberateľná
Veko vrátane tesniacej gumy										Veko vrátane tesniacej gumy
Rúčka na prenos										Rúčka na prenos
Ventil na vyrovnávanie tlaku										Ventil na vyrovnávanie tlaku
Minimálne požadované vybavenie										
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.										Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.										Vrátane dopravy na miesto plnenia.
80.) Predmet zákazky: Termos celonerezový										
Počet kusov: 2								Značka		RM
								Model		Termos celonerezový
								Typové označenie		10 L
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum					Maximum	Presne	
Priemer		cm						30		27

Výška	cm		45	42
Objem	l		10	10
Prevedenie : nerezové, vložka nerezová vyberateľná				
Veko vrátane tesniacej gumy				
Rúčka na prenos				
Ventil na vyrovnávanie tlaku				
Minimálne požadované vybavenie				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
81.) Predmet zákazky: Termos celonerezový				
Počet kusov: 2			Značka	RM
			Model	Termos celonerezový
			Typové označenie	5L
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer	cm		30	27
Výška	cm		30	25
Objem	l			5
Prevedenie : nerezové, vložka nerezová vyberateľná				
Veko vrátane tesniacej gumy				
Rúčka na prenos				

Ventil na vyrovnávanie tlaku						Ventil na vyrovnávanie tlaku
Minimálne požadované vybavenie	v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
82.) Predmet zákazky: Termoport s vekom						
Počet kusov: 1			Značka			RM
			Model			Termoport s vekom
			Typové označenie			COP/šedý
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer	cm		43x66x32			41.5x66x30
kapacita : 3 x GN1/1 - 65mm, alebo 2 x GN1/1 - 100mm, alebo 1 x GN1/1 - 200mm						kapacita : 3 x GN1/1 - 65mm, alebo 2 x GN1/1 - 100mm, alebo 1 x GN1/1 - 200mm
Teplota pre vkladný obsah	°C		90			90
Horné veko so silikónovým tesnením						Horné veko so silikónovým tesnením
Kovové klipy						Kovové klipy
Minimálne požadované vybavenie	v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
83.) Predmet zákazky: Vozík na tácky a príbory						
Počet kusov: 1			Značka			RM

Model					Vozík na tácky a príbory
Typové označenie					VPJ-1
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		850x630x1300		825x620x1300
Polica	ks			2	2
GN 1/4	ks			4-150mm	4-150
4 kolieska (2 brzdvé)					4 kolieska (2 brzdvé)
v cene					
Minimálne požadované vybavenie					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
84.) Predmet zákazky: Gastronádoba smaltovaná					
Počet kusov: 7			Značka		RM
					Gastronádoba smaltovaná
					GNS 2/1 -40
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmery	mm			650x530x40	650x530x40
Smaltovaná gastronádoba					Smaltovaná gastronádoba
v cene					
Minimálne požadované vybavenie					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
85.) Predmet zákazky: Rošt					

Počet kusov: 4				Značka		RM
				Model		ROŠT
				Typové označenie		GN 2/1
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum		Maximum	Presne	
Rozmery	mm				650x530	650x530
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
86.) Predmet zákazky: Pekáč nerezový						
Počet kusov: 1				Značka		RM
				Model		PEKÁČ NEREZOVÝ
				Typové označenie		60X35
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum		Maximum	Presne	
Rozmery	mm	600x350x90		650x350x100		600x350x90
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
87.) Predmet zákazky: Zmäkčovač vody automatický volumetrický						
Počet kusov: 3				Značka		DVA
				Model		Zmäkčovač vody automatický volumetrický
				Typové označenie		AL-8V/NOA
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum		Maximum	Presne	

Rozmer	mm		300x460x500	250x460x485
Príkon elektro	W/V		4/230	4/230
Objem	l		8	8
Vstupná teplota vody	°C	8	25	8-25
Odporúčany prietok	l/h		1400	1400
Elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli				Elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli
Regenerácia tabletovou soľou				Regenerácia tabletovou soľou
Automatický program dezinfekcie živice				Automatický program dezinfekcie živice
Zabudovaný by-pass mixer				Zabudovaný by-pass mixer
Minimálne požadované vybavenie	v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
88.) Predmet zákazky: Podnos				
Počet kusov: 50			Značka	RM
			Model	Podnos
			Typové označenie	51x35
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer	cm	50x35		51x35
Vhodný do umývačky riadu				vhodné pre teploty do 60°C

Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
89.) Predmet zákazky: Nádobá na nápoje					
Počet kusov: 1				Značka	RM
				Model	NÁDOBA NA DŽÚS
				Typové označenie	8,5 L
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum		Maximum	Presne
Rozmer	cm			30x36x60	26x35x58
Objem	l			9	8,5
Polykarbonátová nádoba					Polykarbonátová nádoba
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
90.) Predmet zákazky: Gastronádoba					
Počet kusov: 8				Značka	RM
				Model	Gastronádoba nerezová
				Typové označenie	GN 1/1-100
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum		Maximum	Presne
Rozmery	mm			325x530x100	325x530x100
Nerezová gastronádoba					Nerezová gastronádoba
Minimálne požadované vybavenie	v cene				

									nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
93.) Predmet zákazky: Sprcha ku konvektomatu									
Počet kusov: 6								Značka	RM
								Model	SPRCHA KU KONVEKTOMATU
								Typové označenie	DL-1
Technická špecifikácia			Jednotka		Minimum			Maximum	Presne
Sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu									Sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu
hlavica + držiak + hadica 2m									hlavica + držiak + hadica 2m
Minimálne požadované vybavenie									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
94.) Predmet zákazky: Klapka pre odťah pary - konvektomat									
Počet kusov: 1								Značka	Retigo
								Model	Klapka pre odťah pary - konvektomat
								Typové označenie	ORANGE, 611/1011/1021
Technická špecifikácia			Jednotka		Minimum			Maximum	Presne

Vysoko výkonná klapka zabezpečí okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory									Vysoko výkonná klapka zabezpečí okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory
Minimálne požadované vybavenie	v cene								
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
95.) Predmet zákazky: Vstupný nerezový stôl s roštom									
Počet kusov: 1									Značka
									Model
									Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne					
Rozmer	mm			1100x744x860					
Minimálne požadované vybavenie	v cene								1100x744x860
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
96.) Predmet zákazky: Výstupný nerezový stôl s policou									
Počet kusov: 1									Značka
									Model
									Typové označenie
									GASTRO - HAAL
									Výstupný nerezový stôl s policou
									OSP1

Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer		mm			550x744x860	550x744x860
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
97.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový zásuvkový						
Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL
				Model		Stôl pracovný nerezový zásuvkový
				Typové označenie		PSZP3
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer		mm			1900x700x850	1900x700x850
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40			40
Výška zadného lemu		mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25			25
Zásuvka		ks			3	3
Minimálne požadované vybavenie			v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
98.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou						
Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL
				Model		Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou

Technická špecifikácia	Jednotka	Typové označenie			PSZP2
		Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm			1300x800x850	1300x800x850
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Zásuvka	ks			2	2
Polica	ks			1	1
Minimálne požadované vybavenie					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
99.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou					
Počet kusov: 2			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Typové označenie		PSZP3
			Maximum	Presne	
Rozmer	mm			1900x800x850	1900x800x850
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Zásuvka	ks			3	3
Polica	ks			1	1
Minimálne požadované vybavenie					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného,

						nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
100.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový zásuvkový							
Počet kusov: 6		Značka					
		Model					
		Typové označenie					
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer		mm			1500x700x850	1500x700x850	
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40			40	
Výška zadného lemu		mm	30			30	
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25			25	
Zásuvka		ks			2	2	
Minimálne požadované vybavenie		v cene					
	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
101.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový							
Počet kusov: 2		Značka					
		Model					
		Typové označenie					
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer		mm			2000x800x850	2000x800x850	
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40			40	
Výška zadného lemu		mm	30			30	
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25			25	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
GASTRO - HAAL							
Stôl pracovný nerezový							
PSJL							
2000x800x850							
40							
30							
25							

Minimálne požadované vybavenie		v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.
102.) Predmet zákazky: Drez nerezový				
Počet kusov: 1			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Drez nerezový
			Typové označenie	DZS1
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer	mm		700x800x850	
Výška zadného lemu	mm	30		
Zváraná vaňa				
Minimálne požadované vybavenie		v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.
103.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový				
Počet kusov: 1			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Stôl pracovný nerezový
			Typové označenie	PSJ
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer (VxŠxH)	mm		550x900x600	
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40		
Výška zadného lemu	mm	30		
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25		

Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
104.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový						
Počet kusov: 1		Značka		GASTRO - HAAL		
		Model		Stôl pracovný nerezový		
		Typové označenie		PSJ		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer (VxŠxH)		mm			550x1200x600	550x1200x600
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40			40
Výška zadného lemu		mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25			25
Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
105.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový						
Počet kusov: 1		Značka		GASTRO - HAAL		
		Model		Stôl pracovný nerezový		
		Typové označenie		PSJ		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer (VxŠxH)		mm			550x750x600	550x750x600
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40			40
Výška zadného lemu		mm	30			30

Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25		25
Minimálne požadované vybavenie	v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
106.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový so zásuvkami a policou				
Počet kusov: 2			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Stôl pracovný nerezový so zásuvkami a policou
			Typové označenie	PSZP2
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer (VxŠxH)	mm			860x1250x800
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40		40
Výška zadného lemu	mm	30		30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25		25
Zásuvka	ks			2
Nosnosť police	kg	30		50
Minimálne požadované vybavenie	v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
107.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový s policou				
Počet kusov: 1			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Stôl pracovný nerezový s policou

Technická špecifikácia	Jednotka	Typové označenie			PSJP
		Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer (VxŠxH)	mm			860x1200x600	860x1200x600
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Nosnosť police	kg	30			50
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
108.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový					
Počet kusov: 1			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Stôl pracovný nerezový
			Typové označenie		PSJ
			Maximum	Presne	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			
Rozmer (VxŠxH)	mm			800x1200x500	800x1200x500
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
109.) Predmet zákazky: Regál nerezový					

Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL	
				Model		Regál nerezový	
				Typové označenie		PZ2	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer (VxŠxH)		mm			810x900x350		
Polica s výstuhou		ks			2		
Nosnosť police		kg	30			50	
Minimálne požadované vybavenie		v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							
110.) Predmet zákazky: Regál nerezový							
Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL	
				Model		Regál nerezový	
				Typové označenie		PZ4	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer (VxŠxH)		mm			1800x900x450		
Polica s výstuhou		ks			4	1800x900x450	
Nosnosť police		kg	30			4	
Minimálne požadované vybavenie		v cene		50			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							
111.) Predmet zákazky: Regál nerezový							
Počet kusov: 4				Značka		GASTRO - HAAL	

Model					Regál nerezový
Typové označenie					PZ4
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technická špecifikácia					
Rozmer (VxŠxH)		mm			2000x950x500
Polica s výstuhou		ks			4
Nosnosť police		kg	30		50
Minimálne požadované vybavenie			v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
112.) Predmet zákazky: Nástenná polica nerezová					
Počet kusov: 1				Značka	GASTRO - HAAL
				Model	Nástenná polica nerezová
				Typové označenie	NP1
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer		mm			600x450x250
Polica nastaviteľná		ks			1
Nosnosť police		kg	25		25
Minimálne požadované vybavenie			v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
113.) Predmet zákazky: Regál nerezový					
Počet kusov: 1				Značka	GASTRO - HAAL
				Model	Regál nerezový

Technická špecifikácia	Jednotka	Typové označenie			PZ4
		Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer (DxŠxV)	mm			1300x500x1700	1300x500x1700
Polica s výstuhou	ks			4	4
Spodná polica vo výške	mm	200			200
Nosnosť police	kg	30			50
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Regál s plnými policami, nerezový					Regál s plnými policami, nerezový
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
114.) Predmet zákazky: Regál nerezový					
Počet kusov: 1			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Regál nerezový
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Typové označenie		PZ5
			Maximum	Presne	
Rozmer (DxŠxV)	mm			1200x500x1700	1200x500x1700
Polica s výstuhou	ks			5	5
Spodná polica vo výške	mm	200			200
Nosnosť police	kg	30			50
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Regál s plnými policami, nerezový					Regál s plnými policami, nerezový
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.								Vrátane dopravy na miesto plnenia.
115.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou								
Počet kusov: 5				Značka		GASTRO - HAAL		
				Model		Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou		
				Typové označenie		PSZP3		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne			
Rozmer		mm			1800x800x850	1800x800x850		
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40			40		
Výška zadného lemu		mm	30			30		
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25			25		
Zásuvka		ks			3	3		
Polica		ks			1	1		
Minimálne požadované vybavenie		v cene						
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						
Vrátane dopravy na miesto plnenia.		Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
116.) Predmet zákazky: Regál nerezový								
Počet kusov: 2				Značka		GASTRO - HAAL		
				Model		Regál nerezový		
				Typové označenie		PZ4		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne			
Rozmer (DxŠxV)		mm			1500x500x1700	1500x500x1700		
Polica s výstuhou		ks			4	4		
Spodná polica vo výške		mm	200			200		
Nosnosť police		kg	30			50		
Minimálne požadované vybavenie		v cene						

Regál s plnými policami, nerezový									Regál s plnými policami, nerezový
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
117.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový									
Počet kusov: 1								Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Stôl pracovný nerezový
								Typové označenie	PSJ
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne					
Rozmer	mm			1800x800x850					1800x800x850
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40							40
Výška zadného lemu	mm	30							30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25							25
Minimálne požadované vybavenie		v cene							
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.									Vrátane dopravy na miesto plnenia.
118.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový									
Počet kusov: 1								Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Stôl pracovný nerezový
								Typové označenie	PSJL
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne					
Rozmer	mm			2800x800x850					2800x800x850
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40							40

Výška zadného lemu	mm	30		30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm			25
Minimálne požadované vybavenie	v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
119.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový s dvoma policami				
Počet kusov: 1			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Stôl pracovný nerezový s dvoma policami
			Typové označenie	PSJD
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Presne	
Rozmer	mm		1500x1000x950	1500x1000x950
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40		40
Výška zadného lemu	mm	30		30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25		25
Polica	ks		2	2
Minimálne požadované vybavenie	v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
120.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový				
Počet kusov: 1			Značka	GASTRO - HAAL
			Model	Stôl pracovný nerezový
			Typové označenie	PMV

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm			400x400x400	400x400x400
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
121.) Predmet zákazky: Stôl predumývací jednoduchý k umývačke riadu					
Počet kusov: 2			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Stôl predumývací jednoduchý k umývačke riadu
			Typové označenie		OS2
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm			1400x750x900	1400x750x900
Rozmer vane	mm	500x400x250			500x400x250
Lisovaná vaňa					Lisovaná vaňa
Otvor na batériu	priem.=mm			32	32
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Vedenie na koše v doske stola					
Vedenie na koše v doske stola					
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					

122.) Predmet zákazky: Stôl výstupný jednoduchý k umývačke riadu									
Počet kusov: 1				Značka					
				Model					
				Typové označenie					
Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum		Maximum		Presne	
Rozmer		mm				1300x750x900			
Hrúbka pracovnej dosky		mm		40				1300x750x900	
Výška zadného lemu		mm		30				40	
Vedenie na koše v doske stola								30	
								Vedenie na koše v doske stola	
Minimálne požadované vybavenie				v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.			
123.) Predmet zákazky: Stôl predumývací s policou k umývačke riadu									
Počet kusov: 1				Značka					
				Model					
				Typové označenie					
Technická špecifikácia		Jednotka		Minimum		Maximum		Presne	
Rozmer		mm				1600x770x900			
Rozmer vane		mm		500x400x250				1600x770x900	
Lisovaná vaňa		ks						500x400x250	
Otvor na batériu		priem.=mm						2	
Polica		ks						32	
Hrúbka pracovnej dosky		mm		40				1	
Výška zadného lemu		mm		30				40	
								30	

Vedenie na koše v doske stola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer /hvxš/	mm			500x900x1100	500x900x1100
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Polica	ks			1	1
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
126.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový					
Počet kusov: 1			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Stôl pracovný nerezový
			Typové označenie		PSJ
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer /hvxš/	mm			600x900x600	600x900x600
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
127.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový					
Počet kusov: 1			Značka		GASTRO - HAAL

Model					Stôl pracovný nerezový
Typové označenie					PSJ
Maximum					Presne
600x900x1500					
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			
Rozmer /hvxvš/	mm				600x900x1500
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			40
Výška zadného lemu	mm	30			30
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
128.) Predmet zákazky: Nástenný odsávač pár					
Počet kusov: 1					Značka
					Model
					Typové označenie
					Maximum
					Presne
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			
Rozmer	mm				2500x900x450
Materiál - nerez					Materiál - nerez
Motor, regulátor otáčok					miska na odvod kondenzátu
Nerezové tukové filtre					svetlo / BEZ vypínača
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Možnosť doplnenia osvetlenia a ventilátora					Možnosť doplnenia osvetlenia a ventilátora
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.										
129.) Predmet zákazky: Stôl výstupný valčekový k umývačke riadu										
Počet kusov: 1		Značka								
		Model								
		Typové označenie								
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne						
Rozmer	mm			1645x630x875						
Nerezové prevedenie					Nerezové prevedenie					
Valčeková posuvná plocha					Valčeková posuvná plocha					
Mikrospínač vodiacej dráhy					Bez mikrospínač vodiacej dráhy					
Minimálne požadované vybavenie	v cene									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.										
Vrátane dopravy na miesto plnenia.										
130.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový										
Počet kusov: 1		Značka								
		Model								
		Typové označenie								
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne						
Rozmer	mm			1400x650x900						
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			1400x650x900					
Výška zadného lemu	mm	30			40					
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			30					
Minimálne požadované vybavenie	v cene									

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.													Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.												Vrátane dopravy na miesto plnenia.
	131.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový												
	Počet kusov: 1				Značka				GASTRO - HAAL				
					Model				Stôl pracovný nerezový				
Technická špecifikácia			Typové označenie						PSJ				
			Maximum		Presne				1000x500x900		1000x500x900		
	Rozmer		mm								40		
	Hrúbka pracovnej dosky		mm		40						30		
	Výška zadného lemu		mm		30						25		
	Zadné nohy odsadené 25 mm		mm		25								
	Minimálne požadované vybavenie				v cene								
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.													Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.												Vrátane dopravy na miesto plnenia.
	132.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový so zásuvkami												
	Počet kusov: 1				Značka				GASTRO - HAAL				
					Model				Stôl pracovný nerezový so zásuvkami				
Technická špecifikácia			Typové označenie						PSZBP				
			Maximum		Presne				1800x800x900		1800x800x900		
	Rozmer		mm		1800x800x900						40		
	Hrúbka pracovnej dosky		mm		40						30		
	Výška zadného lemu		mm		30								

Zásuvka pod sebou	ks			3	3
Polica	ks			2	2
Posuvné dvere	ks			2	2
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			25
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
133.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový s dvoma policami					
Počet kusov: 1	Značka		GASTRO - HAAL		
Technická špecifikácia	Model		Stôl pracovný nerezový s dvoma policami		
	Typové označenie		PSJD		
	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
	Rozmer	mm		1600x800x850	1600x800x850
	Hrúbka pracovnej dosky	mm	40		40
	Výška zadného lemu	mm	30		30
Zadné nohy odsadené 25 mm , nastaviteľné nohy	mm	25			25
Polica plná	ks			2	2
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	Vrátane dopravy na miesto plnenia.				
134.) Predmet zákazky: Dvojdrez nerezový					
Počet kusov: 1	Značka		GASTRO - HAAL		

				Model		Dvojdrez nerezový
				Typové označenie		DZS3
Technická špecifikácia				Jednotka	Minimum	Presne
Rozmer				mm		1200x700x850
Výška zadného lemu				mm	30	30
Hĺbka drezu				mm	300	300
Minimálne požadované vybavenie				v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.		
135.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový						
Počet kusov: 2				Značka		GASTRO - HAAL
				Model		Stôl pracovný nerezový
				Typové označenie		PSJ
Technická špecifikácia				Jednotka	Minimum	Presne
Rozmer (VxŠxH)				mm		1500x750x750
Hrúbka pracovnej dosky				mm	40	40
Výška zadného lemu				mm	30	30
Zadné nohy odsadené 25 mm				mm	25	25
Minimálne požadované vybavenie				v cene		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		
Vrátane dopravy na miesto plnenia.				Vrátane dopravy na miesto plnenia.		
136.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový						
Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL

Model					Stôl pracovný nerezový
Typové označenie					PSJ
Maximum					1000x700x850
Presne					40
Minimum					30
v cene					25
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Rozmer	mm			1000x700x850	
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			
Výška zadného lemu	mm	30			
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			
Minimálne požadované vybavenie					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
137.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový so zásuvkami					
Počet kusov: 1	Značka		GASTRO - HAAL		
			Model		
			Stôl pracovný nerezový so zásuvkami		
			PSZP3		
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Rozmer	mm		1900x800x850		
Hrúbka pracovnej dosky	mm	40			
Výška zadného lemu	mm	30			
Zásuvka	ks			3	
Zadné nohy odsadené 25 mm	mm	25			
Minimálne požadované vybavenie					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
v cene					

Vrátane dopravy na miesto plnenia.											Vrátane dopravy na miesto plnenia.
138.) Predmet zákazky: Stôl pracovný nerezový so zásuvkami											
Počet kusov: 2						Značka	GASTRO - HAAL				
						Model	Stôl pracovný nerezový so zásuvkami				
						Typové označenie	PSZP3				
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Maximum	Presne					
Rozmer		mm			1500x700x850		1500x700x850				
Hrúbka pracovnej dosky		mm	40				40				
Výška zadného lemu		mm	30				30				
Zásuvka		ks				3	3				
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25				25				
Minimálne požadované vybavenie		v cene									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.											
Vrátane dopravy na miesto plnenia.											
139.) Predmet zákazky: Nerezový umývací stôl s 2 drezy											
Počet kusov: 1						Značka	GASTRO - HAAL				
						Model	Nerezový umývací stôl s 2 drezy				
						Typové označenie	USP3				
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Maximum	Presne					
Rozmer		mm				1200x600x850	1200x600x850				
Rozmer drezu		mm				450x450x250	450x450x250				
Výška zadného lemu		mm	30				30				
Polica		ks				1	1				
Zadné nohy odsadené 25 mm		mm	25				25				

Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
140.) Predmet zákazky: Čistiaci prášok pre konvektomat					
Počet kusov: 3			Značka		
			Model		
			Typové označenie	Maximum	Presne
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			
Čistiaci prášok pre automatické umývanie					
Obsahuje v sebe umývaciu aj leštiacu zložku.					
Balenie: 3 kg, 50 ks sáčkov - 60 g					
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					
141.) Predmet zákazky: Odvápňovač práškový pre konvektomat					
Počet kusov: 3			Značka		
			Model		
			Typové označenie	Maximum	Presne
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			

Odvapňovací prášok pre komory konvektomatov							Odvapňovací prášok pre komory konvektomatov
Balenie: 2,5 kg, 25 ks sáčkov - 100 g							Balenie: 2,5 kg, 25 ks sáčkov - 100 g
Minimálne požadované vybavenie						v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
142.) Predmet zákazky: Soľ tabletová							
Počet kusov: 4							RM
							Soľ tabletová
							25 kg
Technická špecifikácia				Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäččovačov							
pitnej a úžitkovej vody							
NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ							
Balenie 25 kg			kg				25
Minimálne požadované vybavenie							
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
143.) Predmet zákazky: Soľ prášková jemná							
Počet kusov: 18							RM
						Značka	
						Model	Soľ prášková jemná
						Typové označenie	25 kg

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Jemný granulát vhodný na regeneráciu zabudovaných a manuálnych katexových zmäkčovačov Balenie: 25 kg	kg			25	25
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
144.) Predmet zákazky: Umývací prostriedok - umývačka riadu					
Počet kusov: 1			Značka		Tieffe
			Model		Umývací prostriedok - umývačka riadu
			Typové označenie		ALCAVETRO HW PLUS
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Umývací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Objem 12 l	L			12	12
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
145.) Predmet zákazky: Oplachový prostriedok - umývačka riadu					
Počet kusov: 1			Značka		Tieffe
			Model		Oplachový prostriedok - umývačka riadu
			Typové označenie		RINSE ACID
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Oplachový prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Objem 10 l	L			10	10

Minimálne požadované vybavenie	v cene					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
146.) Predmet zákazky: Umývacie a čistiace prostriedky na každodenné čistenie a odmasťovanie nereze						
Počet kusov: 45	Značka		Model			Tieffe
			Model			Každodenné čistenie a odmasťovanie nereze
			Typové označenie			UNIX PLUS
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum		Presne	
Objem	l		0,75			0,75
Rozprašovač	ks				1	1
Minimálne požadované vybavenie	v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.						
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						
147.) Predmet zákazky: Umývacie a čistiace prostriedky na pripálenie a masťoty						
Počet kusov: 17	Značka		Model			Tieffe
			Model			Prostriedok na pripálenie a masťoty
			Typové označenie			FORNOLUX PLUS
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum		Presne	
Objem	l		0,75			0,75
Rozprašovač	ks				1	1
Minimálne požadované vybavenie	v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.

148.) Predmet zákazky: Vazelína na výpustný ventil /varný kotol/									
Počet kusov: 5		Značka		Lubricant consult					
		Model		Vazelína na výpustný ventil					
		Typové označenie		Turmosynth					
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne				
Hmotnosť		g		100		100			
Minimálne požadované vybavenie		v cene							
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru.							
Vrátane dopravy na miesto plnenia.		Vrátane dopravy na miesto plnenia.							

149.) Predmet zákazky: Varidlo plynové									
Počet kusov: 2					Značka		GASTRO - HAAL		
					Model		Plynové varidlo s podstavcom		
					Typové označenie		VP-740		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne				
Rozmery		mm			800x700x900				
Horáky		ks			4				
Prípojka plynu		“			1/2“				
Celkový tepelný príkon		kW	16						
Minimálne požadované vybavenie		v cene							
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov		Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov							
Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe		Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe							
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.							
150.) Predmet zákazky: Varidlo elektrické									
Počet kusov: 1					Značka		GASTRO - HAAL		
					Model		Elektrické varidlo s podstavcom		
					Typové označenie		VE-740 A		

Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery		mm			800x700x900
Elektrické platne okrúhle		ks			4
Elektrické platne okrúhle		Ø mm		230	230
Celkový tepelný príkon		kW		12	10,4
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Spodná polica		Spodná polica			
Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe		Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.			
151.) Predmet zákazky: KRÁJAČ ZELENINY					
Počet kusov: 2				Značka	Robot Coupe
				Model	Krájač zeleniny CL50
				Typové označenie	
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery		mm	370x300x590		380x305x595
Napätie		V			230
Príkon		W			550
Počet ot/min.		ot/min.	350		375
Kapacita jedál 50 - 400					Kapacita jedál 50 - 400
Minimálne požadované vybavenie		v cene			

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									
	Vrátane dopravy na miesto plnenia.									
	152.) Predmet zákazky: Mraznička nerezová									
	Počet kusov: 1			Značka						
				Model						
				Typové označenie						
	Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne				
	Rozmer		mm		750x850x2020					
	Príkon elektro		kW		0,3					
	Objem		l		700					
Chladenie: ventilované						Chladenie: ventilované				
Dvere: plné						Dvere: plné				
Vonkajšie prevedenie: nerezová						Vonkajšie prevedenie: nerezová				
Vnútorné prevedenie: nerezová						Vnútorné prevedenie: nerezová				
Prevádzková teplota: -12/-20°C						Prevádzková teplota: -12/-22°C				
Elektronická riadiaca jednotka, zámok						Elektronická riadiaca jednotka, zámok				
Minimálne požadované vybavenie	v cene									
základné príslušenstvo:3x rošt GN 2/1	základné príslušenstvo:3x rošt GN 2/1									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									

							Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.							Vrátane dopravy na miesto plnenia.
153.) Predmet zákazky: Umývačka riadu podpultová							
Počet kusov: 4						Značka	Project
						Model	Umývačka riadu podpultová
						Typové označenie	JET500PLUS+DPS
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmery		mm		600x600x840			550x600x825
Príkon elektro.		kW		4			3,2
Spotreba vody na cyklus		l		3			2,7
Rozmery koša		mm			500x500		500x500
Vnútorná výška		mm	300				340
Odpadové čerpadlo							Odpadové čerpadlo
Oplachový prostriedok a umývací prostriedok							Oplachový prostriedok a umývací prostriedok
Minimálne požadované vybavenie			v cene				
2 minútový cyklus							2 minútový cyklus
2 koše v cene + držiak na príbory							2 koše v cene + držiak na príbory
Dvere s dvojitou izoláciou, nastaviteľné nožičky							Dvere s dvojitou izoláciou, nastaviteľné nožičky
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.							Vrátane dopravy na miesto plnenia,

vrátane inštalácie,
zaškolenia obsluhy.

Opis a technická špecifikácia predmetu dohody – časť 2 „Gastrozariadenia pre OvZP NSK – KV“

Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky						Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia
1.) Predmet zákazky: Varný kotol elektrický						
Počet kusov: 9					Značka	GASTRO - HAAL
					Model	Elektrický varný kotol okrúhly 150l
					Typové označenie	KE-150-O
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum		Maximum	Presne
Vonkajšie rozmery		mm			900x900x900	900x900x900
Objem varnej nádoby kotla		l			150	150
Tepelný príkon		kW			18	18
Tlak vody		bar			6	6
Krytie		IP	41			41
Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev						Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev
Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom						Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom
Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom						Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Tepelná a ochranná izolácia duplikátora						Tepelná a ochranná izolácia duplikátora

Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore		Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore		
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora		Automatické dopúšťanie vody do duplikátora		
Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"		Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"		
Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil		Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil		
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		
2.) Predmet zákazky: Smažiaca panvica elektrická - liatinová vaňa				
Počet kusov: 4		Značka		
		Model		
		Typové označenie		
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajšie rozmery	mm			900x900x900
Rozmery varnej nádoby	mm	800x600x190		800x600x190
Objem varnej nádoby	l			80

Prevedenie dna vane -liatina					Prevedenie dna vane -liatina
Počet výhrevných telies	ks	9			9
Menovitý tepelný výkon	kW		13,5		13,5
Otočné koleso na vyklápanie vane					Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie					v cene
Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C					Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C					Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C
Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41					Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41
Batéria na studenú vodu					Batéria na studenú vodu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
3.) Predmet zákazky: Smažiaca panvica elektrická - nerezová vaňa					
Počet kusov: 2			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Smažiaca panvica elektrická 50l - nerezová vaňa
			Typové označenie		PE-750

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Vonkajšie rozmery	mm			800x700x900	800x700x900
Rozmery varnej nádoby	mm	700x420x160			700x422x160
Objem varnej nádoby	l			50	50
Prevedenie dna vane -nerez					Prevedenie dna vane - nerez
Počet výhrevných telies	ks	6			6
Menovitý tepelný výkon	kW	9			9
Otočné koleso na vyklápanie vane					Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C					Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C					Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C
Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41					Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41
Batéria na studenú vodu					Batéria na studenú vodu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
4.) Predmet zákazky: Sporák kombinovaný					
Počet kusov: 5			Značka		GASTRO - HAAL

Model					Kombinovaný sporák
Typové označenie					SPE-940-SC
Maximum					Presne
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum			900x900x900
Vonkajšie rozmery	mm				4
Počet plynových horákov	ks				20,3
Celkový tepelný príkon	kW	20			4,1
Tepelný príkon elektrickej rúry	kW	4			50-300
Rozsah pracovného termostatu	°C	50			
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Typ rúry na pečenie – statická + teplovzdušná					Typ rúry na pečenie – statická + teplovzdušná
Materiál vnútra rúry je nerezavajúca oceľ					Materiál vnútra rúry je nerezavajúca oceľ
Rúra - elektrika, horné a spodné výhrevné teleso					Rúra - elektrika, horné a spodné výhrevné teleso
Samostatne ovládateľný ventilátor, zvuková signalizácia					Samostatne ovládateľný ventilátor, zvuková signalizácia
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
5.) Predmet zákazky: Varný kotol elektrický					
Počet kusov: 5					
Značka					GASTRO - HAAL
Model					Elektrický varný kotol okrúhly 100l

Technická špecifikácia	Jednotka	Typové označenie			KE-100-O
		Minimum	Maximum	Presne	
Vonkajšie rozmery	mm			900x900x900	
Objem varnej nádoby kotla	l			100	
Tepelný príkon	kW		12		12
Tlak vody	bar		6		6
Krytie	IP	41			41
Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev					Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev
Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom					Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom
Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom					Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Tepelná a ochranná izolácia duplikátora					Tepelná a ochranná izolácia duplikátora
Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore					Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora					Automatické dopúšťanie vody do duplikátora
Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"					Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"

Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil									Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
6.) Predmet zákazky: Škrabka zemiakov elektrická									
Počet kusov: 3								Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Škrabka zemiakov 20-30kg dávky
								Typové označenie	ŠKZ25+LO1
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum			Presne	
Vonkajšie rozmery			mm		620x760x950				604x748x940
Náplň zemiakov			kg	20	30				20-30
Priemerný výkon čistenia			kg/hod	400	500				400-500
Prípojka vody 1/2"			"					1/2	1/2
Krytie			IP	54					54
Spotreba vody			l/min		6				6
Trysky na oplach			ks		3				3
Minimálne požadované vybavenie				v cene					
Nerezové prevedenie									Nerezové prevedenie
Vývod odpadu									Vývod odpadu
Lapač odpadu									Lapač odpadu

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.											
	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.										
		7.) Predmet zákazky: Elektrický sporák										
		Počet kusov: 3		Značka		GASTRO - HAAL						
				Model		Elektrický sporák						
				Typové označenie		SE-740 AC						
		Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne					
		Vonkajšie rozmery		mm			800x700x900					
		Okrúhle platne		ks			4					
		Tepelný príkon platní		kW		4x3	4x2,6					
		Tepelný príkon elektrickej rúry		kW	4		4,1					
		Rozsah pracovného termostatu		°C	50	300	50-300					
		Minimálne požadované vybavenie		v cene								
		Typ rúry na pečenie - teplovzdušná										Typ rúry na pečenie - teplovzdušná
		Nastaviteľné nožičky										Nastaviteľné nožičky
		Krytie IP 41, zvuková signalizácia										Krytie IP 41, zvuková signalizácia
		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.												

									vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
8.) Predmet zákazky: Elektrický sporák									
Počet kusov: 3								Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Elektrický sporák
								Typové označenie	SE-940 ASC
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne				
Vonkajšie rozmery		mm			900x900x900				900x900x900
Hranaté platne		ks			4				4
Tepelný príkon platní		kW	4x3						4x3
Tepelný príkon elektrickej rúry		kW	4						4,1
Rozsah pracovného termostatu		°C	50		300				50-300
Minimálne požadované vybavenie			v cene						
Typ rúry na pečenie – statická + teplovzdušná									Typ rúry na pečenie – statická + teplovzdušná
3 vsuvy, materiál vnútra rúry je nerezavajúca oceľ									3 vsuvy, materiál vnútra rúry je nerezavajúca oceľ
Horné a spodné výhrevné teleso									Horné a spodné výhrevné teleso
Samostatne ovládateľný ventilátor, zvuková signalizácia									Samostatne ovládateľný ventilátor, zvuková signalizácia
Nastaviteľné nožičky									Nastaviteľné nožičky
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.

									vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
9.) Predmet zákazky: Elektrický sporák 6 platničiek									
Počet kusov: 1								Značka	Stalgast
								Model	Elektrický sporák – 6
								Typové označenie	S9718000
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne				
Vonkajšie rozmery		mm			1200x700x850				1200x700x850
Platne		ks			6				6
Príkion platní		kW	6x2,5						6x2,6
Výkon rúry		kW	7						7
Napätie		V			400				400
Minimálne požadované vybavenie									
		v cene							
Liatinové varné platničky									Liatinové varné platničky
Šesťstupňová regulácia výkonu									Šesťstupňová regulácia výkonu
Presklené dvierka rúry									Presklené dvierka rúry
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
10.) Predmet zákazky: Elektrická pec troj Rúrová									
Počet kusov: 6								Značka	GASTRO - HAAL
								Model	Elektrická pec troj Rúrová
								Typové označenie	PCE930-SC

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Vonkajšie rozmery	mm		900x900x1800		900x868(925)x1702
Vnútorne rozmery	mm		600x750x370		600x740x360
Príkon elektrickej rúry	kW	3x4			3x4,1
Krytie	IP	41			41
Rozsah pracovného termostatu	°C	50	300		50-300
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Typ rúry - statická+teplovzdušná					Typ rúry - statická+teplovzdušná
3 vsuvy, materiál vnútra rúry - nerez					3 vsuvy, materiál vnútra rúry - nerez
Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné)					Horné a dolné ohrevné teleso (výklopné)
Prídavný samostatne ovládaný ventilátor , zvuková signalizácia					Prídavný samostatne ovládaný ventilátor , zvuková signalizácia
Nastaviteľné nožičky					Nastaviteľné nožičky
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
11.) Predmet zákazky: Varný kotol elektrický výklopný s miešadlom					
Počet kusov: 1			Značka		Getinge
			Model		Kotol elektrický výklopný s miešadlom
			Typové označenie		M5 150 BL BAS+
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	

Rozmery	mm				1400x1200x900	1360x1118x900 (1966)
Objem	l				150	150
Príkon elektro	kW				30	30
Výška výpuste pri maximálnom vyklopení	mm				600	600
Rýchlosť otáčok miešadla	ot./min.		5		155	5-155
Doba ohrevu vody z +20°C na +90 °C	min.				45	35
Tlak v medziplášti kotla	bar				1,2	1,2
Na samostatných nohách/konštrukcii, bez nutnosti kotviť do zeme						Na samostatných nohách/konštrukcii, bez nutnosti kotviť do zeme
7" dotykový programovateľný displej						7" dotykový programovateľný displej
6 programov miešania vrátane spätného chodu						6 programov miešania vrátane spätného chodu
Pamäť pre varné programy (100+)						Pamäť pre varné programy (100+)
Funkcie: varenie, miešanie, umývanie						Funkcie: varenie, miešanie, umývanie
Riadené elektrické vyklápanie						Riadené elektrické vyklápanie
Časovač doby a štartu varenia						Časovač doby a štartu varenia
Servisná diagnostika						Servisná diagnostika
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Plne automatické napúšťanie vody s meraním objemu						Plne automatické napúšťanie vody s meraním objemu
Pamäť HACCP						Pamäť HACCP

Rozmer dna: 1429x580mm(šxh) / 83dm2	mm	1400x550	1429x580
Kapacita: 4xGN1/1	GN	4xGN1/1	4xGN 1/1
Multifunkčné využitie – ako klasická panva, kotol, grilovacia doska, steamer parák, fritéza			Multifunkčné využitie – ako klasická panva, kotol, grilovacia doska, steamer parák, fritéza
Možnosť nízкотеплотnej úpravy a VARENIA CEZ NOC bez dozoru			Možnosť nízкотеплотnej úpravy a VARENIA CEZ NOC bez dozoru
Prevedenie vane/dna: nerez/nerez, AISI-316			Prevedenie vane/dna: nerez/nerez, AISI-316
Sklápanie: motorové automatické			Sklápanie: motorové automatické
Elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom			Elektronická riadiaca jednotka s digitálnym displejom
Intuitívne ovládanie – dotykový 10" DISPLEJ v českom jazyku			Intuitívne ovládanie – dotykový 10" DISPLEJ v českom jazyku
Automatické programy (800 programov po 12 krokoch)			Automatické programy (800 programov po 12 krokoch)
Autodiagnostický systém servisných závad			Automatické programy (800 programov po 12 krokoch)
Minimálne požadované vybavenie	v cene		
Pokrmová 4-bodová teplotná sonda			Pokrmová 4-bodová teplotná sonda
Funkcia automatického zdvíhania a spúšťania varných/fritovacích košov			Funkcia automatického zdvíhania a spúšťania varných/fritovacích košov

Integrované el. riadené napúšťanie vody s presným dávkovaním	Integrované el. riadené napúšťanie vody s presným dávkovaním
Integrovaná ručná oplachová navinovacia sprcha	Integrovaná ručná oplachová navinovacia sprcha
Integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia	Integrovaná zásuvka na 230V na prídavné zariadenia
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
13.) Predmet zákazky: Škrabka zemiakov elektrická	
Počet kusov: 6	Značka
	Model
	Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka
Vonkajšie rozmery	Minimum
Náplň zemiakov	Maximum
Priemerný výkon čistenia	Presne
Prípojka vody 1/2"	
Krytie	
Spotreba vody	
Trysky na oplach	

Minimálne požadované vybavenie		v cene		Nerezové prevedenie
Nerezové prevedenie				Vývod odpadu
Vývod odpadu				Lapač odpadu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
14.) Predmet zákazky: Varný kotol plynový				
Počet kusov: 1		Značka	GASTRO - HAAL	
		Model	Plynový varný kotol okrúhly 150l	
		Typové označenie	KG-150-O	
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajšie rozmery	mm			900x900x900
Objem varnej nádoby kotla	l			150
Tepelný príkon	kW		25	25
Tlak vody	bar		6	6
Krytie	IP	41		41
Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev				Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev
Prípojka plynu	"			3/4
Menovitý tlak plynu	kPa		2	2
Trubkové horáky 3 (troj) trubicový horák				Trubkové horáky 3 (troj) trubicový horák
Minimálne požadované vybavenie	v cene			

Tepelná a ochranná izolácia duplikátora		Tepelná a ochranná izolácia duplikátora
Dvojité izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)		Dvojité izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora		Automatické dopúšťanie vody do duplikátora
Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"		Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"
Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil		Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
15.) Predmet zákazky: Smažiaca panvica elektrická - nerezová vaňa		
Počet kusov: 7		Značka
		Model
		Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka	Maximum
Vonkajšie rozmery	mm	Presne
Rozmery varnej nádoby	mm	900x900x900
		800x600x192

Objem varnej nádoby	I				80	80
Prevedenie dna vane -nerez						Prevedenie dna vane - nerez
Počet výhrevných telies	ks	9				9
Menovitý tepelný výkon	kW			14		13,5
Otočné koleso na vyklápanie vane						Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie				v cene		
Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C						Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C						Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C
Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41						Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41
Batéria na studenú vodu						Batéria na studenú vodu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
16.) Predmet zákazky: Varný kotol elektrický						
Počet kusov: 1				Značka		GASTRO - HAAL
				Model		Elektrický varný kotol okrúhly 85l - digitálne ovládanie + termostat

Technická špecifikácia	Jednotka	Typové označenie		KE -85 -O-R T
		Maximum	Presne	
Vonkajšie rozmery	mm		700x900x900	700x900x900
Objem varnej nádoby kotla	l		85	85
Tepelný príkon	kW	12		12
Tlak vody	bar	6		6
Krytie	IP	41		41
Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev				Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev
Ovládací panel – digitálny s termostatom				Ovládací panel – digitálny s termostatom
Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom				Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom
Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom				Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom
Minimálne požadované vybavenie		v cene		
Tepelná a ochranná izolácia duplikátora				Tepelná a ochranná izolácia duplikátora
Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore				Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora				Automatické dopúšťanie vody do duplikátora
Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"				Batéria na studenú vodu, poistná

		armatúra/ventil - výpustný ventil 2"
Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil		Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvázací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvázací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
17.) Predmet zákazky: Smažiaca panvica plynová		
Počet kusov: 1		Značka
		Model
		Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka	Maximum
Vonkajšie rozmery	mm	800x700x900
Rozmery varnej nádoby	mm	700x420x160
Objem varnej nádoby	l	50
Prevedenie dna vane -nerez		Prevedenie dna vane - nerez
Trubkové horáky	ks	6
Tepelný príkon	kW	11
Otočné koleso na vyklápanie vane		Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie	v cene	
Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C	Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C	

Možná nastavitelná teplota smažení min. 50 - 250 °C		Možná nastavitelná teplota smažení min. 50 - 250 °C
Přípojka vody 3/4" , Krytie IP 41		Přípojka vody 3/4" , Krytie IP 41
Batéria na studenú vodu		Batéria na studenú vodu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy
18.) Predmet zákazky: Smažiacia panvica plynová		
Počet kusov: 1		Značka
		Model
		Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka	Maximum
Vonkajšie rozmery	mm	Presne 900x900x900
Rozmery varnej nádoby	mm	800x600x190
Objem varnej nádoby	l	80
Prevedenie dna vane -nerez		Prevedenie dna vane - nerez
Trubkové horáky	ks	9
Tepelný príkon	kW	18
Otočné koleso na vyklápanie vane		Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie		v cene

Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C		Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C		Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C
Prípojka vody 3/4", Krytie IP 41		Prípojka vody 3/4", Krytie IP 41
Batéria na studenú vodu		Batéria na studenú vodu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
19.) Predmet zákazky: Smažiaca panvica elektrická – nerezová vaňa		
Počet kusov: 2	Značka	
	Model	
	Typové označenie	
Technická špecifikácia	Jednotka	Maximum
Vonkajšie rozmery	mm	Presne 1200x900x900
Rozmery varnej nádoby	mm	1100x600x200
Objem varnej nádoby	l	120
Prevedenie dna vane -nerez		
Počet výhrevných telies	ks	12
Menovitý tepelný výkon	kW	18

Otočné koleso na vyklápanie vane					Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C	Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C				
Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C	Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C				
Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41	Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41				
Batéria na studenú vodu	Batéria na studenú vodu				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				
20.) Predmet zákazky: Varidlo plynové s podstavcom					
Počet kusov: 2			Značka		GASTRO - HAAL
			Model		Plynové varidlo s podstavcom
			Typové označenie		VP-940
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmery	mm			900x900x900	900x900x900
Horáky	ks			4	4
Prípojka plynu	„			1/2"	1/2
Celkový tepelný príkon	kW	20			20,3

Minimálne požadované vybavenie		v cene	
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov			Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe			Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.			Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
21.) Predmet zákazky: Varný kotol elektrický			
Počet kusov: 2		Značka	GASTRO - HAAL
		Model	Elektrický varný kotol okrúhly 85l - digitálne ovládanie+termostat KE-785-O-RT
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Presne
Vonkajšie rozmery	mm		700x700x900
Objem varnej nádoby kotla	l		85
Tepelný príkon	kW	12	12
Tlak vody	bar	6	6
Krytie	IP	41	41
Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev			Okrúhly duplikátor, nepriamy ohrev

Ovládací panel – digitálny s termostatom						Ovládací panel – digitálny s termostatom
Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom						Uloženie ohrevných telies v špeciálnej špirálovej nádobe, v strednej zóne pod duplikátorom
Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom						Trojstupňová regulácia výkonu ohrevných telies so 4 polohovým prepínačom
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Tepelná a ochranná izolácia duplikátora						Tepelná a ochranná izolácia duplikátora
Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore						Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora						Automatické dopúšťanie vody do duplikátora
Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"						Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil - výpustný ventil 2"
Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil						Krytovanie zo spodu, sitko pred výtokový ventil
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						
22.) Predmet zákazky: Varný kotol plynový 200 L							
Počet kusov: 1	Značka						GASTRO - HAAL
Technická špecifikácia	Model						Plynový varný kotol hranatý 200l
	Typové označenie						KG-200
	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne			
	mm			1400x900x900			1400x900x900
	l			200			200
	W		25				25
	bar		6				6
	IP	41					41
	ks	11					11
	Hranatý duplikátor, nepriamy ohrev						Hranatý duplikátor, nepriamy ohrev
Pripojenie studenej vody	„			3.4			3,4
Maximálny tlak vody	bar		6				6
Výpustný ventil	„			2			2
Minimálne požadované vybavenie	v cene						
Tepelná a ochranná izolácia duplikátora							Tepelná a ochranná izolácia duplikátora
Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore							Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora							Automatické dopúšťanie vody do duplikátora

Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil	Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil									
Sitko pred výtokový ventil	Sitko pred výtokový ventil									
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									
23.) Predmet zákazky: Sporák kombinovaný 6x horák										
Počet kusov: 1						Značka	Lotus			
						Model	Sporák kombinovaný s rúrou a skrinkou			
						Typové označenie	CF6-712 GEVP			
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne				
Vonkajšie rozmery			mm			1200x700x900				
Počet plynových horákov			ks			6				
Plynový príkon horákov			kW	30						
Elektrický príkon rúry			kW	6						
Regulácia teploty rúry			°C	50	300					
Minimálne požadované vybavenie			v cene							
Typ rúry na pečenie – statická							Typ rúry na pečenie – statická			
Základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1							Základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1			
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.							Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			

								nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.								Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
24.) Predmet zákazky: Smažiacia panvica elektrická – liatinová vaňa								
Počet kusov: 2							Značka	GASTRO - HAAL
							Model	Smažiacia panvica elektrická 50l - liatinová vaňa
							Typové označenie	PE-750 C
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne			
Vonkajšie rozmery		mm			800x700x900			800x700x900
Rozmery varnej nádoby		mm	700x420x160					700x422x158
Objem varnej nádoby		l			50			50
Prevedenie dna vane -liatina								Prevedenie dna vane - liatina
Počet výhrevných telies		ks	6					6
Menovitý tepelný výkon		kW	9					9
Otočné koleso na vyklápanie vane								Otočné koleso na vyklápanie vane
Minimálne požadované vybavenie			v cene					
Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C								Rozsah pracovného termostatu min. 50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C								Možná nastaviteľná teplota smaženia min. 50 - 250 °C
Prípojka vody 3/4", Krytie IP 41								Prípojka vody 3/4" , Krytie IP 41

Batéria na studenú vodu		Batéria na studenú vodu
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
25.) Predmet zákazky: Elektrická pec troj Rúrová		
Počet kusov: 2		Značka
		Model
		Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka	Maximum
Rozmery	mm	800x800x1400
Vnútorne rozmery	mm	5500x660x300
Príkon elektrickej rúry	kW	3x4,05
Komora - smaltovaná		Komora - smaltovaná
Regulácia teploty rúry	°C	50-300
Minimálne požadované vybavenie		
Typ rúry - statická		Typ rúry - statická
Presklené dvere		Presklené dvere
Telesá mimo komory		Telesá mimo komory
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.

		vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				
26.) Predmet zákazky: Varný kotol plynový 300 L						
Počet kusov: 1		Značka				
		Model				
		Typové označenie				
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Vonkajšie rozmery		mm			1400x900x900	
Objem varnej nádoby kotla		l			300	
Tepelný príkon		W		25		
Tlak vody		bar		6		
Krytie		IP	41		41	
Trubkové horáky		ks	11		11	
Hranatý duplikátor, nepriamy ohrev					Hranatý duplikátor, nepriamy ohrev	
Pripojenie studenej vody		“			3/4	
Maximálny tlak vody		bar		6	6	
Výpustný ventil		“			2	
Minimálne požadované vybavenie		v cene				
Tepelná a ochranná izolácia duplikátora		Tepelná a ochranná izolácia duplikátora				
Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore		Sondy pre meranie hladiny vody v duplikátore				
Automatické dopúšťanie vody do duplikátora		Automatické dopúšťanie vody do duplikátora				
Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil		Batéria na studenú vodu, poistná armatúra/ventil				

Sitko pred výtokový ventil		Sitko pred výtokový ventil
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
27.) Predmet zákazky: Sporák s plynovou rúrou		
Počet kusov: 1		Značka
		Model
		Typové označenie
Technická špecifikácia	Jednotka	Maximum
Vonkajšie rozmery	mm	800x900x900
Počet horákov	ks	4
Plynový príkon horákov	kW	24,5
Plynový príkon rúry	kW	6
Regulácia teploty	°C	50-300
Minimálne požadované vybavenie	v cene	
Typ rúry na pečenie - statická		Typ rúry na pečenie - statická
Zapaľovanie: horáky-pilotný plameň / rúra-piezo		Zapaľovanie: horáky-pilotný plameň / rúra-piezo
Základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1		Základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.

								nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.								Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
28.) Predmet zákazky: Varidlo plynové s podstavcom								
Počet kusov: 1							Značka	Redfox
							Model	Varidlo plynové 6xhorák
							Typové označenie	SP-90/120G
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum			Maximum	Presne
Rozmery			mm					1200x900x900
Horáky			ks					6
Príkon plynu			kW	40				40,5
Na otvorenej podstavbe								Na otvorenej podstavbe
Zapaľovanie pilotným plameňom								Zapaľovanie pilotným plameňom
Nerezové rošty horákov								Nerezové rošty horákov
Minimálne požadované vybavenie							v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.								Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.								Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.

29.) Predmet zákazky: Varidlo elektrické									
Počet kusov: 1							Značka		GASTRO - HAAL
							Model		Elektrické varidlo s podstavcom
							Typové označenie		VE-940A
Technická špecifikácia				Jednotka		Minimum		Presne	
Rozmery				mm				900x900x900	
Elektrické platne hranaté				ks				4	
Elektrické platne hranaté				mm		410x290		1/2"	
Celkový tepelný príkon				kW			12		
Krytie				IP		41			
Minimálne požadované vybavenie									
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov									Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe									Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnávanie stoličky pri nerovnej polohe
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
30.) Predmet zákazky: Elektrická pec dvojúrovňová									
Počet kusov: 2							Značka		Elekthermax
							Model		Elektrická pec statická
							Typové označenie		NS -1206

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmery	mm		800x800x1100		800x800x1040
Vnútorné rozmery	mm		5500x660x300		540x660x280
Príkon elektrickej rúry	kW	2x4			2x4,05
Komora - smaltovaná					Komora - smaltovaná
Regulácia teploty rúry	°C	50	300		50-300
Minimálne požadované vybavenie					
Typ rúry - statická		v cene			
Presklené dvere					Typ rúry - statická
Telesá mimo komory					Presklené dvere
					Telesá mimo komory
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
31.) Predmet zákazky: UNIVERZÁLNY ROBOT					
Počet kusov: 4			Značka		RM gastro
			Model		Robot univerzálny 50L
			Typové označenie		RM-50H
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		650x750x1350		632x720x1300
Príkon elektro	kW		1,5		1,5
Objem kotlíka: 50 l	l			50	50
Regulácia: 3 rýchlosti					Regulácia: 3 rýchlosti
Mechanický časovač					Mechanický časovač
Zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom					Zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom

bezpečnostné mikrospínače, prevod pomocou ozubených kolies						bezpečnostné mikrospínače, prevod pomocou ozubených kolies
VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE						VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík						Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.						Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
32.) Predmet zákazky: MRAZNIČKA NEREZOVÁ						
Počet kusov: 1						Značka
						Model
						Typové označenie
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer			mm		1420x800x2000	
Príkon elektro			kW		0,85	
Objem			l			1400
Chladenie: ventilované						Chladenie: ventilované
Dvere: plné						Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerezová						Vonkajšie prevedenie: nerezová

Vnútorné prevedenie: nerezová						Vnútorné prevedenie: nerezová
Prevádzková teplota: -18/-24°C						Prevádzková teplota: - 18/-24°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok						Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Teplota okolia				°C	43	43
Izolácia				mm	70	70
Minimálne požadované vybavenie				v cene		
základné príslušenstvo:8 x rošt GN2/1						základné príslušenstvo:8 x rošt GN2/1
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
33.) Predmet zákazky: MRAZNIČKA NEREZOVÁ						
Počet kusov: 2					Značka	Redfox
					Model	MRAZNIČKA NEREZOVÁ
					Typové označenie	MF-900
Technická špecifikácia				Jednotka	Minimum	Presne
Rozmer				mm		1340x700x2010
Príkon elektro				kW		0,65
Objem				l		900
Chladenie: ventilované						Chladenie: ventilované
Dvere: plné						Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerezová						Vonkajšie prevedenie: nerezová

Vnútorné prevedenie: nerezová					Vnútorné prevedenie: nerezová
Prevádzková teplota: -10/-20°C					Prevádzková teplota: -10/-20°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
základné príslušenstvo:6 x rošt 534x540 mm					základné príslušenstvo:6 x rošt 534x540 mm
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
34.) Predmet zákazky: Skriňa dvoj priestorová chladiaca					
Počet kusov: 1					Značka
					Model
					Typové označenie
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer vonkajší		mm		720x810x2000	
Príkon elektro		kW		0,8	
Objem		l			650
Chladenie ventilované					Chladenie ventilované
Monobloková chladiaca jednotka					Monobloková chladiaca jednotka
Vonkajšie prevedenie: nerezové					Vonkajšie prevedenie: nerezové
Vnútorné prevedenie: nerezové					Vnútorné prevedenie: nerezové

Maximálna teplota okolia: +43 °C						Maximálna teplota okolia: +43 °C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok, osvetlenie						Elektronická riadiaca jednotka, zámok, osvetlenie
Rozsah teploty: + 2 až + 10 °C / -18 až - 24 °C						Rozsah teploty: + 2 až + 10 °C / -18 až - 24 °C
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
základné príslušenstvo:4x rošt						základné príslušenstvo:4x rošt
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.						Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.						Vrátane dopravy na miesto plnenia.
35.) Predmet zákazky: Robot univerzálny s príslušenstvom						
Počet kusov: 4					Značka	Alba
					Model	Robot univerzálny s príslušenstvom
					Typové označenie	RE-22/60L prísl.
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer	mm		580x1080x1150			570x1070x1140
Príkon elektro	kW		3			2,8
Objem kotlíka: 50 l	l			60		60
Zdvíhanie kotlíka: elektromechanické						Zdvíhanie kotlíka: elektromechanické
Prevod pomocou ozubených kolies						Prevod pomocou ozubených kolies
Výstup na prídavné zariadenie						Výstup na prídavné zariadenie

Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík					Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
36.) Predmet zákazky: Chladnička nerezová					
Počet kusov: 1				Značka	RM gastro
				Model	Chladnička nerezová
				Typové označenie	LS-70
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Presne
Rozmer vonkajší			mm		720x810x2000
Príkon elektro			kW		0,5
Objem			l		700
Chladenie: ventilované					Chladenie: ventilované
Dvere: plné					Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerezová					Vonkajšie prevedenie: nerezová
Vnútorne prevedenie: nerezová					Vnútorne prevedenie: nerezová
Prevádzková teplota			°C	-2	-2, +8
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota okolia +43°C					Maximálna teplota okolia +43°C

IZOLÁCIA: 70mm, monobloková chladiaca jednotka								IZOLÁCIA: 70mm, monobloková chladiaca jednotka
Minimálne požadované vybavenie			v cene					
základné príslušenstvo: 4x rošt GN2/1								základné príslušenstvo: 4x rošt GN2/1
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.								Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.								Vrátane dopravy na miesto plnenia.
37.) Predmet zákazky: Pult ohrevný s režónom								
Počet kusov: 1				Značka		RM		
				Model		Pult ohrevný s režónom		
				Typové označenie		EOSK		
Technické vlastnosti			Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Rozmer			mm		1500x700x900	1500x700x850/900		
Príkon elektro			kW		4,0	3,6		
Kapacita			GN 1/1		4	4		
Minimálne požadované vybavenie			v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.								Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.								Vrátane dopravy na miesto plnenia.
38.) Predmet zákazky: Vozík chladiaci								
Počet kusov: 1				Značka		Redfox		

Model					Vozík chladiaci
Typové označenie					ES-GREEN+4
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		1500x6600x1300		1494x650x1288
Príkon elektro	kW		0,3		0,25
Kapacita	GN 1/1			4	4
Chladienie - statické					Chladienie - statické
Prevádzková teplota	°C	4	8		4-8
Elektronická riadiaca jednotka					Elektronická riadiaca jednotka
4 kolieska, 4 brzdené					4 kolieska, 4 brzdené
Nerezová vaňa					Nerezová vaňa
Podstavba: otvorená so spodnou policou					Podstavba: otvorená so spodnou policou
Nadstavba: sklená					Nadstavba: sklená
LED osvetlenie					LED osvetlenie
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
Minimálne požadované vybavenie					v cene
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
39.) Predmet zákazky: Robot univerzálny s príslušenstvom					
Počet kusov: 1	Značka				
	Model				
	RM gastro				
	Robot univerzálny s príslušenstvom				

Typové označenie				RM-200 H
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer	mm		480x550x900	470x540x850
Príkon elektro	kW		0,37	0,37
Objem kotlíka: 50 l	l			20
Regulácia: 3 rýchlosti				Regulácia: 3 rýchlosti
Bezpečnostné mikrosplínače				Bezpečnostné mikrosplínače
Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou				Zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou
Prevod pomocou ozubených kolies				Prevod pomocou ozubených kolies
VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE				VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE
v cene				
Minimálne požadované vybavenie				
Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač				Základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
40.) Predmet zákazky: Nárezový stroj poloaومات				
Počet kusov: 1			Značka	RM gastro
			Model	Nárezový stroj poloaومات
			Typové označenie	GXE-300/R

Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		630x490x640		620x480x630
Príkon elektro	kW		0,4		0,35
Priemer noža	mm		300		300
Hrúbka rezu	mm	0	16		0-15
Prevod: remeňový					Prevod: remeňový
Rezný stôl uložený šikmo					Rezný stôl uložený šikmo
Tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny					Tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny
Brúsne zariadenie					Brúsne zariadenie
Počet rezov za minútu	rez/min.	35			36
Špeciálna doska rezného stola					Špeciálna doska rezného stola
Posun suroviny do rezu pomocou prítlačného mechanizmu					Posun suroviny do rezu pomocou prítlačného mechanizmu
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.					Vrátane dopravy na miesto plnenia.
41.) Predmet zákazky: Melanžér					
Počet kusov: 1			Značka		Sigma
			Model		Melanžér
			Typové označenie		RF300
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer	mm		700x650x1200		692x624x1149

Príkion elektro	kW				1,1
Napätie	V			400	400
Dĺžka valcov	mm			300	300
Priemer valcov	mm			120	120
Rozteč valcov	mm		0	6	0-6
Materiál valcov - žula					Materiál valcov - žula
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					
42.) Predmet zákazky: Rotačná pec					
Počet kusov: 1				Značka	POLIN
				Model	Rotačná pec
				Typové označenie	ROTO CLASSIC
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
Rozmer vxšxh	cm		270x145x200		270x143x193
Automatické zaparovanie					Automatické zaparovanie
Digestor s ventilátorom					Digestor s ventilátorom
Dvere s dvojitým sklom					Dvere s dvojitým sklom
Štandardné rotačné zariadenie s hákom					Štandardné rotačné zariadenie s hákom
Výška vozíku 1,815m					Výška vozíku 1,815m
Minimálne požadované vybavenie					
v cene					

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
43.) Predmet zákazky: Chladnička nerezová					
Počet kusov: 1		Značka	Redfox		
		Model	CHLADNIČKA NEREZOVÁ VENTILOVANÁ		
		Typové označenie	MN-900		
Technická špecifikácia		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer vonkajší		mm		1350x700x2020	1340x700x2010
Príkon elektro		kW		0,5	0,45
Objem		l			900
Chladenie: ventilované					Chladenie: ventilované
Dvere: piné					Dvere: plné
Vonkajšie prevedenie: nerez					Vonkajšie prevedenie: nerez
Vnútorne prevedenie: nerez					Vnútorne prevedenie: nerez
Prevádzková teplota: -2/+8°C					Prevádzková teplota: -2/+8°C
Elektronická riadiaca jednotka, zámok					Elektronická riadiaca jednotka, zámok
Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R. H.					Maximálna teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R. H.

Minimálne požadované vybavenie		v cene	
základné príslušenstvo:6 x rošt 534x540mm			základné príslušenstvo:6 x rošt 534x540mm
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.			Vrátane dopravy na miesto plnenia.
44.) Predmet zákazky: Umývačka riadu a pohárov			
Počet kusov: 9		Značka	Project
		Model	Umývačky riadu a pohárov
		Typové označenie	T1215-DPS
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Presne
Vonkajšie rozmery - otvorené max. 2020 mm	mm	735x825x1600	724x818x1529(2010)
Príkon elektro.	kW	9	8,7
Spotreba vody na cyklus	l	3	2,7
Rozmery koša	mm		500x500
Maximálna výška riadu	mm	500	430
Odpadové čerpadlo			Odpadové čerpadlo
Oplachový prostriedok a umývací prostriedok			Oplachový prostriedok a umývací prostriedok
Minimálne požadované vybavenie		v cene	
Nastaviteľné teploty umývania a oplachovania pomocou ovládacieho panela s displejom			Nastaviteľné teploty umývania a oplachovania pomocou ovládacieho panela s displejom

Cyklus - 60", 90", 120", nepretržitý režim, automatický štart									Cyklus - 60", 90", 120", nepretržitý režim, automatický štart
1 kôš na riad, 1 kôš na sklo, 1 držiak na príbor, 1 držiak na tanierik									1 kôš na riad, 1 kôš na sklo, 1 držiak na príbor, 1 držiak na tanierik
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.									Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.									Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
45.) Predmet zákazky: Umývačka riadu									
Počet kusov: 1								Značka	RM gastro
								Model	UMÝVAČKA RIADU PRIEBEŽNÁ
								Typové označenie	TT-112-ABT
Technická špecifikácia			Jednotka	Minimum	Maximum			Presne	
Rozmery			mm		760x760x1600				634x755x1565
Príkon elektro.			kW		10				10,2
Spotreba vody na cyklus			l		3				2,2
Rozmery koša			mm						500x500
Vstupná výška			mm	400					465
Odpadové čerpadlo									Odpadové čerpadlo
Oplachový prostriedok a umývací prostriedok									Oplachový prostriedok a umývací prostriedok
Minimálne požadované vybavenie								v cene	

Bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu		Bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
Autodiagnostický systém detekcie závad		Autodiagnostický systém detekcie závad
Základné príslušenstvo: kôš na 18 plytkých tanierov, košík na príbory, dávkovač oplachového prostriedku		Základné príslušenstvo: kôš na taniere, kôš na poháre, košík na príbory, dávkovač oplachového prostriedku
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
46.) Predmet zákazky: Umývačka riadu tunelová		
Počet kusov: 1	Značka	RM gastro
	Model	UMÝVAČKA RIADU TUNELOVÁ
	Typové označenie	CT-160WY-ABT
Technická špecifikácia	Jednotka	Presne
Vonkajšie rozmery - otvorené max. 2100 mm	Minimum	Maximum
	mm	1200x780x1600
		1150x770x1590/2090

Príkon elektro na studenú vodu	kW/V			29/400	28,7/400
Príkon elektro na teplú vodu	kW/V			23/400	22,2/400
Spotreba vody	l/h			170	170
Rozmery koša	mm			500x500	500x500
Maximálna výška riadu	mm			450	450
Cykly - kontinuálny					Cykly - kontinuálny
Počet rýchlostí posuvu: 4					Počet rýchlostí posuvu: 4
Prevedenie - dvojplášťová					Prevedenie - dvojplášťová
Bojler - atmosferický					Bojler - atmosferický
Oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu					Oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu
Elektronické ovládanie					Elektronické ovládanie
Autodiagnostický systém detekcie závad					Autodiagnostický systém detekcie závad
Automatický štart umývačky po vložení koša					Automatický štart umývačky po vložení koša
Oplachový prostriedok a umývací prostriedok					Oplachový prostriedok a umývací prostriedok
v cene					
Základné príslušenstvo: dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, koš na sklo, koš na 18 tanierov					
Zabudovaný USB port					

Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Technická špecifikácia	Jednotka	Typové označenie			O-1011i Plus
		Minimum	Maximum	Presne	
Rozmery	mm		950x900x1100		933x866x1046
Príkon elektro	kW		18,6		18,6
Kapacita	GN 1/1	11			11
zásuvy naprieč, tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom,					zásuvy naprieč, tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom,
TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné					TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné
DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI					DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch					99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,					MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,					funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,
varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,					varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,
nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie					nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie

odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,		odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,
autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory		autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,		predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,
automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí		automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
49.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat		
Počet kusov: 1	Značka	Retigo
	Model	Elektrický konvektomat
	Typové označenie	O-2011b PLUS
Technická špecifikácia	Jednotka	Presne
Rozmery	mm	Maximum 950x900x1850
Príkon elektro	kW	37
Kapacita	GN 1/1	20
		948x879x1804
		36,9
		20

zásuvy naprieč, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu					zásuvy naprieč, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu
TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné					TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné
DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI					DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch					99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,					MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY
Minimálne požadované vybavenie	v cene				
funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,					funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,
varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,					varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,
nízko teplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie					nízko teplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie
odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,					odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,
autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory					autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory

		UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,		predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,
automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí		automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
Zavážacia konštrukcia a vozík v cene		Zavážacia konštrukcia a vozík v cene
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvázací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvázací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
50.) Predmet zákazky: Nástenný odsávač pár nad konvektomat		
Počet kusov: 1	Značka	Fagor
	Model	Odsávací zákryt nad konvektomaty
	Typové označenie	FAGOR EXH-101
Technická špecifikácia	Jednotka	Presne
Celonerezové prevedenie	Minimum	
Výška digestora	Maximum	420
vertikálne odlučovače tuku 400x400 mm po oboch stranách	450	vertikálne odlučovače tuku 400x400 mm po oboch stranách

ventil ½ " alebo výpustná miska na kondenzát GN 1/9 - 65 mm					Odtok kondenzátu zo zbernej vane s odtokom vzadu
úchyty na zavesenie digestora					úchyty na zavesenie digestora
rozmery v mm: 1400 (š) x 1100 (d)					1400x1100x420
Minimálne požadované vybavenie				v cene	
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
51.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat					
Počet kusov: 2				Značka	Fagor
				Model	Konvektomat elektrický IKORE Advance
				Typové označenie	APW-102-E R SW S
Technická špecifikácia				Maximum	Presne
Rozmery				1150x1070x1150	1130x1063x1117
Príkon elektro				34	33,6
Kapacita				GN 1/1, 2/1	10xGN 2/1, 20 xGN 1/1
Multidigitálny, bojlerový					Bojlerový, dotykový displej
Generátor pary produkujúci viac saturovanú paru, s detekciou vodného kameňa a programom odváňovania					Väčšia saturácia pary v komore, Generátor pary vybavený

Digitálny dotykový displej 10"					Sklenený kapacitný displej TFT 10.1"
Autodiagnostický systém s výstahami a chybovými hláseniami					Režim SAT – servisné menu a autodiagnostika
+zmäččovač automatický					zmäččovač automatický
+podstavec pod konvektomat					podstavec pod konvektomat
+základná sada gastronádob					základná sada gastronádob
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
52.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat					
Počet kusov: 3				Značka	Fagor
				Model	Konvektomat elektrický iKORE Advance
				Typové označenie	APW-101-E R SW S
Technická špecifikácia				Maximum	Presne
Rozmery				900x880x1150	898x867x117
Príkon elektro				19	18,6
Kapacita				GN 1/1, 1/2 10, 20	GN 1/1-20, GN 2/1-10

Ovládanie 10" dotykovým displejom , nástrekový						Sklenený kapacitný displej TFT 10.1, bojlerový
Generátor pary produkujúci viac vodného kameňa a programom odváňňovania						Generátor pary produkujúci viac saturovanú paru, s detekciou vodného kameňa a programom odváňňovania
Para pri nízkej teplote 30–98 °C, para pri 99 °C, super para 100–130 °C, kombinácia (para-pečenie)30–300 °C a konvekcia (suchý vzduch) 30–300 °C						regulovaná para pri nízkej teplote 30–98°C, varenie v pare pri 99°C, super para 100-130°C, kombinovaný režim (para-pečenie) 30-300°C, a konvekcia (suchý vzduch) 30-300°C
Riadenie vlhkosti v komore v percentách s presnosťou na 1%						Sonda pary pre presné snímanie a reguláciu vlhkosti v komore, regulačná schopnosť s presnosťou na 1 %
Systém kontroly tepelných úprav pokrmov podľa jednotlivých zásuvov						
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
Vpichová 4-bodová ihla s polohovacím držiakom						Vpichová 4-bodová ihla s polohovacím držiakom
6 umývacích programov						6 umývacích programov
Ventilované dvierka varnej komory s trojitým sklom						Odvetrávané dvierka varnej komory s TROJITÝM zasklením

Samonavijacia sprcha		Samonavijacia sprcha
USB port, Ethernet port, Slovensky alebo český jazyk		Jazyky: 36 vrátane SK&CZ
+zmäkčovač automatický		zmäkčovač automatický
+podstavec pod konvektomat		podstavec pod konvektomat
+základná sada gastronádob		základná sada gastronádob
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
53.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat		
Počet kusov: 1		Značka
		Fagor
		Konvektomat elektrický iKORE Advance
		APW-062-E R SW S
Technická špecifikácia		Typové označenie
Rozmery		Maximum
Príkon elektro		1150x1100x900
Kapacita		23
		Presne
		1130x1063x878
		22,2
		6 x GN 2/1, 12 x GN 1/1
Ovládanie 10" dotykovým displejom , bojlerový		Sklenený kapacitný displej TFT 10.1, bojlerový

Generátor pary produkujúci viac saturovanú paru, s detekciou vodného kameňa a programom odvápnovania					Väčšia saturácia pary v komore ako pri konvektomate s nástrekovým systémom, Generátor pary vybavený systémom detekcie vodného kameňa, Riadený program odstraňovania vodného kameňa
	Para pri nízkej teplote 30–98 °C, para pri 99 °C, super para 100–130 °C, kombinácia (para-pečenie) 30–300 °C a konvekcia (suchý vzduch) 30–300 °C				regulovaná para pri nízkej teplote 30–98 °C, varenie v pare pri 99 °C, super para 100–130 °C, kombinovaný režim (para-pečenie) 30–300 °C, a konvekcia (suchý vzduch) 30–300 °C
	regenerácia, vákuové varenie, nočné varenie, fermentácia, pasterizácia, zaudzovanie, dehydratácia				regenerácia, vákuové varenie, nočné varenie, fermentácia, pasterizácia, údené výrobky, dehydratácia
	funkcia rýchleho schladenia komory vzduchom a vodou				Funkcia Cool-down vzduchom a vodou (funkcia rýchleho schladenia komory)
Minimálne požadované vybavenie		v cene			
Vpichová 4-bodová ihla s polohovacím držiakom		Vpichovacia ihla so 4 meracími bodmi,			

			Polohovateľné rameno pre vpichováciu ihlu
6 umývacích programov			6 umývacích programov
Ventilované dvierka varnej komory s trojitým sklom			Odvetrávané dvierka varnej komory s TROJITÝM zasklením
Samonavíjacia sprcha			Samonavíjacia sprcha
USB port, Ethernet port, Slovensky alebo český jazyk			Jazyky: 36 vrátane SK&CZ
+zmäkčovač automatický			zmäkčovač automatický
+podstavec pod konvektomat			podstavec pod konvektomat
+základná sada gastronádob			základná sada gastronádob
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.			Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.			Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
54.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat			
Počet kusov: 1		Značka	Retigo
		Model	Elektrický konvektomat
		Typové označenie	O-2021b PLUS
Technická špecifikácia	Jednotka	Minimum	Presne
Rozmery	mm	1200x1050x1900	
Príkon elektro	kW	60	1156x1008x1815
			58,9

Kapacita	GN 2/1, 1/1	20 / 40	GN 2/1-20, GN 1/1-40
zásuvy naprieč, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu			zásuvy naprieč, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu
TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné			TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné
DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI			DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch			99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,			MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY
Minimálne požadované vybavenie	v cene		
funkcie: horúci vzduch 30–300°C, kombinovaný režim 30–300°C,			funkcie: horúci vzduch 30–300°C, kombinovaný režim 30–300°C,
varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C,			varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C,
nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie			nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie
odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,			odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,
autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory			autoreverz ventilátora, 5 automatických

		UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,		predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,
automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí		automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
Zaväzacia konštrukcia a vozík v cene		Zaväzacia konštrukcia a vozík v cene
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.		Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.		Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.
55.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat		
Počet kusov: 1	Značka	Fagor
	Model	Konvektomat elektrický iKORE Concept
	Typové označenie	CW-101-E R SW S
Technická špecifikácia	Jednotka	Presne
Rozmery	mm	Maximum 900x820x1200
Príkon elektro	kW	23
Kapacita	GN 1/1, 1/2	10, 20
		10 x GN 1/1 – 20 x GN 1/2

Elektrický , nástrekový						Elektrický nástrekový konvektomat
2 x digitálny displej, veľkosť 2,8", ovládanie za pomoci tlačidiel a multifunkčného ovládača						Displej 2,8" s multifunkčným otočným ovládačom
Režimy varenia: para pri nízkej teplote 30-98 °C, para pri 99 °C, super para 100-130 °C, kombinácia 30-300 °C a konvencia 30-300 °C						regulovaná para pri nízkej teplote 30–98°C, varenie v pare pri 99°C, super para 100-130°C, kombinovaný režim (para-pečenie) 30-300°C, a konvekcia (suchý vzduch) 30-300°C
Špeciálne režimy: regenerácia, vákuové varenie, nočné varenie, fermentácia, pasterizácia, zaudzovanie, dehydratácia						Špeciálne režimy: regenerácia, vákuové varenie, nočné varenie, fermentácia, pasterizácia, zaudzovanie, dehydratácia
6 programov umývania						6 programov umývania
Minimálne požadované vybavenie						
						v cene
Štvorbodová senzorická vpichovacia ihla s polohovateľným držiakom						Vpichovacia ihla so 4 meracími bodmi, Polohovateľné rameno pre vpichovaciu ihlu
Samonavíjacia sprcha						Samonavíjacia sprcha
Dvere varnej komory s trojitým a ventilovaným presklením						Odvetrávané dvierka varnej komory s TROJITÝM zasklením
Vnútrotné LED osvetlenie varnej komory						LED osvetlenie varnej komory na dverách

Zobrazenie aktuálnych / navolených hodnôt na displeji	Zobrazenie aktuálnych a nastavených hodnôt				
+zmäččovač automatický	zmäččovač automatický				
+podstavec pod konvektomat	podstavec pod konvektomat				
+základná sada gastronádob	základná sada gastronádob				
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.				
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.				
56.) Predmet zákazky: Konvektomat plynový					
Počet kusov: 1	Značka		Retigo		
Technická špecifikácia	Model		Konvektomat plynový		
	Typové označenie		B-2021ig		
	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	
	mm		1160x970x1820		
	kW		80		
Príkon elektro	kW		2		
Kapacita	GN 2/1, 1/1	20 /40		GN 2/1-20, GN 1/1-40	
zásuvy naprieč, tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom				zásuvy naprieč, tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom	
TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné				TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné	

DOTYKOVÝ 8 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI						DOTYKOVÝ 8 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
1000voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch						1000voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,						MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,						funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,
varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,						varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,
nízкотеплотné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie						nízкотеплотné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie
odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,						odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,
autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory						autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,						predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup, HACCP výstup,

automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí
Zavážacia konštrukcia, vozík, ručná sprcha a 6 bodová teplotná sonda v cene	Zavážacia konštrukcia, vozík, ručná sprcha a 6 bodová teplotná sonda v cene
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy
57.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat	
Počet kusov: 2	Retigo
	Elektrický konvektomat
	O-1011b PLUS
Technická špecifikácia	
Rozmery	Maximum Presne
Príkon elektro	Maximum 950x900x1100
Kapacita	19
	11
zásuvy naprieč, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu	zásuvy naprieč, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu
TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné	TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné

DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI						DOTYKOVÝ 7 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI
99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch						99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch
MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY,						MENU V SK jazyku, SK KUCH. PROGRAMY
Minimálne požadované vybavenie					v cene	
funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,						funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,
varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,						varenie v pare 30-130°C, BIO varenie 30-98°C,
nízкотеплотné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie						nízкотеплотné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie
odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,						odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie,
autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory						autoreverz ventilátora, 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,						predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup, HACCP výstup,

automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí					
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.					
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.					
58.) Predmet zákazky: Elektrický konvektomat pekárenský						
Počet kusov: 1		Značka	Retigo			
Technická špecifikácia		Model	Elektrický konvektomat pekárenský			
		Typové označenie	DM-8			
		Maximum	Presne			
		940x830x1050				
Rozmery					933x821x1046	
Príkon elektro					18,6	
Kapacita					EN 400x600 - 8	
Zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu, rozteč zásuvov: 85mm					Zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu, rozteč zásuvov: 85mm	
Tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom					Tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom	
TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné					TROJITÉ SKLO DVERÍ, ovládanie: elektronické programovateľné	
DOTYKOVÝ 8 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI					DOTYKOVÝ 8 DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI	

1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch						1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch
MENU V SK jazyku + integrované GASTRO menu						MENU V SK jazyku + integrované GASTRO menu
Minimálne požadované vybavenie	v cene					
6 bodová teplotná sonda						6 bodová teplotná sonda
funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,						funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30-300°C,
nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie						nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie
extra gastro programy: Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfi tovanie, údenie						extra gastro programy: Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfi tovanie, údenie
autoreverz ventilátora, 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory						autoreverz ventilátora, 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory
predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,						predohrev komory, rýchle schladenie komory, USB pre HACCP výstup,
automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí						automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí

integrovaná samonavíjacia ručná sprcha + podstavec	integrovaná samonavíjacia ručná sprcha + podstavec
podstavec	podstavec
Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.	Dodanie nového, nepoškodeného, nepoužívaného tovaru. Nie predvádzací model.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.	Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy.

Verejný obstarávateľ: Nitránsky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Názov predmetu zákazky: Gastrozariadenia a gastrodoplnky do zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Identifikačné údaje uchádzača, resp. subjektu, predkladajúceho cenovú ponuku:

Obchodné meno: GASTRO - HAAL, s.r.o.

Sídlo: Považská 16, 940 67 Nová Zámka

IČO: 31435076

DIČ: 2020413659

Platiteľ DPH: áno / nie- (nehodí sa prečiarknite)


Množstvo a cenová kalkulácia predmetu dohody – časť 1 „Gastrozariadenia a gastrodoplnky pre OVZP NSK – BV“

P.Č.	Názov tovaru (položky)	Počet kusov	Jednotková cena (€ bez DPH)	20% DPH	Jednotková cena (€ s DPH)	Spolu cena (€ s DPH)
1	Elektrická ohrievacia stolička	3	527,24	105,45	632,69	1 898,06
2	Plynová ohrievacia stolička	5	607,60	121,52	729,12	3 645,60
3	Okrúhly parák	1	326,00	65,20	391,20	391,20
4	Hranatý parák	1	369,50	73,90	443,40	443,40
5	Chladnička nerezová ventilovaná	1	739,50	147,90	887,40	887,40
6	Chladnička presklená ventilovaná	2	892,50	178,50	1 071,00	2 142,00
7	Chladnička ventilovaná	2	806,55	161,31	967,86	1 935,72
8	Sada redukčná k univerzálnemu robotu	3	793,90	158,78	952,68	2 858,04
9	Mlynček na mäso k univerzálnemu robotu	4	317,90	63,58	381,48	1 525,92
10	Mlynček na mak k univerzálnemu robotu	4	603,50	120,70	724,20	2 896,80
11	Krájač zeleniny k univerzálnemu robotu	4	667,25	133,45	800,70	3 202,80
12	Sada diskov ku krájaču zeleniny	2	520,00	104,00	624,00	1 248,00
13	Mraznička nerezová statická	1	433,50	86,70	520,20	520,20
14	Bezdotykový dávkovač dezinfekcie na stenu	2	311,50	62,30	373,80	747,60
15	Chladnička nerezová ventilovaná	3	790,50	158,10	948,60	2 845,80
16	Mrazica truhlíca	3	639,00	127,80	766,80	2 300,40
17	Nárezový stroj	4	592,20	118,44	710,64	2 842,56
18	Váha stolová digitálna	10	154,80	30,96	185,76	1 857,60
19	Váha plošná digitálna	2	333,00	66,60	399,60	799,20
20	Chladnička	2	790,50	158,10	948,60	1 897,20
21	Mraznička	2	840,00	168,00	1 008,00	2 016,00
22	Krájač zeleniny	2	621,90	124,38	746,28	1 492,56
23	Týčový mixér	1	618,40	123,68	742,08	742,08
24	Krájač a strúhač zeleniny k univerzálnemu robotu	3	934,15	186,83	1 120,98	3 362,94
25	Mlynček na mäso k univerzálnemu robotu	3	1 189,15	237,83	1 426,98	4 280,94
26	Mlynček na mak k univerzálnemu robotu	2	551,65	110,33	661,98	1 323,96
27	Redukčná sada k univerzálnemu robotu	2	764,15	152,83	916,98	1 833,96
28	Týčový mixér	1	547,20	109,44	656,64	656,64
29	Mraznička nerezová statická	2	705,50	141,10	846,60	1 693,20
30	Robot univerzálny s príslušenstvom	1	573,75	114,75	688,50	688,50
31	Chladnička podpultová	2	418,50	83,70	502,20	1 004,40
32	Chladnička biela presklená	2	1 110,55	222,11	1 332,66	2 665,32
33	Nárezový stroj šnekový	3	1 124,55	224,91	1 349,46	4 048,38
34	Puť ohrevný na 3 GN1/1, lisovaná vaňa, posúvne dvierka	1	1 415,00	283,00	1 698,00	1 698,00
35	Mlynček na mäso	1	765,00	153,00	918,00	918,00
36	Mixér ručný týčový	2	672,35	134,47	806,82	1 613,64
37	Chladnička nerezová ventilovaná	1	912,00	182,40	1 094,40	1 094,40
38	Mraznička biela statická	1	841,50	168,30	1 009,80	1 009,80
39	Mixér ručný	1	672,35	134,47	806,82	806,82
40	Krájač zeleniny	1	854,40	170,88	1 025,28	1 025,28
41	Sada diskov ku krájaču zeleniny	1	233,60	46,72	280,32	280,32
42	Bezdotykový dávkovač dezinfekcie na podlahu	1	511,00	102,20	613,20	613,20
43	Fritéza elektrická	1	333,90	66,78	400,68	400,68
44	Brúška na nože	1	104,40	20,88	125,28	125,28
45	Mikrovlnná rúra	1	306,90	61,38	368,28	368,28
46	Mlynček na mak	1	961,20	192,24	1 153,44	1 153,44
47	Sada redukčná k univerzálnemu robotu	1	462,60	92,52	555,12	555,12
48	Vozík ohrevný	2	834,30	166,86	1 001,16	2 002,32
49	Chladnička s mrazničkou	1	480,00	96,00	576,00	576,00
50	Chladnička s mrazničkou	2	360,00	72,00	432,00	864,00
51	Univerzálny robot	1	762,45	152,49	914,94	914,94
52	Fritéza elektrická	1	197,10	39,42	236,52	236,52
53	Indukčný varič	1	530,00	106,00	636,00	636,00
54	Platňa smažiacia elektrická	1	247,50	49,50	297,00	297,00
55	Platňa smažiacia elektrická kombinovaná	1	255,60	51,12	306,72	306,72
56	Dávkovacie čerpadlo	1	100,33	20,07	120,40	120,40
57	Čerpadlo dávkovacie	1	266,00	53,20	319,20	319,20
58	Podstavec nerezový pod podpultovú umývačku	1	218,40	43,68	262,08	262,08
59	Zmäkčovač vody	15	66,30	13,26	79,56	1 193,40
60	Sprcha stojanová s ramienkom	5	164,70	32,94	197,64	988,20
61	Gastronádoba nerezová	16	16,69	3,34	20,02	320,37
62	Gastronádoba nerezová	16	14,27	2,85	17,13	274,06
63	Gastronádoba smaltovaná	36	13,46	2,69	16,15	581,26
64	Gastronádoba dierovaná	16	18,02	3,60	21,62	345,95
65	Mäsošťát bukový	1	423,90	84,78	508,68	508,68
66	Gastronádoba smaltovaná	10	12,75	2,55	15,30	153,04
67	Zmäkčovač vody	3	81,60	16,32	97,92	293,76
68	Gastronádoba smaltovaná	9	29,52	5,90	35,42	318,82
69	Vozík servírovací	1	204,30	40,86	245,16	245,16
70	Vozík servírovací	1	262,80	52,56	315,36	315,36

71	Vozík manipulačný	2	308,70	61,74	370,44	740,88
72	Vozík servírovací	1	133,20	26,64	159,84	159,84
73	Sífon jednodrezový	3	10,20	2,04	12,24	36,72
74	Zmäkčovač vody automatický volumetrický	1	435,60	91,12	546,72	546,72
75	Kôš na odpadky	1	103,50	20,70	124,20	124,20
76	Vozík na gastronádoby	4	261,00	52,20	313,20	1 252,80
77	Regálová zostava	1	629,10	125,82	754,92	754,92
78	Termos celonerezový s kohútikom	1	421,52	84,30	505,82	505,82
79	Termos celonerezový	4	330,88	66,18	397,06	1 588,22
80	Termos celonerezový	2	240,24	48,05	288,29	576,58
81	Termos celonerezový	2	194,48	38,90	233,38	466,75
82	Termoport s vekom	1	164,56	32,91	197,47	197,47
83	Vozík na tácky a príbory	1	520,51	104,10	624,61	624,61
84	Gastronádoba smaltovaná	7	50,15	10,03	60,18	421,26
85	Rošt	4	22,94	4,59	27,53	110,12
86	Pekáč nerezový	1	231,71	46,34	278,05	278,05
87	Zmäkčovač vody automatický volumetrický	3	414,80	82,96	497,76	1 493,28
88	Podnos	50	6,87	1,37	8,24	412,11
89	Nádoba na nápoje	1	88,27	17,65	105,93	105,93
90	Gastronádoba	8	20,00	4,00	24,00	191,98
91	Gastronádoba	8	16,32	3,30	19,82	158,54
92	Podstavec pod konvektomat	4	258,40	51,68	310,08	1 240,32
93	Sarcha ku konvektomatu	6	37,80	7,56	45,36	272,16
94	Klapka pre odťah pary - konvektomat	1	273,00	54,60	327,60	327,60
95	Vstupný nerezový stôl s roštom	1	556,00	111,20	667,20	667,20
96	Výstupný nerezový stôl s policou	1	291,20	58,24	349,44	349,44
97	Stôl pracovný nerezový zásuvkový	1	603,20	120,64	723,84	723,84
98	Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou	1	489,60	97,92	587,52	587,52
99	Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou	2	616,80	123,36	740,16	1 480,32
100	Stôl pracovný nerezový zásuvkový	6	502,40	100,48	602,88	3 617,28
101	Stôl pracovný nerezový	2	390,40	78,08	468,48	936,96
102	Drez nerezový	1	272,00	54,40	326,40	326,40
103	Stôl pracovný nerezový	1	249,60	49,92	299,52	299,52
104	Stôl pracovný nerezový	1	276,00	55,20	331,20	331,20
105	Stôl pracovný nerezový	1	240,80	48,16	288,96	288,96
106	Stôl pracovný nerezový so zásuvkami a policou	2	489,60	97,92	587,52	1 175,04
107	Stôl pracovný nerezový s policou	1	328,80	65,76	394,56	394,56
108	Stôl pracovný nerezový	1	276,00	55,20	331,20	331,20
109	Regál nerezový	1	260,00	52,00	312,00	312,00
110	Regál nerezový	1	300,80	60,16	360,96	360,96
111	Regál nerezový	4	315,20	63,04	378,24	1 512,96
112	Nástenná polica nerezová	1	87,20	17,44	104,64	104,64
113	Regál nerezový	1	355,20	71,04	426,24	426,24
114	Regál nerezový	1	360,00	72,00	432,00	432,00
115	Stôl pracovný nerezový zásuvkový s policou	5	598,40	119,68	718,08	3 590,40
116	Regál nerezový	2	384,00	76,80	460,80	921,60
117	Stôl pracovný nerezový	1	356,00	71,20	427,20	427,20
118	Stôl pracovný nerezový	1	482,40	96,48	578,88	578,88
119	Stôl pracovný stôl nerezový s dvomi policami	1	471,20	94,24	565,44	565,44
120	Stôl pracovný nerezový	1	201,60	40,32	241,92	241,92
121	Stôl predumývací jednoduchý k umývačke riadu	2	559,20	111,84	671,04	1 342,08
122	Stôl výstupný jednoduchý k umývačke riadu	1	295,20	59,04	354,24	354,24
123	Stôl predumývací s policou k umývačke riadu	1	780,00	156,00	936,00	936,00
124	Stôl pracovný nerezový s dvoma policami	1	429,60	85,92	515,52	515,52
125	Stôl pracovný nerezový s policou	1	317,60	63,52	381,12	381,12
126	Stôl pracovný nerezový	1	222,40	44,48	266,88	266,88
127	Stôl pracovný nerezový	1	304,80	60,96	365,76	365,76
128	Nástenný odsávač pár	1	1 132,00	226,40	1 358,40	1 358,40
129	Stôl výstupný valčekový k umývačke riadu	1	1 132,00	226,40	1 358,40	1 358,40
130	Stôl pracovný nerezový	1	304,80	60,96	365,76	365,76
131	Stôl pracovný nerezový	1	258,40	51,68	310,08	310,08
132	Stôl pracovný nerezový so zásuvkami	1	793,60	158,72	952,32	952,32
133	Stôl pracovný nerezový s dvoma policami	1	429,60	85,92	515,52	515,52
134	Dvojdrez nerezový	1	346,40	69,28	415,68	415,68
135	Stôl pracovný nerezový	2	323,20	64,64	387,84	775,68
136	Stôl pracovný nerezový	1	268,80	53,76	322,56	322,56
137	Stôl pracovný nerezový so zásuvkami	1	616,80	123,36	740,16	740,16
138	Stôl pracovný nerezový so zásuvkami	2	557,60	111,52	669,12	1 338,24
139	Nerezový umývad stôl s 2 drez	1	636,80	127,36	764,16	764,16
140	Čistiadl prášok pre konvektomat	3	53,25	10,65	63,90	191,70
141	Odvápňovač práškový pre konvektomat	3	33,75	6,75	40,50	121,50
142	Soľ tabletová	4	9,18	1,84	11,02	44,06
143	Soľ prášková jemná	18	9,00	1,80	10,80	194,40
144	Umývací prostriedok - umývačka riadu	1	34,64	6,93	41,57	41,57
145	Oplachový prostriedok - umývačka riadu	1	36,00	7,20	43,20	43,20
146	Umývacie a čistiacie prostriedky na každodenné čistenie a odmasťovanie nerez	45	6,40	1,28	7,68	345,60
147	Umývacie a čistiacie prostriedky na pripálenie a mastnoty	17	7,44	1,49	8,93	151,78
148	Vazelína na výpustný ventil /varný kotol/	5	19,20	3,84	23,04	115,20
149	Varidlo plynové	2	1 375,92	275,18	1 651,10	3 302,21
150	Varidlo elektrické	1	1 229,90	245,98	1 475,88	1 475,88
151	Krájač zeleniny	2	1 220,80	244,16	1 464,96	2 929,92
152	Mrazička nerezová	1	1 188,00	237,60	1 425,60	1 425,60
153	Umývačka riadu podpultová	4	1 210,40	242,08	1 452,48	5 809,92
SUMA CELKOM v EUR s DPH						149 571,53

Množstvo a cenová kalkulácia predmetu dohody – časť 2 „Gastrozariadenia a gastrodoplnky pre OvZP NSK – KV“						
P.Č.	Názov tovaru (položky)	Počet kusov	Jednotková cena (€ bez DPH)	20% DPH	Jednotková cena (€ s DPH)	Spolu cena (€ s DPH)
1	Varný kotol elektrický	9	2 899,82	579,96	3 479,78	31 318,06
2	Smažiaca panvica elektrická - liatinová vaňa	4	2 696,96	539,39	3 236,35	12 945,41
3	Smažiaca panvica elektrická – nerezová vaňa	2	2 725,38	545,08	3 270,46	6 540,91
4	Sporák kombinovaný	5	2 456,37	491,27	2 947,64	14 738,22
5	Varný kotol elektrický	5	2 753,31	550,66	3 303,97	16 519,86
6	Škrabka zemiakov elektrická	3	1 674,00	334,80	2 008,80	6 026,40
7	Elektrický sporák	3	1 751,26	350,25	2 101,51	6 304,54
8	Elektrický sporák	3	2 293,69	458,74	2 752,43	8 257,28
9	Elektrický sporák 6 platničiek	1	1 861,50	372,30	2 233,80	2 233,80
10	Elektrická pec trojúrovňová	6	2 737,63	547,53	3 285,16	19 710,94
11	Varný kotol elektrický výklopný s miešadlom	1	34 608,00	6 921,60	41 529,60	41 529,60
12	Multifunkčná panvica elektrická	1	28 712,00	5 742,40	34 454,40	34 454,40
13	Škrabka zemiakov elektrická	6	1 477,50	295,50	1 773,00	10 638,00
14	Varný kotol plynový	1	3 313,38	662,68	3 976,06	3 976,06
15	Smažiaca panvica elektrická - nerezová vaňa	7	2 878,75	575,75	3 454,50	24 181,50
16	Varný kotol elektrický	1	3 012,03	602,41	3 614,44	3 614,44
17	Smažiaca panvica plynová	1	2 916,97	583,39	3 500,36	3 500,36
18	Smažiaca panvica plynová	1	2 972,83	594,57	3 567,40	3 567,40
19	Smažiaca panvica elektrická – nerezová vaňa	2	3 129,63	625,93	3 755,56	7 511,11
20	Varidlo plynové s podstavcom	2	1 722,84	344,57	2 067,41	4 134,82
21	Varný kotol elektrický	2	2 980,67	596,13	3 576,80	7 153,61
22	Varný kotol plynový 200 L	1	4 231,15	846,23	5 077,38	5 077,38
23	Sporák kombinovaný 6x horák	1	3 617,10	723,42	4 340,52	4 340,52
24	Smažiaca panvica elektrická – liatinová vaňa	2	2 646,98	529,40	3 176,38	6 352,75
25	Elektrická pec trojúrovňová	2	2 695,20	539,04	3 234,24	6 468,48
26	Varný kotol plynový 300 L	1	4 280,64	856,13	5 136,77	5 136,77
27	Sporák s plynovou rúrou	1	2 684,30	536,86	3 221,16	3 221,16
28	Varidlo plynové s podstavcom	1	2 296,70	459,34	2 756,04	2 756,04
29	Varidlo elektrické	1	1 689,26	337,85	2 027,11	2 027,11
30	Elektrická pec dvojúrovňová	2	2 202,00	440,40	2 642,40	5 284,80
31	Univerzálny robot	4	3 399,15	679,83	4 078,98	16 315,92
32	Mraznička nerezová	1	2 599,20	519,84	3 119,04	3 119,04
33	Mraznička nerezová	2	1 885,50	377,10	2 262,60	4 525,20
34	Skriňa dvojpriestorová chladiaca	1	2 835,00	567,00	3 402,00	3 402,00
35	Robot univerzálny s príslušenstvom	4	7 649,15	1 529,83	9 178,98	36 715,92
36	Chladnička nerezová	1	1 514,70	302,94	1 817,64	1 817,64
37	Pult ohrevný s rezoňom	1	1 576,80	315,36	1 892,16	1 892,16
38	Vozík chladiaci	1	2 375,10	475,02	2 850,12	2 850,12
39	Robot univerzálny s príslušenstvom	1	1 572,30	314,46	1 886,76	1 886,76
40	Nárezový stroj poloaťomat	1	2 361,30	472,26	2 833,56	2 833,56
41	Melanžér	1	9 000,00	1 800,00	10 800,00	10 800,00
42	Rotačná pec	1	45 000,00	9 000,00	54 000,00	54 000,00
43	Chladnička nerezová	1	1 575,00	315,00	1 890,00	1 890,00
44	Umývačka riadu a pohárov	9	2 293,60	458,72	2 752,32	24 770,88
45	Umývačka riadu	1	3 845,40	769,08	4 614,48	4 614,48
46	Umývačka riadu tunelová	1	8 962,20	1 792,44	10 754,64	10 754,64
47	Sušiaci modul - priamy	1	3 900,00	780,00	4 680,00	4 680,00
48	Elektrický konvektomat	2	6 650,00	1 330,00	7 980,00	15 960,00
49	Elektrický konvektomat	1	13 237,00	2 647,40	15 884,40	15 884,40
50	Nástenný odsávač pár nad konvektomat	1	2 900,00	580,00	3 480,00	3 480,00
51	Elektrický konvektomat	2	12 371,75	2 474,35	14 846,10	29 692,20
52	Elektrický konvektomat	3	8 580,75	1 716,15	10 296,90	30 890,70
53	Elektrický konvektomat	1	10 926,75	2 185,35	13 112,10	13 112,10
54	Elektrický konvektomat	1	18 200,00	3 640,00	21 840,00	21 840,00
55	Elektrický konvektomat	1	7 184,20	1 436,84	8 621,04	8 621,04
56	Konvektomat plynový	1	21 224,00	4 244,80	25 468,80	25 468,80
57	Elektrický konvektomat	2	7 224,00	1 444,80	8 668,80	17 337,60
58	Elektrický konvektomat pekárenský	1	8 218,00	1 643,60	9 861,60	9 861,60
SUMA CELKOM v EUR s DPH					688 538,47	

Cena zahŕňa všetky poplatky spojené s dodávkou obstarávaného tovaru (dovoz, likvidácia odpadu, protokolárne odovzdanie, poučenie / školenie a pod.)

V Nových Zámkoch, dňa 27.05.2024	 GASTRO - HAAL, s.r.o. Považská 16 940 67 Nové Zámky IČO: 31435076 IČ DPH: 2020413659	
Ondrej Hanko, konateľ spoločnosti		
podpis uchádzača/statutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača + odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)		

Príloha č. 3

Zoznam osôb oprávnených čerpať z rámcovej dohody

Tabuľka č. 3a)

	Kupujúci	Adresa	IČO	Oprávnená zodpovedná osoba	e-mail	tel.číslo
1.	Nitriansky samosprávny kraj	Rázusova 2A, 949 01 Nitra	37861298	Miroslav Rumanovský	miroslav.rumanovsky@unsk.sk	+421940888087

Tabuľka č. 3b)

Oprávnené osoby (Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja)						
	Školy a školské zariadenia	Adresa		Štatutárny zástupca Vedúci školskej jedálne	e-mail	tel.číslo
1	Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno	Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	00891592	Ing. Monika Virágová Helena Reznáková	soskn@soskn.sk helena.reznakova@sosoaskn.sk	035/7740 868
2	Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno	Pohraničná 10, 945 52 Komárno	00160199	Mgr. Ondrej Gajdáč Elvira Klimentová	slovgyrn@glis.sk jedalen@glis.sk	035 / 7731 314
3	Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno	Petőfiho 2, 945 50 Komárno	00161357	Ing. Ján Vetter Laura Szajkó	office@spskn.sk szajkolaura@gmail.com	035 / 7731 453
4	Stredná priemyselná škola stavebná – Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbánovo	Konkolyho 8, 947 01 Hurbánovo	00044717	Mgr. Štefan Tóth Zuzana Timoránska	skola@spssstav.sk ; toth.stefan@spssstav.sk timz@spssstav.sk	035 / 7603 309
5	Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno	Budovateľská 32, 945 01 Komárno	00352233	Mgr. Viktor Szabó Helena Reznáková	skola@sosoaskn.sk helena.reznakova@sosoaskn.sk	035 / 7740 050
6	Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom	Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom	00159042	Ing. Peter Varga Ing. Mária Sárközi	sos@sos-kravany.sk ekonom@sos-kravany.sk	035 / 7778 119
7	Gymnázium, Gollanova 68, Nitra	Gollanova 68, 949 01 Nitra	00160261	RNDr. Zuzana Hurtová Mgr. Monika Polonecová	gymgol@gymgolnr.sk monika.polonecova@gymgolnr.sk	037/6409 654
8	Obchodná akadémia, Boleckova 2, Nitra	Boleckova 2, 950 50 Nitra	00161942	Mgr. Renáta Košovičová Ing. Blanka Tulipánová	oanitra@oanitra.sk ; oaanitra@gmail.com jedalen.oa@gmail.com	037/773 68 91
9	Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra	Dražovská 14, 950 12 Nitra	00162370	RNDr. Ľuboš Černý Zuzana Budová	cerny@sosvetnr.sk budova@sosvetnr.sk	037/792 20 55

10	Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra	Slančíkovej 2, 950 50 Nitra	00161365	PaedDr. Bibiána Fitalová PaedDr. Zuzana Savová, PhD.	skola@spsnr.edu.sk savova@spsnr.edu.sk	037/653 16 08 037/6925022
11	Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra	Levická 40, 950 03 Nitra	00596876	Mgr. Alena Pánisová Dominika Hlaváčiková	skola@sosgacmr.sk dominika.hlavackikova40@gmail.com	0911 395 235
12	Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra	Cabajská 6, 949 01 Nitra	17054222	Ing. Katarína Čurillová Julia Čavojská	sosp@sosp.sk ; katarina.curillova@sosp.sk julia.cavojska@sosp.sk	037/772 04 27 124
13	Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble	Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble	00891550	Ing. Ján Jamrich Janka Macáková	sost-vrable@sost-vrable.sk janka.mackova@sost.vrable.sk	0908 773 859
14	Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky	Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky	00012432	PaedDr. Lucia Takáčová Monika Péterová	skola@spsenz.sk mpeterova@spsenz.sk	035/ 640 61 00
	Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky	M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky	10160288	Milan Holota Kludia Šulganová	skola@gymnz.sk klaudia.sulganova@gymnz.sk	0948 330 511 035/6406 801
16	Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 12, Šurany	Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany	00161951	PaedDr. Jana Tóthová Bc. Eva Lehocká	sekretariat@oasurany.sk eva.lehocka1@oasurany.sk	0917 365 439
17	Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középsiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky Školská jedáleň, Björnsonova 4, Nové Zámky	Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky	00607339	RNDr. Darina Karvajová, MPH Helena Rišňovská	zdravsk@gmail.com zdravsk@gmail.com	035/640 08 00 00905 112 843
18	Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky	Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky	00893421	Ing. Katarína Törökóvá Lydia Kováčsová	skola@nzstav.sk lydia.kovacsova@nzstav.sk	0948 110 237
19	Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo	Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo	00891908	Ing. Moci Vítězová Zuzana Mgr. Zita Mészárosóvá	skola@soupst.sk souzvitezova@gmail.com sossturovo@gmail.com	036/7511368 0903 532 465
20	Spojená škola, Nivy 2, Šaľa s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nivy 2, Šaľa, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Nivy 2, Šaľa a Stredná odborná škola technická, Nivy 2, Šaľa	Nivy 2, 927 05 Šaľa	31873715	Ing. Anna Keselióvá Milada Horváthová	sps@salamon.sk horvathovamilada@atlas.sk	0908 742 715
21	Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa	Školská 3, 927 00 Šaľa	00399850	PaedDr. Vladimír Takáč Ing. Eva Legátová (Petrová)	gymnaziumsala@gymsala.sk giffedalen@centrum.sk	0907 568 750
22	Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatási Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa Školská jedáleň, Kráľovská 48, Šaľa	Štúrova 74, 927 01 Šaľa	00159000	Ing. Lívia Szaboóva Eleonóra Petrová	soupsala@gmail.com petrovanora06@gmail.com	0902 418 649 031/7712320
23	Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce	Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce	00160482	RNDr. Renáta Kunová, PhD. Marta Tomková	gikzm@gikzm.sk skolskajedalen@gikzm.sk	0905963880
24	Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce	Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce	34005153	Ing. Eva Horná Eva Michalicova	oa.zmoravce@gmail.com eva.michalicova@gmail.com	0908 130 667

25	Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce Stredná odborná škola polvtechnická. Ul. SNP č. 2, Zlaté Moravce	Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce	00893129	Mgr. Milan Galaba Anna Zimová	soustrzm@nexttra.sk anna.zimova@sostzm.sk	037/640 35 26
26	Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP č. 2, Zlaté Moravce	Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce	00159093	Mgr. Čižmáriková Zuzana Jana Hítková	soszm@soszm.sk hitkova.jana65@gmail.com	0903 439 951
27	Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany	Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany	01599841	Ing. Mária Malinková Ingrid Gerháťová	sekretariat@oato.sk ingridgerhatova24@gmail.com	038/5362216
28	Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany - výdajňa	Pílska 7, 955 01 Topoľčany	00891860	Mgr. Miloš Bobula Ing. Dana Balajková	sekretariat@sosdrevarska.sk sekretariat@sosdrevarska.sk	038/5363214
29	Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany	T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany	00893480	Mgr. Tomáš Lacika Eva Beková	sosoasto@sosoasto.sk eva.bekova@sosoasto.sk	0903 693 107
30	Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany	Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany	00398411	Ing. Róbert Čaniga, PhD. Monika Kopecká	sekretariat@sosagro.sk ; robert.caniga@sosagro.sk	0917 613 624
31	Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	Mierová 5, 934 01 Levice	01600211	Mgr. Vladimír Tóth Ing. Tatiana Bandziová	riaditel@gav.sk jedalen@gav.sk	036/6319047
32	Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy	Mládežnícka 22, 936 01 Šahy	00047147	PhDr. Tatiana Wenclová Peter Szedlár	sekretariat@gymsahy.sk peter.szedlar@gymsahy.sk	0907 211 460 036/7410911
33	Stredná priemyselná škola strojnica a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice	Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice	00420191	Ing. Roman Karařfa, PhD. Ľubica Tóthová	riaditel@spslevice.sk jedalen@spslevice.sk ; kuchyna@spslevice.sk	036/6312867 0902 628 426
34	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice	Na lúkach 18, 934 01 Levice	00162353	Ing. Emil Szekera Darina Pirošová	sospasvlevice@gmail.com sj.sospasvlevice@gmail.com	036/6312463
35	Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice - sídlo: Školská jedáleň, Turecký rad 2, Levice	Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice	00161934	Mgr. Beáta Kováčová Bc. Edita Tothová	riaditelkaolav@gmail.com olevicekk2@gmail.com	0905 748 131
36	Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice	Ul. F. Engelsa 3, 934 29 Levice	00162795	PaedDr. Katarína Bogyóová Bc. Petra Lacková	skola@sospglevice.sk petra.lackova@sospglevice.sk	036/6223711
37	Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice	Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice	00893315	Ing. Eva Sleziačková Eva Ternovská	e.sleziaikova@gmail.com sospodamfiteatrom@gmail.com	036/ 631 25 10 kl. 126
38	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače	Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	17050308	Ing. Jana Mrázová Marta Kováčsová	skola@sostlmace.sk marta.kovacsova@sostlmace.sk	036/634 19 81 036/6342051
39	Stredná odborná škola techniky a služieb - Múszaki és Szolgáltatási Szakközépiskola, Ul. SNP č. 41, Levice	Ul. SNP 41, 936 01 Šahy	00399388	Ing. Štefan Bugyi Erika Liptáková	sekretariat@sossahy.sk erika.liptakova@sossahy.sk	0905 371 434 036/7411098
40	Stredná odborná škola služieb, Ul. Sv. Michala 36, Levice	Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice	00352098	Mgr. Peter Jedlička	sekretariat@soslevice.sk	036 / 6221 061
41	Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany	Hviezdoslavova 55, 942 01 Šurany	42114977	Ing. Róbert Polák	skola@sosgastro.sk	035 / 6500 871 6500 870
42	Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky	Jesenského 1, 940 62 Nové Zámky	00654230	Ing. Jana Marenčáková	marencaikova@sosdsnz.sk sos@sosdsnz.sk	035 / 6428 642 6428 625
43	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky	Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky	00891606	PaedDr. Eurydika Stankovičová	skola@hosnz.sk	035 / 6428 622, 6428 623

44	Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany	Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany	00351989	Mgr. Miloš Kováč	sosasto@sostas.sk	038 / 5321 256
45	Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany	Krušovská 2091, 955 01 Topoľčany	17054249	PaedDr. Pavol Goga	skola@sospoto.sk	038 / 5323 863, 5323 863
46	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce	Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce	00893498	PaedDr. Štefan Halgaš	strodinto@doszm.edu.sk	037 / 6423 070

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Na predmet zákazky:
Gastrozariadenia a gastrodoplňky do zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

P.č.	Subdodávateľ	Identifikačné číslo	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky vyjadrený sumou vrátane DPH
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-




Gastro-Haai
.....
Ondrej Hanko
Konateľ spoločnosti

GASTRO-HAAL s.r.o.
Považská 16
940 67 Nové Zámky
IČO: 31435076
IČ DPH: 2020413659

V Nových Zámkoch, dňa 27.05.2024