

Technická špecifikácia predmetu zmluvy a Štruktúrovaný rozpočet ceny.

Dodanie: Určené miesta kupujúcim v rámci SR.

Názov	Počet merných jednotiek	jednotková cena v EUR bez DPH	cena celkom v EUR bez DPH	DPH	cena celkom v EUR s DPH
Cena celkom:					

1. Plášť pracovný dámsky biely 86 ks	
Materiálová charakteristika:	- Keper - 100% bavlna (plošná hmotnosť: 200 g/m² ±5%) - farba: biela
Veľkostný sortiment dámsky:	výšková skupina: 162-182 cm veľkosť č. 40 42 44 46 48 50 52 54 55 58 60 62
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	I.
Popis výrobku:	plášť pracovný s dlhým rukávom. Predné diely plášte hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane náprsné vrecko so spevneným prešíťím, zadný diel hladký, golier fazónkový, zapínanie na gombíky

2. Plášť proti dažďu ¾ s kapucňou tmavo modrý 1276 ks	
Materiálová charakteristika:	100% polyester povrstvený s PVC (Hrúbka materiálu: min. 0,17 mm) - farba: modrá
Veľkostný sortiment:	Veľkosť č. M, L, XL, XXL, XXXL
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	I.
Popis výrobku:	- plášť pracovný s dlhým rukávom s integrovanou kapucňou - manžety stiahnuté gumou 2x predné vrecká so záklopkami (légami) - odvetraný chrbát a podpazušia - zatavené švy pre zaistenie nepremokavosti švov

3. Výstražná ochranná vesta 1087 ks	
Materiálová charakteristika:	100% polyester (plošná hmotnosť: min 120g/m²) - farba: oranžová
Veľkostný sortiment:	Veľkosť č. S, M, L, XL, XXL, XXXL
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013/A1:2016 *trieda 2 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	II.
Popis výrobku:	- výstražná vesta z pleteného reflexného polyesteru - zapínanie na suchý zips 2x horizontálne reflexné pásy na prednom aj zadnom diele

4. Zateplená prešivaná stretch bunda Softshell 9 ks	
Materiálová charakteristika:	- Vrchná časť - 96% polyester + 4% elastan - Vnútoraná izolácia - 100% polyester - Vnútoraná podšívka - 100% polyester - Farba: antracitová
Veľkostný sortiment:	Veľkosť č. S, M, L, XL, XXL
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	cat. I.
Popis výrobku:	- bunda so stojacim golierom odolná poveternostným vplyvom, voči vetru a dažďu - zapínanie na zips 2 bočné vrecká na zips, 1 náprsné vrecko na zips - elastické lemy rukávov s otvorom na palec - reflexné prvky pre zvýšenú viditeľnosť

5. Pracovný odev - bavlnené nohavice s náprsenkou 23 ks	
Materiálová charakteristika:	- základný materiál: Keper - 100% bavlna (plošná hmotnosť: 230g/m² ±5%) - vystuženia: 100% polyester, OXFORD - kombinácia farieb: Antracit a Čierna
Veľkostný sortiment:	výšková skupina: 176-182 cm veľkosť č.: 46 48 50 52 54 55 58 60 62 64
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	I.
Popis výrobku:	- pánske bavlnené pracovné nohavice s trakmi v štandardnom strihu - minimálne 5 vreciek na nohaviciach - zapínanie v páse na gombíky - zosilnenie v kolenných častiach (Oxford) s možnosťou vkladania ochranných nákolenníkov

	nastaviteľná dĺžka nohavíc
--	--

6. Pracovný odev - zmesové nohavice s náprsenkou 8 ks	
Materiálová charakteristika:	- základný: 62% bavlna, 35% polyester, 3% Spandex (plošná hmotnosť: 250g/m² ±5%) - vystuženia: 100% polyester, OXFORD - kombinácia farieb: Antracit a Čierna
Veľkostný sortiment:	výšková skupina: 176-182 cm veľkosť č.: 48 50 52 54 55 58 60 62
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	I.
Popis výrobku:	- pánske pracovné nohavice s trakmi v ergonomickom strihu (Regular) - minimálne 5 vreciek na nohaviaciach - zapínanie v páse na gombíky - zosilnenie v kolenných častiach (Oxford) s možnosťou vkladania ochranných nákolenníkov - nastaviteľná dĺžka nohavíc

7. Tričko s krátkym rukávom 31 ks	
Materiálová charakteristika:	- materiálové zloženie: 95% bavlna + 5% elastán - plošná hmotnosť: 180 g/m² ±3% - farba: antracitová
Veľkostný sortiment:	Veľkosť č. S, M, L, XL, XXL, XXXL
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 13688:2013 výrobok musí byť označený symbolmi ošetrovania
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	I.
Popis výrobku:	- tričko z elastického materiálu klasického strihu s krátkym rukávom - okrúhly výstrih - švy zdvojené na rukávoch

8. Pracovná obuv - sandál O3 unisex 1420 ks	
Materiálová charakteristika:	- vrchový materiál: hov. brúsený nubuk, resp. brúsený velúr o hrúbke 1,6-1,8 mm - podšívka z laminovanej priedušnej textílie - anatomicky tvarovaná vkladacia stielka s absorpciou vody - podošva PU/PU nástrek s dezénom po celej ploche podošvy s protišmykom - kombinácia farieb: Antracit a Čierna
Veľkosti:	francúzske číslovanie (EU) v rozmeroch č. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 20347:2023 O3 SR (požiadavky označované týmito symbolmi musia byť splnené)
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	I.
Popis výrobku:	- pracovná obuv na profesionálne použitie s kevlarovou planžetou - obuv vyrobená bez kovových súčastí (NON METALIC) - unisex vyhotovenie s kompletným veľkostným sortimentom

9. Bezpečnostná obuv - sandál S1P unisex 21 ks	
Materiálová charakteristika:	• vrchový materiál: hov. brúsený nubuk, resp. brúsený velúr o hrúbke 1,6-1,8 mm • podšívka z laminovanej priedušnej textílie • anatomicky tvarovaná vkladacia stielka s absorpciou vody • podošva PU/PU nástrek s dezénom po celej ploche podošvy s protišmykom • kombinácia farieb: Antracit a Čierna
Veľkosti:	francúzske číslovanie (EU) v rozmeroch č. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 20345:2023 S1P SR (požiadavky označované týmito symbolmi musia byť splnené)
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	II.
Popis výrobku:	• bezpečnostná obuv na profesionálne použitie s plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou • obuv vyrobená bez kovových súčastí (NON METALIC) • unisex vyhotovenie s kompletným veľkostným sortimentom

10. Bezpečnostná obuv - členková zateplená S3W 3 ks	
Materiálová charakteristika:	• vrchový materiál: hovädzinová dezénová useň o hrúbke 1,6-1,8 mm • podšívka z vlasového plyšu • anatomicky tvarovaná vkladacia stielka potiahnutá vlasovým plyšom • podošva PU/PU nástrek s protišmykovým dezénom • farba: čierna
Veľkosti:	francúzske číslovanie (EU) v rozmeroch č. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 20345:2023 S3W SR (požiadavky označované týmito symbolmi musia byť splnené)
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	II.
Popis výrobku:	• zateplená hydrofóbná bezpečnostná členková obuv na profesionálne použitie • s oceľovou tužinkou a planžetou • zimné vyhotovenie obuvi

11. Bezpečnostná obuv - poltopánka S3 8 ks	
Materiálová charakteristika:	• vrchový materiál: hovädzinový nubuck • podšívka z laminovanej priedušnej polyesterovej textílie • anatomicky tvarovaná vkladacia stielka s gélovou pätou • podošva PU/Guma nástrek s protišmykovým dezénom • preferovaná farba: Čierna
Veľkosti:	francúzske číslovanie (EU) v rozmeroch č. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 20345:2011 S3 SRC (požiadavky označované týmito symbolmi musia byť splnené)

Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:		II.
Popis výrobku:	- bezpečnostná poltopánka na profesionálne použitie s kompozitnou tužinkou a planžetou - reflexné prvky pre zvýšenú viditeľnosť užívateľa	

12. Ochranné okuliare číre 22 ks		
Materiálová charakteristika:	- zorník: číry polykarbonát: 2C-1.2 1BT - stráničky: čierny PC nylón	
Veľkosti:	UNI	
Normy, požiadavky a značenie:	EN 166:2001	
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:		II.
Popis výrobku:	- nastaviteľné okuliare s panoramatickým zorným poľom (videnie 180°) - povrstvenie zorníka HD (Hight Definition) pre jasné a čisté videnie - hydrofóbny antirový povlak proti poškrabaniu	

13. Polarizačné okuliare pre vodičov 46 ks		
Materiálová charakteristika:	- polarizačné panoramatické UV zorníky zo šedého polykarbonátu 5-3,1 - stráničky a obvodový lem z čierneho nylónu	
Veľkosti:	UNI	
Normy, požiadavky a značenie:	EN 166:2001 EN 172:1994 5-3,1	
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:		II.
Popis výrobku:	- ochranné okuliare proti oslneniu, pre periférne videnie v slnečnom počasí - ochrana proti nárazu s malou energiou - povrstvenie zorníkov proti poškrabaniu a oroseniu zorníka - mäkké nosové sedielko	

14. Protišmykové montážne rukavice 86 ks		
Materiálová charakteristika:	- bezšvový 15 GG úplet polyamid (nylón), Spandex - máčané v mikroporéznom nitrile, navyše nitrilové terčíky na dlani a prstoch pre ešte lepšie úchopové vlastnosti	
Veľkosti:	č. 8 9 10	
Normy, požiadavky a značenie:	EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 min. stupeň odolnosti: 4141X	
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:		II.
Popis výrobku:	- vysoko priedušné päťprsté protišmykové rukavice na presné práce - výborný úchop za sucha, mokra i v olejnatom prostredí - možnosť ovládania dotykovej obrazovky (Touch Screen)	

15. Ergonomické protišmykové rukavice 9 párov		
Materiálová charakteristika:	• syntetická useň + polyester + Spandex • vrchný úplet z nylónu • elastická manžeta na suchý zips	
Veľkosti:	č. 8 9 10	
Normy, požiadavky a značenie:	EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 min. stupeň odolnosti: 3121X	
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	II.	
Popis výrobku:	• päťprsté šité rukavice na presné práce s vysokou citlivosťou • silikónová protišmyková potlač dlane a prstov pre istý úchop za sucha, mokra i v olejnatom prostredí • možnosť ovládania dotykovej obrazovky (Touch Screen)	

16. Chemicky odolné rukavice 660 párov		
Materiálová charakteristika:	• mäčaný prírodný latex a hrubý neoprén • velúrová úprava vnútra rukavice	
Veľkosti:	č. 7 8 9 10	
Normy, požiadavky a značenie:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 min. stupeň odolnosti: 2110X EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016 / virus	
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	III.	
Popis výrobku:	• päťprsté chemicky odolné rukavice s protišmykovou úpravou v dlani a prstoch • s pevným úchopom za sucha i za vlhka	

17. Dielektrické izolačné rukavice triedy 0 16 párov		
Materiálová charakteristika:	• prírodný latex (min. dĺžka 35 cm) • bavlnená vložka	
Veľkosti:	č. 10 11	
Normy, požiadavky a značenie:	EN 420:2003+A1:2009 EN 60903:2003 + AC2:2005	
Kategória OOP podľa ustanovení smernice EÚ 2016/425:	III.	
Popis výrobku:	• päťprsté rukavice ergonomického tvaru na ochranu pred nebezpečným napätím do 1 000 V (striedavý prúd)	