

Kúpna zmluva č. Z20245852_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá-
Kľúčové slová: Vložka cylindrická , skrutky
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 600000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44521210-3 - Visiace zámky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vložka cylindrická bezpečnostná FAB 3*** PROFI, 30+35 mm
2. Skrutka: 4,8x50mm
3. Skrutka: DRVT 3,5x55 ZN
4. Skrutka: Tvrdené skrutky do dreva 5x60 mm POZINK zlatožltá
5. Skrutka: Samorezná skrutka do dreva zinková /
6. Skrutka: Vrutý do dreva so zapustenou hlavou, KMWHT TX 4x50mm -
7. Skrutka: Vrutý do dreva so zápustnou hlavou PZ priemer Ø 3,5 mm -
8. Skrutka: Vrutý do dreva so zápustnou hlavou TORX priemer Ø 6 mm
9. Skrutka: DIN 571 12x160 ZN
10. Skrutka: Vrutý do dreva s tanierovou hlavou TORX priemer Ø 10 mm -
11. Skrutka: samorezná do plechu BI-METAL s EPDM podložkou
12. Trapézový plech pozinkovaný strešný (3,5 x 2 m)
13. Uholník s prelisom/ 105x105x90x2,5mm Kp2
14. Päťka hranatá 101x101x150mm
15. Hmoždinka fischer rozperná S 8 S NV so skrutkou
16. Hmoždinka fischer rozperná S 10 S NV so skrutkou
17. Hmoždinka: 8x100mm SM - 100ks - Natlákanie hmoždinky

Položka č. 1: Vložka cylindrická bezpečnostná FAB 3* PROFI, 30+35 mm**

Funkcia				
Vložka cylindrická bezpečnostná				
Pre dvere vyžadujúce trvalo vysokú bezpečnosť zaistenia- vstupné dvere bytu, vchodové dvere bytového/rodinného domu, kancelárie, školy, priemyselné objekty. Patentovo chránená technológia paracentrických profilov a zadného dorazu FP2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6- stavítkový uzamykací systém- mosadzné teleso aj bubienok- ochrana proti odvírtaniu telesa i bubienka- zadný doraz - patentové technológie FP2- patentované paracentrické profily- bezpečnostná karta	ks	3		
počet kľúčov v balení	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Skrutka: 4,8x50mm

Funkcia				
Skrutka: 4,8x50mm-skrutky farmárske strešné (čistý pozink)				
Použitie:Na upevnenie oceľových profilových plechov na drevené podklady, na kovových strešných škridiel na drevený podklad, na upevnenie plechov na drevené podklady				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4,8x50mm-skrutky farmárske strešné (čistý pozink)	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Skrutka: DRVT 3,5x55 ZN

Funkcia				
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou na krížový skrutkovač. Skrutka: DRVT priemer 3,5 mm x dĺžka 55 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
POZIDRIVE (PZ) je univerzálna skrutka vhodná pre všetky typy drevených spojov, materiálov a konštrukcií ako aj do plastových hmoždínok.Použitie:- mäkké a tvrdé drevo, drevotrieska, preglejka- plastové hmoždinky - drevená konštrukcie, drevostavby, zábradlia, atď. Prevedenie: galvanický zinok	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Skrutka: Tvrdené skrutky do dreva 5x60 mm POZINK zlatožltá

Funkcia				
Tvrdené skrutky do dreva priemer 5 mm x dĺžka 60 mm POZINK zlatožltá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál:úchytná časť – hliník;telo- plast;maskujúca časť - plast;rozteč - 43 mm;štvorhran - 7 x 7 x 35 mmFarba: biela RAL 9016.Presné polohovanie: aretácia 45 °Balenie obsahuje: okenná kľučka, oceľový štvorhran a montážne skrutky. Materiál: kalená oceľPovlak: pozinkDĺžka: 60 mmPriemer: 5 mmZávit: neúplný na drevoZásuvka: PZ2. 1kg približne 195 ks	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Skrutka: Samorezná skrutka do dreva zinková /

Funkcia				
Samorezná skrutka do dreva zinková /				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samorezná skrutka do dreva zinková / priemer 4mm, dĺžka skrutky 40mm	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Skrutka: Vrutky do dreva so zapustenou hlavou, KMWHT TX 4x50mm -

Funkcia				
Konštrukčné skrutky do dreva - so zapustenou hlavouSkrutky renomovanej firmy Klimas Wkręt-met s INOVATÍVNÝM DIZAJNOM, hniezdom TORX pre spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.Sú vyrobené z nízko uhlíkovej ocele s ochrannou vrstvou žltého zinku a špeciálnym voskovým náterom. Vďaka špeciálnemu voskovému náteru sa výrazne znížil krútiaci moment pri skrutkovaní. Montáž je tým pádom rýchlejšia a jednoduchšia čo taktiež predlžuje životnosť akumulátorového náradia. Používajú sa na spájanie drevených konštrukčných prvkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer 4mm, dĺžka 50mm, Pracovná dĺžka závit (Lg): 30mm, Závit: Čiastočný, Typ hniezda: Torx, Rozmer hniezda: TX 20, Materiál: FE - pozinkovaná oceľ, Tvar hlavy: Zapustená, Povrchová úprava: Žltý PozinkHrúbka ochr. povlaku: 8 µm, Označenie CE: Áno	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Skrutka: Vrutky do dreva so zápusťou hlavou PZ priemer Ø 3,5 mm -

Funkcia				
zapustená hlava- križová hlava- žltý pozink- celo závitMateriál: Vyrobené z kvalitnej nízkouhlíkovej ocele s dodatočnou ochranou pozinkovaním.Zápusťná hlava s PZ hniezdom: Umožňuje presné zapustenie skrutky, ktoré zaistí dokonalé zarovnanie s drevom a teda rýchlu a spoľahlivú montáž.Voskový náter: Ponúka jednoduchšiu inštaláciu znížením odporu pri skrutkovaní.Plný závit: Ideálny na montáž tenkých prvkov, zaistí maximálnu priľnavosť a efektivitu pripojenia.Špeciálny hrot na vŕtanie: Uľahčuje spoje v drevených konštrukciách, čím eliminuje potrebu predvŕtania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zápusťná hlava PZ priemer Ø 3,5 mm	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Skrutka: Vrutky do dreva so zápusťou hlavou TORX priemer Ø 6 mm

Funkcia				
VRUTY PRE TESÁRSKE POTREBY SO ZÁPUSŤNOU HLAVOU TX 6 mmVrutky od SPOLOČNOSTI Wkręt-met s hlbokým hniezdom TORX pre spájanie rôznych drevených konštrukcií a iných prvkov.zoptimalizovanie prenosu krútiaceho momentu zabezpečuje hniezdo TORX, ktoré zväčšuje prítlačnú plochu a odpor proti pretiahnutiu.oveľa rýchlejšie a ľahšie skrutkovanie vďaka voskovému povlaku.drážka na začiatku závitú zabezpečuje efektívnejšie zavŕtanie do materiálu.na konci závitú sa nachádzajú frérovacie drážky, ktoré znižujú krútiaci moment potrebný na skrutkovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VRUTY PRE TESÁRSKE POTREBY SO ZÁPUSŤNOU HLAVOU TX 6 mm	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Skrutka: DIN 571 12x160 ZN

Funkcia				
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Priemer: 12 mm, Dĺžka: 160 mm, Prevedenie: galvanický zinok	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Skrutka: Vrutky do dreva s tanierovou hlavou TORX priemer Ø 10 mm -

Funkcia				
VRUTY PRE TESÁRSKE POTREBY S TANIEROVOU HLAVOU TX 10 mmVrutky od SPOLOČNOSTI Wkręt-met s hlbokým hniezdom TORX pre spájanie rôznych drevených konštrukcií a iných prvkov.zoptimalizovanie prenosu krútiaceho momentu zabezpečuje hniezdo TORX, ktoré zväčšuje priľacnú plochu a odpor proti pretiahnutiu.oveľa rýchlejšie a ľahšie skrutkovanie vďaka voskovému povlaku.drážka na začiatku závitú zabezpečuje efektívnejšie zavŕtanie do materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutky / Vrutky do dreva s tanierovou hlavou TORX - priemer Ø 10 mm. Priemer vrtu: 10 mm, Hrúbka ochranného povlaku: 8 µm, Materiál: Galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ, Typ hniezda vrtu: TX-50, Kategória: Skrutky do dreva	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Skrutka: samorezná do plechu BI-METAL s EPDM podložkou

Funkcia				
Samorezná šesťhranná skrutka s BI-METAL s podložkou. Samorezná skrutka používaná pri montáži fotovoltaiiky na príprvenie trapézových profilov na šikmú strechu, v tenkých plechových materiáloch bez predvŕtania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hrúbka skrutky: 6mm, dĺžka: 25 mm, Materiál: nehrdzavejúca oceľ A2 pre maximálnu ochranu proti korózii.	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Trapézový plech pozinkovaný strešný (3,5 x 2 m)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kategória: Trapézový plech/ typ: strešný / dĺžka: 3,5m x šírka: 2m / potrebná šírka prekrytia 3- 3,5m / hrúbka 0,41- 0,50mm/ výška profilu trapézu: 15- 25 mm/ typ profilu trapézu: nerozhoduje/ povrchová úprava: POZINKOVANÉ / pozinkovanie: 250- 280 g na m2/ Farba: nerozhoduje/ Typ krytiny: Trapézové plechy/ Materiál: Plechové + dodat' skrutky s gumovou podložkou (bude sa skrutkovať do smrekového hranola)	ks	70- 80 (pri danom rozmere 3,5 x 2m)		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Uholník s prelisom/ 105x105x90x2,5mm Kp2

Funkcia				
Uholníky s prelisom pre väčšiu pevnosť a odolnosť v spájaní drevených konštrukcií. Spojovacie prvky umožňujú spájať rôzne druhy dreva alebo dreva s betónom a rôznymi druhmi stavebných materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer: KP2 105x105x90x2,5mm Hrúbka plechu: 2,5mm/Otvory: Ø5mm x32; Ø7mm x4; Ø11mm x2; / Materiál: žiarovo pozinkovaná oceľ	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Päťka hranatá 101x101x150mm

Funkcia				
Robustné päťky stĺpikov pre zaistenie trámu, pozinkované pre zvýšenie životnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Päťka stĺpika 101x101x150mm, hrúbka 2mm, pozink	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Hmoždinka fischer rozperná S 8 S NV so skrutkou

Funkcia				
Hmoždinka fischer rozperná S 8 S NV so skrutkou ľahké osadenie vďaka jednoduchému zatlačeniu hmoždinky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka hmoždinky 40mm	ks	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Hmoždinka fischer rozperná S 10 S NV so skrutkou

Funkcia				
Hmoždinka fischer rozperná S 10 S NV so skrutkou ľahké osadenie vďaka jednoduchému zatlačeniu hmoždinky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka hmoždinky 50mm	ks	700		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Hmoždinka: 8x100mm SM - 100ks - Natlkacie hmoždinky

Funkcia				
Natlkacia hmoždinka vhodná na upevnenie ľahkých predmetov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer (Lw x dw): 8x100mm/ Priemer (dw): 8mm / Dĺžka (Lw): 100mm / Materiál hmoždinky: Polypropylén / Rozmer tela (Lk x dk): 8x80mm / Priemer tela (dk): 8mm / Priemer príruby tela (Dk): 11mm / Dĺžka hmoždinky (Lk): 100mm / Rozmer skrutky (Lw x dw): 4,9x105mm / Priemer skrutky (dw): 4,9mm / Dĺžka skrutky (Lw): 105mm / Materiál skrutky: Galvanicky pozinkovaná oceľ / Hrúbka ochranného povlaku: 5µm / Typ hniezda: Krížový / Rozmer hniezda: PZ-2	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (46. krídlo Kuchyňa)
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 13:00 hod.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: 46.krídlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.07.2024 12:58:00 - 26.08.2024 12:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 458,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 150,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.07.2024 13:44:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska