

Kúpna zmluva č. Z20246010_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: vodovodná batéria, sprchovacia hadica, flexi , manžety, kartuša, perlátor, sifón, sady tesnení
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. AlcaPlast A150UNI – Napúšťací ventil bočný, univerzálny
2. Doska Lilia - WC doska, termoplast, biela ,alebo plnohodnotný ekvivalent
3. Jíka EUROLINE 63,5cm,kombi,kompletné zadný vývod, bočné napúšťanie keramické biele, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
4. Umývadlová batéria nástenná páková,AQUALINE 35 rozteč 100mm chrómová ploché ramienko 200mm,chróm, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
5. Sprchová batéria nástenná JIKA DINO páková,, chróm, rozteč 100mm alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
6. Batéria nástenná páková/otočná, chróm, ramienko 130 mm na studenú vodu alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
7. Novaservis sprchový set ružica + hadica MINI857,0 alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.
8. Poistný ventil na bojler 1/2"tlak max 6,5 bar MxF
9. Flexi napojenia na WC, flexi hadice na odpad voda
10. HT-odpadové kolená a tesnenia a redukcie
11. Perlátor vnútorný závit M20x1 chrom,Perlátor vonkajší závit M20x1 chrom

Položka č. 1: AlcaPlast A150UNI – Napúšťací ventil bočný, univerzálny

Funkcia				
Univerzálny ventil pre plastové a keramické splachovacie nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť 197,9 gRozmery 235 × 145 × 60 mmVýrobcaAlcaPlastSKU VýrobcaA150UNIEAN8595580570637Akustická skupina I (dB)<20Odporúčaný prevádzkový tlak (MPa)0,8Pracovný rozsah (MPa)1,6Závit priemer (")3/8	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadkuMateriál: POMNastaviteľná výška vodnej hladinyPlastový závit dĺžka 38 mmPlynulé uzavretie bez rázovŽabudované sitko pre zachytenie nečistôt	Bajonet 1/2 "s maticouBajonet 3/8 "s maticouSitko na zachytávanie nečistôtVentil			

Položka č. 2: Doska Lilia - WC doska, termoplast, biela ,alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
WC termoplastová doska s poklopom, dĺžkovo nastaviteľná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka vonkajšia (mm): 450Šírka vonkajšia (mm): 365Farba: bielaTvar: oválnyPoužitý materiál: polypropylénHmotnosť (kg): 0,65Rozteč pántov (mm): 45-180Pánty: plastickýVoľne padajúca doska: nieRýchle odpojenie: nieWC sedátko vyrobené z polypropylénu, vybavené systémom EASY CLEAN, ktoré umožňuje ľahké zloženie počas čistenia.	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Jika EUROLINE 63,5cm,kombi,kompletné zadný vývod, bočné napúšťanie keramické biele, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Kombinované WC (misa + nádržka) Jika EUROLINE, zadný odpad, bočné napúšťanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery: 635 x 360 x 770mmVýška misy: 400mmMateriál: keramikaFarba: bielaOstatné vlastnosti:bočné napúšťaniehlboké splachovanieWC misa - zadný odpadnádržka vrátane splachovacej súpravyDualFlush 6 / 9L	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Obsah zásielky:1 x doska na toaletu1 x montážny materiálmontážny návod vo viacerých jazykoch,			

Položka č. 4: Umývadlová batéria nástenná páková,AQUALINE 35 rozteč 100mm chrómová ploché ramienko 200mm,chróm, alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Nástenná umývadlová batéria s keramickou kartušou a otáčacím ramienkom.				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VlastnostiZnačka AQUALINESéria AQUALINE 35Hĺbka 275 mmFarba Chróm ChrómMateriál MosadzTvar KruhovýInštalácia Nástenná 100 mmDruh ovládania PákaPriemer kartuše 35 mmOstatné Otočné ramienkoPrietok (3 bar) 18.4 l/minHmotnosť / ks 1.11 kgBalenie 2 ksZáruka 4 roky	ks	10		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
.	chróm (5312-915-00)

Položka č. 5: Sprchová batéria nástenná JIKA DINO páková,, chróm, rozteč 100mm alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Nástenná spúrchová batéria s keramikou kartušou .				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť a balenieBalenie1 ksHmotnosť balenia0,60 kgDruh výrobkusprchová batériaMateriálmosadzFarbazákladnáchrómTechnické parametreTyp batérienástennáOvládaniepákováVýška batérie (cm)15,8 cmRozteč100 mmVybavenie batériebez sprchového setuSériaDinoZnačkaJikaZáručná lehota2 roky	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 6: Batéria nástenná páková/otočná, chróm, ramienko 130 mm na studenú vodu alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Nástenná spúrchová batéria s keramikou kartušou .				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenná kohútiková batéria s otočným keramikým ventilom. Len na studenú vodu (zmiešanú vodu). Pripojenie G 1/2. Otočné rúrkové ramienko tvaru J, dĺžka 130 mm.	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 7: Novaservis sprchový set ružica + hadica MINI857,0 alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Sprchový set ružica				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výrobca NovaservisTyp Sprchová ružica + hadicaPovrchová úprava ChrómRužica 3-polohováDĺžka kovovej hadice (mm) 150Držiak sprchy ÁnoBalenie obsahuje Ružicu,držiak,hadicu	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 8: Poistný ventil na bojler 1/2"tlak max 6,5 bar MxF

Funkcia				
Ventil na reguláciu tlaku.				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické parametreVstup/výstup:M 1/2" x F 1/2"Typ:VentilyMateriál:Niklovaná mosadzPrevádzková teplota:max. 110 °CPrevádzkový tlak:6,5 bar	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Flexi napojenia na WC, flexi hadice na odpad voda

Funkcia				
Flexi napojenie k WC PVC ,napojenie umývadiel na odpad.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC FLEXI RURA PVC d110/280x575mm s kovovou špirálou, gumová manžeta	ks	20		
Hadica odpadová tvarovateľná flexi 5/4 "x ø 50 (40), s plastovou maticou	ks	10		
HADICA ODPADOVÁ TVAROVATEĽNÁ FLEXI 5/4 "X ? 50 (40), S PLASTOVOU MATICOU	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: HT-odpadové kolená a tesnenia a redukcie

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HT koleno 40/15	ks	15		
HT koleno 40/ 30	ks	15		
HT koleno 40/ 45	ks	15		
HT koleno 50 / 45	ks	15		
Redukcia pre kanalizačné rúry HT Ø 50/40 mm	ks	10		
Redukcia pre kanalizačné rúry HT Ø 50/40 mm	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Perlátor vnútorný závit M20x1 chrom,Perlátor vonkajší závit M20x1 chrom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perlátor vonkajší závit M20x1 chrom	ks	40		
Perlátor vnútorný závit M20x1 chrom	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodania tovaru.

Zmluvná (kúpna) cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru a vyloženie tovaru na mieste plnenia vrátane nákladov na dopravu.
Faktúra je splatná do 30 dní od prevzatia zákazky a doručená do miesta plnenia.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a vrátiť na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom obale od výrobcu.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu prostredníctvom, ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do / z areálu miesta dodania plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu, pri dodržaní jednotkových cien.
faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 13,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.07.2024 07:00:00 - 09.08.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 398,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 878,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.07.2024 14:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska