

Kúpna zmluva č. Z20246169_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a zdroje
Kľúčové slová: kábel, konektor, zdroj, RJ45,
CPV: 31320000-5 - Elektrické rozvodné káble; 44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky; 44322100-4 - Elektroinštalčné káble; 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. RJ45 distribútor - rozdvojka
2. Kábel do vonkajšieho prostredia a na priamu pokládku do zeme FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, 500 m na bubne
3. Zdroj POE 48V
4. F konektor 6,8mm
5. Redukcia F zdierka / IEC konektor
6. Redukcia F zdierka / Anténna IEC zdierka
7. Predlžovací kábel
8. Kábel UTP Cat.5e
9. RJ 45 CAT5E 8p8c na drôt
10. HDMI rozbočovač
11. Konektor typu male - RJ-45 (CAT5E), UTP (na lanko)
12. Ochrana RJ45
13. zdroj 450W, ATX, tichý, bulk
14. Napájací zdroj – jednosmerný výstup, napätie 12V, maximálny prúd 5A, maximálny výkon 60W
15. Kábel 7 x 1 mm sedemfarebný - privesový

Položka č. 1: RJ45 distribútor - rozdvojka

Funkcia				
adaptér pre spojenie a rozdvojenie dvoch pripojení k počítačovej sieti po jednom TP kábli				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			24
dĺžka kábla	cm	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
značka	premiumcord alebo kvalitatívny ekvivalent			
tieneň				
modulárny RJ45 distribútor 2 porty 10 / 100Base T				

Položka č. 2: Kábel do vonkajšieho prostredia a na priamu pokládku do zeme FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, 500 m na bubne

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
dĺžka návinu	m			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojitý plášť celkovej hrúbky 1,65 mm, mimoriadne odolný voči mechanickému poškodeniu a vplyvom prostredia, stabilizovaný voči UV žiareniu, odolný voči prenikaniu vlhkosti a vode, duša kábla je identická s konštrukciou KE300S24-Eca, umožňuje montáž RJ45 konektorov priamo na kábel, umožňuje prenos všetkých vysokorychlostných protokolov vrátane 1000BASE-T, testovaný v prenosovom pásme do 300 MHz				
prevedenie	bubon			

Položka č. 3: Zdroj POE 48V

Funkcia				
Tento adaptér je vlastne PoE injector pre napájanie PoE zariadení po rovnakom kábli, ktorým sa zároveň prenášajú aj dáta.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stabilizovaný PoE adaptér s uzemnením				
Ochrana PoE zariadení pred preťažením				
Maximálny výstupný výkon až 24 W				
LED indikujúca funkčnosť				
výstup	48 V @ 0,5 A			

Položka č. 4: F konektor 6,8mm

Funkcia				
konektor typu male - koaxiálny konektor (F)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
prevedenie	s gumičkou

Položka č. 5: Redukcia F zdierka / IEC konektor

Funkcia				
redukcia z F zdierky na anténny IEC kolík v celokovovom prevedení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Redukcia F zdierka / Anténna IEC zdierka

Funkcia				
celokovová redukcia z F zdierka na anténnu IEC zdierku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Predlžovací kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
počet zásuviek na jednom kábli	ks			5
dĺžka kábla	m	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s vypínačom				

Položka č. 8: Kábel UTP Cat.5e

Funkcia				
Inštalačný kábel UTP RJ45, drôt z plnej medi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
návin 1 ks	m	305		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farebné prevedenie	1 ks červený, 1 ks sivý			

Položka č. 9: RJ 45 CAT5E 8p8c na drôt

Funkcia				
konektor typu male RJ45 UTP - sieťový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			2
počet ks v jednom balení	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: HDMI rozbočovač

Funkcia				
splitter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
FULL HD				
3D				
video splitter z 1 na 2 porty				
slúži k prepojeniu obrazoviek				

Položka č. 11: Konektor typu male - RJ-45 (CAT5E), UTP (na lanko)

Funkcia				
na lanko				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení	ks			1
počet ks v balení	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Ochrana RJ45

Funkcia				
plastová ochrana RJ45				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farebné prevedenie	100 ks šedá 100 ks červená			

Položka č. 13: zdroj 450W, ATX, tichý, bulk

Funkcia				
PC zdroj 450w ATX 1ks PCIe (8-pin/6+2-pin) 2 x SATA pasívny PFC, tepelná regulácia otáčok a sieťový vypínač 120 mm ventilátor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výrobca	evolveo alebo kvalitatívny ekvivalent			

Položka č. 14: Napájací zdroj – jednosmerný výstup, napätie 12V, maximálny prúd 5A, maximálny výkon 60W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
maximálny výkon	W		60	
maximálny prúd	A		5	
napätie	v			12

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
výstup	jednosmerný

Položka č. 15: Kábel 7 x 1 mm sedemfarebný - privesový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	m			50
priemer jedného káblu	mm			1
počet káblov v zväzku	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	lanko			

Položka č. 16: kábel JYTY 4x1 štvorfarebný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	m			30
počet káblov v zväzku	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
- Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy - Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. - Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. - Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. - Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. - Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred - Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. - Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. - Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. - Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. - Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. - Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Sered'
Ulica: Kasárenská 1005/54

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.07.2024 13:38:00 - 23.08.2024 13:38:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 300,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20246169

V Bratislave, dňa 29.07.2024 10:46:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska