

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20246207_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 37954521
DIČ: 2021921880
IČ DPH: SK2021921880
Bankové spojenie: IBAN: SK69 0200 0000 0000 4993 7312
Telefón: 0484719122

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kalibrácie meradiel na meranie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálu
Kľúčové slová: Kalibrovanie
CPV: 50433000-9 - Kalibrovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kalibrácia váhy analytickej do 220g
2. Kalibrácia váhy stolovej do 30 kg
3. Kalibrácia závažia laboratórneho 2,8 kg/2799,9 g
4. Kalibrácia závažia laboratórneho 1,4 kg/1399,8 g
5. Kalibrácia závažia laboratórneho 0,350 kg/349,9 g
6. Kalibrácia závažia laboratórneho 0,175 kg/175,0 g
7. Kalibrácia závažia laboratórneho 0,087 kg/87,0 g
8. Kalibrácia závažia laboratórneho 0,021 kg/21,0 g
9. Kalibrácia závažia laboratórneho 0,7 kg/699,8 g
10. Kalibrácia závažia laboratórneho 11,2 kg/11202 g
11. Kalibrácia závažia laboratórneho 5,6 kg/5600,2 g
12. Kalibrácia závažia laboratórneho 1 kg
13. Kalibrácia závažia laboratórneho 3 kg
14. Kalibrácia závažia laboratórneho 5 kg
15. Kalibrácia závažia laboratórneho 200 g
16. Kalibrácia závažia laboratórneho 52 g
17. Kalibrácia: teplomer obalový - sklenený teplomer

18. Kalibrácia: teplomer elektronický digitálny
19. Kalibrácia: teplomer elektronický digitálny
20. Kalibrácia: vlhkomer s teplomerom
21. Mikrováhy / RADWAG MIKSA 5
22. Mikropipeta nastaviteľná

Položka č. 1: Kalibrácia váhy analytickej do 220g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia váhy analytickej do 220 g	ks			1
Rozsah meradla	g			0,01-220
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trieda presnosti	1. trieda			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 2: Kalibrácia váhy stolovej do 30 kg

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia váhy stolovej do 30 kg	ks			1
Rozsah meradla	kg			0,02-30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trieda presnosti	2. trieda			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 3: Kalibrácia závažia laboratórneho 2,8 kg/2799,9 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 2,8 kg/2799,9 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 4: Kalibrácia závažia laboratórneho 1,4 kg/1399,8 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 1,4 kg/1399,8 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kalibračný certifikát	Áno
-----------------------	-----

Položka č. 5: Kalibrácia závažia laboratórneho 0,350 kg/349,9 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 0,350 kg/349,9 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 6: Kalibrácia závažia laboratórneho 0,175 kg/175,0 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 0,175 kg/175,0 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 7: Kalibrácia závažia laboratórneho 0,087 kg/87,0 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 0,087 kg/87,0 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 8: Kalibrácia závažia laboratórneho 0,021 kg/21,0 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 0,021 kg/21,0 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 9: Kalibrácia závažia laboratórneho 0,7 kg/699,8 g

Funkcia

Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 0,7 kg/699,8 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 10: Kalibrácia závažia laboratórneho 11,2 kg/11202 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 11,2 kg/11202 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 11: Kalibrácia závažia laboratórneho 5,6 kg/5600,2 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 5,6 kg/5600,2 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 12: Kalibrácia závažia laboratórneho 1 kg

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 1 kg	ks			2
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 13: Kalibrácia závažia laboratórneho 3 kg

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 3 kg	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Kalibračný certifikát	Áno

Položka č. 14: Kalibrácia závažia laboratórneho 5 kg

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 5 kg	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 15: Kalibrácia závažia laboratórneho 200 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 200 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 16: Kalibrácia závažia laboratórneho 52 g

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia závažia laboratórneho 52 g	ks			1
Trieda presnosti	g			± 0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 17: Kalibrácia: teplomer obalový - sklenený teplomer

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia: teplomer obalový - sklenený teplomer	ks			1
Rozsah meradla	°C			od 95 do 105
Trieda presnosti	°C			± 0,4
Bod kalibrácie	°C			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 18: Kalibrácia: teplomer elektronický digitálny

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia: teplomer elektronický digitálny	ks			1
Rozsah meradla	°C			od -199,99 do 199,99
Trieda presnosti	°C			± 0,1
Body kalibrácie	°C			120; 132
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 19: Kalibrácia: teplomer elektronický digitálny

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia: teplomer elektronický digitálny	ks			1
Rozsah meradla	°C			od 0 do 400
Trieda presnosti	°C			± 0,1
Body kalibrácie	°C			50; 70; 80; 100; 150; 250; 300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 20: Kalibrácia: vlhkometer s teplomerom

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia: vlhkometer s teplomerom	ks			2
Rozsah meradla - teploty	°C			od -29,9 do 139,8
Rozsah meradla - vlhkosti	% r. v.			od 1 do 90
Trieda presnosti teplota	°C			± 0,1
Trieda presnosti vlhkosť	% r. v.			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibrácia teploty a kalibrácia vlhkosti	v celom rozsahu			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 21: Mikrováhy / RADWAG MIKSA 5

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia váhy do 5 g	ks			1
Rozsah meradla	g			0,01 - 5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trieda presnosti	1. trieda			
Kalibračný certifikát	Áno			

Položka č. 22: Mikropipeta nastaviteľná

Funkcia				
Meradlá sa používajú pri výkone akreditovaných laboratórnych analýzach – skúškach výbušnín, výbušných predmetov a munície. Centrum testovania munície je akreditovanou skúšobňou podľa normy ISO/IEC 17025:2017.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibrácia mikropipeta nastaviteľná 0,5- 5 ml	ks			1
Rozsah meradla kalibrovať	ml			2,5 - 5 ml
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trieda presnosti	0,35 %			
Kalibračný certifikát	Áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Zmluvná cena musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný rozpočet predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH, celková cena bez DPH a celková cena s DPH potvrdený pečiatkou a podpisom.
Pred realizáciou služby dodávateľ musí kontaktovať určenú osobu objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred. Skalibrovaný predmet zákazky bude objednávateľom prevzatý na základe preberacieho zápisu poverenou osobou v pracovných dňoch v čase od 06:00 do 13:00 hod. Zápis musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia predmetu zákazky, jeho označenie, počet kusov, miesto dodania a podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/prevzatie s odtlačkom pečiatky oboch strán.
Dodávateľ kalibrácie vystaví k zariadeniam kalibračný certifikát o vykonanej kalibrácii, v ktorom uvedie dobu platnosti resp. odporúčaný termín následnej kalibrácie.
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti podľa tejto technickej špecifikácie.
Dodávateľ odovzdá skalibrované meradlá na základe dodacieho listu (ak faktúra neslúži zároveň ako dodací list). Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie s odtlačkom pečiatky preberajúceho.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy. V prípade, že faktúra nie je zároveň aj dodacím listom, musí byť potvrdený dodací list jej súčasťou. Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ žiada zasielať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektronickým podpisom) na adresu určenú kontaktnou osobou, nie na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Dodávateľ musí vlastniť oprávnenie na výkon kalibrácie daného meradla.
Dodávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku objednávateľa, ktoré vznikli v dôsledku ním vykonávaných činností pri zabezpečovaní plnenia predmetu zmluvy a spôsobené škody nahradí objednávateľovi v plnom rozsahu.
Dodávateľ na vykonanú službu - kalibráciu poskytne objednávateľovi zákonnú záruku.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s výhradou objednávateľa odstúpiť od zmluvného vzťahu z dôvodu porušenia zmluvných podmienok s následným vyhotovením negatívnej referencie na dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Nováky
Ulica: Duklianska 1, 972 71 Nováky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.08.2024 13:29:00 - 20.09.2024 13:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 940,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 128,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.07.2024 15:24:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Slovenská legálna metrológia, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska