

Kúpna zmluva č. Z20246278_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIC:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIC:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

FERMAT SK s.r.o.

Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika

50963791

2120579912

SK2120579912

IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX

0905647918

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Stavebné materiály

stavebné materiály, , styrodur doska, stierka,

44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Studená obaľovaná asfaltová zmes DenBit RV, alebo plnohodnotný ekvivalent
2. • Sklotextilná sieťka armovacia 135gr/m2 Vertex r117
3. Isover Fasádny polystyrén EPS 70F 5 cm biely, alebo plnohodnotný ekvivalent
4. Plastové hladítko s filcom HAROMAC 280x140 mm, alebo plnohodnotný ekvivalent
5. Omietky, Sadra-biela ,Flexkleber, Cementový poter, Cement

Položka č. 1: Studená obaľovaná asfaltová zmes DenBit RV, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
- opravy výtlkov, prekopov a podobných poškodení v krytoch vozoviek, ciest a dopravných plôch o ploche do 1 m2 klasickým postupom počas celého roka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnostiZáklad asfaltové spojivo riedené technickými benzínmi a kamenivomKonzistencia stredne-zrnná drť do 8 mm sypká, droľivá,po odparení technických benzínov tvrdáTepelná odolnosť °C -15 pri prepraveAplikačná teplota °C -10 / +40Pojazdnosť hod ihneďRiadna suchosť dni do 10 dní pri 15 °CBalenie• vreće 25 kgFarba• čiernaočet	kg	250 kg		

Obsah balenia	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: • Sklotextilná sieťka armovacia 135gr/m2 Vertex r117

Funkcia				
Sklovláknitá perlinková tkanina kombinovaná so špeciálne navrhnutou povrchovou úpravou. Vysokokvalitný syntetický povlak na sklenej priadzi chráni mriežku proti alkalickému pôsobeniu lepidiel a ďalších používaných materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti výrobku VERTEX R117 110/50/potlač VERTEX/sklovláknitá tkaninaŠírka 1,1 mDĺžka 50 mBalenie 55 m2Plošná hmotnosť upravenej tkaniny 145 g/m2Svetlosť oka Osnova 4 mm x útok 4,5 mm	m 2	100 m2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Isover Fasádny polystyrén EPS 70F 5 cm biely, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Fasádny polystyrén EPS 70F je najpoužívanejšou formou expandovaného penového polystyrénu (EPS). Používa sa najmä pre kontaktný zatepľovací systém a iné aplikácie s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom ako sú podlahy a podobne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické špecifikácieDetaily výrobkuPoužitie: Tepelná izolácia vonkajších stienOblasti používania: Obvodová izoláciaRozmery a hmotnosťHmotnosť: 380 gVýška: 5,0 cmŠírka: 50,0 cmHĺbka: 100,0 cm	M 2	6 m2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Plastové hladítko s filcom HAROMAC 280x140 mm, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Materiál hladiacej plochy: Plst', Na hladenie a začistenie stierok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh výrobkuHladidloPoužitieObrusovanie, UhladzovanieMateriál hladiacej plochyPlst'Hrúbka1 cmDĺžka28 cmŠírka14 cm	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Omietky, Sadra-biela ,Flexkleber, Cementový poter, Cement

Funkcia				
Na murárske práce, drobné opravy vonkajších a vnútorných omietok, podláh a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jemná štuková omietka baumit	25kg/bal	8		
MVR UNI	25kg/bal	8		
Flexkleber C2TE S1	25kg/bal	8		
Cementový poter Estrich	25kg/bal	10		
Cement 32,5R	25kg/bal	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Druh výrobkuOmetkaVyhotovenieJemná ometka, Ručná ometkaOblasť použitiaJemná štuková ometka na vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné ometky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri.Oblasť použitiaInteriérMateriálCement, Minerálne spojivoFarbaSiváZákladná farbaSiváObsah25 kgspotreba na mm hrúbku vrstvy1,5 kg/m²max. hrúbka vrstvy5 mmZrinitosť0-0,6 mm,	
Vápennocementová ometka s bielym cementomObzvlášť vhodná na ručné spracovanieNa vnútorné aj vonkajšie omietanie muríva	
Interiér, ExteriérPoužitieLepenieVhodné prePodlaha, StenaOblasť použitiaPre vnútorné i vonkajšie lepenie, Na lepenie obkladov i dlažiebVhodné preDlažbu, Dekoratívny obkladVlastnostiFlexibilné, Odolné proti mrazu, Vhodné pre podlahové kúrenieObsah25 kgSpotreba2 kg/m²max. hrúbka vrstvy20 mmdoba pre lepenie120 minPochôdzne po cca.2 dniTeplota spracovania5 °C - 25 °CZákladná farbaSiváVlastnosť podkladuSuché, Rovné, Pevný, Bez nečistôtZáznam o skúškeC2TES1podľa EN 12004NormyEN 12004UpozornenieTyp C2TE S1	
Suchá betónová zmes pre ručné a strojové spracovanie.Použitie:Je vhodný na všetky bežné podkladové minerálne materiály,realizáciu kontaktného,oddelného,plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním a je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic.Pevnosť v tlaku (28 dní)>20 MPa	
Portlandský zmesový cement vyrábaný mletím portlandského slinku, granulovanej vysokopečnej trosky, vápenca, síranu vápenatého a prípadne niektorých ďalších látok. Používa sa na všetky klasické stavbené práce, na betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovních betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált,Vhodný na prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 - C 30/37 buď s alebo bez plastifikátora a triedy C 35/45 iba s plastifikátorom	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia
• Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.
• Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
• Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho.
• Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
• Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa.
• Dodávateľ dodá 2 x originál faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

• Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred.
• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
• Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
• Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení zmluvy
• Za ekvivalent je myslený výrobok rovnakej alebo vyššej kvality podľa špecifikácie uvedenej v opisnom formulári. Zároveň je myslený výrobok plne kompatibilný s požiadavkou v opisnom formulári.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.08.2024 08:00:00 - 09.08.2024 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 386,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 464,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.08.2024 12:46:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu