

Kúpna zmluva č. Z20246111_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: gufero, O-krúžok, plastová plomba, gumové tesnenie, zmršťovacie bužírky, sťahovacie pásky
CPV: 44425200-7 - Gumené tesnenia; 19520000-7 - Plastové výrobky; 19512000-8 - Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku; 31681410-0 - Elektromateriály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Gumové tesnenie 21x3mm
2. Gumové tesnenie 10x19x3,5
3. O-krúžok 16x3
4. O-krúžok 40x3
5. O-krúžok 42x3
6. O-krúžok 60x4
7. O-krúžok 20x3
8. O-krúžok 26x3
9. Tesniaci papier hrúbka 0,2mm, dĺžka 1m
10. Technická guma, hrúbka 3mm, 1mx1m
11. Zmršťovacie bužírky čierne 100ks sada GEKO G02822, alebo ekvivalentný
12. Gufero 75x100x10
13. Sada tesniacich krúžkov 419 ks, YATO YT-06876, alebo ekvivalentný
14. Sťahovacie pásky 80mm, 100ks
15. Sťahovacie pásky 100mm, 100ks

16. Sťahovacie pásky 150mm, 100ks
17. Sťahovacie pásky 300mm, 100ks
18. Sťahovacie pásky 2,5x165mm, 100ks
19. Sťahovacie pásky 2,5x200mm, 100ks
20. Gufero 73, 5x110x13 GP
21. Gufero 73, 5x110x10 GP
22. Gufero 150x180x15 GP
23. Sada tesniacich gumičiek 419ks sada M66451, alebo ekvivalentný
24. Gumový kotúč na odstránenie lepidla 100 mm s adaptérom
25. Putá plastové dvojité prevliekacie
26. Protišmyková hrana na schody 70mmx1m
27. Schodová hrana PVC čierna, dĺžka 2,5m
28. Schodová hrana PVC žltá, dĺžka 2,5m
29. Plomba plastová priemer 12mm

Položka č. 1: Gumové tesnenie 21x3mm

Funkcia				
Gumové tesnenie , ktoré má za úlohu zabrániť nežiaducemu úniku kvapalín či plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer	mm			21
Hrúbka	mm			3
Množstvo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Gumové tesnenie 10x19x3,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: O-kružok 16x3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			240
Vnútorý priemer	mm			16
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: O-kružok 40x3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			400
Vnútorý priemer	mm			40
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: O-krúžok 42x3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Vnútorý priemer	mm			42
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: O-krúžok 60x4

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Vnútorý priemer	mm			60
Hrúbka	mm			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: O-krúžok 20x3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Vnútorý priemer	mm			20
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: O-krúžok 26x3

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Vnútorý priemer	mm			26
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Tesniaci papier hrúbka 0,2mm, dĺžka 1m

Funkcia				
Kvalitný tesniaci papier bezazbestový o hrúbke 0,2 mm značky Flexoid slúži na výrobu tesnenia podľa vlastnej požiadavky. Tesniaci papier odoláva vysokým teplotám a je vhodný napríklad na výrobu tesnení pod hlavy valcov, rôznych ventilov, turbodúchadiel atď...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Hrúbka papiera	mm			0,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer rolky:	500 mm x 1000 mm			

Položka č. 10: Technická guma, hrúbka 3mm, 1mx1m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Hrúbka	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer:	1mx1m			

Položka č. 11: Zmršťovacie bužírky čierne 100ks sada GEKO G02822, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Sada vysoko kvalitných zmršťovacích bužírok. Sada obsahuje 100 kusov tepelne zmršťovacích izolácií v 6 populárnych veľkostiach. Objímky chránia káble pred vlhkosťou a koróziou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti produktu:	6 rôznych veľkostíPlastová nádoba s praktickými priehradkami			
Obsah súpravy:	30x 1,5 mm čierna DRS (1,5 / 0,75) 660 V / 125 ° C30x 2,5 mm čierna DRS (2,5 / 1,25) 660 V / 125 ° C20x 4mm čierna DRS (4/2) 660V / 125 ° C			
Obsah súpravy:	10x 6mm čierna DRS (6/3) 660V / 125 ° C6x 10mm čierna DRS (10/5) 660V / 125 ° C4x 13 mm čierna DRS (13 / 6,5) 660 V / 125 ° C			

Položka č. 12: Gufero 75x100x10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			200
Vonkajší priemer	mm			100
Vnútorý priemer	mm			75
Šírka	mm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Sada tesniacich krúžkov 419 ks, YATO YT-06876, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Sada 419 o-krúžkov z tvrdenej nitrilovej gummy (NBR).Všetky o-krúžky sú úhľadne uložené v plastovom puzdre.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 419 o-krúžkov z tvrdenej nitrilovej gummy (NBR).Všetky o-krúžky sú úhľadne uložené v plastovom puzdre:	áno			
Obsah sady:	Okrúžok 3 x 1,5 mm, Okrúžok 4,4 x 2 mm, Okrúžok 5 x 2 mm, Okrúžok 7 x 1,5 mm, Okrúžok 10 x 1,5 mmOkrúžok 13 x 1,5 mm, O krúžok 10 x 2,5 mm, O krúžok 11 x 2,5 mm, O krúžok 13 x 2,5 mm			
Obsah sady:	O krúžok 14 x 2,5 mm, O krúžok 16 x 2,5 mm, O krúžok 18 x 2,5 mm, O krúžok 19 x 2,5 mm, okruh 21 x 2,5 mm, okruh 22 x 2,5 mm, okruh 18 x 3,5 mm, okruh 20 x 3,5 mm			

Obsah sady:	okruh 22 x 3,5 mm, okruh 23,5 x 3,5 mm, okruh 25 x 3,5 mm, o krúžok 26,5 x 3,5 mm, o krúžok 28 x 3,5 mm, o krúžok 30 x 3,5 mm, o krúžok 31 x 3,5 mm
Obsah sady:	o krúžok 33 x 3,5 mm, o krúžok 34,5 x 3,5 mm, o krúžok 36 x 3,5 mm, Okrúžok 38 x 3,5 mm, Okrúžok 41 x 3,5 mm, Okrúžok 44 x 3,5 mm, Okrúžok 47 x 3,5 mm, Okrúžok 50 x 3,5 mm

Položka č. 14: Sťahovacie pásky 80mm, 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			80
Balenie	ks			100
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Sťahovacie pásky 100mm, 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			100
Balenie	ks			100
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Sťahovacie pásky 150mm, 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			150
Balenie	ks			100
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Sťahovacie pásky 300mm, 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			300
Balenie	ks			100
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Sťahovacie pásky 2,5x165mm, 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			165
Šírka	mm			2,5

Balenie	ks			100
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Sťahovacie pásky 2,5x200mm, 100ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			200
Šírka	mm			2,5
Balenie	ks			100
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Gufero 73, 5x110x13 GP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Gufero 73, 5x110x10 GP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Gufero 150x180x15 GP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Sada tesniacich gumičiek 419ks sada M66451, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Určené na použitie v dielňach, servisoch a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
O-kružky sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči agresívnym chemikáliám, olejom, pohonným hmotám a voči vysokým teplotám až do + 250°C:	áno			

O-krúžky sa vyznačujú odolnosťou voči látkam ako sú: Motorové oleje, transformátorové, palivá, mazivá, hydraulické kvapaliny, alifatické uhľovodíky, ako je propán, bután, benzín, alkoholy, olej-vo-vode typu HSA, HSB, zmesi typu polyglykolu vody HSC. Vodné soľné roztoky, zriedené kyseliny a zásady v nie vysokých teploty vody až 60°C:	áno
Sada obsahuje:	MR-01 / 3 / 6 / 1,5 / 20 ksR-02 / 4,4 / 8,4 / 2 / 20 ksR-03 / 5 / 9 / 2 / 18 ksR-04 / 7 / 10 / 1,5 / 23 ksR-05 / 10 / 13 / 1,5 / 23 ksR-06 / 13 / 16 / 1,5 / 23 ks
Sada obsahuje:	R-07 / 10 / 15 / 2,5 / 14 ksR-08 / 11 / 16 / 2,5 / 13 ksR-09 / 13 / 18 / 2,5 / 14 ksR-10 / 14 / 19 / 2,5 / 13 ksR-11 / 16 / 21 / 2,5 / 14 ksR-12 / 18 / 23 / 2,5 / 14 ks
Sada obsahuje:	R-13 / 19 / 24 / 2,5 / 13 ksR-14 / 21 / 26 / 2,5 / 14 ksR-15 / 22 / 27 / 2,5 / 13 ksR-16 / 18 / 25 / 3,5 / 10 ksR-17 / 20 / 27 / 3,5 / 10 ksR-18 / 22 / 29 / 3,5 / 10 ks
Sada obsahuje:	R-19 / 23,5 / 30,5 / 3,5 / 10 ksR-20 / 25 / 32 / 3,5 / 10 ksR-21 / 26,5 / 33,5 / 3,5 / 10 ksR-22 / 28 / 35 / 3,5 / 10 ksR-23 / 30 / 37 / 3,5 / 10 ksR-24 / 31 / 38 / 3,5 / 10 ks
Sada obsahuje:	R-25 / 33 / 40 / 3,5 / 10 ksR-26 / 34,5 / 41,5 / 3,5 / 10 ksR-27 / 36 / 43 / 3,5 / 10 ksR-28 / 38 / 45 / 3,5 / 10 ksR-29 / 41 / 48 / 3,5 / 10 ksR-30 / 44 / 51 / 3,5 / 10 ks
Sada obsahuje:	R-31 / 47 / 54 / 3,5 / 10 ksR-32 / 50 / 57 / 3,5 / 10 ks

Položka č. 24: Gumový kotúč na odstránenie lepidla 100 mm s adaptérom

Funkcia				
Vrúbkovaný gumený kotúč na odstraňovanie lepidla, nálepiek, fólie z ráfikov, povrchov karosérií a iných lakovaných predmetov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúč je možné pripevniť na vŕtačku, skrutkovač alebo brúsku pomocou adaptéra, ktorý je súčasťou balenia:	áno			

Položka č. 25: Putá plastové dvojité prevliekacie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	čierna			
Materiál:	plast			
Rozmery (cm):	80x12,7			

Položka č. 26: Protišmyková hrana na schody 70mmx1m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Dĺžka	m			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Protišmykové profily sú vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami pre vynikajúcu pevnosť a stabilitu vrátane UV. Ochrana triedy R13 voči pošmyknutiu zabezpečia zrná oxidu hlinitého na povrchu. Profily sú extrémne odolné a zabezpečia trvácnosť až 5 miliónov prechodov. Môžu byť priskrutkované alebo prilepené k podkladu čím sú použiteľné na všetkých podkladoch. Použiteľné sú v rozsahu -20 až +120 C a tiež spomaľujú horenie:	áno
Profily sú ideálne na prekrytie poškodených betónových alebo drevených rohov schodov. Do každých poveternostných podmienok – chlad, vlhko, hladký, mastný alebo zaolejovaný podklad nie je prekážkou. Interiér, exteriér – vždy okamžite použiteľné:	áno
Farba:	žltá
Veľkosť zrna	stredné (46 grit)
Rozmer:	nášľapná plocha 70 mm, čelná strana 30 mm

Položka č. 27: Schodová hrana PVC čierna, dĺžka 2,5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Dĺžka	m			2,5
Hmotnosť	kg/bm			0,68
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PVC			
Farba:	čierna			
Rozmer:	8x4cm			
Výhody produktu:	- vysoká odolnosť voči opotrebeniu- vysoká chemická odolnosť povrchu- ľahká údržba- vzájomná kombinovateľnosť			

Položka č. 28: Schodová hrana PVC žltá, dĺžka 2,5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			24
Dĺžka	m			2,5
Hmotnosť	kg/bm			0,68
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	PVC			
Farba:	žltá			
Rozmer:	8x4cm			
Výhody produktu:	- vysoká odolnosť voči opotrebeniu- vysoká chemická odolnosť povrchu- ľahká údržba- vzájomná kombinovateľnosť			

Položka č. 29: Plomba plastová priemer 12mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal			10
Balenie	ks			1000
Priemer	mm			12

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Požadujeme dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Materiál požadujeme dodať v pracovných dňoch od 7,00 do 14:00 hod.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy.
Pri fakturácii požadujeme uviesť jednotkové ceny za materiál bez DPH aj s DPH.
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.
Dodávateľ dodá na adresu plnenia 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Prešovský
Okres:	Prešov
Obec:	Prešov
Ulica:	Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2024 13:26:00 - 13.09.2024 13:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, bal

Požadované množstvo: 2336,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.08.2024 16:28:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska