

Kúpna zmluva č. Z20245230_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2, 84402 Bratislava, Slovenská republika

00603406

2020919120

IBAN: SK3102000000000010128032

02 69 20 25 32
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

VIRTUS s.r.o.

Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, Slovenská republika

35719664

2020218365

SK2020218365

02 645 307 85

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Vybavenie kuchýň ŠJ pri MŠ a ZŠ - 2024

konvektomat, profesionálna umývačka riadu, univerzálny robot

39713100-4 - Umývačky riadu; 42959000-3 - Umývačky riadu nie pre domácnosť; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39711200-1 - Prístroje na spracovanie potravín; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zoznam položiek:
1. Univerzálny robot objem 30 litrov s príslušenstvom

2. Elektrický konvektomat pre 51-150 jedál

3. Kondenzačný digestor pre konvektomat

4. Podstavec pod konvektomat nerezový

5. Profesionálna umývačka riadu a skla s podstavcom

6. Zmäkčovač vody s objemom 12l

Položka č. 1: Univerzálny robot objem 30 litrov s príslušenstvom

Funkcia				
Univerzálny robot ALBA RE 22 alebo ekvivalent s príslušenstvom mlynček na mäso a krájač zeleniny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Robot univerzálny, objem 30 litrov	ks			2
Príkon elektro/napätie	kW/V	2,8kW/400V		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	570x1070x1140 mm (tolerancia +/-50mm)			

Objem kotlíka	30 litrov
Regulácia	3 rýchlosti
Zdvíhanie kotlíka	elektromechanické
Bezpečnostný kryt	áno
Prevody	ozubené kolieska
Výstup na prídavné zariadenia je súčasťou robota	áno
Základné príslušenstvo v cene:	kotlík, hák, metla, miešač, vozík, podstavec pod kotlík
Požadované príslušenstvo navyše ku každému robotu: mlynček na mäso RMa 27	rozmery mlynčeka: 250x385x365 mm (tolerancia +/-10mm), jemné mletie 200-250 kg/hod, mäso na guláš 450kg/hod
Požadované príslušenstvo navyše ku každému robotu: mlynček na mäso RMa 27	obsahuje: háčik na vyťahovanie šneku, nôž, krížový nôž, stierací nôž, krúžok, tlačítko, doska na guláš, na držky, dosky 3mm, 4,5mm, 8mm a 12mm
Požadované príslušenstvo navyše ku každému robotu: krájač zeleniny RUs 22	rozmery krájača: 270x336x550 mm (tolerancia +/-10mm), výkon 50-250 kg/hod
Požadované príslušenstvo navyše ku každému robotu: krájač zeleniny RUs 22	obsahuje: kľúč na vyťahovanie plechov, rezacie kotúče 2mm, 3mm a 4mm, strúhacie kotúče s plechmi 3mm, 3,8mm, 5mm a 8mm

Položka č. 2: Elektrický konvektomat pre 51-150 jedál

Funkcia				
Elektrický konvektomat Retigo B-611I alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický konvektomat	ks			3
Kapacita jedál	počet	51	150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon elektro	10,9 kW/400V			
Napájanie elektrina	3N- / 380-415V / 50-60 Hz			
Vonkajšie rozmery (š x h x v)	950 x 800 x 800 mm (tolerancia +/- 50mm)			
Kapacita GN nádob	7 x GN1/1			
Tepelný rozsah rúry	30 st. C - 300 st. C			
Vyvíjač pary	injekčný, nástrekom s tepelným výmenníkom			
Ovládanie	elektronické programovateľné, dotykový displej			
Jazyk ovládacieho menu	slovenský			
Umývacie cykly	min. 5 automatických umývacích cyklov + odvápnenie komory			
Ručná sprcha	súčasť dodávky			
Podstavec pod konvektomat	súčasťou dodávky je nerezový podstavec pod konvektomat s vedením pre GN nádoby, výška 700mm			

Položka č. 3: Kondenzačný digestor pre konvektomat

Funkcia				
Kondenzačný digestor pre konvektomat Vison Vent Retigo 611/1011 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kondenzačný digestor	ks			3
Prietok vzduchu	m3/hod		1000	
Hmotnosť	kg		90	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vonkajšie rozmery	940 x 1120 x 400 mm (tolerancia +/- 50mm)			
Príkon elektro	0,4kW/230V			

Položka č. 4: Podstavec pod konvektomat nerezový

Funkcia				
Podstavec pod konvektomat nerezový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podstavec pod konvektomat	ks			3
Výška podstavca	mm			850
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nerez			
Jednoradové zásuvy pre GN 1/1	áno			

Položka č. 5: Profesionálna umývačka riadu a skla s podstavcom

Funkcia				
Profesionálna umývačka riadu a skla QQI-52P alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálna umývačka riadu	ks			1
Rozmery koša	mm			500x500
Počet rozdielných umývacích cyklov (60", 120", 150", 600")	ks			4
Spotreba vody	liter/cyklus		2,2	
Príkon elektro	kW/V		5,0kW/400V	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	jednoplášťová, dvere dvojplášťové			
Rozmery (šxhxv)	600x600x820 mm (tolerancia +/- 50mm)			
Kapacita	60/30/24/6 košov/h			
Ovládanie	elektronické s displejom			
Požadované príslušenstvo	kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbory			
Súčasťou dodávky umývačky sú:	odpadové čerpadlo, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, filtre na nečistoty vo vani, samočistiaci program			
Podstavec pod umývačku	súčasťou dodávky je nerezový podstavec pod každú umývačku, výška 50cm, so zásuvkami na uloženie min. 2 košov			
Základná výbava čistiacími prostriedkami	12 kg umývacieho prostriedku, 10 kg oplachového prostriedku			

Položka č. 6: Zmäkčovač vody s objemom 12l

Funkcia				
Zmäkčovač vody LT-12 alebo ekvivalent s objemom 12l				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmäkčovač vody s objemom 12l	kus			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	12 litrov			
Vstupná teplota vody	8 - 25 st. C			
Max. odporúčaný prietok	500 l/h			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Pre všetky položky objednávateľ požaduje predložiť do 5 prac. dní technickú špecifikáciu s popisom, užívateľský manuál.
Všetky položky sú nacenené vrátane dopravy, montáže, zostavenia a inštalácie na mieste plnenia podľa pokynov objednávateľa v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Každá položka môže mať odlišné miesto dodania v mestskej časti.
Vrátane zaškolenia obsluhy na mieste dodávky v rozsahu max. 1 hodiny pre každé zariadenie.
Záručná doba na dodávané zariadenia je minimálne 1 rok od inštalácie.
Dodávateľ musí zabezpečiť záručný a pozáručný servis na všetky položky opisného formulára.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Žatevná 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.07.2024 16:40:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkové množstvo za predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 36 415,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 43 699,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.07.2024 09:06:01

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

VIRTUS s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska