

Príloha č.1 ŠPECIFIKÁCIA PREDMETI ZMLUVY

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranej služby Košice.

1. Komplexný návrh ponúkaných služieb, ktoré sú predmetom zmluvy

1.1 Popis služieb poskytovaných v rámci vozového parku podľa bodu 2.1:

- kompletný servis motorových vozidiel vrátane záručného aj pozáručného servisu podľa pokynov stanovených výrobcom pre dané vozidlo,
- kompletné servisovanie klampiarskych a lakovacích prác motorových vozidiel vrátane poistných udalostí,
- použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Volkswagen a Škoda,
- mechanické práce,
- výmeny a opravy čelných skiel,
- servisné prehliadky,
- výmena oleja, výmena filtrov, kontroly rozvodu,
- diagnostika vozidla,
- kontrola ďalších komponentov podľa servisného plánu,
- bežné opravy a údržba,
- oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel,
- opravy a údržba prevodoviek a údržba brzdneho systému,
- opravy elektrického systému,
- opravy a údržba štartérov,
- opravy a výmena pneumatík vrátane montáže a vyvažovania,
- oprava, údržba a dezinfekcia klimatizácie,
- práce realizované odborne vyškoleným personálom,
- umytie vozidiel,
- vlastný servis mobil 24 hod. nonstop (výjazdové vozidlo),
- odtiahnutie vozidla do servisných dielní uchádzača, ak vznikne požiadavka o prevedenie servisných prác alebo údržby na vozidle ktoré nebude prevádzkyschopné alebo by jeho prevádzka spôsobila následné škody, 24 hod. nonstop
- požičiavanie náhradného vozidla servisu,
- komplexná príprava a kontrola vozidla pred technickou kontrolou a emisnou kontrolou, vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly,
- zabezpečenie prednostného objednania vozidiel do servisu,
- náhradné diely podľa potreby, v cene s uplatnením zľavy z oficiálnych cenníkov, v súlade s údajom o zľave uvedeným v zmluve.

1.2 Zoznam údržby požadovanej pre Volkswagen Transporter T5, 4x4, 2,5 TDI

| ZOZNAM ÚDRŽBY VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 4X4 | 30 000 km 90 000 km | 60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km |
|---|--------------------------------|---|
| Elektrický rozvod | | |
| Akumulátor a druhý akumulátor: vizuálna kontrola, kontrola magického oka | áno | áno |
| Pneumatiky | | |
| Letné, zimné, celoročné pneumatiky: zaznamenanie typu pneumatiky | áno | áno |
| Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola | áno | áno |
| Vozidlo zospodu | | |
| Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra | áno | áno |
| Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky | áno | áno |
| Spojka Haldex: výmena oleja | nie | áno |
| Motorový priestor | | |
| Brzdová kvapalina: výmena | áno | áno |
| Motorový olej: naplnenie (po naplnení príp. doplniť až po značku max.), norma VW VW 506 01, množstvo náplne 7,4 litra | áno | áno |
| Prachový a peľový filter: vyčistenie krytu a výmena vložky filtra | áno | áno |
| Palivový filter: výmena (len u vozidiel prevádzkovaných na motorovú naftu, ktoré nespĺňajú normu DIN EN 590) | áno | áno |
| Vzduchový filter: vyčistenie púzdra a výmena vložky filtra | áno | áno |
| Serviriadenie: kontrola hladiny oleja | áno | áno |
| Dokončovacie práce | | |
| Ukazovateľ servisného intervalu: vynulovanie | áno | áno |
| Servisný štítok "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítku na stĺpik dverí na strane vodiča (stĺpik B) | áno | áno |

1.3 Zoznam údržby požadovanej pre Volkswagen Transporter T5, 2,0 TDI

| ZOZNAM ÚDRŽBY VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2,0 TDI | 30 000 km 90 000 km | 60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km |
|--|--------------------------------|---|
| Elektrický rozvod | | |
| Akumulátor a druhý akumulátor: vizuálna kontrola, kontrola magického oka | áno | áno |
| Pneumatiky | | |
| Letné, zimné, celoročné pneumatiky: zaznamenanie typu pneumatiky | áno | áno |
| Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | Áno | áno |

| | | |
|---|-----|-----|
| Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | Áno | áno |
| Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola | Áno | áno |
| Vozidlo zospodu | | |
| Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra | áno | áno |
| Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky | áno | áno |
| Spojka Haldex: výmena oleja | nie | áno |
| Motorový priestor | | |
| Hladina brzdovej kvapaliny, v závislosti na opotrebení obloženia: kontrola | áno | áno |
| Prachový a peľový filter: vyčistenie krytu a výmena vložky filtra | nie | áno |
| V prašných podmienkach: kontrola ozubeného remeňa pohonu vačkových hriadeľov | áno | nie |
| Palivový filter: výmena (len u vozidiel prevádzkovaných na motorovú naftu, ktoré nespĺňajú normu DIN EN 590) | áno | nie |
| Ukazovateľ nasýtenia vzduchového filtra (ak je nainštalovaný): vizuálna kontrola | áno | áno |
| Serviriadenie: kontrola hladiny oleja | áno | áno |
| Dokončovacie práce | | |
| Servisný štítok "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítka na stĺpik dverí na strane vodiča (stĺpik B) | áno | áno |

1.4 Zoznam údržby požadovanej pre Škoda Fabia HTTP Junior

| ZOZNAM ÚDRŽBY ŠKODA FABIA HTTP JUNIOR | 30 000 km | 60 000 km |
|---|------------------|---|
| | 90 000 km | 120 000 km 180 000 km 240 000 km |
| Akumulátor : kontrola testerom VAS 6161 alebo VAS 5097 A kontrola magického oka | áno | áno |
| Načítať obsah pamäte závad všetkých systémov testerom VAS | áno | áno |
| Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola | áno | áno |
| Motor a súčasti v motorovom priestore (odspodu): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia | áno | áno |
| Motor a časti motoru v motorovom priestore (zhora): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia | áno | áno |
| Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra | áno | áno |
| Kontrola vložky zámku | áno | áno |
| Motorový olej: naplnenie (po naplnení príp. doplniť až po značku max.), norma VW VW 501 01, VW 502 00 množstvo náplne 2,9 litra | áno | áno |
| Airbag vodiča a spolujazdca: vizuálna kontrola jednotiek airbagu na vonkajšie poškodenie | áno | áno |
| Ukazovateľ servisných intervalov: vynulovanie | áno | áno |
| Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky | áno | áno |
| Prevodovka, rozvodovka a manžety čapov: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Gulfové čapy: vizuálna kontrola tesniacich manžiet na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Hlavice spojovacích tyčí: kontrola vôle, upevnenie tesniacich manžiet | áno | áno |
| Výfukový systém, vizuálna kontrola na netesnosti, upevnenie a poškodenie | áno | áno |

| | | |
|--|-----|-----|
| Hladina brzdovej kvapaliny, v závislosti na opotrebení obloženia: kontrola | áno | áno |
| Chladiaci systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladiacej kvapaliny / požadovaná hodnota - 25 °C, zaznamenanie skutočnej hodnoty | áno | áno |
| Premazanie zaistovacieho háku motorového priestoru | áno | áno |
| Všetky spínače, elektrické spotrebiče, zásuvky, displeje a iné ovládacie prvky: kontrola funkcie | áno | áno |
| Stierače / ostrekovače: kontrola funkcie a nastavenie trysiek | áno | áno |
| Stieracie lišty: kontrola poškodenia | áno | áno |
| Stierače a ostriekovače: kontrola hladiny kvapaliny a mrazuvzdornosti, doplnenie kvapaliny (len na prianie zákazníka) | áno | áno |
| Kontrola ťažného zariadenia | áno | áno |
| Vodný kanál: kontrola znečistenia, príp. vyčistenie | áno | áno |
| Nastavenie svetlometov: kontrola | áno | áno |
| Mechanická prevodovka / rozvodovka: kontrola hladiny oleja | áno | áno |
| Kontrola poistiek | áno | áno |
| Ochrana podvozku a lak karosérie: vizuálna kontrola poškodenia | áno | áno |
| Prachový a peľový filter: výmena vložky filtra | nie | áno |
| Klíňový remeň: kontrola stavu | áno | áno |
| Zapaľovacie sviečky: výmena | nie | áno |
| Vzduchový filter: vyčistenie púzdra a výmena vložky filtra | nie | áno |
| Skúšobná jazda | áno | áno |
| Servisný štítok "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítka na bok prístrojovej dosky na strane vodiča | áno | áno |

1.5 Zoznam údržby požadovanej pre Škoda Fabia Combi

| ZOZNAM ÚDRŽBY ŠKODA FABIA COMBI | 30 000 km 90 000 km | 60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km |
|---|--------------------------------|---|
| Akumulátor : kontrola testerom VAS 6161 alebo VAS 5097 A kontrola magického oka | áno | áno |
| Načítať obsah pamäte závad všetkých systémov testerom VAS | áno | áno |
| Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu | áno | áno |
| Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola | áno | áno |
| Motor a súčasti v motorovom priestore (odspodu): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia | áno | áno |
| Motor a časti motoru v motorovom priestore (zhora): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia | áno | áno |
| Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra | áno | áno |
| Kontrola vložky zámku | áno | áno |
| Motorový olej: naplnenie (po naplnení príp. doplniť až po značku max.), norma VW VW 501 01, VW 502 00 množstvo náplne 2,9 litra | áno | áno |
| Airbag vodiča a spolujazdca: vizuálna kontrola jednotiek airbagu na vonkajšie poškodenie | áno | áno |
| Ukazovateľ servisných intervalov: vynulovanie | áno | áno |
| Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky | áno | áno |
| Prevodovka, rozvodovka a manžety čapov: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie | áno | áno |

| | | |
|--|-----|-----|
| Guľové čapy: vizuálna kontrola tesniacich manžiet na netesnosti a poškodenie | áno | áno |
| Hlavice spojovacích tyčí: kontrola vôle, upevnenie tesniacich manžiet | áno | áno |
| Výfukový systém, vizuálna kontrola na netesnosti, upevnenie a poškodenie | áno | áno |
| Hladina brzdovej kvapaliny, v závislosti na opotrebení obloženia: kontrola | áno | áno |
| Chladiaci systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladiacej kvapaliny / požadovaná hodnota - 25 °C, zaznamenanie skutočnej hodnoty | áno | áno |
| Premazanie zaisťovacieho háku motorového priestoru | áno | áno |
| Všetky spínače, elektrické spotrebiče, zásuvky, displeje a iné ovládacie prvky: kontrola funkcie | áno | áno |
| Stierače / ostrekovače: kontrola funkcie a nastavenie trysiek | áno | áno |
| Stieracie lišty: kontrola poškodenia | áno | áno |
| Stierače a ostriekovače: kontrola hladiny kvapaliny a mrazuvzdornosti, doplnenie kvapaliny (len na prianie zákazníka) | áno | áno |
| Kontrola ťažného zariadenia | áno | áno |
| Vodný kanál: kontrola znečistenia, príp. vyčistenie | áno | áno |
| Nastavenie svetlometov: kontrola | áno | áno |
| Mechanická prevodovka / rozvodovka: kontrola hladiny oleja | áno | áno |
| Kontrola poistiek | áno | áno |
| Ozubený remeň pohonu vačkových hriadeľov: kontrola | nie | nie |
| Ochrana podvozku a lak karosérie: vizuálna kontrola poškodenia | áno | áno |
| Prachový a peľový filter: výmena vložky filtra | áno | áno |
| Klinový remeň: kontrola stavu | áno | áno |
| Zapaľovacie sviečky: výmena | nie | áno |
| Vzduchový filter: vyčistenie púzdra a výmena vložky filtra | nie | áno |
| Brzdová kvapalina: výmena | áno | áno |
| Skúšobná jazda | áno | áno |
| Servisný štítok "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítku na bok prístrojovej dosky na strane vodiča | áno | áno |
| | | |


Auto Gabriel, s.r.o. Košice
Volkswagen Centrum
 Úl. osloboditeľov 70
 040 17 Košice

-5-