

Rámcová dohoda č. Z20246457_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záchranná služba Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606731
DIČ: 2021141980
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000289408
Telefón: 0911408160

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Hucík - Kika Wood
Sídlo: Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica, Slovenská republika
IČO: 52913805
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0908525447

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytok kancelársky, šatníkové skrine
Kľúčové slová: kancelársky nábytok, kancelárske stoly, skrine, váľanda, sedacia súprava, kreslo, stolík konferenčný, kancelárske stoličky, jedálenské stoličky, kuchynská linka
CPV: 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39141300-5 - Skrine; 39141400-6 - Vstavané kuchyne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Stôl kancelársky
2. Stôl kancelársky
3. Stôl kancelársky
4. Stôl kancelársky
5. Kontajner 3-zásuvkový so zámkom
6. Kontajner 3-zásuvkový so zámkom
7. Kontajner 4-zásuvkový so zámkom so soklom
8. Stolička kancelárska otočná
9. Skrinka policová nízka dverová
10. Skrinka uzamykateľná policová nízka dverová
11. Skriňa policová otvorená
12. Skriňa uzamykateľná policová
13. Skriňa policová otvorená
14. Skriňa policová s dverami a nadstavcom
15. Skriňa policová s dverami a nadstavcom
16. Skriňa policová vysoká s dverami kombinovaná so sklom uzamykateľná

17. Skriňa šatníková delená drevená
18. Váľanda pružinová poločalúnená s úložným priestorom
19. Rozkladacia pohovka
20. Stôl konferenčný
21. Stôl konferenčný
22. Botník
23. Skrinka pod televízor
24. Sedacia súprava 3+1+1
25. Kreslá k sedacej súprave
26. Jedálenská stolička
27. Kuchynský stôl
28. Kuchynská linka

Položka č. 1: Stôl kancelársky

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl kancelársky	ks			5
1.1 Rozmery - šírka:	cm			120
1.2 Rozmery - výška:	cm	70,00	75,50	
1.3 Rozmery - hĺbka:	cm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
1.5 Ďalšie požadované parametre:	Vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS hranami. Vrchná doska stola hrúbky 25 mm, má prípravu na vedenie kabeláže s plastovou krytkou.			
1.6 Pokračovanie popisu parametrov:	ABS hrany majú 2 mm sú na vnútornej a vonkajšej strane stola. Nohy stolov a priečka, ktorá zaisťuje stabilitu stola, sú vyrobené z plných dosák s hrúbkou 18mm.			

Položka č. 2: Stôl kancelársky

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
2. Stôl kancelársky	ks			2
2.1 Rozmery - šírka:	cm			160
2.2 Rozmery - výška:	cm	70	75,50	
2.3 Rozmery - hĺbka:	cm			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2.4 Farba:	čerešňa, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
2.5 Ďalšie požadované parametre:	Vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS hranami. Vrchná doska stola hrúbky 25 mm, má prípravu na vedenie kabeláže s plastovou krytkou.			
2.6 Pokračovanie popisu parametrov:	ABS hrany majú 2 mm sú na vnútornej a vonkajšej strane stola. Nohy stolov a priečka, ktorá zaisťuje stabilitu stola, sú vyrobené z plných dosák s hrúbkou 18mm.			

Položka č. 3: Stôl kancelársky

Funkcia

Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3. Stôl kancelársky	ks			2
3.1 Rozmery - šírka:	cm			170
3.2 Rozmery - výška:	cm	70,00	75,50	
3.3 Rozmery - hĺbka:	cm			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
3.5 Ďalšie požadované parametre:	Vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS hranami. Vrchná doska stola hrúbky 25 mm, má prípravu na vedenie kabeláže s plastovou krytkou.			
3.6 Pokračovanie popisu parametrov:	ABS hrany majú 2 mm sú na vnútornej a vonkajšej strane stola. Nohy stolov a priečka, ktorá zaisťuje stabilitu stola, sú vyrobené z plných dosák s hrúbkou 18mm.			

Položka č. 4: Stôl kancelársky

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4. Stôl kancelársky	ks			1
4.1 Rozmery - šírka:	cm			170
4.2 Rozmery - výška:	cm	70	75,50	
4.3 Rozmery - hĺbka:	cm			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
4.5 Ďalšie požadované parametre:	Vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS hranami. Vrchná doska stola hrúbky 25 mm, má prípravu na vedenie kabeláže s plastovou krytkou.			
4.6 Pokračovanie popisu parametrov:	ABS hrany majú 2 mm sú na vnútornej a vonkajšej strane stola. Nohy stolov a priečka, ktorá zaisťuje stabilitu stola, sú vyrobené z plných dosák s hrúbkou 18mm.			

Položka č. 5: Kontajner 3-zásuvkový so zámkom

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5. Kontajner 3-zásuvkový so zámkom	ks			9
5.1 Rozmery - šírka:	cm	40	42	
5.2 Rozmery - výška:	cm	60	65	
5.3 Rozmery - hĺbka:	cm	50	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
5.5 Ďalšie požadované parametre:	Zásuvky sú z plastu, vnútorný rozmer šuflíka 32,8 x 49,0 cm. Čielka zásuviek sú z DTD hrúbky 18 mm, ošetrované ABS hranou hrúbky 2 mm.			
5.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Súčasťou kontajnera je plastový tužkovník na organizovanie pier a plastové deliace priečky, umožňujúce rozdeliť zásuvku na viacero menších modulov A4, A5 alebo A6.			

5.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Vrchná doska kontajnera je vyrobená z DTD hrúbky 25 mm ošetrenej ABS hranou hrúbky 2 mm. Kontajner má 4 kolieska.
-------------------------------------	---

Položka č. 6: Kontajner 3-zásuvkový so zámkom

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6. Skriňa uzamykateľná policová	ks			2
6.1 Rozmery - šírka:	cm	40	42	
6.2 Rozmery - výška:	cm	60	65	
6.3 Rozmery - hĺbka:	cm	50	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
6.4 Farba:	čerešňa, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
6.5 Ďalšie požadované parametre:	Zásuvky sú z plastu, vnútorný rozmer šuflíka 32,8 x 49,0 cm. Čielka zásuviek sú z DTD hrúbky 18 mm, ošetrenej ABS hranou hrúbky 2 mm.			
6.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Súčasťou kontajnera je plastový tužkovník na organizovanie pier a plastové deliace priečky, umožňujúce rozdeliť zásuvku na viacero menších modulov A4, A5 alebo A6.			
6.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Vrchná doska kontajnera je vyrobená z DTD hrúbky 25 mm ošetrenej ABS hranou hrúbky 2 mm. Kontajner má 4 kolieska.			

Položka č. 7: Kontajner 4-zásuvkový so zámkom so soklom

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
7. Kontajner 4-zásuvkový so zámkom so soklom	ks			1
7.1 Rozmery - šírka:	cm	40	42	
7.2 Rozmery - výška:	cm	70	75,50	
7.3 Rozmery - hĺbka:	cm	50	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
7.4 Farba:	čerešňa, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
7.5 Ďalšie požadované parametre:	Zásuvky sú z plastu, vnútorný rozmer šuflíka 32,8 x 49,0 cm. Čielka zásuviek sú z DTD hrúbky 18 mm, ošetrenej ABS hranou hrúbky 2 mm.			
7.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Súčasťou kontajnera je plastový tužkovník na organizovanie pier a plastové deliace priečky, umožňujúce rozdeliť zásuvku na viacero menších modulov A4, A5 alebo A6.			
7.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Vrchná doska kontajnera je vyrobená z DTD hrúbky 25 mm ošetrenej ABS hranou hrúbky 2 mm. Kontajner má 4 kolieska.			

Položka č. 8: Stolička kancelárska otočná

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
8. Stolička kancelárska otočná	ks			30
8.1 Rozmery skrine - šírka:	cm	61	50	
8.2 Rozmery skrine - výška:	cm	96	106	

8.3 Rozmery skrine - hĺbka:	cm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
8.4 Farba:	čierna			
8.5 Ďalšie požadované parametre:	Synchronný mechanizmus-4 polohy blokácie. Nastavenie sily protiváhy podľa hmotnosti. Výškové nastavenie sedáka. Materiál sedáka tkanina, vo vnútri studená pena. Ergonomicky tvarovaný sedák a opierka.			
8.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Nastaviteľná bedrová opierka. Operadlo obojstranne čalúnené samonosnou sieťovinou. Univerzálne kolieska na mäkké aj tvrdé podlahy. Výškovo nastaviteľné podrúčky. Nosnosť min. 120kg			

Položka č. 9: Skrinka policová nízka dverová

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
9. Skrinka policová nízka dverová	ks			4
9.1 Rozmery skrine - šírka:	cm			80
9.2 Rozmery skrine - výška:	cm	111	116	
9.3 Rozmery skrine - hĺbka:	cm			42,00
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
9.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
9.5 Ďalšie požadované parametre:	Skríňa dvojdvierová, policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 47mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 2 - vytvárajú 3 úložné priestory. Každá polica je polohovateľná - nie pevná.			
9.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Zabezpečenie proti náhodnému vysunutiu. tento systém úchytu výrazne zvyšuje pevnosť skrine a aj jej životnosť.			
9.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Chrbát je vyrobený z 3mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový. Dvere skrine sú vyrobené z DTD hrúbky 18 mm, sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm.			

Položka č. 10: Skrinka uzamykateľná policová nízka dverová

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10. Skrinka uzamykateľná policová nízka dverová	ks			5
10.1 Rozmery - šírka:	cm			80,00
10.2 Rozmery - dĺžka:	cm	111	116	
10.3 Rozmery - výška:	cm			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
10.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
10.5 Ďalšie požadované parametre:	Skríňa dverová, policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 47 mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 2 – vytvárajú 3 úložné priestory. Každá polica je polohovateľná – nie pevná.			
10.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Spôsob jej pomocou úchytu zabezpečeného pomocou náhodného vysunutiu. Tento systém úchytu výrazne zvyšuje pevnosť skrine a aj jej životnosť.			
10.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový. Dvere skrine sú vyrobené z DTD hrúbky 18 mm, sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm.			

Položka č. 11: Skríňa policová otvorená

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
11. Skriňa policová otvorená	ks			2
11.1 Rozmery - šírka:	cm			80
11.2 Rozmery - výška:	cm	111	116	
11.3 Rozmery - hĺbka:	cm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
11.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
11.5 Ďalšie požadované parametre:	Skriňa otvorená policová na rektifikovateľných nôžkach. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 4, vytvárajú 5 úložných priestorov.			
11.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Každá polica je polohovateľná - nie pevná. Spôsob úchyty police je zabezpečený proti náhodnému vysunutiu. Tento systém úchyty výrazne zvyšuje pevnosť skrine a aj jej životnosť.			
11.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový.			

Položka č. 12: Skriňa uzamykateľná policová

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
12. Skriňa uzamykateľná policová	ks			10
12.1 Rozmery - šírka:	cm			80,00
12.2 Rozmery - výška:	cm	185	190	
12.3 Rozmery - hĺbka:	cm	40	42	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
12.4 Farba:	buk			
12.5 Ďalšie požadované parametre:	Skriňa dverová, policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 47 mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 4 – vytvárajú 5 úložných priestorov. Každá polica je polohovateľná – nie pevná.			
12.6 Ďalšie požadované parametre:	Spôsob jej pomocou úchyty zabezpečeného pomocou náhodného vysunutiu. Tento systém úchyty výrazne zvyšuje pevnosť skrine a aj jej životnosť.			
12.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový. Dvere skrine sú vyrobené z DTD hrúbky 18 mm, sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm.			

Položka č. 13: Skriňa policová otvorená

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
13. Skriňa policová otvorená	ks			3
13.1 Rozmery - šírka:	cm			80,00
13.2 Rozmery - výška:	cm	185	190	
13.3 Rozmery - hĺbka:	cm	40	42	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
13.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			

13.5 Ďalšie požadované parametre:	Skriňa otvorená policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 1800 mm, šírka 800 mm, hĺbka 400 mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 4 – vytvárajú 5 úložných priestorov.
13.6 Ďalšie požadované parametre:	Každá polica je polohovateľná – nie pevná. Spôsob jej pomocou úchytu zabezpečeného pomocou náhodného vysunutiu. Tento systém úchytu výrazne zvyšuje pevnosť skrine a aj jej živosťnosť.
13.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový.

Položka č. 14: Skriňa policová s dverami a nadstavcom

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
14. Skriňa policová s dverami a nadstavcom	ks			6
14.1 Rozmery - šírka:	cm			80
14.2 Rozmery - výška:	cm	185	190	
14.3 Rozmery - hĺbka:	cm			42
14.4 Rozmery nadstavca - šírka:	cm			80
14.5 Rozmery nadstavca - výška:	cm			50
14.6 Rozmery nadstavca - hĺbka:	cm			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
14.7 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
14.8 Ďalšie požadované parametre:	Skriňa dvojdvierová s nadstavcom, policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 47mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 4 – vytvárajú 5 úložných priestorov.			
14.9 Ďalšie požadované parametre:	V nadstavci 1 polica - 2 úložné priestory. Každá polica je polohovateľná – nie pevná. Spôsob úchytu police je zabezpečený proti náhodnému vysunutiu.			
14.10 Pokračovanie popisu parametrov:	.Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový. Dvere skrine sú vyrobené z DTD hrúbky 18 mm, sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm.			

Položka č. 15: Skriňa policová s dverami a nadstavcom

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
15. Skriňa policová s dverami a nadstavcom	ks			1
15.1 Rozmery - šírka:	cm			120
15.2 Rozmery - výška:	cm	185	190	
15.3 Rozmery - hĺbka:	cm			42
15.4 Rozmery nadstavca - šírka:	cm			120
15.5 Rozmery nadstavca - výška:	cm			50
15.6 Rozmery nadstavca - hĺbka:	cm			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
15.7 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
15.8 Ďalšie požadované parametre:	Skriňa dverová s nadstavcom, policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 47 mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 4 – vytvárajú 5 úložných priestorov. V			
15.9 Pokračovanie popisu parametrov:	V nadstavci 1 polica - 2 úložné priestory. Každá polica je polohovateľná – nie pevná. Spôsob jej pomocou úchytu zabezpečeného pomocou náhodného vysunutiu.			

15.10 Pokračovanie popisu parametrov:	Tento systém úchyty výrazne zvyšuje pevnosť skrine a aj jej životnosť. Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový.
15.11 Pokračovanie popisu parametrov:	Dvere skrine sú vyrobené z DTD hrúbky 18 mm, sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm.

Položka č. 16: Skriňa policová vysoká s dverami kombinovaná so sklom uzamykateľná

Funkcia				
Kancelárske vybavenie na zabezpečenie pracovných činností zamestnancov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
16. Skriňa policová vysoká s dverami kombinovaná so sklom uzamykateľná	ks			2
16.1 Rozmer - šírka:	cm			80
16.2 Rozmer - výška:	cm	185	190	
16.3 Rozmer - hĺbka:	cm			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
16.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
16.5 Ďalšie požadované parametre:	Skriňa kombinovaná so sklom – dverová, presklenná, policová na rektifikovateľných nôžkach výšky 47 mm. Je vyrobená z DTD hrúbky 18 mm. Počet políc 4 – vytvárajú 5 úložných priestorov.			
16.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Počet políc 4 – vytvárajú 5 úložných priestorov. Každá polica je polohovateľná – nie pevná. Spôsob jej pomocou úchyty zabezpečeného pomocou náhodného vysunutiu.			
16.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Uzamykacia v hornej aj dolnej časti. Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový. Dvere skrine sú vyrobené z DTD hrúbky 18 mm, sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm			
16.8 Pokračovanie popisu parametrov:	Sklenené dvere majú hrúbku 5 mm. Uzamykateľná horná aj dolná časť.			

Položka č. 17: Skriňa šatníková delená drevená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
17. Skriňa šatníková delená drevená	ks			20
17.1 Rozmer - šírka	cm			60
17.2 Rozmer - výška:	cm			190
17.3 Rozmer - hĺbka:	cm			52
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
17.4. Farebné prevedenie:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
17.5 Ďalšie požadované parametre:	Šatníková skriňa delená, dvojdverová je vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, hrany sú lemované odolnou plastovou hranou ABS hrúbky 2 mm.			
17.6 Ďalšie požadované parametre:	Dvierka sú uzamykateľné cylindrickým zámkom, ku ktorému prináležia vždy 2 kľúče. Súčasťou štandardnej výbavy je závesná tyč na vešiaky a 2 police, jedna v hornej a druhá v spodnej časti každej skrine.			
17.7 Pokračovanie popisu parametrov:	Zadná časť skrine je vybavená prieduchmi na zaistenie odvetrávania hornej a spodnej časti skrine, je vyrobená z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadová. Základňa je sokel.			

Položka č. 18: Váľanda pružinová poločalúnená s úložným priestorom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
18. Váľanda pružinová poločalúnená s úložným priestorom	ks			20
18.1 Rozmer - dĺžka:	cm			200
18.2 Rozmer - šírka:	cm			90
18.3 Rozmer - výška:	cm	44	50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
18.4 Ďalšie požadované parametre:	Váľanda pružinová poločalúnená s úložným priestorom, látka - rôzne farby, vzorovaná, zloženie 75 % bavlna - 25% polyester, nosnosť matracu min. 100 kg.			
18.5 Ďalšie požadované parametre:	Požadovaná hrúbka stočeného drôtu 2,4 mm, filc na pružinách 600 g, molitan na pružinách 30 mm, hrúbka drevotriesky 18 mm, korpus - obvodový rám musí byť vystužený dvoma priečkami.			
18.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Úložný priestor 2/3 drevený - lamino. Ložná plocha čalúnená. Bez zadného čela.			

Položka č. 19: Rozkladacia pohovka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
19. Rozkladacia pohovka	ks			1
19.1. Rozmer - šírka:	cm			195
19.2 Rozmer - výška:	cm			90
19.3. Rozmer - hĺbka:	cm			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
19.4. Ďalšie požadované parametre:	Rozkladacia pohovka s úložným priestorom s dvomi dekoratívnymi vankúšikmi. Systém rozkladania KLIK-KLAK. Plocha na spanie 195x115 cm. Výška sedu 41cm			
19.5. Ďalšie požadované parametre:	Hĺbka sedu 54 cm. Zloženie látky: 100 % polyester, gramáž 270 g/M2, odolnosť voči predratiu min. 49 000 cyklov			
19.6. Pokračovanie popisu parametrov:	Sedák - vlnovcová pružina s kvalitnou vysokoelestickou PUR penou. Chrómované nožičky.			

Položka č. 20: Stolík konferenčný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
20. Stolík konferenčný	ks			1
20.1 Rozmer - šírka:	cm			50
20.2 Rozmer - dĺžka:	cm			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
20.3 Ďalšie požadované parametre:	Konferenčný stolík malý z drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm.Pracovná doska ošetroená ABS hranou hrúbky 2 mm			

Položka č. 21: Stolík konferenčný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
21. Stolík konferenčný	ks			1
21.1 Rozmer - dĺžka:	cm			120

21.2 Rozmer - šírka:	cm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
21.3 Ďalšie požadované parametre:	Konferenčný stolík malý z drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm.Pracovná doska ošetrená ABS hranou hrúbky 2 mm.			

Položka č. 22: Botník

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
22. Botník	ks			4
22.1 Rozmery - šírka:	cm			80
22.2 Rozmery - výška:	cm			50
22.3 Rozmery - hĺbka:	cm			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
22.4 Farba:	drevo, chróm			
22.5 ďalšie požadované parametre:	Konštrukcia drevená, police z chrómovaných lesklých tyčí			

Položka č. 23: Skrinka pod televízor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
23. Skrinka pod televízor	ks			1
23.1 Rozmery - šírka:	cm			120
23.2 Rozmery - výška:	cm			40
23.3 Rozmery - hĺbka:	cm			41
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
23.4 Farba:	buk, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
23.5 Ďalšie požadované parametre:	Skrinka pod televízor z drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm s ABS hranami 2 mm hrúbky, s dvierkami po stranách skrinky, v skrinkách 1 polička. Medzi skrinkami jedna otvorená polička v strede.			
23.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Chrbát je vyrobený z 3 mm hrubých dosák HDF a je obojstranne pohľadový. Úchytky na dvierkach			

Položka č. 24: Sedacia súprava 3+1+1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
24. Sedacia súprava 3+1+1	ks			12
24.1 Rozmery kresla - šírka:	cm	80	120	
24.2 Rozmery kresla -výška:	cm	70	96	
24.3 Rozmery kresla - hĺbka:	cm	88	100	
24.4 Rozmery trojsedačky - šírka:	cm	202	235	
24.5 Rozmery trojsedačky - výška:	cm	70	96	
24.6 Rozmery trojsedačky - hĺbka:	cm	88	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
24.7 Čalúnenie - farba:	tmavošedá, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
24.8 Čalúnenie - materiál:	Textil v zložení 100 % polyester, gramáž 270g/m2, odolnosť voči predratii min. 49 000 cyklov.			

24.9 Ďalšie požadované parametre:	Sedacia súprava pružinová, vhodná aj do priestoru, celá očalúnená rovnakou látkou aj v zadnej časti, nerozkladacia, bez úložného priestoru. Zadná časť na pevno
24.10 Pokračovanie popisu parametrov:	Sedák - vlnovcová pružina s kvalitnou vysokoelestickou PUR penou. Chromované nožičky.

Položka č. 25: Kreslá k sedacej súprave

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
25. Kreslá k sedacej súprave	ks			1
25.1 Rozmery kresla - šírka:	cm	80	120	
25.2 Rozmery kresla - výška:	cm	70	96	
25.3 Rozmery kresla - hĺbka:	cm	88	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
25.4 Čalúnenie - farba:	tmavo šedá, resp. podľa vzorkovníka dodávateľa			
25.5 Ďalšie požadované parametre:	Kreslá pružinové, vhodné aj do priestoru, celé očalúnené rovnakou látkou aj v zadnej časti. Zadná časť na pevno.			
25.6 Pokračovanie popisu parametrov:	Látka tmavé farby, zloženie: 100% polyester, gramáž 270g/M2, odolnosť voči predratu mim. 49 000 cyklov. Sedák - vlnovcová pružina s kvalitnou vysokoelestickou PUR penou. chromované nožičky.			

Položka č. 26: Jedálenská stolička

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
26. Jedálenská stolička	ks			16
26.1 Rozmer - šírka:	cm			37
26.2 Rozmer - výška:	cm			86
26.3 Rozmer - hĺbka:	cm			43
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
26.4 Farba:	béžová			
26.5 Ďalšie požadované parametre:	Kovová chrómová konštrukcia, čalúnený sedák aj časť opierky chrbta. Látka Ekokoža, výška sedáka 47 cm.			

Položka č. 27: Kuchynský stôl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
27. Kuchynský stôl	ks			2
27.1 Rozmer - šírka:	cm			120
27.2 Rozmer - hĺbka:	cm			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
27.3 Farba:	biela			
27.4 Ďalšie požadované parametre:	Jedálenský stôl štvornohý, hranatý, MDF doska stola hrúbky 2,5-3 cm, šírky 120 cm, hĺbky 75 cm. 4 chromové nohy s priemerom 6 cm. Rozmery stola šírka 90 cm, výška 76 cm, hĺbka 90 cm.			

Položka č. 28: Kuchynská linka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
28. Kuchynská linka	ks			1
28.1 Rozmer - dĺžka:	mm			1800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
28.2 Farba:	prírodná			
28.3 Ďalšie požadované parametre:	Laminovaná drevotriesková kuchynská linka prírodnej farby. Dĺžka linky – dolné skrinky s dresom 1800 mm, hĺbka linky 610 mm. Horné skrinky hĺbka 340 mm, bez digestora.			
28.4 Pokračovanie popisu parametrov:	Hrúbka pracovnej dosky 28 mm. Dvierka fóliová MDF. Kovové úchytky. Poličky.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena za predmet zmluvy predložená Dodávateľom musí byť vrátane dopravy, vyloženia tovaru na mieste plnenia a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu rámcovej dohody (ďalej len "RD").
2. RD sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 12 mesiacov od momentu jej účinnosti, resp. do vyčerpania zmluvného finančného objemu, ak táto skutočnosť nastane skôr.
3. Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru, 1.tr. kvality.
4. Dodávky predmetu RD budú realizované postupne počas obdobia platnosti RD, do 8 týždňov od elektronického doručenia (email) čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa Dodávateľovi, v závislosti od prevádzkových potrieb Objednávateľa, a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. Objednávateľ predpokladá prvú objednávku v objeme cca 80% počtu jednotlivých položiek predmetu RD.
5. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní od účinnosti RD predložiť ES Vyhlásenia o zhode pre položky predmetu zákazky, pre ktoré platí povinnosť predkladať "Vyhlásenie o zhode". Doklad vystavený v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musí byť doplnený úradným prekladom do slovenského alebo českého jazyka, vrátane certifikátov vydaných autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody, ktoré boli podkladom pre vydanie tohto ES Vyhlásenia o zhode.
6. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti RD predložiť rozpis jednotkových cien predmetu dohody v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR a jednotkovú cenu s DPH a cenu za predpokladaný počet kusov v EUR s DPH a to v rozsahu: Názov položky predmetu zákazky, obchodnú značku, typ, parametre výrobku, vyobrazenie výrobku.
7. Požaduje sa záručná doba minimálne 24 mesiacov od dodania a prevzatia predmetu zmluvy, bezplatný servis počas záručnej doby a nástup na vykonanie odstránenia porúch do 5 pracovných dní od ich oznámenia objednávatelom počas trvania záručnej doby.
8. Konkrétny vzor a farba korpusov a čalúnenia nábytku bude dohodnutý podľa vzorkovníka dodávateľa, výber farby/vzoru podľa vzorkovníka nie je dôvodom na zvýšenie ceny.
9. Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na tieto miesta plnenia: Rastislavova 43, 041 91 Košice a stanice Záchrannej služby Košice, ktoré budú upresnené úspešnému dodávateľovi.
10. Doklad vystavený v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku musí byť doplnený prekladom do slovenského jazyka, alebo českého jazyka, vrátane certifikátov vydaných autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody, ktoré boli podkladom pre vydanie tohto ES Vyhlásenia o zhode alebo iných dokumentov, ktoré boli podkladom pre vydanie tohto ES Vyhlásenia o zhode.
11. Požaduje sa predložiť návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.
12. Požaduje sa dodanie a realizácia predmetu zmluvy v lehote podľa bodu 3.2. zmluvy
13. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 5 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar.
14. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky.
15. Ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste aj kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka a údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).

16. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
17. Ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej aj ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je v tejto RD a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa RD a nižšou cenou.
18. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto RD vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto RD alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Ak Dodávateľ postúpi akékoľvek práva a povinnosti z tejto RD vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto RD alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie písomného súhlasu Objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa Objednávateľa.
19. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
20. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
21. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti RD bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom.
22. Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od RD a udelenie neuspokojivej referencie.
23. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v článku "Predmet zmluvy" alebo v článku "Zmluvné podmienky" sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
24. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom.
25. Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43,041 91 Košice

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kpl
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 31 665,83 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 37 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.08.2024 10:56:01

Objednávateľ:

Záchranná služba Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Marián Hucík - Kika Wood

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska