

Kúpna zmluva č. Z20246464_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Tmely a konzervačné materiály
CPV: 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 39820000-6 - Organické povrchovo aktívne prostriedky; 44831300-7 - Tesniace tmely; 24951400-9 - Chemicky upravené tuky a oleje; 24911200-5 - Spojivá; 24910000-6 - Gleje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44831100-5 - Tmely
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Prípravok na oštiepenie spodkov karosérií BODY 910/ekvivalent
2. Prípravok na ochranu podvozkov BODY 950/ekvivalent
3. Prípravok na oštiepenie gumových tesnení - silikónový olej
4. Tmel silikónový na motory
5. Tmel karosársky
6. Pasta na zatesnenie výfukových potrubí
7. Sanitárny silikón transparentný biely.
8. Rýchlo tuhúci tesniaci tmel REO UNIVERZÁL (120 g)/kvalitatívny ekvivalent
9. Lepidlo Duvilax Expres LS - 500g - expresné lepidlo na drevo a papier/ kvalitatívny ekvivalent
10. Stavebný silikón
11. Presto Tmel so sklenným vláknom 1000g/ kvalitatívny ekvivalent
12. Chemoprén Univerzál - Lepidlo na pevné spoje 120ml/ kvalitatívny ekvivalent
13. Chemická kotva v kartuši
14. Loctite, tekutý kov 638, 10ml/ kvalitatívny ekvivalent

Položka č. 1: Prípravok na oštiepenie spodkov karosérií BODY 910/ekvivalent

Funkcia				
Materiál s vynikajúcou ochranou proti hrdzi a oderom od kamienkov. Vhodný pre aplikáciu na podvozky , oblúky kolies a spodky vozidiel. Má dokonalú priľnavosť, rýchlo schne a môže byť prelakovaný všetkými lakovacími systémami farieb. Aplikuje sa štetcom alebo striekaním pištoľou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	plechovka 1 kg			
Farba	šedá/čierna			

Položka č. 2: Prípravok na ochranu podvozkov BODY 950/ekvivalent

Funkcia				
Vhodný pre vonkajšie spodné a vnútorné časti karosérie vozidla s vynikajúcimi adhéznymi vlastnosťami, s ochranou proti hluku a korózii. Chráni vnútorné a spodné časti automobilov a poskytuje ochranu proti poškrabaniu a kameňom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	sprej 400 ml			
Farba	šedá/čierna			

Položka č. 3: Prípravok na ošetrovanie gumových tesnení - silikónový olej

Funkcia				
Hydrofóbny olej určený na údržbu gumi, plastov v automobiloch, v priemysle a domácnosti. Chráni pred vodou a oxidáciou. Gumové časti chráni pred vysušovaním a mrazom. Konzervuje a leští tvrdé plasty. Bez zápachu, netoxický, bezfarebný Znižuje trenie, eliminuje poškodenie trením, pískanie Odoláva teplotám od -50°C do 200°C. Antistatický – odpudzuje prach a nečistoty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	sprej 400 ml			

Položka č. 4: Tmel silikónový na motory

Funkcia				
Pre tesnenie v automobilovom priemysle a v strojárstve. Tesnenie motorov, prevodoviek a olejových vaní. Pružné tesnenie teplovzdušných rozvodov, sušičiek, žehličiek a práčok. Odoláva ropným produktom, vynikajúca priľnavosť k nenasiakavým podkladom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Tepelná odolnosť	°C	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	kartuš 310 ml			
Farba	čierna/červená			

Položka č. 5: Tmel karosársky

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Tesniaca hmota vyrobená na základe gummy, vhodná pre spájanie kovových častí a pre vyplnenie karosérie vozidla. Je taktiež vhodná pre vnútorné časti karosérie, ktoré nie sú priamo vystavené UV žiareniam. Nanáša sa ľahko manuálnou alebo pneumatickou pištoľou. V závislosti od hrúbky, schne rýchlo, zostáva elastická a rozmerovo stála. Po vysušení je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	kartuš 310 ml			
Farba	šedá/biela			

Položka č. 6: Pasta na zatesnenie výfukových potrubí

Funkcia				
Pasta na opravu výfukov, utesňuje diery, špáry a trhliny v tlmiči výfuku, výfukovom potrubí a spojoch a ohyboch výfukového systému. Má výbornú príľnavosť na očistených i zahrdzavených povrchoch. Po vyschnutí vytvára zvar odolný splodínám CO, vibráciám a vysokým teplotám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Teplná odolnosť	°C	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie tuba - min. 140g	áno			

Položka č. 7: Sanitárny silikón transparentný biely.

Funkcia				
Sanitárny silikón transparentný je určený na škárovanie obkladov, všetkej sanitárnej keramiky (umývadlá, bidety, WC, pisoáre), sprchy, kuchynské linky, smaltované kúpeľňové vane a pod. Je vysoko príľnavý na smalt, sklo, dlaždice aj glazúrovanú keramikou. Je odolný v sanitárnom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Balenie	kartuš 310 ml			

Položka č. 8: Rýchlo tuhnúci tesniaci tmel REO UNIVERZÁL (120 g)/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Viacúčelový prípravok. Okamžité a maximálne účinné použitie. Tmel je v jednej tube namiešaný tak, že stačí len oddeliť potrebné množstvo a dobre ho premiesiť v rukách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	tuba 120g			
Elektricky nevodivý	áno			
Po stvrdnutí je tmel veľmi pevný a možno ho opracovávať ako kov – áno brúsiť, rezať, pilniť, natierať, je vysoko odolný voči pôsobeniu vody, všetkých ropných látok a chladiacich emulzií.	áno			
Dobre sa spája s kovmi, drevom, betónom, sklenenými tkaninami, áno keramikou a väčšinou plastov	áno			

Položka č. 9: Lepidlo Duvilax Expres LS - 500g - expresné lepidlo na drevo a papier/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Duvilax Expres LS je lepidlo na drevo pre interiér veľmi rýchlou tvorbou spoja. Používa sa na lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva – čapové spoje, jednoduchý ozub, cink, na pokos, na tupo, pozdĺžne, na pero-drážku a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Balenie	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lepí papier, kartón, textil, korok a iné savé materiály navzájom. Lepidlo je vhodné aj na lepenie detských drevených hračiek a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Používa sa v pôvodom stave a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava	áno			
Farba	biela			

Položka č. 10: Stavebný silikón

Funkcia				
Neutrálny silikónový tmel vhodný pre špárovanie väčšiny stavebných materiálov. Výborne priľne na plasty, porézne povrchy aj všetky druhy kovov. Je trvale pružný, stálofarebný, odolný voči UV žiareniu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Balenie kartuš	ml	280	310	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vhodný na profesionálne využitie. Vhodný na sklenárske práce, spojovacie, utesňovacie a dilatačné špáry v stavebníctve. Priľne na podklady ako drevo, nerez, hliník, meď, olovo, pozink, PVC, akrylát, polyakrylát, polykarbonát a ďalšie stavebné materiály (okrem PP a PE). Vytvára trvalo pružný spoj s dlhou životnosťou.	áno			
Teplotná odolnosť -60°C až +120°C	áno			
Farba	biela			

Položka č. 11: Presto Tmel so sklenným vláknom 1000g/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Tmel so sklennými vláknami s novým špeciálnym pojivom NT, tvorený čistou, nenasýtenou polyesterovou živicom a kúskami sklenných vlákien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Hmotnosť	kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na opravy väčších poškodených miest, ktoré vykazujú prehrdzavenie a sú vystavené mimoriadnemu mechanickému namáhaniu. Dá sa použiť na kov, drevo, betón, mnoho druhov plastov apod. Dá sa premosťovať a stabilizovať perforácia, vyplniť väčšie nerovnosti.	áno			

Novo vyvinuté pojivo NT zaručuje obzvlášť dobrú priľnavosť, použitá elastická živica umožňuje použitie tiež na plochách, ktoré sú vystavené pnutiu a dilatáciám. Vlastnosti: brúsiteľný po 20 – 30 minútach, spracovateľnosť pri 20°C: cca. 10 minút, objemová hmotnosť pri 20°C: 1.46 kg / dm³, tuženie: 2.5%, teplotná stabilita vytvrdnutého materiálu: do 120°C, odolný voči kyselinám, rozpúšťadlám, pohonným hmotám, vode a posypovým soľam. Skladovať pri teplotách +15°C až +25°C. Odtieň: svetlo sivý	áno
--	-----

Položka č. 12: Chemoprén Univerzál - Lepidlo na pevné spoje 120ml/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Chemopren univerzal je univerzálne kontaktné lepidlo určené na rôzne materiály, nesavé aj savé. Je vhodná na drevo, gumu, kožu, plasty, sklo, korok, kartón a ďalšie. Nie je vhodný na polystyrén, mäkké PVC, teflón.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie tuba	120 ml			
Bez obsahu toluénu, vyniká vysokou pevnosťou, zvýšená odolnosť voči teplote a vlhkosti, univerzálne použitie	áno			

Položka č. 13: Chemická kotva v kartuši

Funkcia				
Dvojzložková kotviaca hmota pre kotvenie závitových svorníkov, upevňovacích koncoviek, armovacích tyčí, rôznych profilov atď. bez pôsobenia tlaku na okolné materiály				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Balenie kartuš	ml	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojzložková kotviaca hmota pre kotvenie závitových svorníkov, upevňovacích koncoviek, armovacích tyčí, rôznych profilov atď. bez pôsobenia tlaku na okolné materiály. Je vhodná do plných aj dutých materiálov ako sú tehly, betón, trhlinový betón, pórobetón, prírodný kameň, sádkartón a pod.	áno			

Položka č. 14: Loctite, tekutý kov 638, 10ml/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
LOCTITE 638 je upevňovací prípravok, ktorý slúži na spájanie valcových súčastí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			25
Balenie	ml			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

LOCTITE 638 je upevňovací prípravok, ktorý slúži na spájanie valcových súčastí. Uplatnenie nájde predovšetkým tam, kde môže škára dosiahnuť až 0,25 mm, pričom je vyžadovaná maximálna pevnosť pri izbovej teplote. Produkt vytvrdzuje bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi, čím zabraňuje uvoľňovaniu alebo presakovaniu spoja, ktoré sa môžu vyskytnúť vplyvom vibrácií a otrasov. Typické aplikácie zahŕňajú upevňovanie puzdier a objímok v telesách a na hriadeľoch.	áno
Farba	zelená

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2024 12:09:00 - 13.09.2024 12:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 490,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 789,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20246464

V Bratislave, dňa 09.08.2024 13:16:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska