

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:

Obec Nová Ves nad Žitavou
Hlavná 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Mgr. Mária Korčoková – starosta obce
00 308 331
2021056631

1.2 Predávajúci:

zapísaný:

konajúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

- zmluvných:

KEMA SK, s.r.o.
Kopčianska 37, 851 01 Bratislava
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č. 5082/B
Mgr. Dávid Stohl, konateľ
31 350 658
2020298500
SK2020298500
Tatra banka, a.s.
SK29 1100 0000 0026 2908 1871

Ing. Andrej Dudák, projektant
Ing. Andrej Dudák, projektant

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodať Kupujúcemu tovar pre predmet zákazky s názvom:

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE KUCHYNE

(ďalej len „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovu.

- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa cenovej ponuky a technickej špecifikácie, ktoré tvori neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. (Príloha č.1 kúpnej zmluvy)
- 3.3 Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu Zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Predávajúceho alebo tretej osoby, Predávajúci zabezpečí, že Kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:
- | | |
|---------------------|----------------|
| Cena celkom bez DPH | 95 598,91 Eur |
| DPH | 19 119,78 Eur |
| Cena celkom s DPH | 114 718,69 Eur |
- 4.2 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním Tovu, vrátane dopravy. Predávky sa neposkytujú.

- 4.3 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodaný Tovar najneskôr do 14 dní od prevzatia Tvaru Kupujúcim. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre za Tovar dodací list potvrdený kupujúcim.
- 4.4 Dátum splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný Tovar bude spĺňať akosť špecifikovanú v prílohe tejto zmluvy – technická špecifikácia a bude v súlade so všetkými slovenskými technickými normami.
- 5.2 Miesto dodania Tvaru je: Nová Ves nad Žitavou.
- 5.3 Predávajúci je povinný dodať Tovar najneskôr do 3 mesiacov od doručenia jednostrannej písomnej objednávky od kupujúceho
- 5.4 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s Tvarom dodací list a všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie Tvaru.
- 5.5 Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie Tvaru na dodacom liste.

Článok 6

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať predmet Zmluvy vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré predmet Zmluvy má v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Po odovzdaní predmetu Zmluvy Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil Kupujúci porušením návodu na obsluhu tovaru.
- 6.3 Záručná lehota na predmet Zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu Zmluvy Kupujúcemu.
- 6.4 V čase trvania záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v technickej špecifikácii predmetu Zmluvy.
- 6.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady si Kupujúci uplatní bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u Predávajúceho.
- 6.6 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy do 30 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Kupujúceho. Ak predávajúci neodstráni oprávnene reklamované vady včas, kupujúci sa môže domáhať zaplata zmluvnej pokuty od predávajúceho vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov od poskytovateľa pomoci a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 7.2 Nakoľko Kupujúci je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 7.3 Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Kupujúci uzatvorenú s Poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby,

- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov, ako aj v prípade neschválenia verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.

- 7.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: Technická špecifikácia predmetu zákazky.
- 7.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 7.7 Zmena tejto zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami a s ponukou predloženou Predávajúcim.
- 7.8 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 7.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

Obec Nová ves nad Žitavou, dňa: 12.8.2024

V mene Kupujúceho:

V Bratislave, dňa: 7.8.2024

V mene Predávajúceho:

.....
Mgr. Mária Korčoková – starosta obce

.....
Mgr. Dávid Štehl, konateľ





TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Materiálne technické vybavenie kuchyne


Objednávateľ: Obec Nová Ves nad Žitavou


Dodávateľ: KEMA SK, s.r.o.

Miesto: Obec Nová Ves nad Žitavou

p.č.	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
Minimálne technické parametre								
1	REGÁL SKLADOVÝ	Rozmery: min. 1000x400x1950mm 4 police		ks	2	Rozmery: 1000x400x1970mm, 4 police, max. zaťaženie police 120 kg lakovaný	159,00	318,00
2	ZMÄKČOVAČ VODY, AUTOMATICKÝ	automatický neelektrický duplexný pripojenie vody: 1" (vstup aj výstup) spotreba soli na 1 cyklus regenerácie: max. 1kg čas regenerácie: max. 50 minút objem náplne / tank: min 10 l maximálna teplota vody: 35°C filter hrubých nečistôt		ks	1	pne automatický neelektrický duplexný systém pripojenie vody: 1" (vstup aj výstup) spotreba soli na 1 cyklus regenerácie: 1kg čas regenerácie: 45 minút objem náplne / tank: 11 l maximálna teplota vody: 35°C filter hrubých nečistôt Automatické spustenie regenerácie podľa objemu (prietoku) upravenej vody. Striedavá prevádzka tankov duplexu zaručuje plynulú dodávku zmäčkenej vody a to aj počas regenerácie.	2 457,20	2 457,20
3	VÁHA PLOŠINOVÁ	Váživosť 150 kg Počítanie áno Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery váhacej misky min. 400 x 500 mm Vážiaci diek 50 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie počítanie kusov, kontrolné váženie, zmena hmotnostnej jednotky		ks	1	Váživosť 150 kg Počítanie áno Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery váhacej misky 400 x 500 mm Vážiaci diek 50 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie počítanie kusov, kontrolné váženie, zmena hmotnostnej jednotky	310,00	310,00
4	CHLADIACI BOX	vhodný pre skladovanie potravín Materiál chladiacej časti: PUR izolačný panel hr. min. 60 mm Dvere s rozmerom min. 800x1900 mm Rozsah teplôt pre chladiacu časť nastaviteľný Vrátane konzoly El. príkon do 5 kW Rozmer: min. 2400x2100x2200mm (ŠxHxV)		ks	1	vhodný pre skladovanie potravín Materiál chladiacej časti: PUR izolačný panel hr. 60 mm Dvere s rozmerom 800x1900 mm Rozsah teplôt pre chladiacu časť nastaviteľný +2 - +4°C Samostatná chladivá jednotka umiestnená na fasáde vo vzdialenosti do 20 metrov od boxu. Vrátane konzoly El. príkon 4 kW Rozmer: 2400x2100x2200mm (ŠxHxV)	8 880,00	8 880,00
5	MRAZNIČKA	Systém chladenia: statický Objem: min 300 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: min. 740x750x2000mm Min. 5x oceľové rošty s ochranným pofahom - vyberateľné		ks	1	Systém chladenia: statický Objem: 322 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: 747x769x2018mm 5x oceľové biele rošty s ochranným pofahom - vyberateľné 12 vyberateľných košov vonkajšia teplota: medzi +10 / +40 °C	1 959,00	1 959,00
6	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU	Rozmery: min. 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40		ks	1	Rozmery: 330x330x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40	220,00	220,00
7	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"		ks	1	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	218,20	218,20
8	POJAZDNÝ DREZ	Rozmer vane min., 600 x 450 x 300 mm Na kolieskach Nerezový		ks	1	Rozmer vane 600 x 450 x 300 mm Na kolieskach Nerezový	492,00	492,00
9	NÁDOBA NA ODPADKY	Rozmery: min. 350x350x600mm Objem: min. 50 l Mobilná		ks	1	Rozmery: 350x350x600mm Objem: 50 l Mobilná s vekom	115,00	115,00

p.č.	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
10	PALETA PLASTOVÁ	Rozmery: min. 800x1200x150mm		ks	1	Rozmery: 800x1200x150mm	75,91	75,91
11	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	2 police rozmer min. 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	1	2 police rozmer 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	509,00	509,00
12	NÁSTENNÁ POLICA	min. 2 police rozmer min. 1300x350x350 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	2	2 police rozmer 1300x350x350 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	186,00	372,00
13	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU	Rozmery: min. 300x300x350mm Privod vody 1/2" Odpad: Ø 40		ks	2	Rozmery: 300x300x350mm Privod vody 1/2" Odpad: Ø 40	220,00	440,00
14	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ S POLICOU	Rozmery: min. 1200 x 700 x 850 mm (šxhvx) lisovaná vaňa 1 polica so zadným lemom		ks	1	Rozmery: 1200 x 700 x 850 mm (šxhvx) lisovaná vaňa 1 polica so zadným lemom materiál nerez	986,00	986,00
15	SPRCHA TIAKOVÁ NA RIAD	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"		ks	1	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	218,20	218,20
16	POLICOVÁ ZOSTAVA	Min. 4 police Rozmery: 1000 x 440 x 1700mm (šxhvx)		ks	2	4 police Rozmery: 1000 x 440 x 1700mm (šxhvx)	392,00	784,00
17	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	rozmer min. 1800x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: min. 500 x 400 x 250mm		ks	1	rozmer: 1800x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: 500 x 400 x 250mm materiál nerez	684,00	684,00
18	BATÉRIA STOJANČEKOVÁ	zmiešavacia batéria, stojančeková, páková plastová páka		ks	2	zmiešavacia batéria, stojančeková, páková plastová páka	128,60	257,20
19	KUCHYNSKÁ VÁHA STOLOVÁ	Važivosť 6/15 kg Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 2/5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia vážení		ks	1	Váživosť 15 kg Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia vážení	190,00	190,00

p.č.	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
20	KUTER/MIXÉR 4,5L	Výkon: min. 2 kg/cykklus Kapacita min. 4,5 L Funkcie: mletie, mixovanie, sekanie a príprava tekutej stravy a emulzií 1x nerezová nádoba Napätie 230 V/50Hz Príkon: 1 kW		ks	1	Výkon: 2 kg/cykklus Kapacita 4,5 L Funkcie: mletie, mixovanie, sekanie a príprava tekutej stravy a emulzií 1x nerezová nádoba Napätie 230 V/50Hz Príkon: 1 kW Variabilné nastavenie rýchlosti od 300 do 3700 ot/min.	2 296,00	2 296,00
21	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ	nástenný nerezové tukové filtre rozmery: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)		ks	1	nástenný nerezové tukové filtre rozmery: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)	1 805,00	1 805,00
22	MULTIFUNKČNÁ PANVICA	Počet porcií za deň min. 100-300 Užitkový objem: min. 100 litrov Plocha na pečenie 2/1 GN Rozmery: min. 1000 x 890 x 600 mm (š x h x v) Prívod vody R 3/4 " Odvod vody DN 50		ks	1	Počet porcií za deň 100-300 Užitkový objem: 100 litrov Plocha na pečenie 2/1 GN Rozmery: 1030 x 894 x 606 mm (š x h x v) Prívod vody R 3/4 " Odvod vody DN 50 moderný varný systém zaisťujúci najvyššiu produktivitu, flexibilitu a jednoduchosť pri varení, pečení a fritovaní	20 193,00	20 193,00
23	Základné príslušenstvo pre multifunkčnú panvicu (pol.č.25)	1 x rameno pre zdvíhaciu automatiku 2 x varný kôš 1 x špachľa 2 x rošt na dno panvice 1 x sito pre voľne varené produkty 1 x čistiaca špongia		ks	1	1 x rameno pre zdvíhaciu automatiku 2 x varný kôš 1 x špachľa 2 x rošt na dno panvice 1 x sito pre voľne varené produkty 1 x čistiaca špongia	1 144,00	1 144,00
24	VARNÝ KOTOL	plynový varný kotol s nepriamym ohrevom Min.: 80 - 100 l príkon: min. 21,0 kW plyn, 0,2 kW el. / 230 V rozmery (ŠxHxV) : min.800 x 930 x 850 mm		ks	1	plynový varný kotol s nepriamym ohrevom Užitkový objem 100 l príkon: 21,0 kW plyn, 0,2 kW el. / 230 V rozmery (ŠxHxV) : 800 x 930 x 850 mm	9 417,00	9 417,00
25	AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE - 100/150L KOTLE			ks	1	Sada pre automatické odvzdušnenie duplikátora.	602,00	602,00
26	SPORÁK G4	plynový sporák 4 horáky bez podstavby š. 800 mm		ks	1	plynový sporák 4 horáky bez podstavby š. 800 mm	2 693,00	2 693,00
27	BATÉRIA (SV) OTOČNÉ RAMIENKO	Vodovodná batéria s otočným ramienkom na studenú vodu pre sporák		ks	1	Vodovodná batéria s otočným ramienkom na studenú vodu pre sporák	437,00	437,00
28	NÁSTAVEC TRUBKY VODOVODNEJ BATÉRIE	Sada spodných nástavcov pre vodovodnú batériu s otočným ramienkom (SV).		ks	1	Sada spodných nástavcov pre vodovodnú batériu s otočným ramienkom (SV).	58,00	58,00
29	PODSTAVBA BEZ DVIEROK	Rozmery: min. 800x785x600 mm (š x h x v) 1x plná polica prevádzka bez dvierok výškovo nastaviteľné nožičky celonerezové opláštenie		ks	1	Rozmery: 800x785x600 mm (š x h x v) 1x plná polica prevádzka bez dvierok výškovo nastaviteľné nožičky celonerezové opláštenie	666,00	666,00

p.č.	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
30	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	2 police rozmer min. 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	1	2 police rozmer 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	400,00	400,00
31	ODSÁVAČ PÁR PRIESTOROVÝ	priestorový nerezové lúčové filtre rozмеры: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)		ks	1	priestorový nerezové lúčové filtre rozмеры: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)	2 298,00	2 298,00
32	KRÁJIEČ ZELENINY	Min. 2 rýchlosti Výkon: 750W, trojfázový stolový funkcie: plátkovanie, strúhanie, krájanie na rezance, kocky či hranolky		ks	1	2 rýchlosti Výkon: 750W, trojfázový stolový funkcie: plátkovanie, strúhanie, krájanie na rezance, kocky či hranolky	2 274,00	2 274,00
33	SADA DISKOV KU KRÁJAČU ZELENINY	2mm plátkovač, 5mm plátkovač, 2mm strúhač, 7mm strúhač, 4x4mm rezane, 10mm plátkovač s prítlakom 10x10mm kockovač		ks	1	2mm plátkovač, 5mm plátkovač, 2mm strúhač, 7mm strúhač, 4x4mm rezane, 10mm plátkovač s prítlakom 10x10mm kockovač	896,00	896,00
34	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	2 police rozmer min. 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	2	2 police rozmer 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	640,00	1 280,00
35	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	rozmer: min. 1400x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: min. 500 x 400 x 250mm		ks	1	rozmer: 1400x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: 500 x 400 x 250mm materiál nerez	694,00	694,00
36	PRACOVNÝ STÔL ŠPECIÁLNY	rozmer: min. 1650x700x900mm(šxhvx) Min. 2x polica, 3x zásuvka nehrdzavejúca konštrukcia so zadným lemom		ks	1	rozmer: 1650x700x900mm(šxhvx) 2x polica, 3x zásuvka nehrdzavejúca konštrukcia so zadným lemom materiál nerez	908,00	908,00
37	KUCHYNSKÁ VÁHA STOLOVÁ	Váživosť 6/15 kg Rozhranie: RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 2/5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia váženia		ks	1	Váživosť 15 kg Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia váženia	190,00	190,00
38	CHLADNIČKA	Systém chladenia: dynamický Objem: min 470 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: min. 740x750x2000mm Min. 6x oceľové rošty s ochranným poťahom -vyberateľné		ks	1	Systém chladenia: dynamický Objem: 655 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: 747x769x2018mm 5x oceľové rošty s ochranným poťahom - vyberateľné vonkajší nerezový plášť	1 949,00	1 949,00
39	PRACOVNÝ STÔL	rozmer: min. 700x700x900mm(šxhvx) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom		ks	1	rozmer: 700x700x900mm(šxhvx) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom materiál nerez	240,00	240,00

p.č.	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
40	POLICA NA KOŠE K UMÝVAČKE RIADU PLNA	rozmer: min. 1100x550x350 mm (šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	1	rozmer: 1100x550x350 mm (šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	132,00	132,00
41	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	rozmer: min. 1400x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: min. 500 x 400 x 250mm		ks	1	rozmer: 1400x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: 500 x 400 x 250mm materiál nerez	610,00	610,00
42	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"		ks	1	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	218,20	218,20
43	UMÝVAČKA RIADU	prechodová umývačka riadu pre priame použitie kapacita min. 120 košov/hodina objem nádrže: min. 30 l spotreba vody: 2,5 l kôš hlučnosť: max. 70 dB (A) 7 automatických cyklov: krátky, štandardný, modul Wi-Fi, USB pripojenie samočistiaci program prívodná hadica R3/4" veľkosť koša: min. 500x500 mm koše: 1x kôš na tanieri P-18-12, 1x univerzálny plochý kôš B-00-07, 1x plastový kôš na príbory		ks	1	prechodová umývačka riadu pre priame použitie kapacita 120 košov/hodina objem nádrže: 30 l spotreba vody: 2,5 l kôš spodná úroveň: 2,0 l kôš horná úroveň: 2,0 l kôš hlučnosť: 70 dB (A) 7 automatických cyklov: krátky, štandardný, intenzívny, odstraňovateľ škrobu, trvalý, hygienický, nádobí modul Wi-Fi, USB pripojenie samočistiaci program prívodná hadica R3/4" veľkosť koša: 500x500 mm koše: 1x kôš na tanieri, 1x univerzálny plochý kôš, 1x plastový kôš na príbory	16 160,00	16 160,00
44	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ	nástenný nerezové tukové filtre rozмеры: 1600 x 1000 x 450 mm (š x h x v)		ks	1	nástenný nerezové tukové filtre rozмеры: 1600 x 1000 x 450 mm (š x h x v) materiál nerez	876,00	876,00
45	VÝSTUPNÝ STŮL JEDNODUCHÝ	rozmer: min. 700x700x900mm (šxhvx) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania		ks	1	rozmer: 700x700x900mm (šxhvx) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania materiál nerez	312,00	312,00
46	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU	Rozмеры: min. 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40		ks	1	Rozмеры: 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40	220,00	220,00
47	NÁSTENNÁ POLICA	min. 2 police rozmer: min. 1200x350x350 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	1	2 police rozmer: 1200x350x350 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	182,00	182,00
48	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT	rozmer: min. 1500x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia Príkon min. 2,3kW, napätie: 230 V		ks	1	rozmer: 1500x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia Príkon 3kW, napätie: 230 V	1 556,00	1 556,00
49	DOPRAVA A MONTÁŽ			kpl	1		5 400,00	5 400,00

CENA CELKOM:

SPOLU	96 090,91
DPH	19 119,78
SPOLU S DPH	114 718,69