

Kúpna zmluva č. Z20246601_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIC:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika

36322229

2020181273

SK2020181273

IBAN: SK2911000000002626724480

032 7762785

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Elektroinštalačný materiál

Elektroinštalačný materiál

31681410-0 - Elektromateriály; 31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zoznam položiek:

1. Káblový most s vekom, žltý

2. Káblový most, čierny

3. Zahradzovací plastový stĺpik so základňou, výška 870 mm, červená/biela

4. Plastová reťaz k zahradzovacím stĺpikom, dĺžka 50 m, červenobiela

5. Koncová kotevná svorka AC10 pre ADSS káble 5-8mm

6. Zemná skrutka s kotviacim prvkom

Položka č. 1: Káblový most s vekom, žltý

Funkcia				
Káblový most slúži na ochranu káblov, hadíc alebo rúrok na vozovkách, reklamných stánkoch, kultúrnych akciách, vo výrobných prevádzkach, či v zázemí zvukárov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	20		
Dĺžka	mm	800		
Šírka	mm	600		
Výška	mm	60		

Rozmer otvoru	mm	35 x 35 - 4x, 40 x 35		
Hmotnosť	kg		26	
Nosnosť	kg	7 000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
chemická stálosťneľahká horľavosťľahká údržbarýchla montáž a demontážprotišmykovosť a stabilita ochrana káblov a hadíc odolnosť proti zvislému zaťaženiu nosnosť mosta 7 ton (70 kN)				

Položka č. 2: Káblový most, čierny

Funkcia				
Káblový most slúži na ochranu káblov, hadíc alebo rúrok na výstaviskách, reklamných stánkoch, kultúrnych akciách, vo výrobných prevádzkach, či v zázemí zvukárov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Dĺžka	mm	800		
Šírka	mm	150		
Výška	mm	55		
Priemer otvoru	mm	25		
Hmotnosť	kg	4		
Nosnosť	kg	7 000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
chemická stálosťneľahká horľavosťľahká údržbarýchla montáž a demontážprotišmykovosť a stabilita ochrana káblov a hadíc odolnosť proti zvislému zaťaženiu mosty majú prípravu na ukotvenie spojovacím materiálom finálna veľkosť drážky po montáži káblových mostov je 25 mm				

Položka č. 3: Zahradzovací plastový stĺpik so základňou, výška 870 mm, červená/biela

Funkcia				
Výstražná smerová doska s výškou 870 mm sa využíva najmä ako upozorňovacia bariéra s použitím plastových reťazí. Vonkajšie použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	40		
Rozmer základne	mm	250x250		
Priemer stĺpika	mm	40		
Výška	mm	870		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
využitie ako upozorňovacie bariéry s použitím plastových reťazízákladňa stĺpika vyrobená z plastustĺpiky sú plastové pre použitie vonku i vo vnútri				
Farba stĺpika	červená/biela			
Materiál	plast			

Položka č. 4: Plastová reťaz k zahradzovacím stĺpikom, dĺžka 50 m, červenobiela

Funkcia				
Plastová reťaz je určená na použitie spolu so zahradzovacími stĺpikmi. Vhodný do exteriéru.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Dĺžka	m	50		
Priemer oka	mm	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sú určené na použitie spolu so zahradzovacími stĺpkami dodávané vo farbách bielo/červená a čierno/žltá oká reťaze sú z plastu s priemerom 6 mm				
Materiál	plast			

Položka č. 5: Koncová kotevná svorka AC10 pre ADSS káble 5-8mm

Funkcia				
Kotevná svorka koncová slúži na prichytenie optického kábla. Svorka sa vyberá podľa priemeru a typu optického kábla. AC-10 je kotva používaná pri stavbe nadzemných káblových trás, používaná na zavesenie káblov. Zodpovedá za udržiavanie primeraného napätia káblov medzi rozpätiami. Držiak je možné nasadiť a upnúť na vonkajší plášť kábla, alebo na nosný prvok s priemerom od 3 do 9 mm, odporúčané pre priemer od 5 do 8 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	300		
Hmotnosť	kg	0,15		
Kompatibilné káble	mm	5	8	
Rozmery	mm	138 x 57 x 33		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Drážky na vnútornej strane klinov zaisťujú bezpečné držanie káblov bez rizika ich poškodenia. Odnímateľný kábel z nehrdzavejúcej ocele s koncom 10,8 mm umožňuje prevlečenie cez uzavreté otvory. Vďaka tomu je možné konzoly AC-10 namontovať na väčšinu konzol a háčikov dostupných na trhu.				
Materiál	Stainless Steel 201 ; UV stabilizovaný plast			

Položka č. 6: Zemná skrutka s kotviacim prvkom

Funkcia				
Zavrtavací špic do zeme slúži ako kotviaci prvok na uchytenie hranola širokého 10cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	100		
Rozmery	mm	90x90x1000		
Hrúbka plechu	mm	1,8	2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pätka	jeden z druhov L / U / T			
Povrchová úprava	žiarový pozink			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.08.2024 08:00:00 - 27.08.2024 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: požadované množstvo je uvedené v obj. formulári

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.08.2024 10:42:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska