

Kúpna zmluva č. Z20246883_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Woodensky SK,s.r.o
Sídlo: Jakobyho č. 1, 04001 Košice- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50282026
DIČ: 2120257216
IČ DPH: sk2120257216
Telefón: 0918562145

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: Kábel predlžovací, CYKY kábel, nabíjačka solárna
CPV: 44321000-6 - Káble; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31321210-7 - Káble nízkeho napätia; 32572000-3 - Komunikačný kábel; 32581100-0 - Kábel na prenos údajov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Vonkajší predlžovací kábel na bubne 50 m
- Predlžovací kábel 20m
- Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou
- Kábel CYKY - J 3x1,5mm²
- Kábel CYKY - J 3x2,5mm²
- HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 25m čierny
- HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory,40m čierny
- Ethernet kábel UTP, cat.5.e
- Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 625000mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent
- Konektor RJ45 pre UTP kábel 20ks v balení

Položka č. 1: Vonkajší predlžovací kábel na bubne 50 m

Funkcia				
Je ideálny pre predĺženie napájacej siete 230V. Jeho výhodou je pohodlná manipulácia vďaka bubnu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3

Dĺžka	m	50		
Napätie	V			230
Počet zásuviek	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Vlastnosti	Prierez vodiča 1,5 mm ² a tepelnou poistkou, odolný proti striekajúcej vode.Vo všetkých zásuvkách je fáza orientovaná vľavo.Kvalitný gumový navijak predlžovacieho prívodu.			
Vhodný pre maximálnu záťaž	16 A max. / 3680 W pri plne rozvinutom stave a 4,8 A max. / 1100 W navinutý.			

Položka č. 2: Predlžovací kábel 20m

Funkcia				
Je ideálny pre predĺženie napájacej siete 230V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Dĺžka	m	20		
Napätie	V			230
Počet zásuviek	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Oranžová			
Vlastnosti	Vodiče: 3 x 1,5 mm			

Položka č. 3: Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou

Funkcia				
Je ideálny pre predĺženie napájacej siete 230V s prepäťovou ochranou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Dĺžka	m	5		
Napätie	V			230
Počet zásuviek	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Vlastnosti	Podsvietený sieťový vypínač Signalizácia napájania Automatická poistka s časovým oneskorením4 možné smery usporiadanie sieťového prívodu Ohňovzdorné puzdro			
Technické parametre	Max. záťaž: 2 300 WMenovitá frekvencia: 50 HzMax. prúdová záťaž: 10 A max.Unikajúci prúd: <0,5 mAMenovité napätie prepäťové: UC 250V 50Hz			

Položka č. 4: Kábel CYKY - J 3x1,5mm²

Funkcia				
Kábel CYKY - J 3x1,5mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY - J 3x1,5mm ²	m			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 PVC čierny 450/750 V	trojžilové			

Položka č. 5: Kábel CYKY - J 3x2,5mm2

Funkcia				
Kábel CYKY - J 3x2,5mm2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY - J 3x2,5mm2	m			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ vodiča medenýizolácia PVCFarba žil hnedá, modrá, zelenožltá	trojžilové			

Položka č. 6: HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 25m čierny

Funkcia				
Prenos dát				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka kábla: 25m, Konektor 1: HDMI, Konektor 2: HDMI. Podporované rozlíšenia: 1080p FULL HD / 1080i / 720p / 720i				

Položka č. 7: HDMI High Speed + Ethernet kábel, pozlátené konektory, 40m čierny

Funkcia				
Prenos dát				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka kábla: 40m, Konektor 1: HDMI, Konektor 2: HDMI. Podporované rozlíšenia: 1080p FULL HD / 1080i / 720p / 720i				

Položka č. 8: Ethernet kábel UTP, cat.5.e

Funkcia				
Prenos dát				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
inštalačný kábel UTP RJ45 • drôt z plnej medi • dĺžka 305 m • plášť z PVC • CAT.5e				

Položka č. 9: Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 62500mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent

Funkcia				
Nabíjanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka OUKITEL P2001E 2000W (4000W Peak) 2000Wh 62500mAh so solárnym panelom OUKITEL PV200 200W alebo ekvivalent	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
--- 1. Prenosná nabíjačka , solárne úložisko s 2000Wh/51,2V LiFePO4 batériou s 2000W (4000W špičkový) striedavým výstupom, napája 13 zariadení súčasne, solárny generátor s osvetlením pre vonkajšie kempovanie, cestovanie na dlhé vzdialenosti, domáce použitie Kapacita 2000 Wh (51,2 V / 625000 mAh), menovitý výkon 2000 W a nárazový výkon 4000 W, dostatočný na splnenie rôznych požiadaviek na napájanie.zásuvku na automobilové cigary a vstup generátora, čo je veľmi pohodlné.	
Zabudovaná batéria LiFePO4, bezpečná a odolná. Nabíjací cyklus je 1,5 až 2-krát dlhší ako u bežných výrobkov a približne 80 % pôvodnej kapacity po 2 000 plných nabíjaciach cykloch. Veľký LCD displej dokáže prehľadne zobrazit' stav napájania a zapnutia/vypnutia svoriek. Podporuje UPS na dvojité ochranu, dokáže zabrániť poškodeniu v dôsledku preťaženia/nadprúdu/nadmernej teploty/nadmerného vybitia. Keďže prenosná elektrocentrála je konštrukčne stabilná, ľahko sa nezapáli ani v prípade poškodenia.	
Táto prenosná elektrocentrála je vhodná na cestovanie na dlhé vzdialenosti, kempovanie v prírode a prenosné generátory na domáce použitie.Špecifikácia: V prípade potreby je možné použiť elektrickú zásuvku s elektrickým napájaním:Názov produktu: P2001E Prenosná elektrocentrálaModel: P2001Batéria: LiFePO4 batériaKapacita: 2000 Wh/51,2 VMenovitý výkon: 2000 WPrepät'ový výkon: 4000 WVýstupné napätie: 220V-240VACMenovitá frekvencia: 60 Hz/50 HzÚčinnosť meniča: η=88%DOD: DOD=90%	
Výstupná vlna: Čistá sínusoidaTyp výstupu: 220V-240V AC*3USB_ A: 5V2,4A 12W × 2, QC3.0 × 2 (5V3A/9V2A/12V1,5A)Typ C: PD100W * 2 (5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A)XT60: 12 V/10 A × 1DC5521: zásuvka 12V3A × 2Cigaretový zapaľovač: zásuvka 12V10A × 1Osvetlenie LED: výkon 2 W, teplý tón, jedna žiarovka s kalíškomNapájanie: 12V-48V / 15A, MAXimálny výkon 500WSupernabíjanie: AC220-240V/50Hz, 10A 1100WSolárne nabíjanie: 12V-48V/15A Max. 500WNabíjanie v aute: 12V/8A 24V/10A	
Prevádzková teplota: 0-40 °C /32-104°FTeplota skladovania: -10-40 °C /-4-104 °FVlhkosť: 5-95 %Stratégia chladenia: Ventilátor*4Hmotnosť: 22 kgRozmery: 39,2 * 27,9 * 33 cm / 15,43 * 10,98 * 12,99 inOverenie: UL2743/ FCC/UN38.3/ MSDS/ RUNDE PSEZoznam balení:1 * P2001 Prenosná napájacia stanica1 * Nabíjací kábel1 * nabíjací kábel do auta1 * Nabíjací kábel MC41 * Používateľská príručka	
200W skladací solárny panel s nastaviteľnými stojanmi pre prenosný generátor energie P2001/CN505/P501.: Vďaka pokročilej technológii laminovania a odolnému materiálu ETFE na povrchu je solárny panel odolnejší, odolný voči UV žiareniu, ľahký, odolný voči poškrabaniu a postriekaniu, ľahšie sa čistí a dosahuje 95 % priepustnosť svetla, ideálny na kempovanie, rybárčenie, turistiku a iné.: Solárny panel PV200 poskytuje 200W solárnu energiu pre vaše solárne generátory, ako sú OUKITEL P2001, CN505, P501.	
Solárny panel PV200 je vyrobený z monokryštalických kremíkových článkov a dokáže premeniť až 21,7 % slnečného žiarenia na využiteľnú elektrickú energiu, takže solárnu energiu môžete získať aj za zlého počasia. Vďaka zloženým rozmerom 536 x 618 x 54 mm a hmotnosti 15,4 kg môžete túto prenosnú nabíjačku vziať kamkoľvek so sebou. Stojan sa dá nastaviť do ideálneho uhla. Vďaka zloženým rozmerom 536 x 618 x 54 mm ju môžete ľahko uskladniť v domácnosti a v obytnom vozidle.	

Balenie: Model: PV200 Maximálny výkon: 200 W Napätie otvoreného obvodu: 25,2 V Skratový prúd: 11,42 A Maximálne napájacie napätie: 21 V Maximálny výkonový prúd: 9,52 A Účinnosť transformácie: >= 21,7 % Menovité napätie: >= 20,58 V Menovitý prúd: >= 9,33 A Rozmery (v rozloženom stave): 536 x 2349 x 25 mm / 21,1 x 92,4 x 0,9 palca Rozmery (v zloženom stave): 536 x 618 x 54 mm / 21,1 x 24,3 x 2,1 palca Hmotnosť: 7 kg Zoznam balenia: 1 x solárny panel PV2001 x výstupný kábel	
---	--

Položka č. 10: Konektor RJ45 pre UTP kábel 20ks v balení

Funkcia				
Pre vodič drôt, okrúhly kábel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Konektor RJ45 pre UTP kábel 20ks v balení	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis produktu Netienený konektor RJ45 8p8c. Pre vodič drôt, okrúhly kábel. Neskladaný				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a služieb záručného servisu počas plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia
• Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.
• Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
• Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
• Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho
• Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru
• Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa
• Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
• Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie
• Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred
• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
• Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia
• Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.

- Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení zmluvy
- Za ekvivalent je myslený výrobok rovnakej alebo vyššej kvality podľa špecifikácie uvedenej v opisnom formulári. Zároveň je myslený výrobok plne kompatibilný s požiadavkou v opisnom formulári.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Kasárne SNP Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.08.2024 09:45:00 - 20.09.2024 09:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 258,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 910,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.08.2024 09:20:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Woodensky SK,s.r.o

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska