

Kúpna zmluva č. Z20246871_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ohrievacia Technika, s. r. o.
Sídlo: 200, 02353 Staškov, Slovenská republika
IČO: 44669615
DIČ: 2022776426
IČ DPH: SK2022776426
Telefón: 0918546830

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: Guľový kohút, guľový ventil, páková batéria, WC sedátko, kartuša vodovodná
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 100 mm Titania Iris chróm 92077,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
2. Stojanková drezová batéria s otočným ramienkom - Titania Iris chróm 92091,0 /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
3. Umývadlová batéria na studenú vodu Titania Iris chróm 92007,0 /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
4. Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 150 mm Titania Iris chróm 92076,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami
5. WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE, Duroplast /kvalitatívny ekvivalent
6. Kartuša do vodovodnej batérie - Iris CA/92000
7. Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou, pochrómovaná mosadz, 1/2"x1/2" CF3010/15
8. Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom A150 3/8"/kvalitatívny ekvivalent
9. Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom A150 1/2"/kvalitatívny ekvivalent
10. Splachovacia nádržka T-2454/kvalitatívny ekvivalent
11. Guľový ventil VODA s odvodnením 1" FF páka
12. Vypúšťací ventil Alcadrain pre wc nádržky STOP tlačidlo chróm A2000
13. Loctite 55 Teflonová niť 160m/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Položka č. 1: Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 100 mm Titania Iris chróm 92077,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Umývadlová drezová batéria rozteč 100 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Drezová, nástenná batéria s rozstupom 100 mm a elegantným otočným plochým ramenom s dĺžkou 200 mm.	áno			
Ploché rameno, dĺžka 200mm	áno			

Položka č. 2: Stojanková drezová batéria s otočným ramienkom - Titania Iris chróm 92091,0 /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Stojanková drezová batéria s otočným ramienkom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Stojanková drezová batéria s otočným ramenom a dĺžkou 200mm. Súčasťou batérie sú privodové hadičky.	áno			

Položka č. 3: Umývadlová batéria na studenú vodu Titania Iris chróm 92007,0 /alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Umývadlová batéria na studenú vodu Titania Iris chróm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramický ventil s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Umývadlová nástenná batéria iba na studenú (zmiešanú) vodu s otočným trubkovým ramienkom so spodným vývodom vody a celkovou dĺžkou 260 mm.	áno			

Položka č. 4: Umývadlová drezová nástenná batéria rozteč 150 mm Titania Iris chróm 92076,0/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Umývadlová drezová batéria rozteč 150 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitná a odolná, keramická kartuš 35 mm s 5 ročnou zárukou. Prvotriedne chrómové prevedenie. Drezová, nástenná batéria s rozstupom 150 mm a elegantným otočným plochým ramenom s dĺžkou 200 mm.	áno			

Položka č. 5: WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE, Duroplast /kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Náhradné univerzálne WC sedátko				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE - pomalé sklápanie, Duroplast . CLICK systém rýchlo odnímateľné sedátko. Kovové pánty s bielou plastovou krytkou, univerzálne nastaviteľné v dvoch osiach.	áno			
SOFTCLOSE – bezpečnostný spomaľovací systém zatvárania Farebne stály materiál Možnosť dotiahnutia pántu skrutkovačom zhora Materiál: duroplast s antibakteriálnymi vlastnosťami (zabezpečené obsahom zlúčenín striebra)	áno			
Farba	biela			

Položka č. 6: Kartuša do vodovodnej batérie - Iris CA/92000

Funkcia				
Kartuša k batériám Novaservis Iris				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (pr. x V): 35 x 60 mm	áno			

Položka č. 7: Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou, pochrómovaná mosadz, 1/2"x1/2" CF3010/15

Funkcia				
Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou 1/2x1/2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzková teplota: 0°C až +95°C.	áno			

Položka č. 8: Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom A150 3/8"/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Náhradná splachovacia súprava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový závit dĺžka 38 mm. Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt. Plynulé uzavretie bez rázov. Nastaviteľná výška vodnej hladiny. Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rádu. Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky. Vypúšťací mechanizmus START / STOP. Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody. Možnosť nastavenia tlačidla mimo osu ventilu. Tlačidlo START / STOP pochrómované. Rozsah nastavenia výšky 310 mm - 405 mm. Funkčné požiadavky trieda I. Akustická skupina II <30 dB.	áno			

Obsah balenia: Fixačný materiál: skrutka M8×65 – 2 ks, napúšťací ventil A16-3/8", súprava tesnenia, vypúšťací ventil A2000, záslepka chróm	áno
--	-----

Položka č. 9: Alcadrain Súprava splachovacia so STOP tlačidlom A150 1/2"/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Náhradná splachovacia súprava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový závit dĺžka 38 mm. Zabudované sitko pre zachytenie nečistôt. Plynulé uzavretie bez rázov. Nastaviteľná výška vodnej hladiny. Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rádu. Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky. Vypúšťací mechanizmus START / STOP. Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody. Možnosť nastavenia tlačidla mimo osu ventilu. Tlačidlo START / STOP pochrómované. Rozsah nastavenia výšky 310 mm - 405 mm. Funkčné požiadavky trieda I. Akustická skupina II <30 dB.	áno			
Obsah balenia: Fixačný materiál: skrutka M8×65 – 2 ks, napúšťací ventil A15-1/2", súprava tesnenia, vypúšťací ventil A2000, záslepka chróm	áno			

Položka č. 10: Splachovacia nádržka T-2454/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
WC nádržka T-2454 Nádržkový splachovač sa používa ako splachovacie zariadenie pre WC misy, prípadne iné zdravotné zariadenie predmety.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nádržka je izolovaná proti roseniu. Prívod vody zľava alebo sprava. Objem 6 L s možnosťou nastavenia vypúšťania objemu vody. Spôsob vypúšťania: DUAL. Objem: 9 L	áno			

Položka č. 11: Guľový ventil VODA s odvodnením 1" FF páka

Funkcia				
Ventil guľový priamy 1" FF s pákou, vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Guľový ventil pre vodu s odvodnením 1" FF páka DN25PN20-10 do 110°C, závit - vnútorný/vnútorný FF pákové prevedenie 1/4" ventil pre vypúšťanie + 1/4" zátku.	áno			

Položka č. 12: Vypúšťací ventil Alcadrain pre wc nádržky STOP tlačidlo chróm A2000

Funkcia				
Ventil vypúšťací so STOP tlačidlom A2000				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ventil vypúšťací sa STOP tlačidlom A2000. materiál: ABS Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky.	áno			

Položka č. 13: Loctite 55 Teflonová niť 160m/alebo plnohodnotný ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Teflonová niť 160m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Loctite 55 Teflonová niť 160m. Tesniaca niť na rúry a závit. Univerzálny tesniaci prostriedok na rúry a armatúry so závitom. Maximálna veľkosť rúry: 4". Rozpätie prevádzkovej teploty: -55°C - +149°C	áno			
Nevytvrdzujúce, okamžité tesnenie na nominálny tlak. Pre rýchle, ľahké a spoľahlivé tesnenie. Uvádzaný WRC, spĺňa požiadavky BS 6920 pre pitnú vodu: 0808533. Schválenie DVGW/KTW pre plyn a pitnú vodu. Testovaný v súlade s EN 751-2 trieda ARp a DIN 30660. Certifikovaný podľa NSF/ANSI, norma 61	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.08.2024 08:44:00 - 13.09.2024 08:44:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2024 11:12:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Ohrievacia Technika, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu