

Kúpna zmluva č. Z20246875_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: spúšť napäťová vypínacia, istič, poistka, chránička, zásuvka, krabica, lišta, kábel CYKY
CPV: 31200000-8 - Rozvod elektriny a regulačné prístroje; 31700000-3 - Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 31300000-9 - Izolované drôty alebo káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Spúšť napäťová vypínacia SV-LT-X400
2. Istič LTE-10B-1
3. Prepínač sietí
4. Vačkový spínač
5. Chránička LRU ø32mm
6. Príchytka CL32 na chráničky
7. Stmievач osvetlenia
8. Poistka valcová 4A
9. Poistka valcová 6A
10. Chránička kábla
11. Príchytka chráničky
12. Zásuvka dvojnásobná
13. Krabica univerzálna - podomietková s prepojavacím mostíkom
14. Krabica univerzálna podomietková s vekom
15. Krabica inštalačná - nadomietková

16. Zásuvka káblová - gumová
17. Nožová poistka 50A
18. Nožová poistka 125A
19. Nožová poistka 250A
20. Dvojtláčidlový vypínač na svetlo
21. Žiarivkový štartér tlejivkový 4-22W 230V
22. Istič 40A/3P B 6kA PE63 B40
23. WAGO Krabicová svorka 4-pólová
24. Kombinovaný prúdový chránič
25. Lišta elektroinštalčná 40x20 mm
26. Lišta elektroinštalčná 60x40 mm
27. Lišta elektroinštalčná 100x40 mm

Položka č. 1: Spúšť napäťová vypínacia SV-LT-X400

Funkcia				
Slúži na vypnutie prístroja privedeným napätím.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napäťová spúšť k ističom (LTE, LTN, LVN) a chráničom (LFN, LFE), 415 V. Menovité napätie : AC 110 ÷ 415 V / DC 110 V.	požadované			

Položka č. 2: Istič LTE-10B-1

Funkcia				
Ističe LTN sú určené na nadprúdovú ochranu v domových, bytových a priemyselných inštaláciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd: 10A, počet pólov: 1, vypínacia charakteristika B	požadované			

Položka č. 3: Prepínač sietí

Funkcia				
Prepínač sietí 1-0-2, radová montáž, 4-pólový, 63A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
63 A, 4 pólový, prepínač 1-0-2, radová montáž	požadované			

Položka č. 4: Vačkový spínač

Funkcia				
Vačkový spínač S 16 16A/3P 0-1 páčka IP65				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Menovitý prúd: 16 A, 0 - 1 páčka, stupeň krytia IP: IP65, počet pólov: 3	požadované
--	------------

Položka č. 5: Chránička LRU ø32mm

Funkcia				
Rúrky sú určené na ochranu elektrických silových vodičov a káblov v elektroinštaláciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			30
Priemer - vonkajší	mm			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pevnosť v tlaku: 320 N/5 cm, nadomietková.	požadované			
Materiál	PVC			

Položka č. 6: Príchytka CL32 na chráničky

Funkcia				
Plastové príchytka káblových chráničiek CL32 pre lepšiu prehľadnosť a organizáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PVC			
Príchytka 32mm Clipfix				

Položka č. 7: Stmievateľ osvetlenia

Funkcia				
Otočný stmievateľ. Slúži na reguláciu intenzity osvetlenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkon: 600W. Prispôsobené na prácu so žiarovkovým osvetlením, halogénové napätie 230 V, halogénové osvetlenie nízkeho napätia 12V s elektronickými transformátormi.	požadované			

Položka č. 8: Poistka valcová 4A

Funkcia				
Poistky skupiny D - používajú sa pri ochrane elektroinštalácie, signálových a riadiacich obvodoch, ktoré chránia proti skratu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Keramická poistka so závitom E27. Menovitý prúd 4A. DZ - rýchle. Veľkosť DII.	požadované			

Položka č. 9: Poistka valcová 6A

Funkcia				
Poistky skupiny D - používajú sa pri ochrane elektroinštalácie, signálových a riadiacich obvodoch, ktoré chránia proti skratu.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Keramická poistka so závitom E27. Menovitý prúd 6A. DZ - rýchle. Veľkosť DII.	požadované			

Položka č. 10: Chránička kábla

Funkcia				
Ohybná rúrka slúži ako elektroinštalačná ochrana pre nízko namáhanú mechanickú záťaž.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			100
Priemer	mm			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer: 25 mm, Pevnosť v tlaku: 320 N/5 cm	požadované			
Materiál	PVC			

Položka č. 11: Príchytka chráničky

Funkcia				
Plastové príchytka káblových chráničiek CL25 pre lepšiu prehľadnosť a organizáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PVC			
Priemer kompatibilnej chráničky: 25 mm				

Položka č. 12: Zásuvka dvojnásobná

Funkcia				
Zásuvka dvojnásobná - podomietková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojjzásuvka, menovité napätie: 250 V, Menovitý prúd: 16 A	požadované			
Materiál	Plast			

Položka č. 13: Krabica univerzálna - podomietková s prepojavacím mostíkom

Funkcia				
Krabice pre bezpečnú a usporiadanú inštaláciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahuje: viečko V 082, svorkovnica 6303-13P1, krytie IP 20 s viečkom	požadované			
Materiál	Polypropylén			

Položka č. 14: Krabica univerzálna podomietková s vekom

Funkcia				
Inštalačná krabica 6400-211				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahuje: Krytie IP 20 s viečkom, Príslušenstvo viečko: V 082	požadované			
Materiál	Polypropylén			

Položka č. 15: Krabica inštalačná - nadomietková

Funkcia				
Krabica inštalačná S-BOX 206-P- nadomietková IP56 s vývodkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krabica inštalačná S-BOX 206-P 120x80x50, IP56 s vývodkami.	požadované			

Položka č. 16: Zásuvka káblová - gumová

Funkcia				
Zásuvka káblová - gumová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásuvka gumová 2P+T 16A/250V IP44	požadované			
Farba	Čierna			

Položka č. 17: Nožová poistka 50A

Funkcia				
Nožová poistka NV/NH 1C 50A gL/gG 500V KOMBI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NV/NH 1C 50A gL/gG 500V KOMBI, 50A PN1 gG	požadované			

Položka č. 18: Nožová poistka 125A

Funkcia				
Nožová poistka NV/NH 1C 125A gL/gG 500V KOMBI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NV/NH 1C 125A gL/gG 500V KOMBI, 125A veľkosť 1gG	požadované			

Položka č. 19: Nožová poistka 250A

Funkcia				
Nožová poistka NV/NH 1 250A gL/gG 500V KOMBI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NV/NH 1 250A gL/gG 500V KOMBI, 250A veľkosť 1gG	požadované			

Položka č. 20: Dvojtlačidlový vypínač na svetlo

Funkcia				
Mechanický vypínač - radenie č.5 (dvojtlačidlový) v plastovom rámku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Menovité napätie 250 V a menovitý prúd 10 A.	požadované			

Položka č. 21: Žiarivkový štartér tlejivkový 4-22W 230V

Funkcia				
Žiarivkový štartér tlejivkový TANDEM 4-22W 230V				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Žiarivkový štartér tlejivkový TANDEM 4-22W 230V, pre žiarivky s priamo žeraviacou katódou. Vhodné pre príkon svetelného zdroja: 4 - 22 W.	požadované			

Položka č. 22: Istič 40A/3P B 6kA PE63 B40

Funkcia				
olovené, vhodné na upevnenie a držanie batérií, univerzálna veľkosť, možnosť použiť s mnohými typmi batérií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie IP: IP20, Počet pólov: 3P, Charakteristika B, Menovité napätie 230V, Menovitý prúd 40A	požadované			

Položka č. 23: WAGO Krabicová svorka 4-pólová

Funkcia				
WAGO Krabicová svorka 4-pólová 2273-204 pre pevné vodiče				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozsah prierezu 0,5-2,5 mm ² , Navrhované napätie: 450 V, Navrhované rázové napätie: 4 kV, Menovitý prúd: 24 A	požadované
---	------------

Položka č. 24: Kombinovaný prúdový chránič

Funkcia				
Kombinovaný prúdový chránič štvorpólový 40A/0,3A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie IP: IP20, Počet pólov: 4, Typ A, Charakteristika B, Menovité napätie 250/400V, Menovitý prúd 40A, Počet modulov: 4 moduly, Menovitý rozdielový prúd: 300mA	požadované			

Položka č. 25: Lišta elektroinštalačná 40x20 mm

Funkcia				
Lišta elektroinštalačná 40x20 mm, hranatá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			50
Šírka	mm			40
Výška	mm			20
Dĺžka	mm			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Materiál	PVC			

Položka č. 26: Lišta elektroinštalačná 60x40 mm

Funkcia				
Lišta elektroinštalačná 60x40 mm, hranatá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			40
Šírka	mm			60
Výška	mm			40
Dĺžka	mm			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Materiál	PVC			

Položka č. 27: Lišta elektroinštalačná 100x40 mm

Funkcia				
Lišta elektroinštalačná 100x40 mm, hranatá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			80
Šírka	mm			100
Výška	mm			40

Dĺžka	mm			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Materiál	PVC			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy do miesta plnenia.
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar musí byť objednávateľovi doručený na adresu objednávateľa len v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 14:00 hod.
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.08.2024 08:59:00 - 10.09.2024 09:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2024 09:00:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska