

Kúpna zmluva č. Z20247058_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárne vybavenie, svietidlá do poľa a príslušenstvo
Kľúčové slová: hadica sprchová, sifón, batéria, redukcia, ventil, wc sedátko
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily; 42131230-7 - Uzatváracie ventily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sprchová hadica
2. Mechanizmus splachovania
3. Sifón pisoárový
4. Sprchová hlavica
5. Mosadzné predĺženie
6. Mosadzné predĺženie s vnútorným imbusom
7. Mosadzné predĺženie
8. Redukcia
9. Pozinkovaný nátrubok redukovaný
10. Vsuvka mosadz
11. Mosadzná vsuvka redukovaná 3/4" x 1"
12. T - kus 1/2" MM
13. Koleno 1/2"MM
14. Koleno 1/2"MM
15. Záhradný guľový ventil
16. Záhradný guľový ventil
17. Guľový ventil

18. Toaletné sedadlo
19. AL-PEX rúra
20. Šróbovací PEX DG prechod
21. Šróbovací PEX DG prechod
22. Odpadová rúra
23. Výtokové ramienko
24. Sifón umývadlový
25. Sifón drezový
26. Hadica odpadová
27. Hadica odpadová
28. Ventil vodovodný
29. Ventil výtokový nástenný
30. Stojanková drezová batéria
31. Umývadlová batéria
32. Ventil spiatočkový priamy
33. Radiátorový ventil
34. termostatický ventil rohový

Položka č. 1: Sprchová hadica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová hadica	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
farba	chróm			
Výbava	so zámkou proti pretočeniu			
šírka	28cm			
dĺžka	150cm			

Položka č. 2: Mechanizmus splachovania

Funkcia				
wc tlačidlá k nádržkám				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mechanizmus splachovania	ks			53
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Set obsahuje:	vypúšťací ventil 3/6l, nízke tlačidlo 44mm,			
typ	mechanizmus úplné			
farba	biela, leská, chróm			
tlačidlo tvar	guľatý			
tvar vonkajšej dosky	guľatý			
rozsah preplachovacej	3/6l			
pohyb	výplň a odtok			

Položka č. 3: Sifón pisoárový

Funkcia
pisoárový sifón zabudovateľný, vodorovný

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón pisoárový	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odpadová trubka vodorovná	priemer 40mm			
sifón s tesnením pre pripojenie pisoára				
servisný otvor pre jednoduché čistenie				
vodorovný odtok				
napojenie na pisoár	50mm			
oká pre uchytanie v mieste inštalácie				
vysoký prietok				
samočistiaca konštrukcia sifónu				
materiál polypropylén				
Prietok	42l/min			

Položka č. 4: Sprchová hlavica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová hlavica	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška:	24,5cm			
Šírka:	11,8cm			
Hĺbka:	8,3cm			
Druh výrobku	ručná sprcha			
Materiál	plast			
Farba základná	chróm			
Dizajn	guľatý			
Počet funkcií	3			

Položka č. 5: Mosadzné predĺženie

Funkcia				
Mosadzné predĺženie kované				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné predĺženie 1/2" x 10mm	ks			20
Mosadzné predĺženie 1/2"x25 mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstup/výstup:	M 1/2" x F 1/2"			
Prevádzková teplota:	-20 °C až +95 °C			
Prevádzkový tlak:	max. 10bar			

Položka č. 6: Mosadzné predĺženie s vnútorným imbusom

Funkcia				
Mosadzné predĺženie kované				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné predĺženie 3/4" x 10mm s vnútorným imbusom	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Maximálny tlak	1,6MPa
Prevádzková teplota:	-20až +120°C
Dĺžka (Výška):	25mm

Položka č. 7: Mosadzné predĺženie

Funkcia				
Mosadzné predĺženie kované				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné predĺženie 3/4"x25mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka (Výška):	25mm			
Vstup/výstup:	M 3/4" x F 3/4"			
Prevádzková teplota:	-20 °C až +95 °C			
Prevádzkový tlak:	max. 10 bar			

Položka č. 8: Redukcia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzná obrátená redukcia 3/4" x 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstup/výstup:	F 3/4" x M 1/2"			
Prevádzková teplota:	-10 °C až +95 °C			
Prevádzkový tlak:	max. 10 bar			
Závit:	vnútorný/vonkajší.			

Položka č. 9: Pozinkovaný nátrubok redukovaný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pozinkovaný nátrubok redukovaný 240 1" x 3/4"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pevnosť v ťahu	(min. hodnota) 350 N/mm2 (35 kg/mm2)			
medza tečenia	0,2 % (min. hodnota) 200 N/mm2 (20 kg/ mm2)			
Maximálny použiteľný rozsah v prípade teploty pod 0 oC:	-20 oC, 25 bar			
Povolený prevádzkový tlak v prípade teplôt medzi -20 oC a 120 oC:	25bar			
materiál:	temperovaná liatina			

Položka č. 10: Vsuvka mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzná vsuvka 1/2"MM	ks			10
Mosadzná vsuvka 3/4" MM	ks			10
Mosadzná vsuvka 1" MM	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
revádzkový tlak	max.10bar
Závit:	vonkajší/vonkajší
prevádzková teplota	do 95 ° C.
Materiál	mosadz

Položka č. 11: Mosadzná vsuvka redukovaná 3/4" x 1"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzná vsuvka redukovaná 3/4" x 1"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzkový tlak	do 10bar			
Prevádzková teplota	do95 ° C.			
Závit:	vonkajší			

Položka č. 12: T - kus 1/2" MM

Funkcia				
osadzný T-kus 1/2" MMM s vonkajším závitom na použitie v potrubných rozvodoch vody, vzduchu a ďalších neabrazívnych a neagresívnych médií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
T - kus 1/2" MM	ks			20
T - kus 3/4" MM	ks			20
T Kus 1" MM	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit	vonkajší			
Rozsah pracovných teplôt	-20 °C až +95 °C			
Materiál	mosadz			
Typ mosadznej tvarovky	T-kus			

Položka č. 13: Koleno 1/2"MM

Funkcia				
Koleno 1/2" MM - mosadz na použitie v potrubných rozvodoch vody, vzduchu a ďalších neabrazívnych a neagresívnych médií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Koleno 1/2"MM	ks			10
Koleno 3/4" MM	ks			10
Koleno 1"MM	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ závit	vonkajší			
Materiál	mosadz			
Rozsah pracovných teplôt	-20 °C až +95 °C			
Maximálny tlak	10 bar			
Typ mosadznej tvarovky	koleno			

Položka č. 14: Koleno 1/2"MM

Funkcia				
Pre rozvody kúrenia, vody, plynu, vzduchu a ďalšie inštalácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Koleno 1/2"MM	ks			10
Koleno 3/4"FF	ks			10
Koleno 1" FF	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit:	vnútorný/vnútorný			
Materiál	mosadz			
Typ závitu	vnútorný			
Typ mosadznej tvarovky	koleno			

Položka č. 15: Záhradný guľový ventil

Funkcia				
záhradný guľový ventil s pákou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záhradný guľový ventil 3/4" x1"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz, poniklovaná mosadz,			
guľa	chrómovaná mosadz			
Použitie	teplá a studená voda			
s nastavcom na hadicu				

Položka č. 16: Záhradný guľový ventil

Funkcia				
záhradný guľový ventil s pákou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záhradný guľový ventil 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstup	1 x vonkajší závit 1/2"			

Položka č. 17: Guľový ventil

Funkcia				
guľový ventil s pákou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil 1/2" FF páka	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Typ	vnútorný závit 1/2"			

Položka č. 18: Toaletné sedadlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Toaletné sedadlo 470mm	ks			30
Toaletné sedadlo 410mm	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Farba	biela			

Položka č. 19: AL-PEX rúra

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
AL-PEX rúra 16x2mm	ks			10
AL-PEX rúra 26x3mm	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	polyetylén / hliník / zosieťovaný polyetylén			
Maximálna prevádzková teplota	95 ° C			
Vrstvená hliníková vrstva				

Položka č. 20: Šróbovací PEX DG prechod

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šróbovací PEX DG prechod 16x1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šróbovací PEX DG prechod na závit vnútorný				

Položka č. 21: Šróbovací PEX DG prechod

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šróbovací PEX DG prechod 26mm x 3/4"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šróbovací PEX DG prechod na závit vonkajší				

Položka č. 22: Odpadová rúra

Funkcia				
systém je určený pre pripojovacie, odtokové, odpadné, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri domov a priemyslových stavieb				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odpadová rúra s priemerom 40mm	ks			10
Odpadová rúra s priemerom 50mm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	1m			
Hrúbka materiálu (s)	1,8mm			
Materiál	plast			
Oblasť použitia	interiér			
Farba	sivá			

Položka č. 23: Výtokové ramienko

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výtokové ramienko 22cm	ks			30
Výtokové ramienko 30cm	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie	chróm			

Položka č. 24: Sifón umývadlový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón umývadlový	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odpadná rúra o priemere	40mm			
Matica pre pripojenie umývadlovej výpuste	32mm			
Materiál	plast			
Výška:	17,0cm			
Šírka:	10,0cm			
Hĺbka:	40,0cm			

Položka č. 25: Sifón drezový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón drezový 50mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sifón drezový so závitom	1 1/2"			
Dĺžka (mm)	298			
Šírka/ Hĺbka (mm)	149			
Výška (mm)	66			
farba	biela			

Položka č. 26: Hadica odpadová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica odpadová flexi 5/4"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
Prevádzková teplota: max.	80 °C			
farba	biela			

Položka č. 27: Hadica odpadová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Hadica odpadová flexi 6/4"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	500mm			
Materiál	plast			
Priemer odpadu	40mm			
Veľkosť závitu	6/4"			

Položka č. 28: Ventil vodovodný

Funkcia				
vhodný na inštaláciu do domácnosti a priemyslu v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uzatvárací priamy ventil 1/2"	ks			10
Ventil vodovodný priamy –3/4"	ks			10
Ventil vodovodný priamy –1"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	mosadz			

Položka č. 29: Ventil výtokový nástenný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stenový výtokový ventil s horným ramienkom, 1/2" vršok	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stenový ventil na studenú vodu s horným otočným výtokovým ramienkom "J" a klasickým vrškom 1/2". Pripojovací závit má veľkosť 1/2"				
prevedenie	chróm			

Položka č. 30: Stojanková drezová batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stojanková drezová batéria	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	mosadz			
Typ:	kuchynská batéria			
Farba:	šedá/chrómová			
Keramická hlava:	35mm			
Štandardný montážny otvor:	35mm			
Rotačný výtok	360'			
Flexibilné, nastaviteľné rameno				
Výška batérie: nastaviteľná, max. 540 mm				

Položka č. 31: Umývadlová batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Umývadlová batéria	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava	chróm			
dĺžka výtoku	215mm			
keramická kartuša	40mm			
inštalácia nástenná				
určené na ohrievač vody s pripojením G 1/2"				
s otočným výtokom				
dĺžka výtoku	180mm			
horné pripojenie k ohrievaču - 2 vývody so závitom 3/8"				

Položka č. 32: Ventil spätočkový priamy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil –1/2" spätočkový	ks			8
Ventil –3/4" spätočkový	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	ponikovaný			

Položka č. 33: Radiátorový ventil

Funkcia				
Regulačný, uzatvárací, vypúšťací a napúšťací ventil do spätočky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Radiátorový ventil 1/2" priamy	ks			8
Radiátorový ventil 3/4" priamy	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie priame, DN20, Kvs=1,50				

Položka č. 34: termostatický ventil rohový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
termostatický ventil rohový rohový 1/2"	ks			5
termostatický ventil rohový rohový 3/4"	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.08.2024 10:13:00 - 06.09.2024 10:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: množstvá sú uvedené v opisnom formulári
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 249,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 899,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.08.2024 12:52:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska