

Kúpna zmluva č. Z20247047_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MažeTo, s.r.o.
Sídlo: Lán 688/2, 02952 Hruštín, Slovenská republika
IČO: 44754213
DIČ: 2022817005
IČ DPH: SK2022817005
Bankové spojenie: IBAN: SK23 8330 0000 0021 0125 8202, BIC: FIOZSKBAXXX
Telefón: 0948524035

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: ND do pozemnej techniky mimo RD
Kľúčové slová: brzdy, kotúče filtre, sviečky
CPV: 42913000-9 - Olejové, benzínové a nasávacie vzduchové filtre; 34322200-2 - Kotúčové brzdy; 34322400-4 - Brzdové platničky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42913300-2 - Olejové filtre; 42913500-4 - Nasávacie vzduchové filtre
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Olejový filter OE: 2630002503 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Palivový filter OE: 311121W000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Kabínový filter OE: 97133F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Vzduchový filter OE: 28113F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Zapaľovacie sviečky OE: 1887208085 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Predný brzdový kotúč OE: 51712D7000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Brzdové platničky predné, OE 58101G4A10 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Brzdový zadný kotúč, OE 58411G4300 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Brzdové platničky zadné, OE 58302G4A30 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- TATRA, FILTRON OM 502 Olejový filter alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Olejový Filter EOF041 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Olejový filter 1109.AL alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Vzduchový filter 96 747 255 80 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Olejový filter 03N115466 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Vzduchový filter 5Q0 129 620 B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
- Olejový filter VW Passat B6 2.0TDI 103kw alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

17. Vzduchový filter 1K0 129 620 E alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

18. Olejový filter 03L 115 466 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

19. Stierače OE: 5E1998001 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Položka č. 1: Olejový filter OE: 2630002503 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter OE: 2630002503 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejový filter OE: 2630002503 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška [mm]:66,5Rozmer závitu:M20x1,5Priemer gufera (mm):62,0Doplňkový tovar / Dopňujúca informácia 2: jedným spätným ventilomPriemer [mm]:65,3Priemer 2 [mm]:62,0Typ ventilu:Prepadový ventilHmotnosť netto [g]:210				

Položka č. 2: Palivový filter OE: 311121W000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
palivový filter OE: 311121W000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Palivový filter OE: 311121W000 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Kabínový filter OE: 97133F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
kabínový filter OE: 2630002503 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kabínový filter OE: 97133F2000 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm]:240Šírka [mm]:198Výška [mm]:20				

Položka č. 4: Vzduchový filter OE: 28113F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
vzduchový filter OE: 28113F2000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vzduchový filter OE: 28113F2000 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm]:243Šírka [mm]:162Výška [mm]:53				

Položka č. 5: Zapaľovacie sviečky OE: 1887208085 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Zapaľovacie sviečky OE: 1887208085 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Zapaľovacie sviečky OE: 1887208085 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer kľúča:16Dĺžka závit [mm]:26,5Poloha iskry [mm]:4Rozmer závit:M 12 x 1,25Vzdialenosť elektród [mm]:0,7Užahovací moment [Nm]:23				

Položka č. 6: Predný brzdový kotúč OE: 51712D7000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Predný brzdový kotúč OE: 51712D7000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predný brzdový kotúč OE: 51712D7000 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer [mm]:305 Typ brzdového kotúča: s vnútorným chladením Výška [mm]:46,8 Hrúbka brzd. kotúča (mm):25, 25,0 Centrovací priemer [mm]: 69 Rozmiestnenie otvorov / Počet otvorov: 05 / 07				

Položka č. 7: Brzdové platničky predné, OE 58101G4A10 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdové platničky predné, OE 58101G4A10 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brzdové platničky predné, OE 58101G4A10 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	bal			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka [mm]149,1Výška [mm]59,4Hrúbka 1 [mm]19,7Hrúbka 2 [mm]20,1Výstražný kontakt opotrebenia: S akustickým upozornením opotrebenia				

Položka č. 8: Brzdový zadný kotúč, OE 58411G4300 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdový zadný kotúč, OE 58411G4300 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brzdový zadný kotúč, OE 58411G4300, kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže: vlavo na zadnej naprave, vpravo na zanej napravePriemer [mm]:272,0Typ brzdového kotúča:plnýVýška [mm]:32,0Hrúbka brzd. kotúča (mm):10,0Centrovací priemer [mm]:76,0Počet dier:5Rozstupová kružnica Ø [mm]:114,3Minimálna hrúbka (mm):8,0Vnútorný priemer [mm]:148,0				

Položka č. 9: Brzdové platničky zadné, OE 58302G4A30 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdové platničky zadné, OE 58302G4A30 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Brzdové platničky zadné, OE 58302G4A30 kompatibilný s Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw	bal			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm]: 105 Šírka [mm]: 49	Strana montáže:Zadna napravaHrúbka 1 [mm]: 15 Doplňkový tovar/ Dopňujúca informácia 2:S opevnovacim materialom			

Položka č. 10: TATRA, FILTRON OM 502 Olejový filter alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter pre AUT NÁKL N3G VALNÍK T-815 12VN 8X8				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FILTRON OM 502 Olejový filter kompatibilný s AUT NÁKL N3G VALNÍK T-815 12VN 8X8	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra Skrutkovací filterVýška [mm]:66,5Rozmer závitu: M20x1,5Priemer gufera (mm): 62,0Doplňkový tovar / Dopňujúca informácia 2: s jedným spätným ventilomPriemer [mm]:65,3Priemer 2 [mm]:62,0Typ ventilu:Prepadový ventilHmotnosť netto [g]:210				

Položka č. 11: Olejový Filter EOF041 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter pre Olympian GEP 18-4,22-2,22-4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejový Filter EOF041 kompatibilný s Olympian GEP 18-4,22-2,22-4	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vonkajší priemer: [mm]: 76Rozmer závitu: 3/4-16 UNFHmotnosť [kg]: 0,34Výška [mm]: 80Vnúťorný priemer 1 [mm]: 63Vnúťorný priemer 2 [mm]: 72				

Položka č. 12: Olejový filter 1109.AL alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter 1109.AL pre Peugeot 208 1.2 VTi 60kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejový filter 1109.AL kompatibilný s Peugeot 208 1.2 VTi 60kw	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška [mm] 85Rozmer závitu M20x1.5Vonkajší priemer [mm] 77Prevedenie filtra Skrutkovací filterVnúťorný priemer 1 [mm] 71Vnúťorný priemer 2 [mm] 52.5				

Položka č. 13: Vzduchový filter 96 747 255 80 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Vzduchový filter 96 747 255 80 pre Peugeot 208 1.2 VTi 60kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchový filter 96 747 255 80 kompatibilný s Peugeot 208 1.2 VTi 60kw	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Prevedenie filtra: Vložka filtraDĺžka [mm] 239Šírka [mm] 121Výška [mm] 63	
---	--

Položka č. 14: Olejový filter 03N115466 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter 03N115466 pre VW Golf VII 1.6 TDI 66kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejový filter 03N115466 kompatibilný s VW Golf VII 1.6 TDI 66kw	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie filtra: Vložka filtra Doplnkový tovar/ Dopĺňajúca informácia: s tesneniami Vnútny priemer [mm]: 21Výška [mm]: 103Vnútny priemer 1 [mm]: 27				

Položka č. 15: Vzduchový filter 5Q0 129 620 B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Vzduchový filter 5Q0 129 620 B pre VW Golf VII 1.6 TDI 66kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchový filter 5Q0 129 620 B kompatibilný s VW Golf VII 1.6 TDI 66kw	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm] 292Šírka [mm] 176.5Výška [mm] 70				

Položka č. 16: Olejový filter VW Passat B6 2.0TDI 103kw alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter pre VW Passat B6 2.0TDI 103kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olejový filter kompatibilný s VW Passat B6 2.0TDI 103kw	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška [mm] 142 Vnútny priemer [mm] 16 Vonkajší priemer [mm] 71 Vonkajší priemer [mm] 71 Vnútny priemer [mm] 15 Výška [mm] 141	Doplnkový tovar/ Dopňujúca informáciaS tesnením			

Položka č. 17: Vzduchový filter 1K0 129 620 E alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Vzduchový filter 1K0 129 620 E pre VW Passat B6 2.0TDI 103kw/ VW Caddy Dodávka/combi IV 1.6 TDI 75kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchový filter 1K0 129 620 E kompatibilný s VW Passat B6 2.0TDI 103kw/ VW Caddy Dodávka/combi IV 1.6 TDI 75kw	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Olejový filter 03L 115 466 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter 03L 115 466 pre VW Caddy Dodávka/combi IV 1.6 TDI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Olejevý filter 03L 115 466 kompatibilný s VW Caddy Dodávka/combi IV 1.6 TDI	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vonkajší priemer 1 [mm] 65 Vnútný priemer 1 [mm] 28 Vnútný priemer 2 [mm] 21 Výška [mm] 101	doplňkový tovar/ Dopňujúca informácia: s tesnením			

Položka č. 19: Stierače OE: 5E1998001 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Stierače OE: 5E1998001 pre VW Caddy Dodávka/combi IV 1.6 TDI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stierače OE: 5E1998001 kompatibilné s VW Caddy Dodávka/combi IV 1.6 TDI	bal			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednotka množstva: sada Dĺžka 1 [mm] 600 Dĺžka 2 [mm] 450 Jednotka množstva sada Prevedenie stierača: Bezramienková stieracia lišta Rozmer stieračov [mm]:600 + 450	pre vozidla s volantom vľavo			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 14,00 hod. Dodávateľ je povinný najmenej 1 deň pred plánovaným dodaním tovaru na miesto plnenia informovať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa o dodávke tovaru.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa záruka v zmysle zákona minimálne 2 roky
Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia reklamácie chybného, nekompatibilného tovaru objednávateľom, zabezpečiť jeho výmenu.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.08.2024 10:00:00 - 13.09.2024 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, bal
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 498,20 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 997,84 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.08.2024 10:38:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MažeTo, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska