

Kúpna zmluva č. Z20247121_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIC:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Woodensky SK,s.r.o

Jakobyho č. 1, 04001 Košice- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

50282026

2120257216

sk2120257216

0918562145

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Káble, konektory a nabíjačky

káble, splitter, batéria

44321000-6 - Káble; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 31681000-3 - Elektropríslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zoznam položiek:

1. Vonkajší predlžovací kábel 30 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm2

2. Vonkajší predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm2

3. HDMI 2.0 splitter 1-4 porty, 4K x 2K/ 60Hz, FULL HD, 3D, podpora HDR

4. Gumový predlžovací kábel na bubnu – 4 zásuvky, 50m, 1,5mm2

5. Kärcher Batéria 36V / 5,0Ah 2.445-031.0 alebo ekvivalent pre KARCHER AKU VYSAVAC VC6 CORDLESS

Položka č. 1: Vonkajší predlžovací kábel 30 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm2

Funkcia				
Gumový predlžovací prívod 30 m na 250 V~ slúži na predĺženie elektrickej energie tam, kam pevná zásuvka nedosiahne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	30m			
dĺžka 30 mprierez vodiča 1,5 mm²produkt predlžovací prívod–spojkanapätie 230 Vprúd 16 Akrytie IP65počet zásuviek 1typ izolácie guma				
max. zaťaženie rozvinutého 16 A max./3 680 Wmax. zaťaženie navinutého neuvádza sadetské clonky áno				

Položka č. 2: Vonkajší predlžovací kábel 10 m / 1 zásuvka / čierny / guma / 230 V / 1,5 mm²

Funkcia				
Gumový predlžovací prívod 10 m na 250 V~ slúži na predĺženie elektrickej energie tam, kam pevná zásuvka nedosiahne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka 10 m prierez vodiča 1,5 mm ² produkt predlžovací prívod-spojkanapätie 230 V prúd 16 A krytie IP65 počet zásuviek 1 typ izolácie guma				
vodič H05RR-F3G farba čiernamax. zaťaženie rozvinutého 16 A max./3 680 W max. zaťaženie navinutého neuvádza sadetkové clonky áno				

Položka č. 3: HDMI 2.0 splitter 1-4 porty, 4K x 2K/ 60Hz, FULL HD, 3D, podpora HDR

Funkcia				
K jednému zdroju signálu HDMI, ako je počítač, notebook, DVD, set top box atď., môžete pripojiť viacero obrazoviek HDMI.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stup: 1 x zásuvka HDMI (typ A)- Výstup: 4 x zásuvka HDMI (typ A)- Napájanie cez adaptér 230V/5V 1A- Predný panel 1xLED indikácia napájania, 4xLED indikácia signálov na portoch- Podporuje 3D a HDTV do Ultra HD 3840X2160/60Hz, YUV 4:4:4 chroma- Rozlíšenie: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K/60Hz- Podporuje HDR (High Dynamic Range Imaging)- Podporuje HDMI 2.0, HDMI 1.4- Podporuje HDCP 2.2				
Rozdeľovač obsahuje aktívny zosilňovač signálu, ktorý umožňuje pripojiť káble dlhé až 10 m za rozdeľovač. Káble musia mať kvalitné medené vodiče a dostatočný prierez vodičov (min.AWG24) vzhľadom na dĺžku kábla a použité rozlíšenie videosignálu- Šírka pásma (MHz): 25 MHz - 600 MHz- Max. prenos dát 18 Gb/s- Max. rozlíšenie: 4K*2K/60Hz (3840X2160/60Hz)- Podporuje zvukové formáty: 7.1/5.1/2.1 CH zvuk Dolby Digital, DTS-HD a Dolby TrueHD- Podporuje 8/10/12 bitovú farebnú hĺbku- Prenáša obraz aj zvuk				
Príjemné malé čierne plastové puzdro- Spotreba menej ako 4 W- Prevádzková teplota: 0 - 60 °C- Prevádzková vlhkosť: 20 - 90 %- Rozmery: 158.5 mm x 82.8 mm x 16 mm- Hmotnosť: 136 g- Balené v papierovej škatuli s kódom EAN				

Položka č. 4: Gumový predlžovací kábel na bubnu – 4 zásuvky, 50m, 1,5mm²

Funkcia				
Gumový predlžovací kábel na bubnu - 4 zásuvka s dĺžkou 50 m, prierezom vodiča 1,5 mm ² a tepelnou poistkou, odolný proti striekajúcej vode. Vo všetkých zásuvkách je fáza orientovaná vľavo. Vhodný pre maximálnu záťaž 16 A max. / 3680 W pri plne rozvinutom stave a 4,8 A max. / 1100 W navinutý. Kvalitný gumový navijak predlžovacieho prívodu. Je ideálny pre predĺženie napájacej siete 230V~. Jeho výhodou je pohodlná manipulácia vďaka bubne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Hmotnosť 8.624 kg detské clonky nie Dĺžka 50 mm farba čierna Hmotnosť neuvádza sa krytie IP44 max. zaťaženie navinutého 4,8 A max./1 100 W max. zaťaženie rozvinutého 16 A max./3 680 W napätie 230 V počet zásuviek 4	
predajný obal 1 ks, krabica prierez vodiča 1,5 mm ² produkt bubon s pohyblivým stredom prúd 16 A rozmer 300 mm tepelná poistka áno typ izolácie gumavodič H05RR-F3G	

Položka č. 5: Kärcher Batéria 36V / 5,0Ah 2.445-031.0 alebo ekvivalent pre KARCHER AKU VYSAVAC VC6 CORDLESS

Funkcia				
Vhodná pre všetky zariadenia platformy 36 V Kärcher Battery Power. Batéria 5 Ah disponuje prehľadným LCD displejom, na ktorom kedykoľvek skontrolujete stav nabitia. Nechýba stupeň ochrany IPX5, extrémne odolný obal batérie ani inteligentná kontrola článkov, ktorá chráni pred preťažením a prehriatím. Batéria potrebná a vhodná pre KARCHER AKU VYSAVAC VC6 CORDLESS!				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ batérie Li-Ion Napätie 36 V Kapacita 5 Ah Spotreba energie 180 Wh Stupeň ochrany IPX5 Rozmery (v × š × d) 11,8 × 8,8 × 13,3 cm Hmotnosť 1,5 kg				
Vhodná pre všetky zariadenia platformy 36 V Kärcher Battery Power Inovatívny Real Time Technology – skontrolujte kedykoľvek stav nabitia na integrovanom LCD displeji Obal batérie je extrémne odolný proti nárazom Automatický režim skladovania predlžuje životnosť článkov Inteligentná kontrola článkov chráni pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím Technické parametre				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.08.2024 08:00:00 - 27.09.2024 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 799,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.08.2024 14:52:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Woodensky SK,s.r.o

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska