

Zmluva o dielo**č. 144/2024/T**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ObZ“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi**Objednávateľ:**

Názov: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava
 Zastúpený: Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
 Registrácia: príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR Bratislavou na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
 IČO: 00 179 663
 DIČ: 2020801695
 IČ DPH: SK2020801695
 Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
 Číslo účtu (IBAN): SK83 8330 0000 0028 0184 2629
 Telefónny kontakt: +421 2 433 733 27
 E-mail: starz@starz.sk
 (ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Názov: H B H , a.s.
 Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
 Zastúpený: Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
 Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 257/R
 IČO: 31 617 913
 DIČ: 2020440015
 IČ DPH: SK2020440015
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech & Slovakia, a.s.
 pobočka zahraničnej banky
 Číslo účtu (IBAN): SK02 1111 0000 0066 0451 8035
 Telefónny kontakt: 042/4326 334
 E-mail: podatelna@hbh.sk
 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare alebo samostatne len ako „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

- Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa ZVO. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení Zmluvy.
- Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ v zmysle § 11 ods. 1 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú

P.D.

zapísaní v registri partnerov verejného sektora a s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a jeho konečným užívateľom výhod je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, alebo ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a jeho konečným užívateľom výhod je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že v prípade, ak sa na neho vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, je a počas celého trvania tejto Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ZVO. Zhotoviteľ zodpovedá za a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení tejto Zmluvy, bol počas celého trvania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v článku II. tejto Zmluvy spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve a odovzdať ho Objednávateľovi v čase a v mieste dohodnutom v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa prevziať dielo bez väd a zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie diela cenu za dielo vo výške podľa článku V. tejto Zmluvy spôsobom podľa článku VI. tejto Zmluvy.

Článok II. Dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielom na účely tejto Zmluvy sa rozumie „**Ďalšia fáza rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenia plavárne Pasienky**“, a to ako súbor stavebných prác a súvisiacich činností, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Dielo**“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky potrebné na jeho riadne a včasné vykonanie a že disponuje takými personálnymi kapacitami, technickým vybavením a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa pokynov Objednávateľa a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v súlade s technologickými postupmi prác Zhotoviteľa písomne odsúhlasenými Objednávateľom, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
4. Objednávateľ za účelom vykonania Diela dodá Zhotoviteľovi podklady uvedené v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že dodané podklady sú dostatočnými podkladmi pre vykonanie Diela v rozsahu a v lehote podľa tejto Zmluvy.

Článok III. Miesto a čas plnenia

1. Miesto plnenia predmetu Zmluvy je **Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 2, 831 04 Bratislava**.
2. Termín vykonania Diela je najneskôr do **9 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska (pracoviska). Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať Dielo aj pred dohodnutým termínom jeho vykonania.

3. Odovzdanie staveniska sa uskutoční najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ určí Zhotoviteľovi bod napojenia na vodu a elektrinu. Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom či subdodávateľom Zhotoviteľa doprovod na stavenisku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote stanovenej v ods. 2 tejto Zmluvy v súlade s harmonogramom výstavby priloženým k tejto Zmluve ako Príloha č. 2. Nedodržanie harmonogramu výstavby sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojím rozhodnutím kompetentný orgán štátnej správy alebo samosprávy.
6. V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s poskytnutím plnenia podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom táto Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia predmetu Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú Zhotoviteľ použil na vykonanie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu Diela alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia tejto Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela výlučne na nevyhnutne potrebnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
8. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela, ak bude potrebné vykonať zásahy do dna a/alebo stien samotného bazénového telesa alebo ak kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela inak vyjde najavo, že rekonštrukcia, resp. modernizácia samotného bazénového telesa by mohla mať akýkoľvek vplyv na statiku budovy, v ktorej sa Dielo vyhotovuje. Prerušenie vykonávania Diela je podmienené potvrdením stavebného dozoru Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie príslušného statického posudku, a to bezodkladne, a následne pokračovať vo vykonávaní Diela v súlade so statickým posudkom. Náklady na vyhotovenie statického posudku sú zohľadnené v celkovej cene za Dielo uvedenej v článku V. tejto Zmluvy.
9. V prípade prerušenia vykonávania Diela Zhotoviteľom z dôvodov podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na primerané predĺženie termínu vykonania Diela. Prerušenie vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne mu oznámiť predpokladanú dobu trvania tohto prerušenia. Ak by prekážka v plnení spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, resp. na iných postupoch ďalšej realizácie tejto Zmluvy. Obdobný nárok na primerané predĺženie termínu vykonania Diela má Zhotoviteľ v prípade, ak dôjde k omeškaniu s vykonaním Diela z dôvodov na strane Objednávateľa.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nárok na primerané predĺženie termínu vykonania Diela bude uplatňovať len v prípade, ak z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v pôvodne dohodnutom termíne vykonania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aj v takomto prípade vyvinie maximálne úsilie na dodržanie pôvodne dohodnutého termínu vykonania Diela.
11. Objednávateľ je oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie vykonávania Diela z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia alebo v nevyhnutnom prípade v záujme

predchádzania vzniku škôd na zdraví a/alebo majetku. V prípade prerušenia vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa sa termín vykonania Diela automaticky predĺži o dobu takéhoto prerušenia vykonávania Diela.

12. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení vykonávania Diela z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na primerané predĺženie termínu vykonania Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
13. V prípade prerušenia vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ vykonanom Diele a súčasne je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo vykonané ku dňu prerušenia vykonávania Diela.

Článok IV. Podmienky vykonania diela

1. Dielo sa považuje za vykonané po ukončení všetkých prác a činností, ktoré ho v zmysle tejto Zmluvy tvoria, pokiaľ sú tieto práce a činnosti ukončené riadne a v dohodnutom rozsahu.
2. Dielo sa považuje za vykonané riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa Zmluvy a podľa pokynov Objednávateľa a zodpovedá účelu sledovanému Zmluvou. Dielo musí byť zhotovené v kvalite určenej Objednávateľom, v súlade s právnymi predpismi, príslušnými technologickými postupmi a bez väd a nedorobkov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane Objednávateľa alebo tretej osoby.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, ako aj v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami (STN a EN), v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov a vlastníkov sietí, ako aj v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce na Diele účelne a hospodárne, s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou za účelom dosiahnutia vysokej kvality a dlhej životnosti vykonaného Diela so zachovaním dlhodobej funkcionality, s využitím všetkých zákonných prostriedkov v rámci príkazov, resp. podľa pokynov Objednávateľa, ako aj v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie statického posudku v prípade a za podmienok uvedených v článku III. ods. 8 tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu tých vykonaných prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Pri porušení tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné vykonanie Diela.
9. Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyny súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť predmet a účel

tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety len vtedy, ak Objednávateľ aj po bezodkladnom písomnom upozornení Zhotoviteľa na svojich pokynoch preukázateľne trvá.

10. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas plnenia tejto Zmluvy upozorniť Zhotoviteľa na vadnosť zhotovovania predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takúto vadu bezodkladne odstrániť, a to na svoje náklady.
11. Zhotoviteľ je počas plnenia tejto Zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na mieste vykonávania Diela, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
12. Zhotoviteľ nesmie zasahovať do alebo obmedzovať práva iných osôb tým, že by ich nad povolenú alebo primeranú mieru obťažoval hlukom, prachom, emisiami, alebo uložením akýchkoľvek materiálov alebo odpadu na verejnej komunikácii alebo podobne; alebo zasahovať do alebo obmedzovať prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo v správe objednávateľa alebo iných osôb, a to spôsobom, ktorý je zbytočný, nevhodný alebo neprimeraný.
13. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela vykonávať aj potrebné opatrenia na ochranu zelene a drevín nachádzajúcich sa v areáli objektu, v ktorom sa Dielo vykonáva.
14. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s vykonávaním Diela a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania Diela a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri vykonávaní Diela musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Každý odpad vzniknutý pri vykonávaní Diela je majetkom Zhotoviteľa.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci dodržiavali zásady hygieny (nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov).
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác súvisiacich s vykonávaním Diela v rozsahu stanovenom zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými príslušnými osobitnými predpismi. V nadväznosti na uvedené je Zhotoviteľ povinný vykonávať primerané opatrenia za účelom ochrany života a zdravia svojich zamestnancov a zamestnanci svojich subdodávateľov, ako aj zamestnancov, pracovníkov a návštevníkov dotknutého objektu, v rámci ktorého sa Dielo vykonáva. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu zamestnanca, resp. zamestnanca subdodávateľa, ku ktorému dôjde na stavenisku, a to bezodkladne po jeho vzniku.
17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto Zmluvy.
18. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, resp. zamestnanci jeho subdodávateľov, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov

- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy sú primerane kvalifikovaní s ohľadom na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné na vykonávanie Diela podľa tejto Zmluvy.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
 20. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon príslušnej práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
 21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
 22. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela inú oprávnenú osobu. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie časti Diela inou osobou v plnom rozsahu tak, ako keby ju vykonal sám. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa uvedené v článku XIV. tejto Zmluvy.

Článok V. Cena za Dielo

1. Cena za Dielo je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je dohodnutá ako cena úplná a záväzná.
2. Nárok na cenu za Dielo vzniká Zhotoviteľovi za predpokladu riadneho vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ uzavretím tejto Zmluvy potvrdzuje, že cena za Dielo je s ohľadom na všetky okolnosti vykonania Diela a jeho rozsah primeraná.
3. Cena za Dielo predstavuje **898 073,76 EUR bez DPH** (slovom: osemstodeväťdesiatosemtisícsemidesiattri eur a sedemdesiatšesť centov bez DPH), resp. **1 078 145,10 EUR s DPH** (slovom: jedenmiliónsedemdesiatosemtisícstoštyridsaťpäť eur a desať centov s DPH). Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí Diela (výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov) tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Stanovené ceny jednotlivých častí Diela, ako aj cena za Dielo ako celok sú maximálne, tzn. nemôžu byť prekročené, a to ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. Tieto ceny sa aplikujú počas celej doby vykonávania Diela a môžu byť zmenené vždy len na základe písomného dodatku k Zmluve v súlade s článkom XVIII. ods. 2 tejto Zmluvy.
4. V cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, náklady potrebné k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela, ako aj technologických celkov a zariadení, ktoré sú jeho súčasťou do užívania a náklady spojené s vykonávaním záručného servisu Diela, a to vrátane všetkých vedľajších nákladov, akými sú najmä, ale nie výlučne, náklady na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie staveniska a jeho zariadenia, prípadných pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravné náklady na stavenisku i mimo, clá, poplatky za skládky, poisťné, náklady na vykonanie predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, stráženie objektu, naloženie, odvoz a likvidáciu stavebných a ostatných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie statického posudku a inej dokumentácie vyžadovaných v procese stavebného, resp. kolaudačného konania, a taktiež aj náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou

vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok. Výška ceny za Dielo taktiež zohľadňuje primeraný zisk Zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo v prípadoch vlastných chýb, nepochopenia súťažných podkladov a podkladov dodaných Objednávateľom (Príloha č. 7 tejto Zmluvy), nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, alebo zvýšenia cien dodávok a prác súvisiacich s vykonávaním Diela.
6. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že na cenu za Dielo (jeho časť) nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena ciel alebo dovozných prirážok, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.
7. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť rozsah Diela.
9. Objednávateľ je oprávnený po uzavretí tejto Zmluvy jednostranne obmedziť rozsah Diela vylúčením niektorej jeho časti z predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o rozsah nerealizovanej časti Diela (s prihliadnutím na množstvo nerealizovaných memných jednotiek, alebo rozsah nerealizovaných úkonov a materiálov). Ak sa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu za Dielo primerane zvýšenú. Takúto zmenu Zmluvy je možné realizovať vždy len na základe písomného dodatku k Zmluve v súlade s článkom XVIII. ods. 2 tejto Zmluvy.
10. Cenu navyše prác, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez dodatku k Zmluve odchyľne od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto navyše práce je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v dohodnutej, inak trojdňovej lehote po tom, ako ho Objednávateľ o ich odstránenie požiada. Ak navyše práce vykonané Zhotoviteľom bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve nie je možné odstrániť, má sa za to, že boli vykonané na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto navyše práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí Zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k Zmluve, ktorý Zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako tieto použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak práce navyše nebude možné oceniť podľa tejto Zmluvy a jej príloh, ocenenie navyše prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004), a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. V prípade atypických položiek, ktoré sa nenachádzajú v aktuálnom cenníku stavebných prác „CENKROS“, musia byť tieto ceny položiek vopred predložené a odsúhlasené Objednávateľom.
11. V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú na odovzdaní nedokončeného Diela, bude jeho skutočne vykonaný rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe takejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vykonanú a odovzdanú časť Diela.

Článok VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí cenu za Dielo Zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených Objednávateľom mesačne.

2. Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom je splatná do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zmenu čísla bankového účtu je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť fakturovanú cenu je splnená odpísaním príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, tak sa splatnosť faktúry posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi každú faktúru v troch (3) vyhotoveniach spolu s nasledovnými prílohami v rovnakom počte, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak:
 - a) krycí list a súpis vykonaných prác
 - i. položky súpisu vykonaných prác, vrátane uvádzaných jednotkových cien položiek, musia byť v súlade s položkami prác (resp. tovarov alebo služieb) uvedenými v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 3 tejto Zmluvy;
 - ii. v prípade viacerých faktúr týkajúcich sa toho istého objektu nie je možné v súpise vykonaných prác uvádzať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr;
 - iii. krycí list a súpis vykonaných prác musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác;
 - iv. súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s položkovitým rozpočtom a musí byť podpísaný stavebným dozorom Objednávateľa;
 - b) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach potvrdený podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa;
 - c) kópie stránok stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré je deklarované vo faktúre.
4. Faktúra musí obsahovať všetky formálne náležitosti podľa príslušných ustanovení ObZ a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ môže do dátumu splatnosti faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, ak táto obsahuje nesprávne cenové náležitosti alebo v nej chýba niektorá zo zákonných či dohodnutých náležitostí. Zhotoviteľ je následne povinný faktúru uviesť do súladu s príslušnými právnymi predpismi a Zmluvou a súčasne je povinný upraviť aj lehotu splatnosti tak, aby nebola kratšia ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru bez odsúhlasenia naviac prác stavebným dozorom Objednávateľa. Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry za naviac práce sa aplikuje postup podľa článku V. ods. 9 tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za Dielo.

Článok VII.

Stavebný dozor a stavebný denník

1. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania Diela stavebný denník v rozsahu stanovenom príslušnými predpismi a v slovenskom jazyku. Stavebný denník bude uložený na stavbe, a to po celý čas trvania tejto Zmluvy. Miesto uloženia stavebného denníka bude upresnené pri odovzdaní staveniska. Do stavebného denníka je oprávnený robiť zápisy aj zástupca Objednávateľa – stavebný dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín vykonania Diela.
2. Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie stavebného dozoru: STAVRO-Ing. Milan Vavrínek, IČO 30941067, evidenčné číslo v Slovenskej komore stavebných inžinierov 07766*10*.

3. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Objednávateľ tým nepreberá zodpovednosť za riadne vykonanie Diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
4. Stavebný dozor Objednávateľa bude sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa bude pripájať svoje stanovisko do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha zápisu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zápise uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. samotného Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru Objednávateľa na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby/Diela, ktoré nie sú výslovne špecifikované v dokumentácii priloženej k tejto Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ neschválí vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie alebo iné náležitosti, Zhotoviteľ nie je oprávnený tieto použiť pri vykonávaní Diela a je povinný ich bez zbytočného odkladu nahradiť takými, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, spĺňajúc stanovené kvalitatívne štandardy.
6. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho: Ján Faciník, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 12704*10*. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať iba táto osoba, ktorú Zhotoviteľ uviedol aj vo svojej ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, pričom touto osobou Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO a za túto osobu mu boli uvedené aj body v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť osobu stavbyvedúceho novým stavbyvedúcim, tento nový stavbyvedúci musí spĺňať minimálne rovnaké kvalitatívne predpoklady, t. j. najmä praktické skúsenosti/odbornú prax, ako boli kvalitatívne predpoklady pôvodného stavbyvedúceho, za ktoré boli tomuto stavbyvedúcemu udelené v procese verejného obstarávania body a predpoklady, ktoré tvorili minimálnu požadovanú úroveň štandardov uvedenú v súťažných podkladoch v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. Skutočnosť, že nový stavbyvedúci spĺňa minimálne rovnaké kvalitatívne predpoklady ako pôvodný stavbyvedúci, preukáže Zhotoviteľ bezodkladne predložením relevantných dokladov Objednávateľovi v zmysle súťažných podkladov k danému verejnemu obstarávaniu. Každú výmenu stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) kalendárne dni pred jeho výmenou. V prípade, že k výmene stavbyvedúceho dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Nezávisle na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto odseku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o stavbyvedúcom najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní od kedy zmena údajov u stavbyvedúceho nastala.
7. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela a ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonávaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, príp. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení prác či udalostiach a prekázkach vzťahujúcich sa k Dielu.
8. Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavenisku, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo ak hrozia iné vážne škody.

9. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach alebo odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania Diela.

Článok VIII.

Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace s vykonávaním Diela

1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní Diela, predovšetkým sa vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. K písomne vyžiadanej súčinnosti sa Objednávateľ zaväzuje vyjadriť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jej doručenia. Osobitnú lehotu dojednávajú Zmluvné strany v prípade, ak pôjde o súčinnosť, ktorú Objednávateľ nevie zaobstarat' vlastnými kapacitami.
3. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet tejto Zmluvy.
4. Každá Zmluvná strana je povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným časovým predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet tejto Zmluvy v dohodnutých termínoch.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa. Plánované kontroly vykonávania Diela budú realizované najmenej jedenkrát za 30 dní. Ak Objednávateľ pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ, nesplní túto svoju povinnosť, Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy uzatvoriť stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia Diela, a to na sumu **najmenej vo výške celkovej ceny za Dielo** uvedenej v článku V. tejto Zmluvy. Doklad o poistení tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške minimálne po celú dobu trvania tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je povinný ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov alebo subdodávateľov, a to na sumu vo výške **najmenej 250 000,00 EUR**. Doklad o poistení tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške minimálne po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záručnej doby. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi Zmluvnými stranami počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť vykonávanie Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, že tak Zhotoviteľ urobí, je povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním, resp. opomenutím konania, na ktoré sa v Zmluve zaviazal, Objednávateľovi vzniknú.

Článok IX.

Odobzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste a dohodnutým spôsobom.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi vykonané Dielo do troch (3) dní od ukončenia dohodnutých prác a činností, a to protokolárne v súlade s týmto článkom Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovných dni vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
3. Odovzdanie Diela sa uskutoční v mieste jeho vykonania.
4. Dielo sa považuje za odovzdané podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s ods. 6 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak Dielo malo vady alebo nedorobky, ktoré boli uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, Dielo sa považuje za odovzdané až okamihom podpísania dodatku k zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela podľa ods. 6 tohto článku Zmluvy. Podpísanie zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, resp. dodatku k nej je podmienkou riadneho splnenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo.
5. Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná po jeho úplnom dokončení bez väd a nedorobkov. V prípade, ak pri odovzdaní a prevzatí bude mať Dielo akékoľvek vady alebo nedorobky (aj drobné, nebrániace užívaniu Diela ako celku), Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný Dielo prevziať. Objednávateľ neprevezme Dielo, ak obsahuje podstatné vady alebo nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu. Po odstránení všetkých väd a nedorobkov Zmluvné strany spíšu dodatok k zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
6. O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela bude aj vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá alebo vyhlásenie, z akých dôvodov odmietol jeho prevzatie. Odmietnutie prevzatia Diela s uvedením dôvodu v zápisnici podľa tohto ods. 6 Zmluvy sa považuje za písomnú reklamáciu väd Diela, čo však nijakým spôsobom nezaväzuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s vykonaním Diela. Vady Diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa.
7. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať okrem iného:
 - a) základné údaje o Diele,
 - b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,
 - c) dátum úspešnej skúšky funkčnosti technologických častí Diela, vrátane kópií príslušných protokolov,
 - d) súpis zistených väd a nedorobkov,
 - e) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,
 - f) zoznam odovzdávaných dokladov,
 - g) kópie všetkých príslušných certifikátov a osvedčení v slovenskom jazyku (úradný preklad),
 - h) vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá alebo vyhlásenie, z akých dôvodov odmietol jeho prevzatie,
 - i) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela, resp. dňom odstránenia väd a nedorobkov začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - j) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko.
8. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela musí byť podpísaná oboma Zmluvnými stranami a vyhotovená minimálne v dvoch (2) rovnopisoch tak, aby každá Zmluvná strana obdržala minimálne po jednom (1) vyhotovení.

9. Zhotoviteľ je povinný k zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela pripraviť na odovzdanie Objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a úplnosť Diela minimálne v rozsahu podľa Prílohy č. 6 k tejto Zmluve. Ak Zhotoviteľ nepripraví tieto doklady v určenom rozsahu a termíne, Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie Diela.
10. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi k zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela aj pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.
11. Zodpovedným zástupcom Objednávateľa na prevzatie alebo odopretie prevzatia Diela (jeho časti) a na podpísanie zápisnice podľa ods. 6 tohto článku Zmluvy, resp. dodatku k nej je Miroslav Nowak – projektový manažér a Milan Vavrínek – stavebný dozor. Zodpovedným zástupcom Zhotoviteľa na odovzdanie Diela (jeho časti) a na podpísanie zápisnice podľa ods. 6 tohto článku Zmluvy, resp. dodatku k nej je Ing. Peter Štofaňák – výrobný riaditeľ.
12. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, a to až do momentu podpísania zápisnice podľa ods. 6 tohto článku Zmluvy, resp. dodatku k nej.
13. Odovzdanie a prevzatie Diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle § 562 ObZ. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela podliehajúce záruke (článok X. tejto Zmluvy) nie je odovzdaním a prevzatím Diela dotknutá.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba, zodpovednosť za škodu a sankcie za porušenie Zmluvy

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s touto Zmluvou a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Záručná doba na Dielo je **šesťdesiat (60) mesiacov**. Na materiál a zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov, minimálne však v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím Diela v súlade s článkom IX. tejto Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady Diela platia primerane ustanovenia ObZ, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto Zmluvou, resp. jej prílohami a všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak vec nemožno používať podľa povahy a účelu.
4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady Diela uplatniť bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) dní po jej zistení, a to písomne s uvedením popisu, ako sa prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklámii písomne do troch (3) dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po jej oznámení, najneskôr však v lehote do desiatich (10) dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany v prípade závažnej reklamácie písomne nedohodnú inak. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do piatich (5) dní po doručení reklamácie zápis, ktorý určí podmienky riešenia závažnej reklamácie a ktorý obe Zmluvné strany na znak súhlasu podpíšu. V prípade, ak Zhotoviteľ vady v určenej, resp. dohodnutej lehote neodstráni, alebo ak Zhotoviteľ v prípade závažnej reklamácie neposkytne

potrebnú súčinnosť na spísanie zápisu alebo odmietne podpísať zápis podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny za odstránenie vady je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena, ktorú bude Objednávateľ povinný zaplatiť úspešnému uchádzačovi vybranému postupom verejného obstarávania na odstránenie takejto vady. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je týmto dotknutý.

5. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania prác a činností súvisiacich s touto Zmluvou bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne uskutočnených prác alebo poškodení už zrealizovaných prác, a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na svoje náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela na svoju zodpovednosť a svoje náklady, a to bez ohľadu či vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
8. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo na odstúpenie od tejto Zmluvy.
9. Pred uplynutím záručnej doby bude za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov, vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistenie, či boli odstránené všetky doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
10. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi v čase vykonávania Diela, v dôsledku činnosti/nečinnosti/oneskorenia Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa zistenia škody upozorniť Zhotoviteľa na vzniknutú škodu zavinenú Zhotoviteľom a v súčinnosti so Zhotoviteľom škodu protokolárne prešetriť. Zhotoviteľ je povinný každú takúto škodu buď úplne odstrániť na vlastné náklady alebo v celosti nahradiť Objednávateľovi, a to bez zbytočného odkladu. V prípade, že Zhotoviteľ škodu v tejto lehote neodstráni alebo nenahradí, je Objednávateľ oprávnený odstrániť škodu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny za odstránenie škody je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena, ktorú bude Objednávateľ povinný zaplatiť úspešnému uchádzačovi vybranému postupom verejného obstarávania na odstránenie takejto škody.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že ako kontaktné osoby pre účely reklamácie vád Diela a náhrady škody na Diela určujú:
 - a) za Objednávateľa: Miroslav Nowak, tel. číslo: 0951 730 001, e-mail: nowak@starz.sk a Milan Vavrinec, tel. číslo: 0905 320 728, e-mail: ofir.vavrinec@gmail.com;
 - b) za Zhotoviteľa: Ing. Peter Štofaňák, tel. číslo: 0915 845 297, e-mail: stofanak@hbh.sk a Ján Faciník, tel. číslo: 0915 821 044, e-mail: facinik@hbh.sk
- Zmenu kontaktnej osoby sú Zmluvné strany povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane písomne, bez zbytočného odkladu, prípadne v dostatočnom predstihu vopred.
12. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške, a to za každý, aj začatý deň omeškania.

13. Ak Zhotoviteľ nezačne realizovať stavebné práce alebo opravy (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu výstavby, resp. v termíne inak určenom touto Zmluvou alebo dohodnutom Zmluvnými stranami, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za Dielo, a to za každý, aj začatý deň omeškania za každý začatý kalendárny deň omeškania.
14. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním a/alebo odovzdaním Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za Dielo, a to za každý, aj začatý deň omeškania.
15. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela počas záručnej doby v určenej, resp. dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každú vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. V prípade, ak z dôvodu odstraňovania väd a nedorobkov bude Objednávateľ nútený uzatvoriť bazénovú halu, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi popri zmluvnej pokute aj ušlý zisk, príp. inú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne zatvorením bazénovej haly.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z Článku IV. tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa prináleží Objednávateľovi zmluvná pokuta vo výške 2 000,00 EUR za každé takéto porušenie.
17. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z článku VIII. ods. 6 alebo ods. 7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,00 EUR. Ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností uvedených v predchádzajúcej vete a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu Diela a/alebo majetku v správe Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. Uvedené rovnako platí aj v prípade odmietnutia, resp. čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení ktorejkoľvek povinnosti týkajúcej sa mlčanlivosti alebo ochrany dôverných informácií uvedenej v Článku XIII. tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo jeho prípadných subdodávateľov a/alebo zamestnancov ktoréhokoľvek z nich prináleží Objednávateľovi zmluvná pokuta vo výške 5 000,00 EUR za každé takéto porušenie.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z Článku XIV. tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa prináleží Objednávateľovi zmluvná pokuta vo výške 5 000,00 EUR za každé takéto porušenie.
20. Každá zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa. Všetky zmluvné pokuty je Objednávateľ oprávnený započítat' s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zaplataenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Sankcie za porušenie povinností budú predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.
21. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané.

Článok XI. Udelenie licencie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy vznikne autorské dielo, vzťahuje sa na neho právna úprava v zmysle ustanovení Autorského zákona.
2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použitie takto vytvoreného diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu Zhotoviteľa v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, a to na všetky v čase uzavretia tejto Zmluvy známe spôsoby použitia diela, vrátane spôsobov použitia podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, najmä nie však výlučne na jeho zverejnenie, dokončenie, zmenu, spracovanie, spojenie s iným dielom alebo iný zásah do diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu. Na účely predmetnej licencie sa za dielo považuje aj časť Diela, vrátane nedokončeného Diela.
3. Licencia udelená touto Zmluvou je udelená na čas trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela Zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa tejto Zmluvy bude vykonávať Objednávateľ. Zhotoviteľ zároveň udeľuje Objednávateľovi súhlas, aby právo výkonu majetkových práv autora postúpil tretej osobe a aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade postúpenia licencie Objednávateľ nie je povinný informovať Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ vyhlasuje, že takýmto ďalším postúpením licencie nedochádza k porušeniu povinnosti mlčanlivosti vyjadrenej v článku XIII. tejto Zmluvy.
5. Momentom prevzatia jednotlivých plnení predmetu tejto Zmluvy majúci charakter autorského diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva k dielu vyplývajúce z Autorského zákona. Všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa tejto Zmluvy vykonáva vo svojom mene a na svoj účet v plnom rozsahu tiež zriaďovateľ Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že vlastnícke právo k veci, prostredníctvom ktorej je Dielo vyjadrené, prináleží vlastníkovi tejto veci.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonaním Diela neporuší autorské, ani iné práva tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, autorských a priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb je Zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za Objednávateľa, a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou objednávatel'a. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi uplatnenie nárokov z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v súvislosti s touto Zmluvou treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) dní poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane a obrane práv Objednávatel'a.
7. V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu zabránené Dielo používať z dôvodu porušenia autorských alebo iných obdobných práv tretích osôb, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne obstarat' pre Objednávateľa oprávnenie Dielo ďalej používať, resp. bezodkladne vykonať alebo zabezpečiť vykonanie takej úpravy Diela, aby Objednávateľ mohol Dielo používať ďalej a neporušoval pri tom autorské alebo iné obdobné práva tretích osôb.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ, ako aj akýkoľvek jeho právny nástupca je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa ako autora vykonať akékoľvek stavebné úpravy, opravy alebo udržiavacie práce na Diela.

722

9. Licencia v zmysle tohto článku Zmluvy je bezodplatná a zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za akékoľvek budúce použitie Diela Objednávateľom alebo treťou osobou, na ktorú bol výkon majetkových práv k autorskému dielu postúpený alebo jej bola udelená sublicencia, a to ani po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený autorské dielo použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho použitie inej osobe ako Objednávateľovi, resp. zriaďovateľovi Objednávateľa.

Článok XII.

Doručovanie a poverené osoby

1. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny Zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou budú doručované druhej Zmluvnej strane v písomnej forme, a to buď poštou alebo elektronicky.
2. Pri doručovaní poštou je odosielajúca Zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla (miesta podnikania) prijímajúcej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy ako doporučený list. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
 - a) bola adresátom prevzatá, dňom jej prevzatia,
 - b) ak prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
 - c) dňom, kedy sa zásielka vráti odosielaťovi z dôvodu, že adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote,
 - d) dňom, kedy sa zásielka vráti odosielaťovi z dôvodu „adresát neznámy“, ak bola odosielať na adresu adresáta podľa Zmluvy alebo na inú, Zmluvnou stranou oznámenú adresu.

Ak to bude možné alebo vzhľadom na situáciu potrebné, doručovanie písomností sa môže realizovať aj elektronicky do elektronickej schránky adresáta.

3. Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenie:
 - a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo
 - b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry vystavené Zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto Zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto Zmluvy budú Zmluvnými stranami doručované poštou.
5. Poverení zamestnanci Zmluvných strán podľa článku X. tejto Zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto Zmluvy.
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto Zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejto Zmluvy, jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, cenu za Dielo a/alebo dohodnutý termín vykonania Diela.
7. V prípade zmeny adresy (poštovej alebo e-mailovej) určenej na doručovanie písomností podľa tejto Zmluvy sa dotknutá Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) dní písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej Zmluvnej strane.

Článok XIII. Dôverné informácie a mlčanlivosť

1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 ObZ (spolu ďalej len ako „**dôverné informácie**“ v príslušnom gramatickom tvare), a ktoré prináležia Objednávateľovi, resp. jeho zriaďovateľovi.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, resp. jeho zriaďovateľa, jeho činnosti a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako sú uvedené v tejto Zmluve.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo Zmluvných strán, ktorým sú Zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
 - a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa; alebo
 - b) boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto Zmluvy; alebo
 - c) boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo
 - d) boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo
 - e) boli sprístupnené niektorou zo Zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi Zmluvnými stranami.
8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom Objednávateľa, resp. jeho zriaďovateľa.
10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.

FD

11. Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek príslub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
12. Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.
13. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.
14. V prípade, ak Zmluvné strany na ochranu dôverných informácií týkajúcich sa predmetu tejto Zmluvy pred uzavretím tejto Zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, Zmluvné strany sa týmto dohodli, že dňom účinnosti tejto Zmluvy takáto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XIV. Subdodávateľia a iné osoby

1. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ v tejto Zmluve uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť Prílohu č. 4 tejto Zmluvy len v prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávateľia. V prípade, že uchádzač bude realizovať predmet zákazky vlastnými kapacitami, uvedená príloha „Zoznam subdodávateľov“ sa vypúšťa.
2. V prípade, ak počas trvania Zmluvy dôjde k ukončeniu spolupráce medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa. Subdodávateľ môže byť nahradený len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Pred zmenou subdodávateľa predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi písomnú žiadosť o súhlas, ktorej prílohou budú doklady podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy a doklady preukazujúce spôsobilosť nového subdodávateľa, ak sa uplatňuje.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie povinností podľa tejto Zmluvy realizoval sám Zhotoviteľ.
4. Plnenie povinností podľa tejto Zmluvy prostredníctvom iných osôb ako osôb určených podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na nápravu.

Článok XV. Dôstojné pracovné podmienky

1. Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa zaisťovať legálne zamestnávanie, spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti práce pre všetky osoby, ktoré sa na plnení zákazky podieľajú. Zhotoviteľ je povinný zaistiť splnenie týchto požiadaviek aj u svojich prípadných subdodávateľov.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania, a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z vyššie uvedených predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä

zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu trvania Zmluvy zaistiť dodržiavanie všetkých ostatných pracovnoprávných predpisov (predovšetkým v oblasti odmeňovania, rozvrhovania pracovného času, času neprerušeného odpočinku medzi jednotlivými zmenami, mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas, resp. poskytnutie náhradného voľna za prácu nadčas a pod.), a to voči všetkým osobám, ktoré sa na plnení zákazky podieľajú (tzn. aj voči prípadným subdodávateľom). Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby všetky osoby, ktoré sa na plnení zákazky podieľajú (a to bez ohľadu na to, či budú v postavení subdodávateľa alebo priamo zamestnanci Zhotoviteľa), boli riadne evidované v Sociálnej poisťovni a zamestnávateľ za ne odvádzal zdravotné poistenie a v prípade príslušníkov iných krajín majú títo príslušné povolenia na pobyt a k výkonu práce.
4. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať dodržiavanie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu umožniť, strpieť a poskytnúť Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť k jej výkonu.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi, že voči nemu a/alebo jeho subdodávateľovi bolo orgánom verejnej moci začaté konanie pre porušenie právnych predpisov uvedených v tomto článku Zmluvy, ku ktorým prišlo pri plnení zákazky alebo v súvislosti s ním, a to najneskôr do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí takéhoto konania.

Článok XVI. Zabezpečenie

1. **Banková záruka na riadne vykonanie Diela.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech Objednávateľa vo výške **5 % z celkovej ceny za Dielo** podľa Článku V. tejto Zmluvy, ktorá bude vystavená a odovzdaná Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy na dobu do času vykonania Diela podľa Článku III. ods. 2 tejto Zmluvy plus dva (2) mesiace. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti bankovej záruky pred vykonaním Diela, banková záruka musí umožňovať predlžovanie jej platnosti o ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj opakovane. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby platnosť bankovej záruky bola predĺžená alebo bola vystavená nová banková záruka tak, aby Objednávateľ mal k dispozícii platnú bankovú záruku na dobu do času vykonania Diela plus dva (2) mesiace. Najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi dodatok k bankovej záruke alebo novú bankovú záruku s predĺženou platnosťou, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať bankovú záruku v plnej výške, a takto čerpané prostriedky sa budú považovať za zábezpeku na riadne vykonanie Diela, ktorú Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi v lehote do tridsať (30) dní po úspešnom odovzdaní a prevzatí Diela, a po preukázaní vinkulácie podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, resp. po predložení bankovej záruky podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia; v opačnom prípade sa má za to, že Objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, musí Zhotoviteľ spolu s bankovou zárukou Objednávateľovi predložiť aj úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
2. **Zádržné.** Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 5 % z celkovej fakturovanej sumy ako zábezpeku na svoje prípadné nároky proti Zhotoviteľovi zo zodpovednosti za vady Diela, na

zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné. V prípade, že počas záručnej doby nedôjde ku konzumácii zádržného, Objednávateľ po uplynutí tridsiatich (30) mesiacov zo záručnej doby uvoľní v prospech zhotoviteľa 50% zábezpeky a zvyšok zadržanej sumy po uplynutí celej záručnej doby. Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi zadržanú sumu podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď po tom, čo Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že zabezpečil svoj záväzok zo zodpovednosti za vady Diela bankovou zárukou podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy.

3. **Banková záruka na záručnú dobu.** Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči Objednávateľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy počas záručnej doby, najmä záväzky zo zodpovednosti za vady Diela, na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, bankovou zárukou zriadenou v prospech Objednávateľa vo výške **5 % z celkovej ceny za Dielo** podľa Článku V. tejto Zmluvy. Banková záruka musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po odovzdaní a prevzatí Diela, pričom Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia; v opačnom prípade sa má za to, že Objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, musí Zhotoviteľ spolu s bankovou zárukou Objednávateľovi predložiť aj úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
4. **Ručenie za daň z pridanej hodnoty.** Ak Objednávateľ zaplatí ako ručiteľ na základe rozhodnutia správcu dane daň z pridanej hodnoty za Zhotoviteľa podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, osoby konajúce v mene Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k nej podpisom tejto Zmluvy, resp. dodatku k nej vyhlasujú Objednávateľovi, že mu zaplatia takto Objednávateľom z titulu ručenia zaplatenú daň z pridanej hodnoty za Zhotoviteľa, a to v lehote štrnásť (14) dní od doručenia výzvy Objednávateľa týmto osobám na zaplatenie, ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi takto Objednávateľom z titulu ručenia za Zhotoviteľa zaplatenú daň z pridanej hodnoty v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na jej zaplatenie. Rovnako je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkolvek pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi svoje prípadné pohľadávky voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikli z titulu ručenia za daň z pridanej hodnoty za Zhotoviteľa.

Článok XVII.

Trvanie a ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká splnením záväzkov Zmluvných strán, dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
2. Objednávateľ, okrem dôvodov na okamžité odstúpenie už uvedených v ObZ a v tejto Zmluve, môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy aj z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ bez vážneho dôvodu neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác o viac ako desať (10) kalendárnych dní podľa harmonogramu priloženému k tejto Zmluve ako Príloha č. 2,

- b) Zhotoviteľ Dielo nevykonáva spôsobom a/alebo v rozsahu, tzn. v množstve, kvalite, vyhotovení a s vlastnosťami, ktoré určuje táto Zmluva,
 - c) Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním a/alebo odovzdaním Diela voči termínu dohodnutému v tejto Zmluve o viac ako tridsať (30) dní,
 - d) vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termín vykonania Diela,
 - e) je zrejmé, že Dielo nebude odovzdané včas alebo nebude vykonané riadne,
 - f) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že Dielo nebude vykonané a/alebo odovzdané riadne alebo včas.
 - g) ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela ani v dodatočne poskytnutej lehote zo strany Objednávateľa; ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady nie sú týmto dotknuté,
 - h) ak Zhotoviteľ opakovane dodá Dielo s vecnými vadami alebo s právnymi vadami brániacimi jeho použitiu; ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady nie sú týmto dotknuté,
 - i) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,
 - j) z dôvodov uvedených v § 19 ZVO.
3. Zhotoviteľ, okrem dôvodov na okamžité odstúpenie podľa ObZ, môže okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich peňažných záväzkov podľa tejto Zmluvy o viac ako deväťdesiat (90) dní.
4. V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy okamžite odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia tejto Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená okamžite odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie tejto Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
6. Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán, k ukončeniu tejto Zmluvy dôjde tiež:
- a) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
 - b) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
 - c) dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
 - d) Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť bude zrušený bez likvidácie alebo Zhotoviteľ ako obchodná spoločnosť vstúpi do likvidácie,
 - e) zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.

V prípade, ak nastanú právne skutočnosti uvedené pod písm. a) až e) tohto odseku Zmluvy majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

7. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa nasledovne:

FMJ

- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa, resp. jeho zriaďovateľa, a
- b) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí Diela, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prevzaté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy, a
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry primerane platia ustanovenia článku VI. tejto Zmluvy.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný najneskôr v lehote päť (5) pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvného vzťahu vypratať a vyčistiť stavenisko, ako aj bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn Objednávateľa týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života/majetku, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri vykonávaní Diela.

8. Ukončením zmluvného vzťahu zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a/alebo náhrady škody, nárokov na náhradu primerane vynaložených nákladov spôsobených Zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy, práv zo zodpovednosti za vady a plynutia záručnej doby, licencie udelennej podľa článku XI. tejto Zmluvy, prípadné ďalších ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (osobitne povinnosti súvisiace s vypratáním staveniska, odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa).
9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa skončenia tejto Zmluvy vrátiť Objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto Zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli Zhotoviteľom pre Objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené.

Článok XVIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Táto Zmluva môže byť menená výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami a v súlade s § 18 ZVO.
3. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia ObZ a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa pre takýto prípad zaväzujú bezodkladne písomným dodatkom nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia a účelu tejto Zmluvy. Do doby uzavretia písomného dodatku platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu, a ani jednostranne započítať vzájomné pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.


6. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou Zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich kauzálna a miestne príslušný slovenský súd.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) a Zhotoviteľ jeden (1).
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
 - b) Príloha č. 2 – Harmonogram výstavby
 - c) Príloha č. 3 – Ocenený výkaz výmer a návrh na plnenie kritérií
 - d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
 - e) Príloha č. 5 – Doklady o poistení
 - f) Príloha č. 6 – Doklady osvedčujúce kvalitu a úplnosť Diela
 - g) Príloha č. 7 – Podklady dodané Objednávateľom.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa 27.8.2024

V Považskej Bystrici, dňa 26.08.2024





harmonogram bazen 25m Pasienky kópia.xlsx

НБМ a.s.
Robotnícka 206
017 01 Banská

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: S2024-01

Stavba: Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30.07.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 31 617 913

IČ DPH: SK2020440015

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Marianna Poláčková

Poznámka:

Cena bez DPH	898 073,76
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	) & I	
znižená	20,00%	900 356,72		180 071,34

Cena s DPH	v	EUR	1 078 145,10
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Moving
> Water**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

S2024-01

Stavba:

Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky

Miesto:

Dátum:

30.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Marianna Poláčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		898 073,76	1 078 145,10
01	Bazénová hala výukového bazéna - stavebné práce	720 916,12	865 695,12
02	Sprchy - stavebné práce	73 075,02	87 550,84
03	Šatne	104 082,62	124 899,14

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky

Objekt:

01 - Bazénová hala výukového bazéna - stavebné práce

Miesto:

Dátum: 30.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Marianna Poláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

720 916,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

95 125,02

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 069,74

1	K	317162335	Keramiký spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	20,39	20,39
2	K	340238252.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	4,000	33,90	135,60
3	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	16,720	54,65	913,75

VV

0,3*6,6*(4) "zamor. otvor. do šachty pre výmenu daž.

7,920

VV

(1*3-1*0,8)*(4) "zamor. otvor do šachty po výmene VZT

8,800

VV

Súčet

16,720

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 303,75

4	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov, konštrukcií a plôch (ochrana pred znečistením a poškodením)	m2	150,000	1,90	285,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

VV

150

150,000

5	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	780,000	5,96	4 648,80
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV

stierka_strop

780,000

6	K	611459181.S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	11,250	6,36	71,55
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV

15*25*2*0,3*0,05 "väčšie škáry medzi panelmi

11,250

7	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	980,000	4,31	4 223,80
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV

stierka_strop

980,000

8	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	980,000	15,00	14 700,00
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

VV

25*2*0,6*(15-1*2) "zvislé rebra stropu

490,000

VV

30*(15-1*2)

490,000

VV

stierka_strop

Súčet

980,000

9	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukolvek maltou do 0,09 m2	ks	6,000	5,34	32,04
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

VV

6 "pri otvoroch m. č. 18, 19...+

6,000

10	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukolvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	6,000	18,21	109,26
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV

2 "preklad KP

2,000

VV

4 "otvor do šachty pre výmenu daž. zvodov...nad

4,000

VV

obkladom

Súčet

6,000

11	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	14,600	2,66	38,84
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV

(1+2,1*2)*(2)

10,400

VV

2,1*2

4,200

VV

Súčet

14,600

12	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	52,250	6,95	363,14
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV

52,25

52,250

13	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	302,206	1,30	392,87
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV

kerobkladový

302,206

14	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	302,206	15,00	4 533,09
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		kerobkladnový		302,206		
15	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,595	3,95	168,25
	VV		3,25*2,7-1*2 "vstup 18, 19		6,775		
	VV		1,5*0,5*2 "preklad		1,500		
	VV		0,8*6,6*(4) "otvor do šachty pre výmenu daž. zvodov		21,120		
	VV		(1*3-1*0,8)*(4)*1,5 "otvor do šachty pre výmenu VZT		13,200		
	VV		Súčet		42,595		
16	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	229,396	0,80	183,52
	VV		kerdlazba		205,144		
	VV		keramstupne		24,252		
	VV		Súčet		229,396		
17	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	47,256	3,75	177,21
18	K	6324513...p	Poter pieskocementový na mazaninách alebo betónových podkladoch hr. 30 mm, s prísadou polypropylénových vlákien, vyrábaný na stavbe, doprava mixokretom, (400kg cem./m3, kamenivo zrnitosti 0-4)	m2	229,396	6,00	1 376,38
	VV		kerdlazba		205,144		
	VV		keramstupne		24,252		
	VV		Súčet		229,396		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							62 751,53
19	K	936124...	Dodávka a voľné osadenie lavičky 2460x450x445mm, oceľ. konštrukcia z ohýbaného plechu, sedadlo perforovaný plech (ref.vz. mmcite model RADIUM LRA447, plech Citepen)	ks	16,000	1 403,87	22 461,92
20	K	94194...1	Lešenie pevné/mobilné/pojazdné, zdvíhacie a pod. pre realizáciu montážnych a stavebných prác s výškou pracovnej podlahy vo výške do 6,5m (doprava, montáž, demontáž, prenájom, odvoz)	m2	429,000	25,00	10 725,00
	VV		30*14,3		429,000		
21	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	495,000	3,00	1 485,00
	VV		5,5*2*(30+15)		495,000		
	VV	lesenie	Súčet		495,000		
22	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	990,000	2,70	2 673,00
	VV		lesenie*2		990,000		
23	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	495,000	1,55	767,25
	VV		lesenie		495,000		
24	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	4,050	9,10	36,86
	VV		2,7*1,5		4,050		
25	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	455,014	5,50	2 502,58
	VV		búrdlazba+pôvPVC		205,014		
	VV		10*25		250,000		
	VV		Súčet		455,014		
26	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,341	191,30	65,23
	VV		0,35*0,195*0,35*(4) "konce odrez. múrikov		0,096		
	VV		25*0,07*0,07*2 "odrez. okraj bazénu		0,245		
	VV		Súčet		0,341		
27	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,154	207,30	1 275,72
	VV		búrdlazba*0,03		5,673		
	VV		(pôvPVC+0,15*0,865)*0,03		0,481		
	VV		Súčet		6,154		
28	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	189,094	5,39	1 019,22
	VV		30*14,34-(25+0,35*2)*(10+0,3*2+0,085*2)		153,411		
	VV		0,66*(3,675*2+5,45*3)		15,642		
	VV		0,6*(3,7*2+5,5*3)		14,340		
	VV		0,1*(2,3+1,8+1,61+2,25)		0,796		
	VV		0,45*(5,45*2)		4,905		
	VV		Medzisúčet hala		189,094		
	VV	búrdlazba	Súčet		189,094		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	1,20	1,20
30	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	2,100	13,23	27,78
	VV		1*2,1		2,100		
31	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	1,000	4,00	4,00
	VV		1 *19/18		1,000		
32	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	18,820	8,98	169,00
	VV		1*2,1 *dver. otvor		2,100		
	VV		0,3*6,6*(4) *otvor do šachty pre výmenu daž. zvodov		7,920		
	VV		(1*3-1*0,8)*(4) *otvor do šachty pre výmenu VZT		8,800		
	VV		Súčet		18,820		
33	K	971055001.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pilou -0,00960t	m	50,000	34,25	1 712,50
	VV		25*2 *oblúčková hrana bazénu		50,000		
34	K	971055031.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 370 mm stenovou pilou -0,04440t	m	2,180	53,00	115,54
	VV		(0,35+0,195)*(4) *okraje bazén. supňov		2,180		
35	K	971056015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	80,000	3,64	291,20
	VV		40*2 *m.č.18		80,000		
36	K	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	210,000	2,40	504,00
	VV		3*2*(35) *pre prerábku napojenia radiátorov, prekládka do steny, prepojenie pod stropom		210,000		
37	K	972056010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	0,000	4,88	0,00
38	K	972056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami od 120 do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	170,000	5,15	875,50
	VV		5*2*(17) *pre napojenie rev. dielov štrbin.žľabu		170,000		
39	K	972056015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t	cm	1 120,000	3,00	3 360,00
	VV		16*35*2 *diery pod lavickami pre VZT		1 120,000		
40	K	972056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0,00175t	cm	0,000	16,40	0,00
41	K	973042341.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 150 mm, -0,04700t	ks	1,000	53,10	53,10
	VV		1 *pre prekládku skrinky do steny		1,000		
42	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	15,000	4,00	60,00
	VV		15 *pre uloženie káblov pod omietku		15,000		
	VV	kábelIEL	Súčet		15,000		
43	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	7,600	6,08	46,21
	VV		(1,5+0,4)*2*2 *pre prerábku napojenia radiátorov, prekládka do steny, prepojenie pod stropom		7,600		
44	K	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	1,500	6,01	9,02
	VV		1,5 *pre preklad		1,500		
45	K	974042565.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	m	60,000	30,00	1 800,00
	VV		30*2		60,000		
46	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	200,000	14,60	2 920,00
	VV		2*50*2		200,000		
47	K	97607111...PR	Demontáž plastového roštu prepádového žľabu š=300mm, -0,003700t	m	50,000	1,45	72,50
	VV		25*2		50,000		
48	K	976071111.S	Vybúranie krytov radiátorov v=1m, (kov+drevo), -0,03700t	m	10,990	8,55	93,96
	VV		3,74+7,25		10,990		
49	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	79,888	5,00	399,44
	VV		kerobkladnový		302,206		
	VV		-kerobkladbúr		-222,318		
	VV		Súčet		79,888		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	222,318	6,24	1 387,26
	VV		3*(30+0,45+0,6*5*2)+0,15*(3,7*2+5,45*3)		112,913		
	VV		3*1,85+2,3*(0,45+3,6+0,45)+(1+0,1)*4,35+1*0,1		20,785		
	VV		3*(2,25+1,61+0,45+0,69)+1,05*(3,675*2+5,45*3+0,66*5*2)+0,15*(3,675*2+5,45*3)		50,370		
	VV		3*(14,34)-1,175*2,03*2		38,250		
	VV	kerobkladbúr	Súčet		222,318		
51	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	53,131	19,45	1 033,40
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,131	16,34	868,16
53	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 009,489	0,43	434,08
	VV		53,131*19 'Prepočítané koeficientom množstva		1 009,489		
54	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,131	17,01	903,76
55	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	531,310	1,89	1 004,18
	VV		53,131*10 'Prepočítané koeficientom množstva		531,310		
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	48,140	30,00	1 444,20
57	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,992	30,00	149,76
D	99		Presun hmôt HSV				1 821,69
58	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,723	30,00	1 821,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				625 791,10
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				18 840,83
59	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	205,144	40,00	8 205,76
	VV		kerdlazba		205,144		
60	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	200,000	40,00	8 000,00
	VV		keramstupne		100,000		
	VV				50,000		
	VV				50,000		
	VV		Súčet		200,000		
61	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojsstranne 10cm) vložení pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	159,400	13,20	2 104,08
	VV		2*(30+0,45*2+14,34+0,66*5+0,6*5) *obvod haly		103,080		
	VV		(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4 *kraj bazénu - múrik		24,320		
	VV		(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4+0,36*4*2+0,35*4*2+0,25*4*2		32,000		
	VV		*kraj bazénu - múrik s št.blokmi		159,400		
	VV		Súčet		159,400		
62	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	183,098	2,90	530,99
D	712		Izolácie stiech, povlakové krytiny				1 157,21
63	K	712300830...b	Odstránenie bazénovej fólie na dne a stenách bazénu, vrátane podkladnej vrstvy geotextílie -0,00800t	m2	330,630	3,50	1 157,21
	VV		25*10		250,000		
	VV		2*(7*1,2+18*(1,2+0,8)/2)*(1,1)		58,080		
	VV		10*(1,2+0,85)*(1,1)		22,550		
	VV		Súčet		330,630		
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				31 248,54
64	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	38,000	9,93	377,34
	VV		kandaž150		38,000		
65	K	721170909.1	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 125 mm	ks	4,000	39,60	158,40
66	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125 mm	ks	4,000	23,12	92,48
67	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	63,000	15,88	1 000,44
	VV		((30+5*0,5)+2*2,5-6)*2		63,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	721174021.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 160 mm	m	38,000	12,00	456,00
	VV		(8+1,5)*(4) "výmena dažď. zvodov		38,000		
	VV	kandaž150	Súčet		38,000		
69	M	286130038300.S	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	38,760	53,12	2 058,93
	VV		38*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		38,760		
70	K	721174063.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 160 mm	ks	8,000	17,60	140,80
	VV		2*4		8,000		
71	M	2865300669...	Koleno /oblúk a pod. DN/D 150/160 mm	ks	4,000	31,90	127,60
72	M	286530141300.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 160/125 mm	ks	4,000	69,21	276,84
73	K	721229013...šž	Montáž podlahového štrbinového žľabu vrátane osadenia a zapojenia revízných dielov	m	60,000	28,00	1 680,00
	VV		30*2		60,000		
74	M	552240007...ž	Žľab štrbinový nerezový, štrbina 8mm, s predĺženou prírubou pre napojenie hydroizolácie a dlažby, pochôdzny, odtoková nadstavba 250 x 250mm á 6m	m	60,000	343,52	20 611,20
75	M	552240007...rd	Hygienická vpusť 157, nerez, zvislý odtok DN100, ľavá príruha, pachový uzáver, Kalový kôš nerez, kalový kôš nerez, mriežkovaný rošt protišmykový	m	10,000	425,00	4 250,00
	VV		5*2		10,000		
76	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,551	33,60	18,51
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				484,00
77	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	15,000	1,11	16,65
78	K	733166156.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	15,000	20,12	301,80
	VV		2,5*6		15,000		
	VV		"Prerábka prívodu a odvodu napájacích potrubí vykurovacích telies, prekládka pod obklad do muriva pre napojenie vykurovacieho telesa zo steny				
	VV		"sekacie práce, drážky v murive a prestup cez stropy sú zarátané v pol. HSV prác"				
79	K	733191924....	Oprava rozvodov potrubí - prepojenie potrubia plastliník do DN 20, na pôvodný rozvod	ks	6,000	26,40	158,40
	VV		3*2		6,000		
80	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	4,769	1,50	7,15
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 979,40
81	K	735121700.1	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojradových do suty , vrátane demontáže armatúr, konzôl, držiakov, napájacích potrubí, zaslepenia rozvodu, -0,0495t	kpl	8,000	35,20	281,60
	VV		8		8,000		
82	K	735121800.1	Demontáž vykurovacích telies liatinových, vrátane demontáže armatúr, vyčistenie, prepláchnutie	kpl	6,000	85,80	514,80
	VV		6 "počet radiátorov"		6,000		
83	K	735121800.3	Spätná montáž vykurovacích telies liatinových	kpl	6,000	50,60	303,60
	VV		6 "počet radiátorov"		6,000		
84	K	735121800.4	Výmena uzatváracích ventilov vykurovacích telies, demontáž ventilov, dodávka a montáž nových ventilov 1/2" (prívod+spiatka)	kpl	6,000	70,40	422,40
	VV		6 "počet radiátorov"		6,000		
85	K	735121800.5	Ostatné súvisiace práce - vypustenie, spätné napustenie systému a pod.	hod	15,000	27,50	412,50
86	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	19,349	2,30	44,50
D		763	Konštrukcie - drevostavby				7 779,69
87	K	7631157199...1	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami (1xRBI 12,5 mm + 1xRigistabil 12,5mm), obojstranne, s tep. izoláciou, CW 75	m2	40,000	50,00	2 000,00
	VV		"19/baz.hala		40,000		
	VV	SDKpriečka	Súčet		40,000		
88	K	763119112...	SDK ochranná hrana (roh) uholníkom Al 25x25 mm	m	92,400	3,40	314,16
	VV		30*2+(15-2)*(2) "kapotáž SDK obkladu pod stropom		86,000		
	VV		3,2*2 "priečka		6,400		
	VV		Súčet		92,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	300,000	18,00	5 400,00
	VV		"pričné steny pod stropom		147,000		
	VV		"pozdĺžne steny pod stropom		153,000		
	VV	SDKkapotáž	Súčet		300,000		
90	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	12,800	4,60	58,88
	VV		3,2*4		12,800		
91	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,659	2,50	6,65
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							22 219,56
92	K	76742...p	Montáž akustického obkladu stien doskami STO Silent Direct, lepením na stenu stavebným lepidlom, vrát. penetrácie, tmelenia, celoplošná akust. úpr.nástrekom STO Silent Decor a úpravy okolo rohov, kútov, prestupov, otvorov, nadpraží, ostení a pod., kpl	m2	83,218	40,00	3 328,72
	VV		(1,8+2,3)*2,55+0,6*2,55*2		13,515		
	VV		13,99*2,55+3,6*1,95*2		21,635		
	VV		14,34*2,55+3,55*0,9-(6,51)		33,252		
	VV		2,55*(2,32+0,66*2+2,32-0,15)		14,816		
	VV	Akuobklad	Súčet		83,218		
93	M	283750009...66	Doska akustická obkladová STO Silent Board MW100 hr. 66	m2	29,126	85,00	2 475,71
	VV		Akuobklad/3*1,05		29,126		
94	M	283750009...46	Doska akustická obkladová STO Silent Board MW100 hr. 46	m2	29,126	75,00	2 184,45
	VV		Akuobklad/3*1,05		29,126		
95	M	283750009...36	Doska akustická obkladová STO Silent Board MW100 hr. 36	m2	29,126	73,00	2 126,20
	VV		Akuobklad/3*1,05		29,126		
96	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, vrátane závesov a kotvení, -0,00200t	m2	465,366	3,20	1 489,17
	VV		30*14,3		429,000		
	VV		0,66*(3,7*2+5,5*3+3,675*2+5,45*3)		31,416		
	VV		0,45*5,5*2		4,950		
	VV	podhľadDMTZ	Súčet		465,366		
97	K	76762 - AL1	M+D inter. hliníkové preskl. dvere 1000x2100mm, 1-krídl. dvere otváracé, vrátane zárubne, sklo VSG 8mm, zrkadlový efekt, profil 70mm, bez prahu, biele	kus	2,000	663,10	1 326,20
98	K	76762 - AL2	M+D inter. hliníkové preskl. stena (dvere 1000x2050mm, 1-krídl. otváracé + okno 2500x2050mm, 1-krídl. fixné), sklo VSG 8mm, zrkadlový efekt, profil 70mm, biele	kus	1,000	1 703,82	1 703,82
99	K	76762 - AL3	M+D inter. hliníkové preskl. okno 4350x2050mm, 2-krídl.(2x fixné), sklo VSG 8mm, zrkadlový efekt, profil 70mm, biele	kus	1,000	1 607,20	1 607,20
100	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	5,000	1,80	9,00
	VV		5 "prerábka privodu vyk. tel.		5,000		
101	M	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	5,000	2,15	10,75
102	M	423410001200.S	Tyč závesná pre stropné závesy dl. 400 mm, D 12 mm	ks	5,000	2,43	12,15
103	K	767871539.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	ks	32,000	2,38	76,16
	VV		2*16		32,000		
104	M	286710008400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	32,000	3,89	124,48
105	M	423410001200.S	Tyč závesná pre stropné závesy dl. 400 mm, D 12 mm	ks	32,000	2,40	76,80
106	K	767995...1	Pomocné oceľové konštrukcie (s povrchovou úpravou) pre kapotáže SDK pod stropom	kg	960,000	1,75	1 680,00
	VV		SDKkapotáž*5		960,000		
107	K	7679953...Z1	Dodávka, výroba a montáž : Kryt radiátorov celonerezový tvaru "L", nosná konštrukcia tyčová, kapotáž dizajnový plech nerezový, kruhový vzor K007	m2	14,562	200,00	2 912,40
	VV		(1+0,275)*(3,74+7,25)+1*0,275*2		14,562		
108	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	250,000	3,60	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		4*35 *štartovacie bloky		140,000		
	VV		15*4 "bazén. rebriky		60,000		
	VV		50 "ostatné OK, kotvy, závesy, vešiaky, oká, tyče závesov, a pod.		50,000		
	VV		Súčet		250,000		
109	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	220,432	0,80	176,35
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				262 704,48
110	K	7690101	Demontáž pôvodných rozvodov VZT	hod	70,000	20,00	1 400,00
111	K	7690102	Dodávka a montáž VZT (špecifikácia viď príloha)	kpl	1,000	235 350,00	235 350,00
112	K	769021	M+D potrubia DN 150, vrátane tvaroviek (koleno 1x+koncová mriežka) a kotvenia, pre napojenie vetracej jednotky pod stropom	m	2,500	32,10	80,25
113	K	769051504...1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	2,000	196,00	392,00
114	M	4295300304	Malá lokálna decentralizovaná vetracia jednotka s alter. prietokom arekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, s bezdrôtovým ovládaním, max. prietok vzduchu do 60 m3/h (ref. vz. Quantum Next 150)	ks	2,000	800,00	1 600,00
115	M	4295300331	Diaľkový bezdrôtový ovládač so senzorom vlhkosti pre malé vetracie jednotky s rekuperáciou tepla (ocenené v pol. č. 114)	ks	2,000		0,00
116	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2 388,223	10,00	23 882,23
D 771			Podlahy z dlaždíc				20 109,56
117	K	7712753029	Montáž obkladov bazénových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu, vrátane škárovania, tmelenia kútov, rohov, hrán	m2	24,252	40,00	970,08
	VV		(0,55*2+10)*(0,36+0,35*2)*(2)		23,532		
	VV		0,25*0,36*2*4		0,720		
	VV	keramstupne	Súčet		24,252		
118	M	59764001.1	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	27,890	30,00	836,70
	VV		keramstupne*1,15		27,890		
119	K	771275909.3	Montáž profilu ukončovacej lišty, vrátane rohových a kútových kusov	m	56,320	3,00	168,96
	VV		(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4		24,320		
	VV		(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4+0,36*4*2+0,35*4*2+0,25*4*2		32,000		
	VV	kerdlazhrana	Súčet		56,320		
120	M	59764000...h	Keramika na hranu - priebežná hrana vonkajšia, bežová 2,4x20cm (RAKO Color Two GSEAP108)	ks	295,680	8,00	2 365,44
	VV		kerdlazhrana/0,2*1,05		295,680		
121	M	59764000...r	Keramika na roh - vonkajší roh, bežová 2,4x2,4cm (RAKO Color Two GTVR108)	ks	25,200	12,00	302,40
	VV		(4+4+4*4)*1,05		25,200		
122	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	205,144	40,00	8 205,76
	VV		30*14,34*(25+0,35*2)*(10+0,3*2+0,085*2)		153,411		
	VV		0,66*(3,675*2+5,45*3)		15,642		
	VV		0,6*(3,7*2+5,5*3)		14,340		
	VV		0,1*(2,3+1,8+1,61+2,25)		0,796		
	VV		0,45*(5,45*2)		4,905		
	VV		Medzisúčet hala		189,094		
	VV		2,62*6+0,1*1*2+0,15*0,865		16,050		
	VV		Medzisúčet m.č. 19+priestor pred m.18		16,050		
	VV	kerdlazba	Súčet		205,144		
123	M	59764001.1	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	225,658	30,00	6 769,74
	VV		kerdlazba*1,1		225,658		
124	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	196,191	2,50	490,48
D 776			Podlahy povlakové				132,83
125	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	17,240	1,21	20,86
	VV		2*(2,62+6)		17,240		
	VV		Medzisúčet m.č. 19		17,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		17,240		
126	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	15,920	7,00	111,44
	VV		2,62*6+0,1*1*2		15,920		
	VV		Medzisúčet m.č. 19		15,920		
	VV	pôvPVC	Súčet		15,920		
127	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,323	0,40	0,53
D	781		Obklady				26 574,70
128	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	302,206	40,00	12 088,24
	VV		3*(30+0,45+0,6*5*2)+0,15*(3,7*2+5,45*3)*0+2,55*(0,6*2+0,5)*4 "stena parapet v=3m		126,690		
	VV		3*(1,8+0,15+0,125)+2,15*(0,45+3,6+0,45)+(1+0,15)*(2,7+4,35)+0,15*(1,2*2+2,05) "stena um.dielo		24,675		
	VV		0,45*5,5*2 "podhľad nad vstupmi plavčík +		4,950		
	VV		3,25*(2,7*2+0,865+0,66*2)-1*2,05*2 "priestor pred m.18,19		20,551		
	VV		3*(2,32+1,61+0,66*2)+1,05*(3,675*2+5,45*3+0,66*5*2+0,55*4)+0,15*(3,675*2+5,45*3)+4,5*(0,66*2+0,55)*4 "stena par. v=1,05m		87,090		
	VV		3*(14,34)-1,175*2,03*2 "stena- sprchy		38,250		
	VV	kerobkladnový	Súčet		302,206		
129	M	597640...	Obklad keramický 600x1200x10mm,šedá (ref.vz. CottoDeste Advantage Silvernaturale)	m2	400,000	30,00	12 000,00
130	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	216,270	3,00	648,81
	VV		5,55*4*2+4*3*2+(5,5*3+3,7*2) "stena obv. par.3m		78,300		
	VV		5,55*4*2+3*3+(5,5*3+3,7*2)*2 "stena obv. par.1m		101,200		
	VV		2*(1,2+2,03*2) "stena sprchy		10,520		
	VV		3*4+3,25+5,5*2		26,250		
	VV	hranyKO	Súčet		216,270		
131	M	131117	- Ukončovací profil "L" 10 nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	237,897	5,00	1 189,49
	VV		hranyKO*1,1		237,897		
132	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	259,265	2,50	648,16
D	783		Nátery				949,20
133	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	42,000	10,00	420,00
	VV		náterradiát		42,000		
	VV		Súčet		42,000		
134	K	783322220.S	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	42,000	12,60	529,20
	VV		42		42,000		
	VV	náterradiát	Súčet		42,000		
D	784		Maľby				8 556,17
135	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112	2,00	2 074,22
	VV		malba		1 037,112		
136	K	784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112	2,80	2 903,91
	VV		malba		1 037,112		
137	K	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112	3,45	3 578,04
	VV		SDKkapotáž		192,000		
	VV		stierka_strop		780,000		
	VV		2,62*4,35+3,25*2*(4,35+2,62)-0,8*2*2 "m.č.19		53,502		
	VV		2,7*(0,66+0,825) "strop...vyklenok ptreď 18,19		4,010		
	VV		2*3,3+1 "m.č. 18		7,600		
	VV	malba	Súčet		1 037,112		
D	M		Práce a dodávky M				7 269,84
D	21-M		Elektromontáže				7 269,84
138	K	210010...01	Odborná demontáž povrchových rozvodov vrátane lišt, , presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	m	15,000	2,87	43,05
	VV		kábelIEL		15,000		
139	K	210010...02	Odborná demontáž a odpojenie núdzových svietidiel, presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	ks	6,000	15,00	90,00
140	K	210010...03	Odborná demontáž a odpojenie reflektorov	ks	24,000	17,00	408,00
	VV		4*3*2		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	210010...04	Odborná demontáž a odpojenie nástenných hodín, presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	ks	1,000	15,00	15,00
142	K	210010...05	Demontáž a odpojenie svietidiel do sute , presun, odvoz na skládku, poplatok	ks	2,000	10,00	20,00
VV		2 "m.č. 19			2,000		
143	K	210010...06	Demontáž skrinky s ovládačmi svietidiel, presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	ks	1,000	33,00	33,00
144	K	210010...10	Ostatné neuvedené demontážne práce elektro (podľa požiadavky investora)	hod	8,000	20,00	160,00
145	K	210010-04	Montáž+dodávka - vypínač jedнопáčkový vrátane krabice	m	1,000	75,00	75,00
146	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	90,000	3,00	270,00
VV		90			90,000		
VV		el_nov			90,000		
147	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalčných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava	hod	5,000	34,50	172,50
148	K	210020...01	Spätná montáž povrchových rozvodov vrátane líst do pripravených vysekaných drážok	m	15,000	3,20	48,00
VV		kábel EL "vysekanie drážok je súčasťou búracích prác v oddieli 9			15,000		
149	K	210020...02	Spätná montáž a zapojenie núdzových svietidiel	ks	6,000	15,00	90,00
VV		6			6,000		
150	K	210020...03	Montáž a zapojenie reflektorov	ks	24,000	35,00	840,00
VV		24			24,000		
151	M	348330000	LED svietidlo priemyselné nástenné, IP65, reflektor (výber podľa pokynov GP)	ks	24,000	150,00	3 600,00
152	K	210020...04	Spätná montáž a zapojenie nástenných hodín	ks	1,000	28,00	28,00
153	K	210020...05	Montáž svietidiel vrátane zapojenia	ks	1,000	36,00	36,00
VV		1 "m.č. 19			1,000		
154	M	3411100...s	LED svietidlo Philips Projectline č. 8719514955424 lištové svietidlo vodeodolné, dl. 119,8cm, LED 34W, 3400lm, 4000K, IP65	ks	1,000	41,29	41,29
155	K	210020...06	Spätná montáž a zapojenie skrinky s ovládačmi svietidiel (v priestore plavčíka)	ks	1,000	20,00	20,00
156	K	210020...10	Ostatné neuvedené montážne práce elektro (podľa požiadavky investora)	hod	50,000	19,60	980,00
157	M	3411100...d	Pomocný a doplnkový materiál pre spätnú montáž, náhrada poškodeného materiálu, pomocné konštrukcie a pod.	kpl	1,000	300,00	300,00
D OST			Ostatné práce a dodávky				216 942,30
158	K	001	D+M telesa bazéna z nerezovej ocele 25,02x10x(0,80až1,10)m, vrátane: 4x zapust.vstup. rebrik s madlami, 2xprelivový žľab s roštom, 4xštart.bloky, laná plav.dráh s manipul. vozíkom,	kpl	1,000	216 142,30	216 142,30
159			Statický posudok	kpl	1,000	800,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky
Objekt:
02 - Sprchy - stavebné práce

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Projektant:
Spracovateľ:
M. Poláčková
Poznámka:

KS:
Dátum: 30.07.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31 617 913
IČ DPH: SK2020440015
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				73 075,02
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				73 075,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	72 379,08	20,00%	14 475,82	
Cena s DPH	v EUR			87 550,84

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky

Objekt:

02 - Sprchy - stavebné práce

Miesto:

Dátum: 30.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: M. Poláčková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 73 075,02

HSV - Práce a dodávky HSV 14 521,21

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 247,28
4 - Vodorovné konštrukcie	221,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 182,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 521,73
99 - Presun hmôt HSV	347,97

PSV - Práce a dodávky PSV 56 346,01

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 624,37
713 - Izolácie tepelné	716,47
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 690,02
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 556,86
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	5 100,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 118,60
766 - Konštrukcie stolárske	14 888,80
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 448,51
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	4 583,92
771 - Podlahy z dlaždíc	2 718,13
781 - Obklady	8 838,28
784 - Maľby	36,81
786 - Čalúnnické práce	25,20

M - Práce a dodávky M 2 207,80

21-M - Elektromontáže	2 207,80
-----------------------	----------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažované podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 075,02

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky

Objekt:

02 - Sprchy - stavebné práce

Miesto:

Dátum: 30.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: M. Poláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 075,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 521,21	
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 247,28	
1	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	20,39	81,56
VV		4 "nad dvere			4,000		
2	K	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	4,000	50,00	200,00
VV		2*2 "nad svetlík			4,000		
3	K	340236211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	6,000	10,00	60,00
VV		6 "otvory po ZT			6,000		
4	K	340237211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	26,30	105,20
VV		4			4,000		
5	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	4,000	50,00	200,00
VV		2+2			4,000		
6	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2	5,513	60,00	330,78
VV		2,625*1,05*2			5,513		
7	K	346244353.S	Obmurovka stúpačiek plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	4,500	38,50	173,25
VV		0,9*(1,2+0,2)*3+1,2*0,2*3 "obmur. predsten syst WC a pisoar			4,500		
8	K	349231811.S	Prímurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	1,320	73,10	96,49
VV		0,15*2,2*2*2			1,320		
D	4	Vodorovné konštrukcie				221,50	
9	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	10,000	22,15	221,50
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 182,73	
10	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	10,000	1,90	19,00
VV		2*5			10,000		
11	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	3,150	14,10	44,42
VV		ryha70*0,07			2,100		
VV		15*0,07 "ostatné pôvodné rozvody ZT-voda			1,050		
VV		Súčet			3,150		
12	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	109,983	1,30	142,98
VV		kerobklad			109,983		
13	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	109,983	15,00	1 649,75
VV		kerobklad			109,983		
14	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	27,320	0,30	8,20
VV		2*(1,6+2,625*2+0,25)-1,2*2+0,3*2*2-0,9*4			9,400		
VV		2*2*(3,935+0,15+0,845)-0,9*2			17,920		
VV		Súčet			27,320		
15	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	27,593	0,80	22,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,240	1,20	43,49
	VV		kerdlazba		36,240		
17	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	7,465	5,00	37,33
18	K	632001068.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70-80 mm	m2	36,240	3,54	128,29
	VV		kerdlazba		36,240		
19	K	632452254.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	m2	36,240	30,00	1 087,20
	VV		kerdlazba "poter spádovať, hr. 50 až 80mm		36,240		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 521,73
20	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	36,240	9,10	329,78
	VV		kerdlazba		36,240		
21	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	36,240	5,50	199,32
	VV		kerdlazba		36,240		
22	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,555	7,23	228,14
	VV		(2,2*(0,9*2+1,2+0,935+0,15+0,845)-0,6*2)*2		16,892		
	VV		(3,25*(1,425+1,2)-0,6*2)*2		14,663		
	VV		Súčet		31,555		
23	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,300	200,00	260,00
	VV		0,25*1,6*3,25 "stred. stena		1,300		
24	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	4,711	194,42	915,91
	VV		kerdlazba*0,13		4,711		
25	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	34,618	5,39	186,59
	VV		kerdlazba		36,240		
	VV		-0,15*(0,845+0,935+0,9*2+1,2+1,35+1,275-0,6*2-0,8)*2		-1,622		
	VV		kerdlazbabúr		34,618		
26	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	1,20	4,80
	VV		2+2		4,000		
27	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,400	15,00	36,00
	VV		0,6*2*2		2,400		
28	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,000	1,35	2,70
29	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,600	13,23	47,63
	VV		0,9*2*2		3,600		
30	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	4,000	4,00	16,00
	VV		2+2		4,000		
31	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	9,000	4,53	40,77
	VV		2+7		9,000		
32	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	4,53	18,12
	VV		4		4,000		
33	K	971033521.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	m2	2,000	8,53	17,06
	VV		2		2,000		
34	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	8,940	8,98	80,28
	VV		1,1*2,7*2 "otvory do šatní		5,940		
	VV		3*0,5*2 "svetlík do šatní		3,000		
	VV		Súčet		8,940		
35	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,000	10,00	0,00
36	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	60,000	6,89	413,40
	VV		15*4 "pre VZT...RJ		60,000		
37	K	971038631.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	4,200	8,98	37,72
	VV		2*1*2,1		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	10,000	15,00	150,00
VV			10,000 "okolo prestupov ZT		10,000		
39	K	974031121.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	53,333	4,00	213,33
VV			(el_nov)/3*2		53,333		
40	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	30,000	6,00	180,00
VV			12 "pre nové rozvody ZT (mimo pôvodných, búraných)		12,000		
VV			(1,5*2+2*3)*2 "pre preklady		18,000		
VV		ryha70	Súčet		30,000		
41	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	6,000	8,23	49,38
VV			2*1,5*(2)		6,000		
VV			Súčet "pre preklady		6,000		
42	K	974031157.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, - 0,05400t	m	1,000	14,07	14,07
43	K	974031157.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, - 0,05400t	m	14,000	14,07	196,98
VV			2*3,5*(2) "pre svetlík do šatne		14,000		
44	K	976072221.S	Vybúranie krycích dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	1,000	2,45	2,45
45	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	171,100	6,24	1 067,66
VV			2,1*2*(1,2+0,935+0,15+0,9*2+1,425)-0,6*2*2		20,742		
VV			2,8*2*(3,935+1,75+1,2+1,475)-1,175*2,03-0,75*2-0,6*2		41,731		
VV			3,2*2*(0,845+1,2+1,425)-0,6*2+0,2*(0,6+2*2)+2,1*2*0,845-0,6*2*2		23,077		
VV		búrKOm	Medzisúčet sprchy muži		85,550		
VV		búrKOm	Medzisúčet sprchy ženy		85,550		
VV		kerobkladbúr	Súčet		171,100		
46	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	38,042	19,45	739,92
47	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,042	16,34	621,61
48	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	913,008	0,43	392,59
VV			38,042*24 'Prepočítané koeficientom množstva		913,008		
49	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,042	17,01	647,09
50	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	304,336	1,89	575,20
VV			38,042*8 'Prepočítané koeficientom množstva		304,336		
51	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	37,667	30,00	1 130,01
52	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,376	30,00	11,28
D 99			Presun hmôt HSV				347,97
53	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,599	30,00	347,97
D PSV			Práce a dodávky PSV				56 346,01
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				4 624,37
54	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	36,240	40,00	1 449,60
VV			kerdlažba		36,240		
55	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	27,593	40,00	1 103,72
VV			2*(2,7+1,425+0,5)*(2)		18,500		
VV			0,3*(2+2,625*2+6,68+1,6+1,425+0,15-0,8-1,15)*(2)		9,093		
VV			Súčet		27,593		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	711113149.2	Izolácia prestupov potrubí a pod. vložení pružnej manžety do náterovej hydroizolácie	kus	12,000	5,00	60,00
	VV		3*2*2		12,000		
57	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojsstranne 10cm) vložení pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	57,893	13,20	764,19
	VV		2*(6,68+2,625+1,425+0,3*2-1,2*2)*(2)		35,720		
	VV		0,3*(2+2,625*2+6,68+1,6+1,425)*(2)		10,173		
	VV		2*3*(2)		12,000		
	VV		Súčet		57,893		
58	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	36,240	0,37	13,41
	VV		kerdlazba		36,240		
59	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	41,676	15,00	625,14
	VV		36,24*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		41,676		
60	K	711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	6,618	1,15	7,61
	VV		0,15*2*(6,68+2,625+1,425+0,3)*(2)		6,618		
	VV	izolzvis	Súčet		6,618		
61	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	7,942	16,25	129,06
	VV		6,618*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		7,942		
62	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	36,240	3,97	143,87
	VV		kerdlazba		36,240		
63	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	41,676	3,00	125,03
	VV		36,24*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		41,676		
64	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,618	7,34	48,58
	VV		izolzvis		6,618		
65	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	7,942	3,00	23,83
	VV		6,618*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		7,942		
66	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	44,940	2,90	130,33
D	713		Izolácie tepelné				716,47
67	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	36,240	2,50	90,60
	VV		kerdlazba		36,240		
68	M	283750001700.S	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	36,965	8,00	295,72
	VV		36,24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		36,965		
69	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200	3,04	110,05
	VV		vodaD20prip		7,200		
	VV		vodaD20-vodaD20tepl		13,500		
	VV		vodaD25-vodaD25tepl		11,000		
	VV		vodaD32-vodaD32tepl		4,500		
	VV		Súčet		36,200		
70	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,735	0,69	15,00
	VV		vodaD20prip*1,05		7,560		
	VV		(vodaD20-vodaD20tepl)*1,05		14,175		
	VV		Súčet		21,735		
71	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,550	0,73	8,43
	VV		(vodaD25-vodaD20tepl)*1,05		11,550		
72	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,725	1,01	4,76
	VV		(vodaD32-vodaD32tepl)*1,05		4,725		
73	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	3,31	105,92
	VV		vodaD20tepl		11,000		
	VV		vodaD25tepl		11,000		
	VV		vodaD32tepl		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		32,000		
74	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	11,550	1,97	22,75
VV			vodad20tepl*1,05		11,550		
75	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	11,550	2,31	26,68
VV			vodad25tepl*1,05		11,550		
76	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,500	2,54	26,67
VV			vodad32tepl*1,05		10,500		
77	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,066	1,40	9,89
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 690,02
78	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	6,800	19,43	132,12
VV			(3+1)*1,2+2*1		6,800		
VV			kanalDN50		6,800		
79	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	5,700	20,79	118,50
VV			1,2+4,5		5,700		
VV			kanalDN75		5,700		
80	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	4,000	22,11	88,44
VV			4		4,000		
VV			kanalDN110		4,000		
81	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	7,600	0,53	4,03
VV			kanalDN75		5,700		
VV			kanDN50prip		1,900		
VV			Súčet		7,600		
82	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	6,000	0,53	3,18
VV			3*2		6,000		
83	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	10,000	1,42	14,20
VV			kanalDN110		4,000		
VV			kanDN110zv		6,000		
VV			Súčet		10,000		
84	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,000	13,95	83,70
VV			1,5*4		6,000		
VV			kanDN110zv		6,000		
85	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	1,900	12,14	23,07
VV			0,7*2 "umyvadlá		1,400		
VV			0,5 "pisoár		0,500		
VV			kanDN50prip		1,900		
86	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	5,000	3,85	19,25
VV			1+2+2		5,000		
87	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,70	22,80
VV			2*2		4,000		
88	K	721229020...3	Montáž podlahového odtokového žlabu pre montáž k stene	ks	2,000	35,50	71,00
VV			2		2,000		
89	M	5522400...4000	Žlab sprchový štrbinový, s golierom pre hydroizoláciu, DN 50, dl. 4000 mm, montáž k stene (ref.vz. SANELA žlab štrbinový dl.3m SLKN 01, 1xzápach.uzáver)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
90	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,400	3,00	73,20
VV			kanalDN50		6,800		
VV			kanalDN75		5,700		
VV			kanalDN110		4,000		
VV			kanDN110zv		6,000		
VV			kanDN50prip		1,900		
VV			Súčet		24,400		
91	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,535	1,00	36,53
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 556,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	m	68,200	0,89	60,70
	VV		vodaD20prip+voda25+voda32		43,700		
	VV		voda20		24,500		
	VV		Súčet		68,200		
93	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	19,44	38,88
94	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	23,14	46,28
95	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	24,500	24,57	601,97
	VV		(3,5+1,5)*2+2+(1,5) "prípoje vodor. k zar.predm.		13,500		
	VV	voda20tepl	(3,5+1,5)*2+(1) "prípoje vodor. k zar.predm. teplá		11,000		
	VV	voda20	Súčet		24,500		
96	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	22,000	34,34	755,48
	VV	voda25tepl	7+2,5+(1,5) "voda		11,000		
	VV		7+2,5+(1,5) "prípoje vodor. k zar.predm.		11,000		
	VV	voda25	Súčet		22,000		
97	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	14,500	59,70	865,65
	VV	voda32tepl	4,5+5,5 "TUV+zmieš. voda		10,000		
	VV		4,5 "SV		4,500		
	VV	voda32	Súčet		14,500		
98	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	7,200	26,71	192,31
	VV		0,6*7+0,5*6		7,200		
	VV	vodaD20prip	Súčet		7,200		
99	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	4,000	3,64	14,56
100	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	11,000	9,82	108,02
	VV		2*2 "umývadlá		4,000		
	VV		1 "pisoáre		1,000		
	VV		4 "WC		4,000		
	VV		2 "ventil		2,000		
	VV		Súčet		11,000		
101	M	197730076700.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	11,000	12,48	137,28
102	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	3,000	0,71	2,13
	VV		2+1		3,000		
103	K	722220852.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad G 3/4 do G 5/4, -0,00132t	ks	2,000	0,91	1,82
	VV		2		2,000		
104	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,19	10,38
105	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	10,06	20,12
106	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,62	11,24
	VV		1+1		2,000		
107	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	16,38	32,76
108	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	10,04	20,08
	VV		2		2,000		
109	M	551110011600.S	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	12,48	24,96
110	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,200	2,09	142,54
	VV		vodaD20prip		7,200		
	VV		voda20		24,500		
	VV		voda25		22,000		
	VV		voda32		14,500		
	VV		Súčet		68,200		
111	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,200	0,99	67,52
	VV		vodaD20prip		7,200		
	VV		voda20		24,500		
	VV		voda25		22,000		
	VV		voda32		14,500		
	VV		Súčet		68,200		
112	K	7223...1	Montáž+ dodávka - Centrálny zmiešavač teplej a studenej vody, s termostatom (ref.vz. Sanela SLT10 s teplomerom 6/4")	ks	1,000	1 375,00	1 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	45,297	0,60	27,18
D 725			Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 100,04
114	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	4,000	8,03	32,12
VV			4		4,000		
115	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	53,03	212,12
116	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	126,50	506,00
117	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	51,50	51,50
118	M	6425100002...1	Pisoár so senzorom keramický (ref.vzor pisoár Golem s radarovým splachovačom a integrov. zdrojom 230V AC, vrát.zápachového uzáveru a roh. ventilu SLP 19 RZ)	ks	1,000	539,31	539,31
119	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	1,000	12,84	12,84
120	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	4,000	56,22	224,88
121	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	4,000	237,98	951,92
122	K	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	35,20	35,20
123	M	552370002000.S	Predstenový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	231,79	231,79
124	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	6,25	25,00
VV			2+2		4,000		
VV			Súčet		4,000		
125	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	38,50	77,00
VV			1+1		2,000		
126	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	2,000	50,16	100,32
127	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	7,85	31,40
VV			4		4,000		
128	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	27,50	110,00
129	K	72529300...2	Montáž+dodávka zrkadlo 600x1000mmx5, hrany leštené, nalepené na stenu	ks	2,000	70,40	140,80
130	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,265	75,17	19,92
131	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	1,97	1,97
VV			1		1,000		
132	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	9,94	39,76
VV			4 "WC		4,000		
VV			Súčet		4,000		
133	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	11,49	45,96
VV			rv		4,000		
134	M	552270007500.S	Hadica flexi nerezová (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), dl. 400 mm	ks	4,000	5,06	20,24
135	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	4,56	18,24
VV			2		2,000		
VV			2 "umývadlá v šatniach.... pre spätnú montáž po realizácii nových rozvodov ZTI/prívod+odpad		2,000		
VV			Súčet		4,000		
136	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	13,53	27,06
137	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	59,40	118,80
138	K	725849230...1	Montáž batérie sprchovej podomietkovej tlačidlovej na zmiešanú vodu	ks	6,000	17,60	105,60
139	M	5514500032...1	Batéria sprchová podomietkový ventil tlačidlový na zmiešanú vodu	ks	6,000	92,01	552,06
140	K	725849301.S	Montáž hlavovej sprchy nástennej	ks	6,000	19,80	118,80
VV			3+3		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	M	06130.1	Antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku, chromová (ref.vzor Schell Comfort hlavová sprcha antivandal 018210699)	ks	6,000	100,85	605,10
142	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	3,98	7,96
	VV		2		2,000		
143	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	2,000	18,15	36,30
144	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm (podomietkovej)	ks	2,000	6,62	13,24
	VV		2 "pre sušiče plaviek, do šatne M/Ž		2,000		
145	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast	ks	2,000	35,79	71,58
146	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	50,848	0,30	15,25
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 118,60
147	K	763134540.S	Montáž podhladu z minerálnych kaziet, rozmer, 600x600 mm, konštrukcia viditeľná (vrátane dodávky nosnej konštrukcie, kotviaceho a montážneho materiálu, komplet)	m2	25,920	30,00	777,60
	VV		0,6*0,6*(4*3*2+4*4*2+8*2)		25,920		
	VV	podhladkazet	Súčet		25,920		
148	M	744061111	Kazeta stropná 600x600mm, vhodná do vlhkých priestorov, odolnosť proti vlhkosti RH 100%, ref. vzor - OWA PREMIUM Ocean-K3, 600x600mm	m2	27,216	70,00	1 905,12
	VV		podhladkazet*1,05		27,216		
149	K	763138222.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	9,000	45,00	405,00
	VV		4,96*2,625*2		26,040		
	VV		1,6*(2,625*2+0,3)		8,880		
	VV		-podhladkazet		-25,920		
	VV	SDKpodhlad	Súčet		9,000		
150	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	30,877	1,00	30,88
D 766			Konštrukcie stolárske				14 888,80
151	K	76666...O01	D+M - svetlík 3000x500mm, 1-krídl. fixný, hliníkový rám, výplň sklo číre+satín. vzor	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
152	K	76666...PD	D+M - Celopresklené bezrámové posuvné dvere 1225x2100mm, automatické (elektr. posuv - senzor), kotvenie do steny nad otvorom, vodiaci trn v podlahe (napr. f. www.arcusinternational.sk, Win Drive 2201	ks	2,000	1 600,00	3 200,00
153	K	7666621...900	M+D Dvere plné plastové 1100x2200mm, 1-krídl.otvár., vodeodolné (ref. AQUA Extremepre), plné, biele, zámok, nerezové pánty+kovanie k/k+ zárubeň obložk. plast. vodeodolná, š.muriva 150mm, samozatvárač (svetlosť priechodu š=900mm)	ks	2,000	800,00	1 600,00
154	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	148,000	0,60	88,80
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				3 448,51
155	K	7675851400.1	M+D sanitárnych deliacich stien, vrátane dverí s nerezovým WC kovaním, z vode odolných dosiek HPL hr. 11mm, v ráme z eloxov. hliníka, v=2100mm, osadenie na nerezové nožičky	m	16,300	200,00	3 260,00
	VV		0,8*2 "zostava, v=2,1m, deliace steny spřch, prepojenie závesnou tyčou		1,600		
	VV		0,8*2 "zostava, v=2,1m, deliace steny spřch, prepojenie závesnou tyčou		1,600		
	VV		0,55*3 "zostava, v=2,1m, deliace steny spřch so závesnými háčikmi, prepojenie závesnou tyčou		1,650		
	VV		0,55*3 "zostava, v=2,1m, deliace steny spřch so závesnými háčikmi, prepojenie závesnou tyčou		1,650		
	VV		(1,4*2+1,8) "zostava, v=2,1m, dvere 2ks vrátane kovania s WC zámkom		4,600		
	VV		(1,4*2+1,8) "zostava, v=2,1m, dvere 2ks vrátane kovania s WC zámkom		4,600		
	VV		0,6 "zostava, v=2,1m, krycia stena pisoáru		0,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		16,300		
156	K	7678711...OK	Montáž + dodávka ostatných pomocných prvkov OK pre uchytenie potrubia	kg	25,000	1,50	37,50
157	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	5,000	1,80	9,00
158	M	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	5,000	1,40	7,00
159	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	8,000	1,95	15,60
160	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	8,000	1,64	13,12
161	K	767871539.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	ks	6,000	2,10	12,60
162	M	286710008400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	6,000	3,40	20,40
163	M	423410001100.S	Týč závesná pre stropné závesy dl. do 400 mm, D 10 mm	ks	15,000	2,16	32,40
164	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,076	1,20	40,89
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				4 583,92
165	K	7690101	Demontáž pôvodných rozvodov VZT	hod	10,000	40,00	400,00
166	K	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	12,000	2,75	33,00
VV			6*2		12,000		
167	M	429840016300	Hadica ohybná tepelne a zvukovo izolovaná, hliníková SONOFLEX MO 127, balenie 10 m, ELEKTRODESIGN	m	12,240	9,42	115,30
VV			12*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		12,240		
168	K	769021181.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 150-180 mm	m	70,000	2,75	192,50
VV			35*2		70,000		
169	M	429840016500	Hadica ohybná tepelne a zvukovo izolovaná, hliníková SONOFLEX MO 160, balenie 10 m, ELEKTRODESIGN	m	71,400	12,05	860,37
VV			70*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		71,400		
170	K	769031...1	Montáž výustky na kruhové potrubie, prestup cez kazetový minerálny podhľad, úprava kompl.	ks	12,000	7,50	90,00
VV			(4+2)*2		12,000		
171	M	42972013...125	Výustka na odvode vzduchu, A125VRF Tanierový ventil plastový s prírubou	ks	8,000	4,78	38,24
172	M	42972013...150	Výustka na odvode vzduchu, A150VRF Tanierový ventil plastový s prírubou	ks	4,000	6,29	25,16
173	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	4,000	15,00	60,00
VV			2+2		4,000		
174	M	429720209...m	Mriežky na fasádu: Nerezová mriežka MVM162BVN, krycia kruhová, priemer 162 mm	ks	4,000	32,45	129,80
175	K	769051560..kpl	Montáž vetracieho systému s rekuperáciou tepla pod strop do podhľadu, prietok vzduchu 300 až 870 m3/h (vrátane montáže prísľušstva a odvodu kondenzu do najbližšej kanalizácie)	kpl	2,000	350,00	700,00
VV			2		2,000		
176	M	4295300...	Rekuperačná jednotka Blauberg KOMFORTEC DBE 300R S21 Entalpická 340 m3/h WIFI, osadená v priestore medzi strop a podhľad, so vstavan. ohrevom prírod. vzduchu, LCD ovlád. jednotky S25, čidla zvýš. vlhk., odvodu kondenzu (viď.popis)	ks	2,000	800,00	1 600,00
VV			2 "Rekuperačná jednotka Blauberg KOMFORTEC DBE 300R S21 Entalpická 340 m3/h WIFI, (vstupy a výstupy Ø 160 mm), osadená v priestore medzi stropom a podhľadom, so vstavaným ohrievaním prírodného vzduchu pri veľmi nízkych vonk teplotách, vrátane LCD ovládacej jednotky S25, čidla zvýšenej vlhkosti, odvodu kondenzu po najbližšie zaústenie do kanal.		2,000		
177	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	42,444	8,00	339,55
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 718,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	36,240	40,00	1 449,60
	VV		4,96*2,625*2+0,15*1*2		26,340		
	VV		1,6*(2,625*2+0,3)+0,3*1,2*2+0,15*1*2		9,900		
	VV	kerdiazba	Súčet		36,240		
179	M	59774000	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert vyr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	38,052	30,00	1 141,56
180	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,912	4,90	126,97
D 781			Obklady				8 838,28
181	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	109,983	40,00	4 399,32
	VV		2,8*2*(4,96+2,625)-0,9*2,2-3*0,5+0,1*(3+0,5)*2		39,696		
	VV		2,8*2*(4,96+2,625)-0,9*2,2-3*0,5+0,1*(3+0,5)*2		39,696		
	VV		2,8*2*(1,6+2,625*2+0,25)-1,175*2,03*2-0,9*2,7*2-0,9*2,2*2		26,170		
	VV		+0,3*(1,175+2,03*2)*2+0,1*(1+2,7*2)*2		4,421		
	VV	kerobklad	Súčet		109,983		
182	M	597641...1	Obklad keramický 600x1200x10mm, bielošedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Chalk naturale)	m2	118,782	30,00	3 563,46
	VV		kerobklad*1,08		118,782		
183	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	54,700	3,00	164,10
	VV		2,8*2+1,2+2,1*2+(1,6+0,3+1,2)		14,100		
	VV		2,8*2+1,2+2,1*2		11,000		
	VV		(2,1*2+1)*(1+2)		15,600		
	VV		2*(3+0,5)*(2)		14,000		
	VV		Súčet		54,700		
184	M	131117	- Ukončovací profil "L" 10 nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	57,435	5,00	287,18
	VV		54,7*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva		57,435		
185	K	781493119.1	Montáž plastových dvierok do 1m2 pri obklade do tmelu	ks	1,000	8,65	8,65
186	M	2838100062...	Revízne dvierka PVC so zámkom 600x900 mm (rozmer prispôbiť/premerať podľa skutočnosti na stavbe)	ks	1,000	200,00	200,00
187	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,227	2,50	215,57
D 784			Maľby				36,81
188	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	9,000	1,80	16,20
	VV		SDKpodhlad		9,000		
189	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	9,000	2,29	20,61
	VV		SDKpodhlad		9,000		
D 786			Čalúnnické práce				25,20
190	K	786611021...1	Demontáž deliacej konštrukcie výplne otvoru dverí z plastových pásov, -0,005t	m2	5,040	5,00	25,20
	VV		1,2*2,1*(2)		5,040		
D M			Práce a dodávky M				2 207,80
D 21-M			Elektromontáže				2 207,80
191	K	2100 DMTZ-01	Demontáž svetidla pre spätné použitie, presun, uskladnenie, ochrana pred poškodením	kus	4,000	5,00	20,00
	VV		2+2		4,000		
192	K	2100 DMTZ-02	Demontáže elektro ostatné	hod	2,000	18,50	37,00
193	K	210010-01	Montáž a zapojenie svetidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	6,000	13,80	82,80
	VV		3*2		6,000		
194	M	348140003...	Biely podhľadový LED panel, svetidlo interiérové stropné do kazetového podhľadu, 1x40W, IP44, 4000 K, AC 230V, rozmer 600x600 mm	ks	6,000	80,00	480,00
195	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	80,000	1,85	148,00
	VV		40*2 "oprava, doplnenie rozvodu pre svetidlá, písoár a automatické dvere		80,000		
	VV	el_nov	Súčet		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	K	210010-06	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	100,000	2,20	220,00
	W		50*2 "rozvodu pre RJ		100,000		
	W		Súčet		100,000		
197	K	210010-07	Montáž+dodávka - istič 16A v rozvádzači	m	2,000	10,00	20,00
	W		2 " RJ		2,000		
	W		Súčet		2,000		
198	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalačných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava, zakreslenie skutkového stavu a revízia	hod	24,000	50,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky
Objekt:
03 - Šatne

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Projektant:
Spracovateľ:
M. Poláčková
Poznámka:

KS:
Dátum: 30.07.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31 617 913
IČ DPH: SK2020440015
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	104 082,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	104 082,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	104 082,62	20,00%	20 816,52

Cena s DPH	v EUR	124 899,14
------------	-------	------------

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky

Objekt:

03 - Šatne

Miesto:

Dátum: 30.07.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

M. Poláčková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 104 082,62

HSV - Práce a dodávky HSV 43 393,74

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 40,78

4 - Vodorovné konštrukcie 140,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 819,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36 393,24

PSV - Práce a dodávky PSV 54 171,18

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5 990,45

713 - Izolácie tepelné 1 216,40

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 5 573,67

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 319,61

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 100,55

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 536,05

763 - Konštrukcie - drevostavby 10 463,11

766 - Konštrukcie stolárske 7 934,32

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 304,66

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 2 530,00

771 - Podlahy z dlaždíc 7 836,18

781 - Obklady 10 113,09

783 - Nátery 33,98

784 - Maľby 219,11

M - Práce a dodávky M 6 517,70

21-M - Elektromontáže 6 517,70

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 104 082,62

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia 25 m výukového bazéna Pasienky
Objekt: 03 - Šatne

Miesto: Dátum: 30.07.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: H B H, a.s, Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: M. Poláčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 104 082,62

D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 393,74	
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				40,78	
1	K	317162335	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	20,39	40,78	
VV		1+1 "pre dver. preklad, vsup z chodby, preklad a vybur. otvoru pre dvere do bazéna je riešený v časti sprchy			2,000			
D		4	Vodorovné konštrukcie				140,00	
2	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	4,000	35,00	140,00	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 819,72	
3	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov, konštrukcií a plôch (ochrana pred znečistením a poškodením)	m2	40,000	1,90	76,00	
4	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	143,620	1,30	186,71	
VV		kerobklad			128,716			
VV		náterstena			14,904			
VV		Súčet			143,620			
5	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	143,620	15,00	2 154,30	
VV		kerobklad			128,716			
VV		náterstena			14,904			
VV		Súčet			143,620			
6	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	14,904	10,00	149,04	
VV		náterstena			14,904			
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	14,362	3,95	56,73	
VV		(kerobklad+náterstena)*0,10			14,362			
8	K	631571005	Vyrovnanie povrchu nosnej konštrukcie stropu pod tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 10 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	103,415	5,00	517,08	
VV		kerdlazba			103,415			
9	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	60,500	0,30	18,15	
VV		2*(6,35+8,34+0,5+0,38+0,5)-0,9*2			30,340			
VV		2*(6,15+8,45+0,5+0,38+0,5)-0,9*2			30,160			
VV		Súčet			60,500			
10	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovalenie poterov od stenových konštrukcií	m	61,105	0,50	30,55	
11	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	103,415	0,80	82,73	
VV		kerdlazba			103,415			
12	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	21,303	3,75	79,89	
13	K	632001067.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70 mm	m2	103,415	3,54	366,09	
VV		kerdlazba			103,415			
14	K	632452254.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	m2	103,415	30,00	3 102,45	
VV		kerdlazba			103,415			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 393,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	936124...1	Dodávka a voľné osadenie lavičky 2460x450x445mm, oceľ. konštrukcia z ohýbaného plechu, sedadlo perforovaný plech (ref.vz. mmcite model RADIUM LRA447, plech Citepen)	ks	8,000	1 000,00	8 000,00
	VV		4*2		8,000		
16	K	936124...2	Dodávka a voľné osadenie stoličky 450x450x445mm, oceľ. konštrukcia z ohýbaného plechu, sedadlo perforovaný plech (ref.vz. mmcite)	ks	4,000	800,00	3 200,00
	VV		2*2		4,000		
17	K	936124...3	Dodávka a montáž - šatňová skrinka plechová, na nožičkách, 2 sekcie, 2100x600x550 mm, 2xdvere, so šikmou strieškou (napr. CLASSIC)	ks	22,000	200,00	4 400,00
	VV		(6+5)*(2)		22,000		
18	K	936124...4	Dodávka a montáž - šatňová skrinka plechová, na nožičkách, 2 sekcie, 2100x800x550 mm, 4xdvere, so šikmou strieškou (napr. CLASSIC)	ks	26,000	200,00	5 200,00
	VV		(2*5+3)*(2)		26,000		
19	K	941955003.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	103,415	9,10	941,08
	VV		kerdlazba		103,415		
20	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	103,415	5,50	568,78
	VV		kerdlazba		103,415		
21	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,771	200,00	1 554,20
	VV		2,5*0,45*0,45*3*(2) "lavice		3,038		
	VV		0,45*0,3*(4,25+5,1)+0,9*0,3*2,4*2*(2) "sokle skriniek		3,854		
	VV		(0,15*0,47+0,51*0,5)*2,7 "šatna muži...zvislé muríva		0,879		
	VV		Súčet		7,771		
22	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,512	180,00	2 792,16
	VV		kerdlazba*0,15		15,512		
23	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	103,415	5,00	517,08
	VV		kerdlazba		103,415		
24	K	966043121.S	Vybúranie rímsy pod zrkadlom, z prostého betónu vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	6,000	13,00	78,00
	VV		3*2		6,000		
25	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	1,35	2,70
26	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600	15,00	54,00
	VV		0,9*2*(2)		3,600		
27	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v muríve tehľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,970	10,00	29,70
	VV		1,1*2,7 "dver. otvor....., otvor od strany bazénu je v rozpočte sprch		2,970		
	VV		Súčet		2,970		
28	K	971036017.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	120,000	7,00	840,00
	VV		30*2*(2) "pre odvod+prívod vzduchu pre odvetranie sprch		120,000		
29	K	972056012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami od 120 do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	68,000	5,15	350,20
	VV		2*(17)*2 "pre napojenie rev. dielov štrbin.žľabu		68,000		
30	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek muríve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000	4,00	80,00
	VV		10*2 "pre uloženie káblov pod omietku		20,000		
	VV	kábelEL	Súčet		20,000		
31	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek muríve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	6,000	5,90	35,40
	VV		1,5*2*(2) "pre dver. preklad		6,000		
32	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek muríve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	6,000	6,01	36,06
	VV		1,5*2*(2) "pre preklad		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	143,033	5,00	715,17
	VV		kerobklad		128,716		
	VV		-kerobkladbúr		-15,600		
	VV	náterstena	(2*0,57*(8,34+6,35+0,5+0,35)-0,4*(2,09+2,43+2,51)) *stena nad obkladom...náter/malba		14,904		
	VV		(2*0,57*(8,45+6,15+0,5+0,35)-0,4*(2,2+4,3)) *stena nad obkladom...náter/malba		15,013		
	VV		Súčet		143,033		
34	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,600	6,24	97,34
	VV		2*(0,9+3)		7,800		
	VV		2*(0,9+3)		7,800		
	VV	kerobkladbúr	Súčet		15,600		
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	62,814	19,45	1 221,73
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,814	16,34	1 026,38
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 193,466	0,43	513,19
	VV		62,814*19 'Prepočítané koeficientom množstva		1 193,466		
38	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,814	17,01	1 068,47
39	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	628,140	1,89	1 187,18
	VV		62,814*10 'Prepočítané koeficientom množstva		628,140		
40	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	60,359	30,00	1 810,77
41	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,455	30,00	73,65
D PSV Práce a dodávky PSV							54 171,18
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 990,45
42	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	103,415	40,00	4 136,60
	VV		kerdlazba		103,415		
43	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	17,514	40,00	700,56
	VV		2*0,3*(8,34+6,35+0,35+0,5)-0,9*0,3*2		8,784		
	VV		2*0,3*(8,45+6,15+0,35+0,5)-0,9*0,3*2		8,730		
	VV		Súčet		17,514		
44	K	711113149.S	Izolácia rohov a kútov AQUAFIN 2K/M (obojsstranne 10cm) vložení pružnej tesniacej pásky ASO-DICHTBAND	m	74,580	13,20	984,46
	VV		2*(8,34+6,35+0,35+0,5)+0,3*21		37,380		
	VV		2*(8,45+6,15+0,35+0,5)+0,3*21		37,200		
	VV		Súčet		74,580		
45	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	58,216	2,90	168,83
D 713 Izolácie tepelné							1 216,40
46	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	103,415	1,40	144,78
	VV		kerdlazba		103,415		
47	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	105,483	10,00	1 054,83
	VV		103,415*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		105,483		
48	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,996	1,40	16,79
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							5 573,67
49	K	721170909.1	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 125 mm	ks	2,000	36,00	72,00
50	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125 mm	ks	2,000	21,02	42,04
51	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	20,000	14,44	288,80
	VV		10*2		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	721229013...ž	Montáž podlahového štrbinového žlabu vrátane osadenia a zapojenia revízných dielov	m	13,000	25,00	325,00
VV			6,5*2		13,000		
53	M	552240007...ž	Žlab štrbinový nerezový, štrbina 8mm, s predĺženou prírubou pre napojenie hydroizolácie a dlažby, pochôdzny, odtoková nadstavba 250 x 250mm á 6m	m	13,000	300,00	3 900,00
54	M	552240007...rd	Hygienická vpusť 157, nerez, zvislý odtok DN100, tavná príruha, pachový uzáver, Kalový kôš nerez, kalový kôš nerez, mriežkovaný rošt protišmykový	m	4,000	229,00	916,00
VV			2*2		4,000		
55	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	20,000	1,30	26,00
56	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,114	33,60	3,83
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 319,61
57	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	5,68	11,36
58	K	72529300...1	Montáž+dodávka zrkadlo 600x1600mmx5, hrany leštené, nalepené na stenu	ks	6,000	216,00	1 296,00
59	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	4,15	8,30
60	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	13,157	0,30	3,95
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				100,55
61	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	30,000	1,01	30,30
62	K	733191914.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	ks	12,000	5,73	68,76
63	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,991	1,50	1,49
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				536,05
64	K	735121900.1	Demontáž vykurovacích telies liatinových, vrátane demontáže armatúr	kpl	6,000	54,00	324,00
65	K	735121800.5	Ostatné súvisiace práce - vypustenie, spätné napustenie systému a pod.	hod	10,000	20,00	200,00
66	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	5,240	2,30	12,05
D 763			Konštrukcie - drevostavby				10 463,11
67	K	763134540.S	Montáž podhladu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná (vrátane dodávky nosnej konštrukcie, kotviaceho a montážneho materiálu, komplet)	m2	70,200	30,00	2 106,00
VV			0,6*0,6*(6*5+8*9)		36,720		
VV			0,6*0,6*(6*5+7*9)		33,480		
VV		podhladkazet	Súčet		70,200		
68	M	744061111	Kazeta stropná 600x600mm, vhodná do vlhkých priestorov, odolnosť proti vlhkosti RH 100%, ref. vzor - OWA PREMIUM Ocean-K3, 600x600mm	m2	73,710	70,00	5 159,70
VV			podhladkazet*1,05		73,710		
69	K	763138212.S	Podhlad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	40,955	45,00	1 842,98
VV			kerdlazba		103,415		
VV			-podhladkazet		-70,200		
VV			0,15*2*(5,4+7,8)		3,960		
VV			0,15*2*(7,2+3,6+1,8)		3,780		
VV		SDKpodhlad	Súčet		40,955		
70	K	763161515.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	9,080	25,00	227,00
VV			2,75+6,33 "prekrytie rozvodov VZT prechádzajúceho cez šatňu muži (zvislo a vodorovne), prívod a odvod vzduchu cez obvod. murivo		9,080		
71	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	9,262	6,20	57,42
VV			9,08*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		9,262		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	76316169...	Montáž+dodávka opláštenia rekuperačnej jednotky SDK doskou impregnovanou,300x300x300 mm, vrátane rohov, osadenie pod stropom, komplet	ks	2,000	380,00	760,00
73	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	61,980	3,00	185,94
	VV		2*(8,34+6,35+0,5+0,35)		31,080		
	VV		2*(8,45+6,15+0,5+0,35)		30,900		
	VV		Súčet		61,980		
74	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	103,390	1,20	124,07
D 766			Konštrukcie stolárske				7 934,32
75	K	76666...D01	D+M - inter. hliníkové dvere s nadsvetlíkom 1100x2700, 2-krídl.(1xdvere 1-krídl. otváracé+1xnadsvetlík fixný), hliníkový rám, výplň sklo číre+satin. vzor), prechod.šírka min.900mm	ks	4,000	800,00	3 200,00
	VV		2+2		4,000		
76	K	76666...KP	D+M - inter. polička 3000x200x40mm, skrytá nosná oceľová konštrukcia+dosky, obklad z umelého kameňa, osadená na skrutky do muríva	ks	2,000	460,00	920,00
77	K	76666...ZS	D+M - inter. hliníková stena 2700x2997mm, 3-krídl.(3x fix), hliníkový rám, výplň sklo satínované, na nerezových nožičkách v=100mm	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
	VV		2		2,000		
78	K	766664...	Vyrezanie otvoru DN 160mm v okennom krídle plnom, pre osadenie rekuperačnej jednotky	ks	2,000	160,00	320,00
79	K	766811809...1	Demontáž odkladacích skriniek vysokých, drevených -0,014000t	ks	121,000	7,00	847,00
	VV		14+17+8*4		63,000		
	VV		14+12+8*4		58,000		
	VV		Medzisúčet		121,000		
80	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	78,870	0,60	47,32
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				304,66
81	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, vrátane závesov a kotvení, -0,00200t	m2	92,345	2,32	214,24
	VV		5,5*8,34		45,870		
	VV		5,5*8,45		46,475		
	VV	podhľadDMTZ	Súčet		92,345		
82	K	767871539.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	ks	16,000	2,10	33,60
	VV		8*2		16,000		
83	M	286710008400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	16,000	3,40	54,40
84	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,022	0,80	2,42
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				2 530,00
85	K	7690101	Demontáž pôvodných rozvodov VZT	hod	20,000	20,00	400,00
	VV		10*2		20,000		
86	K	769051504...1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny/okennej výplne, max. prietok vzduchu do 60 m3/h, vrátane pomocnej konštrukcie, kotvenia a pod.	kpl	2,000	150,00	300,00
	VV		1+1		2,000		
87	M	4295300304	Malá lokálna decentralizovaná vetracia jednotka s alter. prietokom arekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, s bezdrôtovým ovládaním, max. prietok vzduchu do 60 m3/h (ref. vz. Quantum Next 150)	ks	2,000	800,00	1 600,00
88	M	4295300331	Diaľkový bezdrôtový ovládač so senzorom vlhkosti pre malé vetracie jednotky s rekuperáciou tepla (ocenené v pol.č. 87)	ks	2,000		0,00
89	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	23,000	10,00	230,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				7 836,18
90	K	771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	103,415	40,00	4 136,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,34*6,35-0,35*0,5-0,5*0,5-0,25*0,5-0,25*0,35		52,322		
	VV		8,45*6,15-0,35*0,5-0,5*0,5-0,25*0,5-0,25*1,3		51,093		
	VV	kerdlazba	Súčet		103,415		
91	M	59764001.1	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	113,757	30,00	3 412,71
	VV		kerdlazba*1,1		113,757		
92	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	75,493	3,80	286,87
D	781		Obklady				10 113,09
93	K	78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	128,716	40,00	5 148,64
	VV		2,4*2*(6,35+8,34+0,5+0,35)-2,4*(0,9*2)-0,4*(2,09+2,43+2,51+0,53)-0,6*1,6*(3)		64,368		
	VV		2,4*2*(6,15+8,45+0,5+0,35)-2,4*(0,9*2)-0,4*(2,2+4,33)-0,6*1,6*(3)		64,348		
	VV	kerobklad	Súčet		128,716		
94	M	597641...1	Obklad keramický 600x1200x10mm, bielošedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Chalk naturale)	m2	121,906	30,00	3 657,18
95	M	597641...2	Obklad keramický 600x1200x10mm, šedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Silver naturale)	m2	17,107	30,00	513,21
	VV	KOšedá	(4,5*2,4-0,6*1,6*3)*1,08*(2)		17,107		
96	K	781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	64,400	3,00	193,20
	VV		2,4*10+2*(3+0,5)		31,000		
	VV		2,4*10+2*(3+0,5)+2,4		33,400		
	VV	hranyKO	Súčet		64,400		
97	M	131117	- Ukončovací profil "L" 10 nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	70,840	5,00	354,20
	VV		hranyKO*1,1		70,840		
98	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,664	2,50	246,66
D	783		Nátery				33,98
99	K	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	m2	14,904	2,28	33,98
	VV		náterstena		14,904		
D	784		Maľby				219,11
100	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	40,955	1,00	40,96
	VV		malba		40,955		
101	K	784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	40,955	2,00	81,91
	VV		malba		40,955		
102	K	784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	40,955	2,35	96,24
	VV		SDKpodhľad		40,955		
	VV	malba	Súčet		40,955		
D	M		Práce a dodávky M				6 517,70
D	21-M		Elektromontáže				6 517,70
103	K	210010...01	Odborná demontáž povrchových rozvodov vrátane lišt, presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	m	20,000	1,50	30,00
	VV		kábelEL		20,000		
104	K	210010...02	Odborná demontáž a odpojenie núdzových svetidiel, presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	ks	1,000	12,50	12,50
105	K	210010...03	Odborná demontáž vypínačov a zásuviek	ks	24,000	5,00	120,00
	VV		(10+2)*2		24,000		
106	K	210010...05	Demontáž a odpojenie svetidiel do sute , jednorubnicové, dĺžky 1200mm, presun, odvoz na skládku, poplatok	ks	12,000	8,50	102,00
107	K	210010-01	Montáž a zapojenie svetidla (vrátane montážneho a pomocného materiálu komplet)	kus	20,000	15,00	300,00
	VV		(3*2+4)*2		20,000		
108	M	348140003...	Biely podhľadový LED panel, svetidlo interiérové stropné do kazetového podhľadu, 1x40W, IP44, 4000 K, AC 230V, rozmer 600x600 mm	ks	12,000	80,00	960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	348140003...1	Nástenné svietidlo KIOTO, 1G9/5W/230V, IP44, čierna, svetlo vyžaruje hore aj dole, možnosť nastavenia uhla svietenia	ks	8,000	65,00	520,00
110	K	210010-03	Montáž+dodávka - zásuvka vrátane krabice a rámika komplet	ks	20,000	12,00	240,00
111	K	210010-04	Montáž+dodávka - vypínač jednopáčkový vrátane krabice	ks	4,000	12,00	48,00
112	K	210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	240,000	1,85	444,00
VV		3*40*(2) "oprava, doplnenie rozvodu pre svietidlá			240,000		
VV		el_nov_1 Súčet			240,000		
113	K	210010-10	Overenie skutkového stavu elektroinštalčných rozvodov v sociálnych zariadeniach , príprava, zakreslenie a revízia	hod	25,000	25,75	643,75
114	K	210020...01	Spätná montáž povrchových rozvodov vrátane listů do pripravených vysekaných drážok	m	20,000	2,50	50,00
VV		kábelEL "vysekanie drážok je súčasťou búracích prác v oddieli 9			20,000		
115	K	210020...02	Spätná montáž a zapojenie núdzových svietidiel	ks	2,000	10,00	20,00
116	K	210020...10	Ostatné neuvedené montážne práce elektro (podľa požiadavky investora)	hod	10,000	18,50	185,00
117	M	3411100...d	Pomocný a doplnkový materiál pre spätnú montáž, náhrada poškodeného materiálu, pomocné konštrukcie a pod.	kpl	1,000	300,00	300,00
118	K	210090...1	Dodávka a montáž - Infra fóliového podlahového vykurovania - vykurovací fólie 220W/m2, vrátane krycích a pomocných fólií	m2	103,415	19,75	2 042,45
VV		kerdlazba			103,415		
119	K	210090...2	Dodávka a montáž - príprava a príslušenstvo k Infra podlahovému vykurovaniu - kabeláže, termostaty, pomocný materiál, istenie , regulácia, prúdový chránič, čidlá a pod.	kpl	1,000	500,00	500,00
VV		1			1,000		

ZOZNAM FIGÚR

Kód: S2024-01
 Stavba: Rekonštrukcia plavárne Pasienky

Dátum: 30.07.2024

Kód	Popis	MJ	Výmera
01	Bazénová hala výukového bazéna - stavebné práce		
Akuobklad			83,218
	(1,8+2,3)*2,55+0,6*2,55*2		13,515
	13,99*2,55-3,6*1,95*2		21,635
	14,34*2,55+3,55*0,9-(6,51)		33,252
	2,55*(2,32+0,66*2+2,32-0,15)		14,816
Akuobklad	Súčet		83,218
Použitie figúry:			
76742...p	Montáž akustického obkladu stien doskami STO Silent Direct, lepením na stenu stavebným lepidlom, vrát. penetrácie, tmelenia, celoplošná akust. úpr.nástrekom STO Silent Decor a úpravy okolo rohov, kútov, prestupov, otvorov, nadpraží, ostení a pod., kpl	m2	83,218
283750009...36	Doska akustická obkladová STO Silent Board MW100 hr. 36	m2	29,126
283750009...46	Doska akustická obkladová STO Silent Board MW100 hr. 46	m2	29,126
283750009...66	Doska akustická obkladová STO Silent Board MW100 hr. 66	m2	29,126
búrdlážba			189,094
	30*14,34-(25+0,35*2)*(10+0,3*2+0,085*2)		153,411
	0,66*(3,675*2+5,45*3)		15,642
	0,6*(3,7*2+5,5*3)		14,340
	0,1*(2,3+1,8+1,61+2,25)		0,796
	0,45*(5,45*2)		4,905
búrdlážba	Súčet		189,094
Použitie figúry:			
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	189,094
952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	455,014
965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,154
el_nov			90,000
	90		90,000
el_nov	Súčet		90,000
hranyKO			216,270
	5,55*4*2+4*3*2+(5,5*3+3,7*2) *stena obv. par.3m		78,300
	5,55*4*2+3*3+(5,5*3+3,7*2)*2 *stena obv. par.1m		101,200
	2*(1,2+2,03*2) *stena sprchy		10,520
	3*4+3,25+5,5*2		26,250
hranyKO	Súčet		216,270
Použitie figúry:			
781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	216,270
131117	- Ukončovací profil "L" 10 nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	237,897
kábelIEL			15,000
	15 "pre uloženie káblov pod omietku		15,000
kábelIEL	Súčet		15,000
Použitie figúry:			
974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	15,000
210010...01	Odborná demontáž povrchových rozvodov vrátane lišt, , presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	m	15,000
210020...01	Spätná montáž povrchových rozvodov vrátane lišt do pripravených vysekaných drážok	m	15,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
kandaž150			38,000
	(8+1,5)*(4) "výmena dažď. zvodov		38,000
kandaž150	Súčet		38,000
Použitie figúry:			
721174021.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 160 mm	m	38,000
721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, - 0,03065t	m	38,000
keramstupne			24,252
	(0,55*2+10)*(0,36+0,35*2)*(2)		23,532
	0,25*0,36*2*4		0,720
keramstupne	Súčet		24,252
Použitie figúry:			
7712753029	Montáž obkladov bazénových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu, vrátane škárovania, tmelenia kútov, rohov, hrán	m2	24,252
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	229,396
6324513...p	Poter pieskocementový na mazaninách alebo betónových podkladoch hr. 30 mm, s prísadou polypropylénových vlákien, vyrábaný na stavbe, doprava mixokretom, (400kg cem./m3, kamenivo zrnitosti 0-4)	m2	229,396
711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	58,895
59764001.1	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	27,890
kerdlazba			205,144
	30*14,34-(25+0,35*2)*(10+0,3*2+0,085*2)		153,411
	0,66*(3,675*2+5,45*3)		15,642
	0,6*(3,7*2+5,5*3)		14,340
	0,1*(2,3+1,8+1,61+2,25)		0,796
	0,45*(5,45*2)		4,905
	2,62*6+0,1*1*2+0,15*0,865		16,050
kerdlazba	Súčet		205,144
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	205,144
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	229,396
6324513...p	Poter pieskocementový na mazaninách alebo betónových podkladoch hr. 30 mm, s prísadou polypropylénových vlákien, vyrábaný na stavbe, doprava mixokretom, (400kg cem./m3, kamenivo zrnitosti 0-4)	m2	229,396
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	205,144
59764001.1	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	225,658
kerdlazhrana			56,320
	(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4		24,320
	(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4+0,36*4*2+0,35*4*2+0,25*4*2		32,000
kerdlazhrana	Súčet		56,320
Použitie figúry:			
771275909.3	Montáž profilu ukončovacej lišty, vrátane rohových a kútových kusov	m	56,320
59764000...h	Keramika na hranu - priebežná hrana vonkajšia, bežová 2,4x20cm (RAKO Color Two GSEAP108)	ks	295,680
kerobkladbúr			222,318
	3*(30+0,45+0,6*5*2)+0,15*(3,7*2+5,45*3)		112,913
	3*1,85+2,3*(0,45+3,6+0,45)+(1+0,1)*4,35+1*0,1		20,785
	3*(2,25+1,61+0,45+0,69)+1,05*(3,675*2+5,45*3+0,66*5*2)+0,15*(3,675*2+5,45*3)		50,370
	3*(14,34)-1,175*2,03*2		38,250
kerobkladbúr	Súčet		222,318
Použitie figúry:			
978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	222,318
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	79,888
kerobkladnový			302,206
	3*(30+0,45+0,6*5*2)+0,15*(3,7*2+5,45*3)*0+2,55*(0,6*2+0,5)*4 *stena parapet v=3m		126,690

Kód	Popis	MJ	Výmera
	3*(1,8+0,15+0,125)+2,15*(0,45+3,6+0,45)+(1+0,15)*(2,7+4,35)+0,15*(1,2*2+2,05) *stena um dielo		24,675
	0,45*5,5*2 "podhľad nad vstupmi plavčiek +		4,950
	3,25*(2,7*2+0,865+0,66*2)-1*2,05*2 "priestor pred m.18,19		20,551
	3*(2,32+1,61+0,66*2)+1,05*(3,675*2+5,45*3+0,66*5*2+0,55*4)+0,15*(3,675*2+5,45*3)+4,5*(0,66*2+0,55)*4 *stena par. v=1,05m		87,090
	3*(14,34)-1,175*2,03*2 *stena- sprchy		38,250
kerobkladnový	Súčet		302,206
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	302,206
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	302,206
612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	302,206
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	79,888
597640...	Obklad keramický 600x1200x10mm,šedá (ref.vz. CottoDeste Advantage Silvernaturale)	m2	338,471
lesenie			495,000
	5,5*2*(30+15)		495,000
lesenie	Súčet		495,000
Použitie figúry:			
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	495,000
941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	990,000
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	495,000
malba			1 037,112
	SDKkapotáž		192,000
	stierka_strop		780,000
	2,62*4,35+3,25*2*(4,35+2,62)-0,8*2*2 "m.č.19		53,502
	2,7*(0,66+0,825) "strop...vyklenok ptred 18,19		4,010
	2*3,3+1 "m.č. 18		7,600
malba	Súčet		1 037,112
Použitie figúry:			
784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112
784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112
784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozmných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112
náterradiát			42,000
	42		42,000
náterradiát	Súčet		42,000
Použitie figúry:			
783322220.S	Nátery vykurov. telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	42,000
783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	42,000
podhľadDMTZ			465,366
	30*14,3		429,000
	0,66*(3,7*2+5,5*3+3,675*2+5,45*3)		31,416
	0,45*5,5*2		4,950
podhľadDMTZ	Súčet		465,366
pôvPVC			15,920
	2,62*6+0,1*1*2		15,920
pôvPVC	Súčet		15,920
Použitie figúry:			
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	15,920
952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	455,014
965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,154
SDKkapotáž			192,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	(1,35+0,15)*(15-1*2)*(2) "priečne steny pod stropom		39,000
	(1,35+0,6+0,6)*(30)*(2) "pozdĺžne steny pod stropom		153,000
SDKkapotáž	Súčet		192,000
Použitie figúry:			
763138212.S	Podhľad SDK závesný na Jednourovňovej ocefovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	192,000
767995...1	Pomocné ocefové konštrukcie (s povrchovou úpravou) pre kapotáže SDK pod stropom	kg	960,000
784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112
SDKpriečka			6,960
	2,8*3,2-1*2 "19/baz hala		6,960
SDKpriečka	Súčet		6,960
stierka_strop			780,000
	25*2*0,6*(15-1*2) "zvislé rebra stropu		390,000
	30*(15-1*2)		390,000
stierka_strop	Súčet		780,000
Použitie figúry:			
611460303.S	Vnútomá stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	780,000
611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	780,000
611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	780,000
784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky nad 3,80 m	m2	1 037,112
02 Sprchy - stavebné práce			
búrKOm			85,550
	2,1*2*(1,2+0,935+0,15+0,9*2+1,425)-0,6*2*2		20,742
	2,8*2*(3,935+1,75+1,2+1,475)-1,175*2,03-0,75*2-0,6*2		41,731
	3,2*2*(0,845+1,2+1,425)-0,6*2+0,2*(0,6+2*2)+2,1*2*0,845-0,6*2*2		23,077
búrKOm	Medzisúčet sprchy muží		85,550
Použitie figúry:			
978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	171,100
el_nov			80,000
	40*2 "oprava, doplnenie rozvodu pre svetidlá, pisoár a automatické dvere		80,000
el_nov	Súčet		80,000
Použitie figúry:			
210010-05	Montáž+dodávka - kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	80,000
974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	53,333
el_prekl			15,000
	15		15,000
el_prekl	Súčet		15,000
izolzvis			6,618
	0,15*2*(6,68+2,625+1,425+0,3)*(2)		6,618
izolzvis	Súčet		6,618
Použitie figúry:			
711133010.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	6,618
711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,618
kanalDN110			4,000
	4		4,000
kanalDN110	Súčet		4,000
Použitie figúry:			
721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	4,000
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	10,000
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,400

Kód	Popis	MJ	Výmera
kanalDN50			6,800
	(3+1)*1,2+2*1		6,800
kanalDN50	Súčet		6,800
Použitie figúry:			
721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	6,800
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,400
kanalDN75			5,700
	1,2+4,5		5,700
kanalDN75	Súčet		5,700
Použitie figúry:			
721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	5,700
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	7,600
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,400
kanDN110zv			6,000
	1,5*4		6,000
kanDN110zv	Súčet		6,000
Použitie figúry:			
721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,000
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	10,000
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,400
kanDN50prip			1,900
	0,7*2 "umyvadlá		1,400
	0,5 "pisoár		0,500
kanDN50prip	Súčet		1,900
Použitie figúry:			
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	1,900
721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	7,600
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,400
kerdlazba			36,240
	4,96*2,625*2+0,15*1*2		26,340
	1,6*(2,625*2+0,3)+0,3*1,2*2+0,15*1*2		9,900
kerdlazba	Súčet		36,240
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	36,240
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,240
632001068.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70-80 mm	m2	36,240
632452254.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	m2	36,240
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	36,240
711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	36,240
711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	36,240
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	36,240
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	36,240
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	36,240
965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	4,711
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	34,618
59774000	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	38,052
kerdlazbabúr			34,618
	kerdlazba		36,240
	-0,15*(0,845+0,935+0,9*2+1,2+1,35+1,275-0,6*2-0,8)*(2)		-1,622
kerdlazbabúr	Súčet		34,618

Kód	Popis	MJ	Výmera
kerobklad			109,983
	2,8*2*(4,96+2,625)-0,9*2,2-3*0,5+0,1*(3+0,5)*2		39,696
	2,8*2*(4,96+2,625)-0,9*2,2-3*0,5+0,1*(3+0,5)*2		39,696
	2,8*2*(1,6+2,625*2+0,25)-1,175*2,03*2-0,9*2,7*2-0,9*2,2*2		26,170
	+0,3*(1,175+2,03*2)*2+0,1*(1+2,7*2)*2		4,421
kerobklad	Súčet		109,983
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	109,983
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	109,983
612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	109,983
597641...1	Obklad keramický 600x1200x10mm, bielošedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Chalk naturale)	m2	118,782
kerobklad_1			64,368
	2,4*2*(6,35+8,34+0,5+0,35)-2,4*(0,9*2)-0,4*(2,09+2,43+2,51+0,53)-0,6*1,6*(3)		64,368
kerobklad_1	Súčet		64,368
kerobkladbúr			171,100
	2,1*2*(1,2+0,935+0,15+0,9*2+1,425)-0,6*2*2		20,742
	2,8*2*(3,935+1,75+1,2+1,475)-1,175*2,03-0,75*2-0,6*2		41,731
	3,2*2*(0,845+1,2+1,425)-0,6*2+0,2*(0,6+2*2)+2,1*2*0,845-0,6*2*2		23,077
	búrKOm		85,550
kerobkladbúr	Súčet		171,100
podhladkazet			25,920
	0,6*0,6*(4*3*2+4*4*2+8*2)		25,920
podhladkazet	Súčet		25,920
Použitie figúry:			
763134540.S	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná (vrátane dodávky nosnej konštrukcie, kotviaceho a montážneho materiálu, komplet)	m2	25,920
763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	9,000
744061111	Kazeta stropná 600x600mm, vhodná do vlhkých priestorov, odolnosť proti vlhkosti RH 100%, ref. vzor - OWA PREMIUM Ocean-K3, 600x600mm	m2	27,216
rv			4,000
	4 "WC		4,000
rv	Súčet		4,000
Použitie figúry:			
725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000
551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000
ryha70			30,000
	12 "pre nové rozvody ZT (mimo pôvodných, búraných)		12,000
	(1,5*2+2*3)*2 "pre prekklady		18,000
ryha70	Súčet		30,000
Použitie figúry:			
974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	30,000
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	3,150
SDKpodhlad			9,000
	4,96*2,625*2		26,040
	1,6*(2,625*2+0,3)		8,880
	-podhladkazet		-25,920
SDKpodhlad	Súčet		9,000
Použitie figúry:			
763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	9,000
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	9,000
784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	9,000
vodad20			24,500

Kód	Popis	MJ	Výmera
	(3,5+1,5)*2+2+(1,5) "pripoje vodor. k zar.predm.		13,500
vodad20tepl	(3,5+1,5)*2+(1) "pripoje vodor. k zar.predm. teplá		11,000
vodad20	Súčet		24,500
Použitie figúry:			
722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	24,500
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	m	68,200
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,200
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,200
283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,735
vodaD20prip			7,200
	0,6*7+0,5*6		7,200
vodaD20prip	Súčet		7,200
Použitie figúry:			
722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	7,200
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	m	68,200
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,200
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,200
283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,735
vodad20tepl			11,000
vodad20tepl	(3,5+1,5)*2+(1) "pripoje vodor. k zar.predm. teplá		11,000
Použitie figúry:			
722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	24,500
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000
283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,735
283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,550
283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,550
vodad25			22,000
vodad25tepl	7+2,5+(1,5) " voda		11,000
	7+2,5+(1,5) "pripoje vodor. k zar.predm.		11,000
vodad25	Súčet		22,000
Použitie figúry:			
722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	22,000
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	m	68,200
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,200
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,200
283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,550
vodad25tepl			11,000
vodad25tepl	7+2,5+(1,5) " voda		11,000
Použitie figúry:			
722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	22,000
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000
283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	11,550
vodad32			14,500
vodad32tepl	4,5+5,5 "TÚV+zmieš. voda		10,000
	4,5 "SV		4,500

Kód	Popis	MJ	Výmera
vodad32	Súčet		14,500
Použitie figúry:			
722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	14,500
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, -0,00058t	m	68,200
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,200
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	68,200
283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	4,725
vodad32tepl			10,000
vodad32tepl	4,5+5,5 TÚV+zmieš. voda		10,000
Použitie figúry:			
722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	14,500
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,200
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000
283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	4,725
283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,500
03 Šatne			
búrdlážba			52,322
el_nov			0,000
	0		0,000
el_nov	Súčet		0,000
el_nov_1			240,000
	3*40*(2) "oprava, doplnenie rozvodu pre svietidlá		240,000
el_nov_1	Súčet		240,000
hranyKO			64,400
	2,4*10+2*(3+0,5)		31,000
	2,4*10+2*(3+0,5)+2,4		33,400
hranyKO	Súčet		64,400
Použitie figúry:			
781491119.1	Montáž kovových profilov do tmelu - hrana	m	64,400
131117	- Ukončovaci profil "L" 10 nerez KARTÁČ, 2,5m	bm	70,840
kábelEL			20,000
	10*2 "pre uloženie káblov pod omietku		20,000
kábelEL	Súčet		20,000
Použitie figúry:			
974031121.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	20,000
210010...01	Odborná demontáž povrchových rozvodov vrátane lišt, , presun, uskladnenie - pre spätnú montáž	m	20,000
210020...01	Spätná montáž povrchových rozvodov vrátane lišt do pripravených vysekaných drážok	m	20,000
kanalDN110			0,000
	0		0,000
kanalDN110	Súčet		0,000
kandaž150			38,000
	(8+1,5)*(4) "výmena dažď.zvodov		38,000
kandaž150	Súčet		38,000
keramstupne			24,252
	(0,55*2+10)*(0,36+0,35*2)*(2)		23,532
	0,25*0,36*2*4		0,720
keramstupne	Súčet		24,252
kerdlážba			103,415
	8,34*6,35-0,35*0,5-0,5*0,5-0,25*0,5-0,25*0,35		52,322

Kód	Popis	MJ	Výmera
	8,45*6,15-0,35*0,5-0,5*0,5-0,25*0,5-0,25*1,3		51,093
kerdlazba	Súčet		103,415
Použitie figúry:			
771541225.1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán, dilatácií	m2	103,415
210090...1	Dodávka a montáž - Infra fóliového podlahového vykurovania - vykurovací fólie 220W/m2, vrátane krycích a pomocných fólií	m2	103,415
631571005	Vyrovnanie povrchu nosnej konštrukcie stropu pod tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 10 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	103,415
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	103,415
632001067.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70 mm	m2	103,415
632452254.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	m2	103,415
711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	103,415
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	103,415
763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	40,955
941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	103,415
952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	103,415
965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,512
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	103,415
283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	105,483
59764001.1	Dlažba keramická, hutná, protišmyková - GRES, krémová 600x600x9mm, vhodná do bazénového prostredia (ref. vzor Desert výr. REFIN Ceramiche, kolekcia Tune)	m2	113,757
kerdlazhrana			56,320
	(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4		24,320
	(10+0,55*2+0,36)*2+0,35*4+0,36*4*2+0,35*4*2+0,25*4*2		32,000
kerdlazhrana	Súčet		56,320
kerobklad			128,716
	2,4*2*(6,35+8,34+0,5+0,35)-2,4*(0,9*2)-0,4*(2,09+2,43+2,51+0,53)-0,6*1,6*(3)		64,368
	2,4*2*(6,15+8,45+0,5+0,35)-2,4*(0,9*2)-0,4*(2,2+4,33)-0,6*1,6*(3)		64,348
kerobklad	Súčet		128,716
Použitie figúry:			
78144500.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného, vrátane špárovania, tmelenia rohov a kútov, komplet	m2	128,716
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	143,620
612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	143,620
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	14,362
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	143,033
597641...1	Obklad keramický 600x1200x10mm, bielošedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Chalk naturale)	m2	121,906
kerobkladbúr			15,600
	2*(0,9+3)		7,800
	2*(0,9+3)		7,800
kerobkladbúr	Súčet		15,600
Použitie figúry:			
978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,600
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	143,033
KOšedá			17,107
KOšedá	(4,5*2,4-0,6*1,6*3)*1,08*(2)		17,107
Použitie figúry:			
597641...2	Obklad keramický 600x1200x10mm, šedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Silver naturale)	m2	17,107
597641...1	Obklad keramický 600x1200x10mm, bielošedá (ref.vz. Cotto Deste, Advantage Chalk naturale)	m2	121,906
malba			40,955
	SDKpodhľad		40,955
malba	Súčet		40,955

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky nad 3,80 m	m2	40,955
784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	40,955
784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozmných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	40,955
náterradiát			42,000
	42		42,000
náterradiát	Súčet		42,000
náterstena			14,904
náterstena	(2*0,57*(8,34+6,35+0,5+0,35)-0,4*(2,09+2,43+2,51)) *stena nad obkladom...náter/malba		14,904
Použitie figúry:			
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	143,033
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	143,620
612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	143,620
612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	14,904
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14,362
783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	m2	14,904
podhľadDMTZ			92,345
	5,5*8,34		45,870
	5,5*8,45		46,475
podhľadDMTZ	Súčet		92,345
podhladkazet			70,200
	0,6*0,6*(6*5+8*9)		36,720
	0,6*0,6*(6*5+7*9)		33,480
podhladkazet	Súčet		70,200
Použitie figúry:			
763134540.S	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná (vrátane dodávky nosnej konštrukcie, kotviaceho a montážneho materiálu, komplet)	m2	70,200
763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	40,955
744061111	Kazeta stropná 600x600mm, vhodná do vlhkých priestorov, odolnosť proti vlhkosti RH 100%, ref. vzor - OWA PREMIUM Ocean-K3, 600x600mm	m2	73,710
pôvPVC			15,920
SDKpodhľad			40,955
	kerdlazba		103,415
	-podhladkazet		-70,200
	0,15*2*(5,4+7,8)		3,960
	0,15*2*(7,2+3,6+1,8)		3,780
SDKpodhľad	Súčet		40,955
Použitie figúry:			
763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	40,955
784452272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozmný výšky nad 3,80 m	m2	40,955
SDKpriečka			6,960
	2,8*3,2-1*2 "19/baz.hala		6,960
SDKpriečka	Súčet		6,960
stierka_strop			780,000

História transakcií

19.08.2024 07:56:17

Účet	SK02 1111 0000 0066 0451 8035 - EUR, CORPO Pausal Flexi
Názov účtu	H B H , a.s.
Dátum zaúčtovania	06.08.2024
Dátum valuty	06.08.2024
Suma	-7.793,50 EUR
Kód banky partnera	TATRSKBXXXX
Názov banky partnera	Tatra banka
Číslo účtu partnera	SK1711000000002626006702
Príjemca	Allianz-Slovenska
Popis	Allianz PZ 411024565 Poistenie zodp . za škodu
Variabilný symbol	411024565
Konštantný symbol	3558
Referenčné číslo	648915114

História transakcií

19.08.2024 07:55:45

Účet	SK02 1111 0000 0066 0451 8035 - EUR, CORPO Pausal Flexi
Názov účtu	H B H , a.s.
Dátum zaúčtovania	03.11.2023
Dátum valuty	03.11.2023
Suma	-3.080,00 EUR
Kód banky partnera	TATRSKBXXXX
Názov banky partnera	Tatra banka
Číslo účtu partnera	SK1711000000002626006702
Príjemca	Allianz-Slovenska
Popis	ALLIANZ - ZALOHA POISTENIE CAR 4110 11372
Variabilný symbol	411011372
Konštantný symbol	2558
Referenčné číslo	608335604

Poistná zmluva č. 411 024 565

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

IČ DPH:

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistený:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

IČ DPH:

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Poistná zmluva č. 411 024 565

Poistník: **H B H, a.s.**
Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
IČ DPH:
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistený: **H B H, a.s.**
Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
IČ DPH:
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistovateľ **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 11.03.2007 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy.

Začiatok poistenia a poistné obdobie:	Začiatok poistenia: 12.08.2017 00:00 h.	Poistné obdobie: 1 rok	Koniec poistenia: poistenie je dojednané na dobu neurčitú
--	---	----------------------------------	---

Poistná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím.

Územná platnosť: Slovenská republika

Poistená činnosť: Stavebná činnosť a s tým súvisiace činnosti

Poistná suma: 1 000 000,00 EUR

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl. 3 VPP – Z. V súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenou vadným výrobkom.

Spoluúčast': Poistenie sa dojednáva so spoluúčast'ou poisteného vo výške 500,00 EUR pre jednu a každú škodovú udalosť počas poistného obdobia.

Zmluvné dojednania: **Výluka CAR/EAR**
V súlade s čl. 4, ods. 6) VPP – Z sa dojednáva, že v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:
a) „škody“ na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba,
b) „škody na zdraví“ akejkoľvek osoby, vykonávajúcej na projekte, ktorého investorom alebo dodávateľom je v celku alebo z časti poistený, akúkoľvek pracovnú činnosť,
c) „škody“ na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov vrátane vecí vo vlastníctve alebo užívaní ich zamestnancov alebo iných osôb vykonávajúcich pre nich pracovnú činnosť.

Táto výluka však platí iba v prípade, ak je poistník/poistený hlavným, resp. generálnym dodávateľom stavby a/alebo diela.

Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

Underwriter: Mgr. Bronislava Vedejová, odbor poistenia veľkých a špeciálnych rizík
Sprostredkovateľ: INSIA SK s.r.o. / 52699

PZ 411 024 565

**Bežné
poistné:****5 720,00 EUR**

Bežné poistné sa dojednáva ako minimálne poistné

**Splatnosť
poistného:**

Bežné poistné je splatné v zmysle vyúčtovania na naše bankové spojenie.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 024 565

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo jednorazové poistné celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a získanie dodatočných informácií atď).

**Záverečné
ustanovenia:**

1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujú VPP-Z.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamiechal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto poistná zmluva sa uzatvára v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
8. Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
9. Poistník je povinný túto poistnú zmluvu / dodatok k poistnej zmluve akceptovať do 30 dní od dátumu jej / jeho vystavenia poisťovateľom, uvedeným nižšie. Za deň akceptovania poistnej zmluvy / dodatku k poistnej zmluve sa považuje deň preukázateľného doručenia jedného jej / jeho oboma stranami podpísaného vyhotovenia poisťovateľovi alebo dátum pripísania predpísaného poistného na bankový účet poisťovateľa. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa táto poistná zmluva / dodatok k poistnej zmluve považujú za neuzavreté a návrh poistenia stráca platnosť. V prípade, že vyššie uvedenú lehotu nie je z objektívnych príčin možné zo strany poistníka dodržať, je možné ju po písomnom potvrdení zo strany poisťovateľa predĺžiť (aj emailovou formou).
10. Poistník vyhlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z..
11. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou v zmysle Formuláru o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 14/2015 z 20. októbra 2015 v zmysle čl. 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa na adrese:
http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000316002/b_zodpovednost_za_skladu_sposobenu_prav_a_fyz_osobami.pdf
12. Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by
 - (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
 - (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
 - (iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhodapoistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

Prílohy: - Vyúčtovanie k poistnej zmluve;
- VPP - Z,

Underwriter: Mgr. Bronislava Vedejová, odbor poistenia veľkých a špeciálnych rizík
Sprostredko-
vateľ: INSIA SK s.r.o. / 52699

PZ 411 024 565

Vyhlasenie

poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.


V Bratislave dňa 12.08.2017

HBH

Allianz 
Slovenská poisťovňa

112

Moving
> Water



Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 411 024 565

Poistník: H B H, a.s.
Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
IČ DPH:
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistné obdobie: 12.08.2017 – 11.08.2018

**Predpokladaný obrat
na rok 2017:** 7 500 000,00 EUR

Bežné poistné: 5 720,00 EUR

Bežné poistné:

5 720,00 EUR

Bežné poistné je splatné bezodkladne, najneskôr do 25.08.2017 na naše bankové spojenie:

Nasledovné bežné poistné vo výške 5 720,00 EUR je splatné vždy do 12.08. príslušného poistného obdobia na bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 024 565

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo jednorazové poistné celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a získanie dodatočných informácií atď).

V Bratislave dňa 12.08.2017



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z“) sa vzťahujú na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len „poistenie“) vykonávajúcej činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje.
3. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Vykład pojmov.

Článok 2 Vykład pojmov

Pre účely tohto poistenia

1. „**Infekčná choroba**“ je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka na človeka, z človeka na zvieru, zo zvierat na človeka alebo zo zvierat na zvieru, alebo sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj ochorenie na salmonelózu.
2. „**Motorové vozidlo**“ je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným pohonom, prives alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich pripojeného), ktoré je používané alebo je určené na používanie na pozemných komunikáciách.
3. „**Poistená činnosť**“ je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou“ sa pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových podujatí.
4. „**Škoda**“ znamená „škodu na veci“ a/alebo „škodu na zdraví“ pričom
 - a) „**Škoda na veci**“ znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec.
 - b) „**Škoda na zdraví**“ znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
5. „**Škodová udalosť**“ je udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa.
6. „**Sublimit**“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za „škodu“, na ktorú sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimit“ nezvyšuje poistnú sumu.
7. „**Výrobok**“ je
 - a) akákoľvek vec vyťažaná, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná do obehu poisteným alebo nim poverenou osobou.
 - b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, alebo
 - c) práca vykonaná poisteným alebo nim poverenou osobou, vrátane materiálu alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
8. „**Znečisťujúce látky**“ znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynulé materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.

Článok 3 Rozsah poistenia

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému náhradu „škody“, za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.
2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu „škody“ je, že „škoda“ bola spôsobená
 - a) v súvislosti s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou v poistnej zmluve,
 - b) vadným „výrobkom“ poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným „výrobkom“ v poistnej zmluve výslovne dojednané.
3. Poistenie sa vzťahuje len na „škodu“, ktorá vznikla počas poistnej doby ako následok „škodovej udalosti“.
4. Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť“, ktorá nastala na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť.
5. Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku „škody“, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad „škod“ a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit“ uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia.

Článok 4 Výluky z poistenia

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na
 - a) „škodu“ spôsobenú úmyselnou poisteným alebo inými osobami úmyselne konajúcimi z podnetu poisteného.
 - b) „škodu“, ktorá vznikne poistenému.
 - c) „škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“, za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa z zodpovednosti zmluvne alebo dohodou neviazal.

- d) „škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akéhokoľvek osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo nim poverenú osobu, vrátane pracovných urazov a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví“ vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo nim poverenú osobu.
- e) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek „motorového vozidla“ poisteným alebo nim poverenou osobou. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, ak „škoda“ nastane v dôsledku používania týchto strojov.
- f) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, nakladania, vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek
 - f a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo
 - f b) plavidla,
 poisteným alebo nim poverenou osobou.
- g) „škodu“
 - g a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo nim poverená osoba užíva, obýva alebo má v nájme,
 - g b) na hnuťelnej veci, ktorá bola poisteným alebo nim poverenou osobou zverená, zapožičaná, ďalej veci ktorú poistený alebo nim poverená osoba prevzala alebo ju používa,
 - g c) spôsobenú na tých častiach hnuťelnej a nehnuteľnej veci, na ktorých poistený alebo nim poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak „škoda“ vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti,
 - g d) na tej časti hnuťelnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, opravená alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej poisteným alebo nim poverenou osobou, alebo
 - g e) spôsobenú na „výrobku“ poisteného.
- h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti použiť poisteného „výrobok“, alebo potreby stiahnuť z obehu vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť alebo odstrániť poisteného „výrobok“, ak tento nárok súvisí so zistenou alebo predpokladanou vadou, nedostatkom alebo nebezpečným stavom „výrobku“.
- i) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej z nemožnosti použiť, spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá sice nebola fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok“ poisteného, ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný.
- j) „škodu“ spôsobenú na veci tým, že sa plánované alebo úmyselné zmiešala s poisteného „výrobkom“, ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo kvalitatívne parametre.
- k) „škodu“ vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo hrozacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvoľnením akýchkoľvek „znečisťujúcich látok“
 - k a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má v nájme,
 - k b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo nim poverená osoba vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek činnosť, ak „znečisťujúce látky“ boli na dané miesto prinesené v súvislosti s touto činnosťou.
 - k c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu, spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu.
 - k d) ktoré sú v ktoromkoľvek čase prepravované, narábané, skladované, likvidované, spracované alebo upravované poisteným alebo inou osobou pre poisteného.
 Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z „požiaru“. Pre účely tejto výluky sa „požiarom“ myslí oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určité ohnisko.
- l) „škodu“ spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, masovými občianskymi alebo inými nepokojmi alebo demonštráciami, štrajkom, terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej moci.
- m) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z
 - m a) jadrovej energie alebo jadroveho žiarenia akéhokoľvek druhu,
 - m b) elektromagnetických polí alebo žiarení,
 - m c) genetických zmien organizmov alebo rastlín,
 - m d) „infekčných chorôb“ akéhokoľvek druhu,
 - m e) formaldehydu, azbestu, kremika, perzistentných organických látok, metyltercbutyl éteru, oliva alebo ortuti,
 - m f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných látok, vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok,
 - m g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, vlekov alebo koľajových dopravných prostriedkov,
 - m h) akéhokoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo predaja lietadiel alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčastí alebo komponentov,
 - m i) plesní alebo húb akéhokoľvek druhu,
 - m j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo
 - m k) nedodania „výrobku“ poisteného.
- n) „škodu“ vzniknutú na pémazoch, cenných papieroch, cenných vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch.
- o) „škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo prác s výbušninami.
- p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát.
- q) „škodu“ na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
- r) „škodu“, z ktorej vyplývajúce nároky, sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia.
- s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestnej príslušnosti v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo výkonu
 - a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činnosti,
 - b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, hodnotovacích, konzultačných, projektových alebo právno-poradenských služieb alebo činnosti, alebo

- c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek map, nákresov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií
- 3 Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages
- 4 Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú
 - a) osobu, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom rade, súrodencom, manželom alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom alebo obdobnom,
 - b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom v prípade „škody“ bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti poisteného v danom subjekte, alebo
 - c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencom poisteného
- 5 Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd
- 6 V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky

Článok 5 Plnenie poisťovateľa, limit plnenia

- 1 Poisťovateľ vypláti za poisteného náhradu „škody“ vzniknutej ako následok jednej „škodovej udalosti“ maximálne do výšky poistnej sumy alebo „sublimitu“ dojednaných v poistnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, vznesených nárokov alebo súdnych konaní
- 2 Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových udalostí“ vzniknutých počas jedného poistného obdobia nesmie presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak

Článok 6 Spoluúčasť

Poistený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti“, z ktorej vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou stanovenou v poistnej zmluve ako spoluúčasť

Článok 7 Vznik a zánik poistenia

- 1 Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie totožné
- 2 Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.
- 3 Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00.00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak
- 4 Poistenie zanikne pre neplatenie poistného
 - a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
 - b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené pred dorúčením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené
 Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného
- 5 Poistenie zanikne vypovedaním
 - a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdeňová, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - b) ku koncu poistného obdobia. Vypoved' sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
 - c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Vypovedná lehota je osemdeňová, jej uplynutím poistenie zanikne
- 6 Poistenie zanikne aj
 - a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú),
 - b) zánikom poisteného
- 7 Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté

Článok 8 Poistné

- 1 Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza poistník za poistné obdobie v dohodnutých termínoch
- 2 Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou z premennej hodnoty
- 3 V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia sa účtuje z ročného poistného prírážka, a to 3 % za platenie v polročných splátkach a 5 % za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie a poisťovateľ má právo požiadať poistníka o jeho zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania
- 4 Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný pripadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného
- 5 Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistníkom alebo poistenému, pripadný preplatok poisťovateľ vráti do jedného mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné

Článok 9 Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa

- 1 Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto VPP-Z a dojednania dohodnuté poistnou zmluvou

- 2 Poistník alebo poistený je ďalej povinný
 - a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaneho poistenia,
 - b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi zmeny skutočností, ktoré poistený uvedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednávaní poistenia,
 - c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie poistného,
 - d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak, aby „škodová udalosť“ nenastala. Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku „škodovej udalosti“, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva, ani nesmie sirmiť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohli mať za následok vznik „škodovej udalosti“,
 - e) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie toho istého poistného rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednanej poistnej sumy,
 - f) plniť ďalšie povinnosti uložené v poistnej zmluve
- 3 Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný
 - a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
 - b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej udalosti, poisťovateľovi písomne oznámiť jej miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a v tejto súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených skutočností a
 - c) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžadované poisťovateľom,
- 4 Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný
 - a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom,
 - b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmler alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
 - c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ
 - d) bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní škodovú udalosť, ktorá nastala za okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu trefou osobou,
 - e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane vznesenia súdneho uplatnenia nároku
- 5 Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka alebo poisteného stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik „škody“ alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú náhradu z vyplatených škôd podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť
- 6 Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu do inej výšky týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný zaplatiť

Článok 10 Prechod práv

- 1 Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému
- 2 Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatených sumy alebo na zníženie dôchodu alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca dôchodok
- 3 Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil

Článok 11 Príslušnosť súdov

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.

Článok 12 Doručovanie písomností

Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenu dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzal písomnosť odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutej adresácii s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenu v posledný deň tejto lehoty, ak keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil

Článok 13 Záverečné ustanovenia

Tieto VPP-Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007

A

HBH a.s.	Robotnícka 286 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31617913 OR Okr. súdu Trenčín, Sa 257/R
Došlo dňa 26. 01. 2011	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy: DOKLADY	Vybavuje:

P-10176

Allianz 
 Slovenská poisťovňa

Rámcová poisťná zmluva č. 411 011 372

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistník:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

DIČ: 2020440015

Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistení:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

DIČ: 2020440015

Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

ako hlavný dodávateľ

a všetci jeho dodávateľi a subdodávateľi pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe

a boli zahrnuté do poisťnej sumy

Poist'ovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Rámcová poistná zmluva č. 411 011 372

Poistník: H B H, a.s.
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
DIČ: 2020440015
Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistení: H B H, a.s.
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
DIČ: 2020440015
Okresný súd Trenčín, Obch. reg., oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.
ako hlavný dodávateľ
a všetci jeho dodávateľia a subdodávateľia pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy

Poist'ovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto rámcovú poistnú zmluvu

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz – Slovenskej poisťovne, a s. (ďalej aj VPP-CAR), ktoré sú účinné od 01.01.2009 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Poistné obdobie:	Začiatok platnosti rámcovej poistnej zmluvy: 09.11.2010 00:00 h.	Koniec platnosti rámcovej poistnej zmluvy: zmluva je dojednaná na dobu neurčitú
-------------------------	--	--

V prípade, že dôjde k ukončeniu poistenia touto rámcovou poistnou zmluvou, poistenie pre všetky ňou poistené stavby zaniká dňom ukončenia rámcovej poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje uhradiť poisťovateľovi poistné podľa obratu do konca tohto obdobia.

Maximálna doba poistenia jednej stavby je 24 mesiacov. V prípade, že by mala trvať dlhšiu dobu, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne.

Po odovzdaní každého diela nasleduje Rozšírené krytie záručnej doby v zmysle dojednanej doložky 004 na obdobie dĺžkou zodpovedajúce výstavbe diela, max. však 24 mesiacov. Poist'ovateľ preberá rozšírené krytie záručnej doby z už zrealizovaných stavieb z poistnej zmluvy č. 401 003 821.

Miesto poistenia: v zmysle realizovanej stavby

Územná platnosť: Slovenská republika

Predmet poistenia: Realizácia výlučne nasledovných stavebných a montážnych diel a montážnych súčastí
- bytové budovy, rodinné a rekreačné domy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, priemyselné a poľnohospodárske objekty, výrobné haly, cesty.

Predmetom poistenia je výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia existujúcich objektov s max. 12 nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami bez vplyvu na nosný systém stavby. Maximálna poistná suma pre jedno budované dielo je dojednaná v tejto rámcovej poistnej zmluve. V prípade, že by rozpočet diela presiahol túto maximálnu poistnú sumu, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne.

Podmienkou pre stavebné diela poistené touto rámcovou poistnou zmluvou je, že nie sú ohrozené zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, víchrice (t.j. vetrom s rýchlosťou vyššou než 74 km/hod.), povodne, lokalizácia v záplavovej oblasti a zosuvom pôdy.

Pokiaľ pri stavebnom diele hrozí vo zvýšenej miere niektoré z vyššie uvedených rizík, alebo je plánovaný zásah do nosného systému diela, poistník túto skutočnosť musí vopred oznámiť poisťovateľovi. Poist'ovateľ si vyhradzuje právo posúdiť takéto dielo samostatne, t.j. vyžiadať si dodatočné informácie nevyhnutné pre posúdenie jeho poistenia a upravenie podmienok poistenia a poistného odlišne od tejto rámcovej poistnej zmluvy, t.j. poistiť takéto dielo individuálnou poistnou zmluvou.

Rozsah poistenia:

Poistenie je dojednané v rozsahu VPP-CAR a nasledujúcich doložiek:
Doložka 002 – Krytie križovej zodpovednosti
Doložka 004 – Rozšírené krytie záručnej doby
Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
Doložka 107 – Ubytovne a stavebné sklady (zariadenie staveniska)
Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou
Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku
Doložka 116 – Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky
Doložka 119 – krytie existujúceho majetku
Doložka 150 – Zmluvné dojednania pre prípad odcudzenia poistenej veci

Poistné sumy: Odd. I VPP – Poistenie vecí hodnota diela,
max. 3 500 000,00 EUR
Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu 330 000,00 EUR,
max. 40 % z hodnoty diela

Limity plnenia
(pre 1 a všetky
PU počas poi.
obdobia):

pre náklady na odstránenie sutín	2 % z hodnoty diela
pre doložku 107 – ubytovne a stavebné sklady	50 000,00 EUR
pre doložku 119 – existujúci majetok	20% z hodnoty diela
pre doložku 150 – krádež	v zmysle doložky 150, max. 50 000,00 EUR

Spoluúčasti

(pre jednu
a každú PU):

Odd. I VPP – Poistenie vecí	
všetky vecné škody okrem nižšie uvedených:	1 000,00 EUR
pre doložku 102	a) 20 %, min. 800,00 EUR b) 400,00 EUR
pre doložku 150	10 %, min. 1 000,00 EUR
Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu	
zodpovednostné škody – majetok	1 000,00 EUR
– zdravie a život	bez spoluúčasti

**Poistná
sadzba:**

1,85 %

**Zmluvné
dojednania:**

Poistenie stavebných diel. Poistený a poisťovateľ sa dohodli, že poistené budú len tie stavebné diela, ktoré spĺňajú podmienky predmetu poistenia tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Krytie častí prevzatých alebo uvedených do prevádzky. Každá stavba poistená touto zmluvou je poistením krytá až do úplného odovzdania objednávateľovi stavby. Pokiaľ boli objednávateľovi odovzdávané do užívania časti poisteného diela postupne pred ukončením poistenia, poistenie takýchto jednotlivých častí trvá až do úplného odovzdania stavby objednávateľovi, pričom poistná ochrana pre odovzdané časti platí v zmysle doložky 116 (viď vyššie „Dojednané doložky“).

Zmeny projektu. Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovateľa o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas výstavby diela, ktoré spôsobia, že príslušné stavebné dielo už nespĺňa horeuvedenú definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poistnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto stavebného diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovateľom.

Poistenie krádeže. Proti krádeži vlámaním alebo lúpeží je poistený stavebný materiál skladovaný na stavenisku a/alebo namontovaný (zakalkulovaný v rozpočte diela), stavebné náradie a zariadenie staveniska. Poistník na požiadanie predloží poisťovateľovi zoznam poistených vecí, ktoré majú byť poistené a ich nové ceny. Ak takýto zoznam nedodá, považuje sa škoda spôsobená krádežou vlámaním alebo lúpežou za nepoistenú.

Strata alebo prostá krádež, t.j. krádež predmetu poistenia, pri ktorej nebola prekonaná žiadna prekážka predpísaná doložkou 150, nie je poistená v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Spoluúčasti. Spoluúčasti platia pre jednu a každú poistnú udalosť. V prípade viacerých škôd vzniknutých z jednej poistnej udalosti, uplatní sa pri likvidácii týchto škôd vyššia spoluúčasť. Toto zmluvné dojednanie platí pre oddiel I a oddiel II VPP osobitne.

Hlásenie poistnej udalosti. Poistený nahlási poisťovateľovi každú škodu na poistenej stavbe neodkladne.

Kontrola podkladov. Poisťovateľ má počas trvania platnosti tejto poistnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k predmetom poistenia poisteným touto rámcovou poistnou zmluvou (napr. zoznam

poistených subdodávateľov, hodnota poistenej stavby, časový a nákladový harmonogram prác (situčný plán, atď.). Poisťovateľ svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 72 hodín pred svojím príchodom.

Z poistenia nevzniká právo na plnenie za:

- škodu spôsobenú krádežou bez preukázateľného prekonania prekážok alebo opatrení chrániacich poistenú vec,
- škodu vzniknutú pred dojednaním poistenia, ktorá sa prejaví až počas doby trvania poistenia.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto rámcovej poistnej zmluve upravujú VPP-CAR.
3. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamiechal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná v 5 vyhotoveniach, pričom klient obdrží tri vyhotovenia, poisťovateľ jedno vyhotovenie a maklér jedno vyhotovenie..

Vyúčtovanie

poistného: Poistné bude pre každý nasledujúci poistný rok stanovené zálohovo, z predpokladaného celkového ročného obratu pre stavby poistené touto rámcovou poistnou zmluvou. Po ukončení poistného roka bude vykonané doúčtovanie za uplynulý poistný rok na základe skutočného dosiahnutého obratu podľa účtovnej dokumentácie poisteného.

Splatnosť

poistného: Jednorazové poistné je splatné v zmysle vyúčtovania na naše bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., Vajanského nábr. 5. 810 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 011 372

- Prílohy:**
- Doložky v zmysle rozsahu krytia
 - Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám
 - Formulár k uzatvoreniu poistnej zmluvy

Vyhlásenie

poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave, dňa 08.11.2010

**Moving
>Water**

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Tieto Doložky tvoria neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poisťnej zmluvy. Poistenie v zmysle jednotlivých Doložiek sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na každej poisťnej udalosti, uvedenou v poisťnej zmluve.
Odchylné od Všeobecných poisťných podmienok pre poistenie stavebných prác proti všetkým rizikám (ďalej len „VPP-CAR“) účinných od 1.1.2009 sa týmito Doložkami dojednáva nasledovne:

Doložka 002: Krytie krížovej zodpovednosti

Touto Doložkou sa poistené krytie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám v zmysle Odd. II VPP-CAR rozširuje na poistené strany uvedené v poisťnej zmluve tak, ako keby bola pre každú z týchto strán vystavená osobitná poisťná zmluva. Výluky uvedené v čl. 19 ods. 1 písm. f) a v čl. 19 ods. 1 písm. g) VPP-CAR nie sú ustanovením tejto doložky dotknuté.

Celkové poisťné plnenie podľa tejto Doložky je pre každú škodovú udalosť alebo sériovú škodovú udalosť obmedzené limitom poisťného plnenia, ktorý je stanovený v poisťnej zmluve.

Doložka 004: Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach

Poisťné krytie v zmysle tejto Doložky sa vzťahuje na obdobie uvedené v poisťnej zmluve, pričom sú kryté iba škody na predmete poistenia, ktoré

- sú spôsobené poistenými dodávateľmi pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa zaviazali v zmluve o dielo,
- sa prejavia počas obdobia uvedeného v poisťnej zmluve, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania stavebných / montážnych prác, pred vystavením preberacieho protokolu o prevzatí poškodenej alebo zničenej časti predmetu poistenia.

Doložka 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škody na existujúcich podzemných kábloch a/alebo potrubíach alebo iných podzemných zariadeniach iba vtedy, ak sa poisťník pred začatím prác informoval na príslušných úradoch o presnej polohe týchto káblov, potrubí a podzemných zariadení a vykonal všetky opatrenia pre zábranu škôd na nich.

- Poisťné plnenie za škody na týchto podzemných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú presne na miestach uvedených v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení), je hradené po uplatnení spoluúčasti 20 % zo škody alebo spoluúčasti uvedenej k tejto Doložke v poisťnej zmluve pod písm. a) podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.
- Poisťné plnenie za škody na podzemných zariadeniach, ktoré sú v podzemných mapách nesprávne alebo nie sú vyznačené, je hradené po uplatnení spoluúčasti uvedenej k tejto doložke v poisťnej zmluve pod písm. b).

Poisťné plnenie bude obmedzené iba na opravu týchto káblov, potrubí alebo iných podzemných zariadení. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako aj penále alebo pokuty akéhokoľvek druhu.

Doložka 103: Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach

Touto Doložkou sa dojednáva, že sa poistenie v zmysle Oddielu II VPP-CAR nevzťahuje na škody ktoré vznikli priamo alebo nepriamo na porastoch alebo rastlinách, poliach, lesoch a/alebo poľnohospodárskych kultúrach počas vykonávania stavebných/montážnych prác

Doložka 107: Osobitné dojednanie pre ubytovne a stavebné sklady

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú na ubytovniach, stavebných skladoch, lešení a debnení spôsobenú

- požiarom, pokiaľ jednotlivé ubytovne, resp. skladové jednotky sú od seba vzdialené minimálne 50 m alebo oddelené protipožiarnymi stenami,
- záplavou alebo povodňou iba vtedy, ak tieto ubytovne a stavebné sklady sú umiestnené nad hranicou najvyššej vodnej hladiny nameranej v oblasti staveniska za posledných 20 rokov.

Poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škody na ubytovniach, stavebných skladoch, lešení a debnení do limitu dojednaného v poisťnej zmluve.

Doložka 110: Osobitné dojednanie pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku zrážok, povodne alebo záplavy, pokiaľ boli v projekte a pri jeho realizácii zohľadnené a vykonané primerané bezpečnostné opatrenia.

Pre účely tejto Doložky sa pod primeranými bezpečnostnými opatreniami rozumie, že boli pre miesto poistenia zohľadnené hodnoty zrážok, povodní a záplav, ktorých výskyt sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať - t.j. ak ich výskyt bol častejší ako jedenkrát za 20 rokov pred dátumom predpokladaného ukončenia výstavby, vychádzajúc zo štatistik miestne príslušných hydrometeorologických agentúr

Poisťovateľ neposkytne poisťné plnenie za škodu ktorá vznikla tak, že poisťník neodkladne neodstránil prekážky (napr. piesok, stromy) brániace voľnému prietoku vody v riečišti vodného toku, bez ohľadu na to, či ním bezprostredne pre poistnou udalosťou voda pretekala

Doložka 112: Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo požiarom alebo explóziou iba vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. S ohľadom na aktuálny stav stavby sú vždy k dispozícii požiarnotechnické zariadenia a to v dostatočnom množstve a okamžite použiteľné
2. Funkčnosť požiarno-technických zariadení je pravidelne kontrolovaná v súlade s príslušnými predpismi.
3. V súlade s príslušnými predpismi sú čo najrýchlejšie po odstránení debnenia / paženia zriadené požiarne úseky, šachty pre vytiah a údržbu a iné otvory sú čo najskôr provizórne uzatvorené, najneskôr do začiatku zariaďovania interiéru.
4. Odpadový materiál sa pravidelne odstraňuje, horľavý odpad musí byť odstránený denne po skončení prác.
5. Práce so zvýšeným rizikom požiaru, ako sú napr.:
 - brúsenie, rezanie, zváranie,
 - práce so spájacou lampou,
 - práce s horúcim asfaltoma iné teplo produkujúce práce vykonáva každý z dodávateľov na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní takýchto prác je prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená pre likvidáciu požiaru. Miesto, kde boli vykonávané práce so zvýšeným rizikom požiaru, je skontrolované hodinu po ukončení týchto prác.
6. Materiál určený pre stavebné alebo montážne práce musí byť rozdelený do skladových jednotiek, pričom hodnota jednej skladovej jednotky nepresiahne 20.000 EUR. Jednotlivé skladové jednotky musia byť od seba navzájom vzdialené minimálne 50 m alebo oddelené protipožiarnymi stenami. Všetok horľavý materiál (predovšetkým zápalné kvapaliny a plyny) musí byť skladovaný v dostatočnej vzdialenosti od miesta stavby alebo montáže a od miesta vykonávania prác so zvýšeným rizikom požiaru.
7. Je určená osoba poverená kontrolou bezpečnosti na stavenisku. Je inštalovaný spoľahlivý hlásič požiaru a ak je to možné, je zabezpečené priame spojenie s najbližším hasičským zborom. Sú vypracované a pravidelne aktualizované plány protipožiarnej ochrany staveniska a plány likvidácie požiaru. Osoby činné na stavenisku sú vycvičené pre likvidáciu požiaru a v správnom hasiacom postupe. Najbližší hasičský zbor je oboznámený so situáciou na stavenisku a má naň kedykoľvek priamy prístup.

Doložka 116: Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky

Touto Doložkou sa poistné krytie rozširuje na škodu spôsobenú počas poistnej doby stavebnými prácami na veciach poistených v Oddieli I VPP- CAR, avšak iba na tých častiach poistenej budovanej stavby, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky.

Doložka 119: Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného

Touto Doložkou sa poistené krytie rozširuje na škody na majetku vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poisťnej zmluve, a ktoré boli spôsobené alebo vznikli stavbou alebo montážou vecí poistených v zmysle Oddielu I VPP-CAR.

1. Poisťovateľ nahradí poistenému škodu na poistenom majetku iba vtedy, ak je tento majetok pred začatím stavebných prác v dobrom stave (t.j. spôsobilý na užívanie, bez technických chýb) a pokiaľ boli vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia
2. V prípade škôd spôsobených vibráciami alebo oslabením či odstránením nosných prvkov predmetu poistenia podľa tejto Doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku úplného alebo čiastočného zrútenia poisteného majetku, avšak nie za škody, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku poisteného majetku.
3. Poistenie sa v zmysle tejto Doložky nevzťahuje na:
 - a) škody spôsobené prírodnými živlami alebo inými príčinami, nesúvisiacimi so stavbou alebo montážou.
 - b) škody, ktoré možno vzhľadom k povahe stavebných/montážnych prác alebo spôsobu ich vykonania predpokladať.
 - c) náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poistnej doby,
 - d) škody spôsobené stratou, krádežou vrátane pokusu o krádež alebo lúpežou.

Doložka 150: Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

1. Odchylné od Oddielu I VPP-CAR sa touto Doložkou rozširuje poistné krytie o riziko škôd spôsobených v mieste poistenia krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom.
2. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
 - a) krádežou,
 - b) lúpežou v mieste poistenia,a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie činov uvedených v tomto odseku pod písm. a) a b)
3. V zmysle tejto Doložky sa za **krádež** považuje zmocnenie sa poistenej veci krádežou vlámaním alebo prekonaním prekážky:
 - 3.1. Za krádež vlámaním sa považuje:
 - a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril:
 - a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
 - a.b) iným preukázateľne násilným spôsobom,
 - a.c) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil vlámaním alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia.
 - b) vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený, tak, že ho otvoril:
 - b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
 - b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil:
 - vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený minimálne tak ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci,

- vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného dvoma zámkami, ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
- lúpežou mimo miesta poistenia.

3.2 Za krádež prekonaním prekážky sa považuje:

- a) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec pred krádežou,
- b) ukrytie sa páchatela v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia.

4. V zmysle tejto Doložky sa za lúpež v mieste poistenia považuje zmocnenie sa vecí páchatelom.

- a) použitím násillia alebo hrozby bezprostredného násillia proti poistenému alebo jeho zástupcovi,
- b) využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku jeho fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný.

Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia.

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.
6. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo od úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené v súlade s dojednanými podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.

Spôsoby zabezpečenia poistených vecí proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

1. Pre stanovenie výšky poisťného plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poisťnej udalosti.
2. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí z uzamknutého priestoru alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 1 tejto Doložky, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie do výšky limitov poisťného plnenia z jednej poisťnej udalosti:
 - a) do 17 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené nasledovným spôsobom:
 - všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť zabezpečené základným mechanickým zabezpečením pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztrhnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou alebo visiacim zámkom,
 - bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí byť odolná voči vyhmataniu, vytlačeniu a chránená bezpečnostným štítom proti rozlomeniu.
 - ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia.
 Uvedené uzamykacie systémy môžu byť nahradené mechanickými systémami podobnej alebo vyššej kvality.
 - b) do 33 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v rozsahu písm. a) a zároveň dverné kridla, priestorov v ktorých sú umiestnené poistené veci, sú v zatvorenom stave zabezpečené proti vyveseniu, rám dverí musí byť odolný proti roztrhnutiu a pevne ukotvený, dvere musia byť opatrené bezpečnostnou cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, odvítiatiu, vyhmataniu, vytlačeniu a vytrhnutiu (typ R1, R2, R4 alebo podobným vyššej kvality, prídavným zámkom OS2 alebo podobným vyššej kvality). Všetky kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm alebo za ktorým je z vnútornej strany priestoru osadená oceľová zvarovaná sieť s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm², pripevnená po obvode do steny alebo do rámu okna,
 - c) nad 33 000 EUR ak sú poistené veci zabezpečené podľa podmienok individuálne stanovených poisťovateľom.
3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo uzamknutého priestoru na voľnom priestranstve alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 1 tejto Doložky, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie za veci, ktorých uskladnenie na voľnom priestranstve je obvyklé, nasledovne:
 - a) do 1 700 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm, s uzamknutými vstupnými otvormi a v nočných hodinách nepretržite osvetlené,
 - b) do 17 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené spôsobom uvedeným v písm. a) a v mimopracovnej dobe strážené fyzickou strážou alebo ak je vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu,
 - c) do 33 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne v rozsahu písm. b) a s napojením elektrickej zabezpečovacej signalizácie na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalým strážením v mieste poistenia fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo so služobným psom.
4. Ak dôjde k lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie
 - a) do 3 300 EUR,
 - b) do 17 000 EUR, ak je miesto poistenia chránené elektrickou zabezpečovacou signalizáciou proti lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalým strážením fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

Výklad pojmov

Definície akceptovaného mechanického zabezpečenia

1. **Visiaci zámok** – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdým strmeňom min. priemeru 10 mm, osadený na petlici rovnakej mechanickej pevnosti vrátane jej uchytenia.
2. **Kritický otvor** - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm² alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarného rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.
3. **Mreže** - tvorené oceľovými prútmi kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového profilu s min. prierezom 100 mm², s veľkosťou oka max. 400 cm². Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami v minimálne 4 bodoch v max. odstupoch 500 mm.
4. **Fyzická stráž** – osoba alebo osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so záznamom).
5. **Služobný pes** – spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.

Definície akceptovaného zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EVS):

1. **Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EVS, poplachový systém)** - systém musí byť inštalovaný podľa platných slovenských

technických noriem pre poplachové systémy a osadený prvkami, homologizovanými príslušnými slovenskými certifikačnými inštitúciami. Prenosové prvky musia byť navyše schválené Telekomunikačným úradom SR. K systému musí byť vystavená východzia odborná prehliadka a sprievodná dokumentácia, musia sa na ňom vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky činnosti v zmysle platných technických noriem pre poplachové systémy.

2. **Rozsah ochrany** – Ústredňa EZS musí byť homologizovaná pre prevádzky zaradené do 1. a 2. bezpečnostnej triedy min. v IV. kategórii, pre prevádzky zaradené do 3. a 4. bezpečnostnej triedy min. v III. kategórii a pre prevádzky zaradené do 5. bezpečnostnej triedy min. v II. kategórii.
3. **Lokálny vývod signálu** - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Uzané budú len inteligentné akustické hlásiče (s kontaktom samoochrany) a s vlastným zálohovaním.
4. **ATV (automatický telefónny volič)** - je zariadenie na prenos signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.
5. **PCO** - pult centrálnej ochrany prevádzkovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), schválený príslušnými slovenskými certifikačnými inštitúciami (musí spĺňať všetky požiadavky platných technických noriem pre poplachové systémy). Prevádzkovateľ pultu musí disponovať zásahovou jednotkou.

Informácia o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy

v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o poisťovateľovi

Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Charakteristika poisťnej zmluvy

1. Názov poisťného produktu

STAVEBNÉ POISŤENIE PROTI VŠETkým RIZIKÁM

Poisťenie sa riadi:

- Všeobecnými poisťnými podmienkami pre stavebné poisťenie proti všetkým rizikám zo dňa 1.1.2009 (VPP-CAR),
- doložkami a dokumentmi uvedenými v Návrhu poisťnej zmluvy.

2. Popis poisťného produktu

2.1. Poisťné riziká

- poisťenie majetku - čl. 12 VPP-CAR
- poisťenie zodpovednosti za škodu - čl. 18 VPP-CAR
- poisťenie predpokladaného ušlého zisku investora - oddiel III VPP-CAR

2.2. Výhody produktu

- v každom druhu poisťenia je možné zohľadniť individuálne požiadavky poisteného,
- možnosť nahlasovania poisťnej udalosti cez telefón alebo internet,
- obchodná zľava a bonus zohľadňuje komplexnosť poisťenia,
- technické zľavy v závislosti od prístupu poisteného k minimalizácii rizika.

2.3. Všeobecná charakteristika poisťného plnenia

Stavebné poisťenie - poisťenie majetku - čl. 15 VPP-CAR

Stavebné poisťenie - poisťenie zodpovednosti za škodu - čl. 20 VPP-CAR

Poisťenie predpokladaného ušlého zisku investora - čl. 25 VPP-CAR

2.4. Vyluky z poisťenia

Stavebné poisťenie - všeobecná časť - čl. 5 VPP-CAR

Stavebné poisťenie - poisťenie majetku - čl. 13 VPP-CAR

Stavebné poisťenie - poisťenie zodpovednosti za škodu - čl. 19 VPP-CAR

Poisťenie predpokladaného ušlého zisku investora - čl. 25 VPP-CAR

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených s poisťným plnením

Poisťovateľ je oprávnený znížiť, zamietnuť alebo odmietnuť poisťné plnenie, ak poistený porušil povinnosti uvedené v ustanoveniach čl. 8 VPP-CAR; ak je dojednané aj poisťenie predpokladaného ušlého zisku investora, tak aj čl. 25 a čl. 27 VPP-CAR.

3. Oboznámenie o dôsledkoch nezaplatenia poisťného

Poisťenie zanikne, ak poisťné za prvé poisťné obdobie alebo jednorazové poisťné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poisťenie zanikne aj tak, že poisťné za ďalšie poisťné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poisťné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poisťenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poisťného.

4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poisťenia a poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene
V poisťení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými administratívnymi službami.

5. V poisťnej zmluve nie sú ustanovenia, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny podmienok poisťenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

6. Podmienky odstúpenia od poisťnej zmluvy a vypovedania poisťnej zmluvy

6.1. Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793

Občianskeho zákonníka môže poisťovateľ od poisťnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poisťnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil; inak právo zanikne.

6.2. Poisťenie zanikne výpoveďou:

6.2.1. jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej

zmluvy. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poisťenie zanikne,

6.2.2. ku koncu poisťného obdobia: výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,

6.2.3. jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poisťného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poisťenie zanikne,

6.2.4. do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach,

ktoré boli podkladom pri uzavieraní poisťnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poisťnej zmluvy; poisťenie v takom prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane

7. Spôsob vybavovania sťažností

7.1. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti podané, proti jeho postupu, ústne alebo písomne. Sťažovateľ môže ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na pracoviskách servisu klientom a v agentúrnych kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 0800 122 222. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj emailom na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla poisťovateľa.

7.2. Zo sťažnosti musí byť zrejmy dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

7.3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

7.4. V prípade, že je sťažnosť podaná opakovane, tým istým sťažovateľom, v rovnakej veci a neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ nie je povinný sťažnosť vybavovať a sťažovateľa o tom upovedomiť.

Upozornenie poisťníka

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poisťníkovi vyplýva z uzavretia poisťnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poisťných produktov.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy bola schválená dňa 01.04.2010.