

Kúpna zmluva č. Z20247231_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: wc kombi,wc doka,pisoár,hadice flexi,umývadlá,ventil,batérie
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Drezová stojanková vodovodná batéria chróm
2. Umývadlová/drezová páková batéria spodná ST-P, 225 mm
3. Sprchová batéria Speed II chróm rozstup 150 mm
4. Cersanit WC kombi Kaskada 206 3/6 I PP
5. Alcadrain WC sedátko
6. Náhradná krytka k WC skrutkám biela
7. Alcadrain Napúšťací ventil bočný A150UNI
8. Alcadrain Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom
9. Tlačidlo kompletní chróm
10. Tlačítko pre vypúšťací ventil A04 / A08
11. Cersanit Umývadlo CERSANIA NEW 60 (K11-0046)
12. Zmiešavacia dýza pre umývadlovú batériu Arun
13. Zmiešavacia dýza pre Arun, Fatu, Gallegos, Keri a Corvo
14. Súprava skrutiek na uchytenie umývadla 10 x 140 mm, 2 ks
15. Rohový ventil guľový dlhý s filtrom 1/2" x 3/8"
16. Ventil časový pisoárový TE 855 1/2"
17. Alcadrain Sifon umyvadlový s nerez mriežkou

18. Alcadrain Sifón umývadlový s prípojkou a plastovou mriežkou
19. Cersanit Pisoár Apollo
20. Alcadrain Sifón pisoárový vodorovný
21. Alcadrain Sifón pisoárový s manžetou
22. Vršok ventilu KE 294T 2" DN 50
23. Flexi hadica na vodu
24. WC kombi, zvislý odpad, spodné napúšťanie
25. WC doska
26. Umývadlo
27. Radiátorový ventil priamy
28. Súprava tesnení
29. Umývadlová batéria S-Line Pro 100 mm chróm SIKOBSLPRO26110
30. Rohový ventil s matkou
31. Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom
32. Napúšťací ventil spodný
33. Rohový ventil bez matky
34. Flexi hadica nerez
35. Umývadlový s prípojkou a nerez mriežkou
36. Wc dosky biela
37. Sprchová nástenná batéria
38. Drezová nástenná batéria, chróm
39. Plavákový WC ventil bočný
40. Prietokový ohrievač vody

Položka č. 1: Drezová stojanková vodovodná batéria chróm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BWO Drezová stojanková vodovodná batéria Foglia chróm - alebo ekvivalent	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasická drezová batéria, pochrómovaný vzhľad	So zmiešavacou tryskou a kvalitnou kartušou			
Rozmer	(v x š x h) 23 x 4 x 16 cm			
Maximálny tlak	1,5 bar			
Maximálna teplota	80 °C			
Otočiteľná	360°			
Pripojovacie hadičky sú súčasťou balenia				

Položka č. 2: Umývadlová/drezová páková batéria spodná ST-P, 225 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Wterm Beztlaková umývadlová/drezová páková batéria spodná ST-P, 225 mm -alebo ekvivalent	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S otvoreným výtokom.Pre beztlakovú prevádzku prietokových alebo zásobníkových ohrievačov.Na umiestnenie ohrievača pod umývadlo alebo drez.Ovládanie pákou miešajúcou teplú a studenú vodu				
Dĺžka výtokového ramienka	225 mm			

Položka č. 3: Sprchová batéria Speed II chróm rozstup 150 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Eisl Sprchová batéria Speed II chróm rozstup 150 mm - alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasický dizajn pre montáž na stenuPohodlné ovládanie jednou rukou	Nehlučná vymeniteľná kartuša			
Štandardné pripojenie sprchovej hadice	1" (cca 1,9 cm)			

Položka č. 4: Cersanit WC kombi Kaskada 206 3/6 I PP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cersanit WC kombi Kaskada 206 3/6 I PP	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Horizontálny odpadNádrž s funkciou 3/6 IAntibakteriálna doštička súčasťou balenia				

Položka č. 5: Alcadrain WC sedátko

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC sedátko	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 1,42 kgVýška: 43,5 cmŠírka: 38,0 cmHĺbka: 4,0 cm	Max. Zaťažiteľnosť: 150 kg			
Antibakteriálny materiál, polypropylénTvarová i farebná stálosťMasívna konštrukcia				

Položka č. 6: Náhradná krytka k WC skrutkám biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhradná krytka k WC skrutkám biela	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhradná krytka k WC skrutkám GE-60168010, sada 4 ks.				

Položka č. 7: Alcadrain Napúšťací ventil bočný A150UNI

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Napúšťací ventil bočný A150UNI	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový závit	dĺžka 38 mm			
Hmotnosť: 175 gVýška: 24,2 cmŠírka: 142,5 cmHĺbka: 5,5 cm				
Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt.Plynulé uzavretie bez rázov.Nastaviteľná výška vodnej hladiny	MateriálMalá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku			

Položka č. 8: Alcadrain Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 390 gVýška: 31,0 cmŠírka: 10,0 cmHĺbka: 8,0 cm				

Položka č. 9: Tlačidlo kompletní chróm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Tlačidlo kompletní chróm	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 2521458				
Tlačidlo kompletné pre vypúšťací ventil A2000. Farba: chróm.				
Hmotnosť: 16 gVýška: 4,0 cmŠírka: 4,9 cmHĺbka: 4,9 cm				

Položka č. 10: Tlačítko pre vypúšťací ventil A04 / A08

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Tlačítko pre vypúšťací ventil A04 / A08	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 4293890				
Delené dvojtláčítkoMateriál plast, pochrómovanýOdolný proti poškrabaniu a oteru				
Hmotnosť: 16 gVýška: 4,0 cmŠírka: 5,0 cmHĺbka: 5,0 cm				

Položka č. 11: Cersanit Umývadlo CERSANIA NEW 60 (K11-0046)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cersanit Umývadlo CERSANIA NEW 60 (K11-0046)	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 4479390				
Šírka: 60,5 cmHĺbka: 41,5 cm				

Položka č. 12: Zmiešavacia dýza pre umývadlovú batériu Arun

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmiešavacia dýza pre umývadlovú batériu Arun	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 5383682				
Hmotnosť: 15 gVýška: 1,3 cmŠírka: 2,4 cmHĺbka: 2,4 cm				

Pri dlhodobom používaní alebo vápenitej vodeOriginálny náhradný dielĽahká montáž	
--	--

Položka č. 13: Zmiešavacia dýza pre Arun, Fatu, Gallegos, Keri a Corvo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmiešavacia dýza pre Arun, Fatu, Gallegos, Keri a Corvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 5383724				
Hmotnosť: 28 gVýška: 1,5 cmŠírka: 2,8 cmHĺbka: 2,8 cm	Závit: M28Materiál: Chrómovaný plast			
Pre príjemný prúd vodyNáhradný dielZ chrómovaného plastu				

Položka č. 14: Súprava skrutiek na uchytenie umývadla 10 x 140 mm, 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava skrutiek na uchytenie umývadla 10 x 140 mm, 2 ks	ks			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 4397550				
Súprava 2 ks skrutiek 10 x 140 mm na upevnenie umývadla, vrátane podložky.				

Položka č. 15: Rohový ventil guľový dlhý s filtrom 1/2" x 3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohový ventil guľový dlhý s filtrom 1/2" x 3/8"	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 1051945				
Max. tlak 10 Bar,Max. teplota 95 °C,Chrómovaný,S nerezovým filtrom				

Položka č. 16: Ventil časový pisoárový TE 855 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil časový pisoárový TE 855 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 5075726				
Časový ventil pisoárový.				
Hmotnosť: 200 g,Výška: 20,0 cm,Šírka: 15,0 cm,Hĺbka: 4,0 cm				

Položka č. 17: Alcadrain Sifon umyvadlový s nerez mriežkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Alcadrain Sifon umyvadlový s nerez mriežkou	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 2521425				
Hmotnosť: 300 g,Výška: 13,0 cm,Šírka: 6,0 cm,Hĺbka: 25,3 cm				
Zátka z PVC.Mriežka výpuste z lešteného nerezového plechu.Odpadná rúrka s priemerom 40 mm				

Položka č. 18: Alcadrain Sifón umývadlový s prípojkou a plastovou mriežkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Sifón umývadlový s prípojkou a plastovou mriežkou	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 4384020				
Mriežka výpuste z bieleho plastuOdpadná rúrka s priemerom 40 mmS prípojkou pre umývačku, alebo práčku				
Hmotnosť: 346 g,Výška: 25,0 cm,Šírka: 12,0 cm,Hĺbka: 27,0 cm				

Položka č. 19: Cersanit Pisoár Apollo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cersanit Pisoár Apollo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 5275045				
Glazúrovaná úpravaJednoduchá údržbaHygienický				
Rozmery (Š x H):34 x 29,5 cm.				

Položka č. 20: Alcadrain Sifón pisoárový vodorovný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Sifón pisoárový vodorovný	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 1121946				
Pre pisoár s vývodom dozaduNapojenie na pisoár s priemerom 50 mm				
Vývod: 40 mm,Flexibilný vývod: Nie,Forma: Podomietkový sifón,Materiál: Plast				

Položka č. 21: Alcadrain Sifón pisoárový s manžetou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Sifón pisoárový s manžetou	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číslo výrobku 4342333				

Hmotnosť: 264 g,Výška: 26,0 cm,Šírka: 14,0 cm,Hĺbka: 8,0 cm	
Pre pisoár so zvislým vývodom	

Položka č. 22: Vršok ventilu KE 294T 2" DN 50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok ventilu KE 294T 2" DN 50	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Flexi hadica na vodu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica na vodu 3/8"x 3/8" MF - závit vonkajší/vnútorý - 30cm	ks			10
Flexi hadica 3/8" x 1/2", 40 cm	ks			10
Flexi hadica 3/8" x 1/2", 30 cm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.Pripojovacia flexi hadica na vodu s nerezovým opletom. Závit hadice sú vonkajší M3/8" a vnútorný F3/8". Vnútorňa hadička je vyrobená z EPDM.Dĺžka hadice je 30cm. Vonkajší priemer hadice je 12mm.Prevádzkový tlak: 1,6 Mpa. Maximálny tlak: 4,0 Mpa.Maximálna teplota: 90 °C				
2.Kategória: Flexi hadice na vodu.Hmotnosť: 0.12 kg.Dĺžka: 40 cm .Priemer: 3/8" x 1/2". Pripájací závit: Klasický FxF				
3.Kategória: Flexi hadice na vodu.,Hmotnosť: 0.2 kg.,Dĺžka: 30 cm.,Priemer: 3/8" x 1/2".,Pripájací závit: Klasický FxF				

Položka č. 24: WC kombi, zvislý odpad, spodné napúšťanie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jika Lyra plus - WC kombi, zvislý odpad, spodné napúšťanie, biela H8263870002423 -alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer:	635 mm x 770 mm x 360 mm			
zvislý odpad,spodné napúšťanie,biela keramika,hlboké splachovanie,dvojité splachovanie Dual Flush				

Položka č. 25: WC doska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jika Lyra plus - WC doska, biela H8933830000001	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Umývadlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Grohe Bau Ceramic - Umývadlo 61x44 cm, s 1 otvorom na batériu, alpská biela 39421000 - alebo ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery:	609 x 442 mm			
materiál: sanitárna keramika, glazovaná,,farba: alpská biela,,s 1 otvorom na umývadlovú batériu,,inštalácia: zavesením na stenu				

Položka č. 27: Radiátorový ventil priamy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Radiátorový ventil priamy 1/2" mosadzný poniklovaný	ks			10
Radiátorový ventil 3/8" priamy	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.Kategória: Bočné dopojenie (Typ K)Hmotnosť: 0.15 kgPripojenie: 1/2"	•2483			
2.Kategória: Bočné dopojenie (Typ K)Hmotnosť: 0.28 kgPripojenie: 3/8"	• RA300/10			

Položka č. 28: Súprava tesnení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava tesnení napúšťacieho ventilu Sam Myjava T2439/A, 5 ks Číslo výrobku 3982410	ks			5
Súprava tesnení k sifónu DN40-50 -T726, T727, 6 ks Číslo výrobku 3982949	ks			5
Súprava kuželových krúžkov pre odpadné sifóny, 5 ks Číslo výrobku 3982964	ks			5
Súprava plochého tesnenia 3/8 ventil bezazbest, 10 ks Číslo výrobku 3982204	ks			5
Tesnenie Nývlt Tesnenie pre vodovod.skruťkovanie-holender 3/4", 5 ks, 24x38x2 mm Číslo výrobku 3983053	ks			5
Súprava tesnení sedla vřšku 1/2 ploché čierna guma, 5 ks Číslo výrobku 3982162	ks			5
Súprava tesnení na vodovodné batérie 1/2", 15 ks Číslo výrobku 3998580	ks			10
Súprava bezazbestových tesniacich krúžkov, 20 ks Číslo výrobku 3982931	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Umývadlová batéria S-Line Pro 100 mm chróm SIKOBSLPRO26110

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývadlová batéria S-Line Pro 100 mm chróm SIKOBSLPRO26110	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Druh výrobku	umývadlová batéria
Materiál	mosadz
Farba základná	chróm, lesk
Ovládanie	páková
Vzdialenosť výtoku od steny	23,9 cm
Rozteč	100 mm
Dĺžka ramienka (cm)	19 cm
Záručná lehota	2 roky

Položka č. 30: Rohový ventil s matkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohový ventil s matkou 1/2" x 3/8" Číslo výrobku 2927945	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška: 5,4 cm,Šírka: 7,2 cm,Hĺbka: 5,4 cm	Vr. ružice a matkyMosadzné skrútkovanie			

Položka č. 31: Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom Číslo výrobku 2521383	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 390 g,Výška: 31,0 cm,Šírka: 10,0 cm,Hĺbka: 8,0 cm	Vypúšťací mechanizmus štart/stopVeľký rozsah výškového nastaveniaNastavenie tlačítka mimo osu ventilu			

Položka č. 32: Napúšťací ventil spodný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil spodný A17 1/2"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer:	50 x 50 x 50 cm			
Hmotnosť:	0,22 KG			

Položka č. 33: Rohový ventil bez matky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohový ventil bez matky 1/2" x 3/8" Číslo výrobku 1655653	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť	107 g			

Položka č. 34: Flexi hadica nerez

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2", 300 mm Číslo výrobku 3538956	ks			10
Flexi hadica nerez F1/2" x M1/2", 1200 mm Číslo výrobku 5076039	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Výška: 30,0 cm,Šírka: 2,5 cm,Hĺbka: 2,5 cm				
2.Výška: 25,0 cm,Šírka: 25,0 cm,Hĺbka: 3,0 cm				

Položka č. 35: Umývadlový s prípojkou a nerez mriežkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Sifón umývadlový s prípojkou a nerez mriežkou Číslo výrobku 4383998	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 352 gVýška: 25,0 cmŠírka: 12,0 cmHĺbka: 27,0 cm				
Mriežka výpuste z nerezovej oceleOdpadná rúrka s priemerom 40 mmS prípojkou pre umývačku, alebo práčku				

Položka č. 36: Wc dosky biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jika Zeta wc dosky biela Číslo produktu H8932710000001	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
EAN:	4014804532731			
Hmotnosť s obalom [kg]	1.400			

Položka č. 37: Sprchová nástenná batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Novaservis - Sprchová nástenná batéria Titania Fresh ECO, 100 mm, chróm, 96065,0E	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozstup	100 mm			
Hmotnosť (mj)	3 kg			
Objem (mj)	0.02 m3			

Položka č. 38: Drezová nástenná batéria, chróm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mereo Drezová nástenná batéria, Zuna, 150 mm, s ramienkom plochým rovným 210 mm, chróm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Plavákový WC ventil bočný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plavákový WC ventil bočný 1/2" T-2443	ks			5
Plavákový WC ventil bočný univerzálny P-2446EF	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.T-2443 plavákový ventil bočnýPripájací závit G 1/2"Min. prac. tlak: 0,05 MPaMax. prac. tlak: 1,0 MPa				
2.P-2446EF plavákový ventil bočný univerzálnyPripájací závit G 3/8" + G 1/2" plastMin. prac. tlak: 0,05 MPaMax. prac. tlak: 1,6 MPa				

Položka č. 40: Prietokový ohrievač vody

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ELÍZ EL 41 Prietokový ohrievač beztlakový	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	232 × 145 × 85 mm			
Príkon:	3 500 W			
Napätie:	230 V			
Istenie:	16 A			
Elektrické krytie:	IP 24			
Trieda energetickej účinnosti:	A			
Pripojenie vody (vonkajší závit):	G 1/2"			
Druh	Beztlakový			
Prevádzkový tlak vody:/0 barMin. spínací tlak vo vodovodnom potrubí:/2 barMaximálny tlak vo vodovodnom potrubí:/8 bar				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodania tovaru.
Zmluvná (kúpna) cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru a vyloženie tovaru na mieste plnenia vrátane nákladov na dopravu.
Faktúra je splatná do 30 dní od prevzatia zákazky a doručená do miesta plnenia.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a vrátiť na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom obale od výrobcu.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu prostredníctvom, ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do / z areálu miesta dodania plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 13,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42. zásobovacia základňa, ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.09.2024 10:46:00 - 30.09.2024 10:46:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 000,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.09.2024 12:18:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu