

Kúpna zmluva č. Z20247247_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo: Studentská 2, 91150 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
IČ DPH: SK2021376368
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000240911
Telefón: 0327400123

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ľubomír Kusyn
Sídlo: Žitavská 22, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 22677950
DIČ: 1020178874
IČ DPH: SK1020178874
Bankové spojenie: IBAN: SK6811000000002921832601
Telefón: 0245522977

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok
Kľúčové slová: regál, uloženie
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Policová skrinka na kolieskach
2. Zásuvková skrinka
3. Laboratórny stôl
4. Pojazdný laboratórny stôl s policami
5. Pojazdný laboratórny stôl s policami
6. Kovový stojan na čerpadlo
7. Kovový stojan na barely

Položka č. 1: Policová skrinka na kolieskach

Funkcia				
Policová skrinka na kolieskach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Policová skrinka na kolieskach	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery šírka x hĺbka x výška	55 x 50 x 100 cm			
Police s nastaviteľkou výškou	4			

Otočné kolieska	4
Z toho možnosť aretácie	2
Farebné prevedenie nábytku	DTD U 708 / ABS 17035
Materiál	drevotrieskové dosky, v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324
Hrúbka materiálu	DTD 18 mm, ABS 2 - 2,5 mm
Použitá drevotriesková doska je typu EGGER Rakúsko	

Položka č. 2: Zásuvková skrinka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvková skrinka	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery šírka x hĺbka x výška	50 x 65 x 50 cm			
Zásuvka - vnútorná hĺbka cca 13 cm	2 ks			
Zásuvka - vnútorná hĺbka cca 30 cm	1 ks			
zásuvky s dvojitou bočnicou, tlmením , doťahom, čielka naložené				
Farebné prevedenie nábytku	DTD U 708 / ABS 17035			
Materiál	drevotrieskové dosky, v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324			
Úchytky	kovové, oblé 128 mm			
Rektifikačné nožičky	áno			
Použitá drevotriesková doska je typu EGGER Rakúsko				

Položka č. 3: Laboratórny stôl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laboratórny stôl	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar stola	písmeno L - pravá			
Rozmery šírka x hĺbka	136 x 75 cm			
Rozmery šírka x hĺbka	130 x 60 cm			
Materiál	drevotrieskové dosky, v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324			
Farba	biela			
Hrúbka dosky	3,9 cm			
Nohy stola	kovová konštrukcia			
Farba	sivá (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Výška nôh	86 cm			
Rektifikačné nožičky	áno			
Nosnosť stola	min. 160kg			
Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 40 x 60 x 2 mm a 20 x 60 x 2 mm a 20 x 20 x 2 mm				
Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.				
Podstavy sú výškovo nastaviteľné				

Položka č. 4: Pojazdný laboratórny stôl s policami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pojazdný laboratórny stôl s policami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery pracovnej dosky (š x h)	60 x 100 cm			
Materiál - kompaktný vysokotlakový laminát - HPL. HPL je v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu.				
Farba	svetlo sivá + čierna ABS hrana (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Hrúbka dosky	13mm			
Police	2			
Nosnosť	min. 80kg			
Otočné kolieska	4			
Z toho možnosť aretácie	2			
Konštrukcia	kovová, jakl 60x20x 2mm , 60 x 40 x 2 mm, 20 x 20 mm			
Výška kovovej nohy	76 cm			
Farba konštrukcie	sivá (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Počet políc	2			
Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.				

Položka č. 5: Pojazdný laboratórny stôl s policami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pojazdný laboratórny stôl s policami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery pracovnej dosky (š x h)	40 x 60 cm			
Materiál - kompaktný vysokotlakový laminát - HPL. HPL je v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu.				
Farba	svetlo sivá + čierna ABS hrana (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Hrúbka dosky	13mm			
Police	2			
Nosnosť	min. 30kg			
Otočné kolieska	4			
Z toho možnosť aretácie	2			
Konštrukcia	kovová, jakl 60x20x 2mm , 60 x 40 x 2 mm, 20 x 20 mm			
Výška kovovej nohy	76 cm			
Farba konštrukcie	sivá (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Počet políc	2			
Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.				

Položka č. 6: Kovový stojan na čerpadlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovový stojan na čerpadlo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery pracovnej dosky (š x h)	400 x 500 mm			
Materiál	plech			
Farba	sivá (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Hrúbka dosky	3mm			
Konštrukcia z jaklových profilov	60x20x 2mm , 60 x 40 x 2 mm			
dĺžka jaklu 220 mm	4 ks			
dĺžka jaklu 440 mm	2 ks			
dĺžka jaklu 340 mm	3 ks			
nákres v prílohe				

Položka č. 7: Kovový stojan na barely

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovový stojan na barely	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery pracovnej dosky (š x h)	700 x 600 mm			
Materiál	plech			
Farba	sivá (bude potvrdená po zaslaní vzorkovníka)			
Hrúbka dosky	3mm			
Konštrukcia z jaklových profilov	60x20x 2mm , 60 x 40 x 2 mm			
dĺžka jaklu 450 mm	4 ks			
dĺžka jaklu 640 mm	3 ks			
dĺžka jaklu 540 mm	5 ks			
nákres v prílohe				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na mieste plnenia
Súčasťou dodávky laboratórneho nábytku je doprava, ručná vynáška na príslušné NP po schodisku, vybalenie, bezpečná likvidácia obalového materiálu, rozmiestnenie v laboratóriách, kompletovanie dielov.
Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla objednávateľa.
Záručná doba sa požaduje po dobu 24 mesiacov
Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s uvedením obchodného názvu ponúkaného tovaru vrátane technických parametrov a vyobrazenia kontaktnej osoby obstarávateľa.
Obstarávateľ do 3 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne-pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný položkovitý rozpočet jednotlivých cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta s uvedením ich obchodného názvu.
Objednávateľ zálohu neposkytuje.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

V prípade, ak kontraktáciu ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá ponuku vrátane 20 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Objednávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Obr - Laboratórny nábytok.docx	Obr - Laboratórny nábytok.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Študentská 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.09.2024 13:23:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 565,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 565,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.09.2024 10:38:01

Objednávateľ:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Ľubomír Kusyn

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu