

Kúpna zmluva č. Z20247289_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

TR TECHNIC s.r.o.

39, 08621 Lukavica, Slovenská republika

45906114

2023124785

SK2023124785

IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651

+421907665455

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo

vrtáčka, mazacia pištoľ, miešadlo, hobľovačka

42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 44512800-0 - Skrutkovače; 43132300-0 - Vrtáčky; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Uhlová brúska Milwaukee AGV 17-150 XC/DMS alebo ekvivalent

2. MILWAUKEE 1750 W UHLOVÁ BRÚSKA 125 MMS REGULACIOU alebo ekvivalent

3. Milwaukee aku rázový uťahovák 3/4" M18 ONEFHIWF34-502X alebo ekvivalent

4. MILWAUKEE M18™ MAZACIA PISTOL' alebo ekvivalent

5. MILWAUKEE M18 FUEL™ AKU MIEŠADLO alebo ekvivalent

6. MILWAUKEE AKU KLINCOVACKA NA KOTEVNÉ KLINCE M18 FFN-502C alebo ekvivalent

7. MILWAUKEE M18 FUEL™ AKU VRTAČKA S PRIKLEPOM 4.GEN M18FPD3-502X alebo ekvivalent

8. MILWAUKEE M12 CHZ-402C AKU PILA alebo ekvivalent

9. KOMBINOVANÉ KLADIVO MILWAUKEE ONEFHXPX-552X M18 SDS-PLUS (5,5 AH) alebo ekvivalent

10. GÜDE GADH 254/400V Hobľovačka S Prieťahom alebo ekvivalent

Položka č. 1: Uhlová brúska Milwaukee AGV 17-150 XC/DMS alebo ekvivalent

Funkcia				
Uhlová brúska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	4		

Otáčky	ot/min.		9500	
Priemer kotúča	mm			150
Hĺbka rezu	mm	45		
Výkon motora	W	1700		
Dĺžka prírodného kábla	m	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Postranná rukoväť	áno			
Konštantná elektronika (udržiavanie rovnakých otáčok pri zaťažení)	áno			
Ochrana proti tepelnému preťaženiu	áno			
Bezpečnostná spojka na ochranu používateľa pred spätnými rázmi	áno			
Matica pre výmenu kotúča bez náradia	áno			

Položka č. 2: MILWAUKEE 1750 W UHLOVÁ BRÚSKA 125 MMS REGULÁCIU alebo ekvivalent

Funkcia				
Uhlová brúska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	3		
Otáčky	ot/min.		11000	
Priemer kotúča	mm			125
Hĺbka rezu	mm	33		
Výkon motora	W	1700		
Dĺžka prírodného kábla	m	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Postranná rukoväť	áno			
Regulácia otáčok	áno			
Ochrana používateľa pred spätnými rázmi	áno			
Matica pre výmenu kotúča bez náradia	áno			

Položka č. 3: Milwaukee aku rázový ťahovák 3/4" M18 ONEFHIWF34-502X alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Milwaukee aku rázový ťahovák 3/4" M18 ONEFHIWF35-502X s príslušenstvom alebo ekvivalent	ks			4
Moment rázu matic	Nm	2034		
Ťahovací moment	Nm	1628		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém / napätie	M18 (18V)			
Motor	bezuhlíkový			
Kapacita akumulátora [Ah]	5.0			
Typ akumulátora	Li-ion			
Počet akumulátorov [ks] v balení	2			
Kufor	áno			
Počet úderov [ú./min.]	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400			
Rozsah skrutiek	M33			

Obsah balenia	2 x Akumulátor1 x Nabíjačka 1x Kufor
Kompatibilná s	batéria M18 B5 5.0 Ah

Položka č. 4: MILWAUKEE M18™ MAZACIA PISTOL' alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Kapacita mazivá	ml	400		
Kapacita akumulátora	Ah	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochrana proti preťaženiu	áno			
Vybavenie:	vysokotlaková ohybná hadička 1219 mm s pružným krytom, nabíjačka, akumulátor, kufrík			
Výdrž	7 kartúš na nabitie			
Držiak na popruh a LED ukazovateľ stavu nabitia	áno			
Spôsoby plnenia	hromadné, kazetové a sacie			
Kompatibilita	Akumulátory M18			

Položka č. 5: MILWAUKEE M18 FUEL™ AKU MIEŠADLO alebo ekvivalent

Funkcia				
Miešanie aj ťažkých materiálov (betón, malta)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Odporúčané miešané množstvo	L	20		
Otáčky	ot/min		550	
Priemer miešadla	mm	110	130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilita	Akumulátory M18			
Osvetlenie miesta práce LED lampou	áno			
3 rôzne metódy kontroly rýchlosti pre dosiahnutie homogénneho a hladkého materiálu	áno			
Nastaviteľná rúčka v rozpätí 180° so 16 nastaveniami prispôbenými podľa potreby a komfortu užívateľa	áno			
Typ motora	Bezuhlíkový			
Obsah balenia	kufor			
Kompatibilné miešadlo je súčasťou dodávky	áno			

Položka č. 6: MILWAUKEE AKU KLINCOVACKA NA KOTEVNE KLINCE M18 FFN-502C alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MILWAUKEE M18 FFN FUEL Klincovačka na kotevné klince alebo ekvivalent	ks			1
Počet akumulátorov	ks			2
Kapacita akumulátorov	Ah	5.0		
MILWAUKEE M12-18FC Rychlonabíjačka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Systém / napätie	M18 (18V)
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™
LED svetlo	áno
Uhol pre kompletáciu (°)	34, 30
Priemer klincov (mm)	2,9,3,32
Dĺžka klincov (mm)	50-90
Počet nastrelených klincov na 1 x 5Ah akumulátor (ks)	700
REDLINK PLUS™	áno
Kompatibilita	S akumulátormi M18™
Typ akumulátora	Li-ion
Zdroj energie	DC
Kufor	áno
Imbusový kľúč	áno
Obsah balenia	2 x Akumulátor 1 x Nabíjačka 1x Kufor

Položka č. 7: MILWAUKEE M18 FUEL™ AKU VRTAČKA S PRIKLEPOM 4.GEN M18FPD3-502X alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MILWAUKEE M18 FUEL™ AKU VRTAČKA S PRIKLEPOM 4.GEN M18FPD3-502X s príslušenstvom alebo ekvivalent	ks			2
Max. krútiaci moment	Nm			158
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Napätie (V)	18			
Príslušenstvo v balení	1x Kufor 2 x Akumulátor 1 x Nabíjačka 1x skľučovadlo			
Počet dodávaných aku v balení	2			
Kapacita akumulátorov v balení (Ah)	min. 5,0			
M12-18 FC rýchlonabíjačka v balení	áno			
Skľučovadlo v balení	áno			
Typ skľučovadla	Rýchlopínacie			
Typ balenia	Heavy Duty Kufor			
Systém	M18™			
Hmotnosť s aku (kg)	2,2			
Max. otáčky bez zaťaženia	2100/min.			
Vibrácie pri vŕtaní do betónu (m/s ²)	11,3			
REDLINK PLUS™	áno			
Automatické zastavenie	áno			
Ot. bez zaťaženia na 2.st.	2100/min.			
Ot. bez zaťaženia na 1.st.	500/min.			
Hladina akustického tlaku	95.78 dB(A)			
Hladina akustického výkonu	106.78 dB(A)			
Hmotnosť	1.7 kg			
Nastavenie rýchlosti	2			
Max. počet príklepov	33000/min.			
Max. priemer vŕtania do ocele	16 mm			

Položka č. 8: MILWAUKEE M12 CHZ-402C AKU PÍLA alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MILWAUKEE M12 CHZ-402C AKU PÍLA s príslušenstvom alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Napätie (V)	12			
Príslušenstvo v balení	1x Kufor 2 x Akumulátor 1 x Nabíjačka 1xPílový plátok SAWZALL™			
Počet dodávaných aku v balení	2			
Kapacita akumulátorov v balení (Ah)	4,0			
Vibrácie pri rezaní - odchýlka (m/s ²)	1,5			
REDLINK PLUS™	áno			
Vibrácie pri rezaní nosníkov (m/s ²)	6,52			
Vibrácie pri rezaní dosiek (m/s ²)	5,7			
Dĺžka zdvíhu	15.9 mm			
Hladina akustického výkonu	93.9 dB(A)			
Hladina akustického tlaku	82.9 dB(A)			
Kompatibilita	S akumulátormi M12™			

Položka č. 9: KOMBINOVANÉ KLADIVO MILWAUKEE ONEFHPX-552X M18 SDS-PLUS (5,5 AH) alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KOMBINOVANÉ KLADIVO MILWAUKEE ONEFHPX-552X M18 SDS-PLUS s príslušenstvom alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Napätie (V)	18			
Upínanie náradia	SDS-Plus			
Príslušenstvo v balení	1x Kufor 2 x Akumulátor 1 x Nabíjačka 1 x Bočná rukoväť 1 x Hlbkový doraz			
Počet dodávaných aku v balení	2			
Kapacita akumulátorov v balení (Ah)	5,5			
Typ nabíjačky	M12-18 FC			
REDLINK PLUS™	áno			
Automatické zastavenie	áno			
Vibrácie pri sekaní	7.4 m/s ²			
Typ akumulátora	Li-ion			
Max. priemer vŕtania do ocele	13 mm			
Max. priemer vŕtania do muriva	32 mm			
Max. počet príklepov	4600/min.			
Kapacita skľučovadla (mm)	13			
Hmotnosť	4.2 kg			
Max. otáčky bez zaťaženia	800/min.			
Systém	M18™			

Vibrácie pri vŕtaní	6.9 m/s ²
ONE KEY™	áno
Optimalizované vŕtanie do betónu - priemer	8 - 24 mm
Typ skľučovadla	Rýchlopínacie
Kompatibilita	S akumulátormi M18™

Položka č. 10: GÜDE GADH 254/400V Hobľovačka S Priet'ahom alebo ekvivalent

Funkcia				
Určený ku komplexnému opracovaniu plochých/hranolových profilov z masívneho dreva do maximálnej šírky 254 mm/výšky 6 - 160 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
GÜDE GADH 254/400V Hobľovačka S Priet'ahom alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkon motora W/P1	1600			
Otáčky pri voľnobehu min-1	6700			
Priemer nožovej hriadele:	63 mm			
Počet nožov:	2			
Odber pri zrovnávaní:	0 - 3 mm			
Odber pri hobľovaní:	0 - 2 mm			
Max. rýchlosť posuvu:	8 m/min.			
Max. pracovná šírka:	254 mm			
Hmotnosť:	81 kg			
Plynulé nastavenie úberu triesky	áno			
samočinný posuv obrobku	áno			
automatický odvod pilín	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od doručenia tovaru.
Dodací list a faktúra musí obsahovať cenu za tovar bez DPH a s DPH.

Objednávateľ požaduje aby Dodávateľ vyznamenal o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu objednávateľa 2 pracovné dni vopred pred ich dodaním.
Dodanie v čase od 08,00 hod. do 13,00 hod.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu. vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 2 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup osobám do areálu miesta dodania plnenia v prípade, ak Dodávateľ nesplní povinnosti, ktorých splnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia.
V prípade, že Dodávateľovi nebol umožnený vstup do objektu z dôvodu nesplnenia povinnosti, ktorých plnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, Objednávateľ považuje plnenie zmluvy za nedodané.
V prípade, ak Dodávateľ nedodá tovar včas podľa podmienok tejto zmluvy, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny riadne a včas nedodaného tovaru, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.
Návod na obsluhu je v slovenskom alebo českom jazyku.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými, alebo vyššími parametrami.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Topoľčany
Ulica: Tovarnícka1249

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.09.2024 13:45:00 - 27.09.2024 13:46:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 600,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20247289

V Bratislave, dňa 02.09.2024 14:46:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TR TECHNIC s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska