

Kúpna zmluva č. Z20247284_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika

36322229

2020181273

SK2020181273

IBAN: SK2911000000002626724480

032 7762785

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Elektroinštalačný materiál

istič, štartér, vypínač

31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Štartér 4-65W pre neónové trubice
2. Krabica plastová svorkovnicová
3. Vypínač 380V 25A ťahací
4. Istič trojpólový
5. Lišta PVC 17x17
6. Vidlica uhlová biela
7. Spínač časový
8. Dvojzásuvka
9. Zásuvka nástenná 32A/400V/5P
10. Tlakový spínač 400v 12bar
11. Rozbehový kondenzátor 30mf

Položka č. 1: Štartér 4-65W pre neónové trubice

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartér 4-65WPre žiarivkové svietidláMaximálny príkon 4-65W	ks			100

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 2: Krabica plastová svorkovnicová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hermetický box 6455-27P, 400V, IP67, PPNástenná odbočná krabica s integrovanou svorkovnicou L/N/PE a 4xPg27. Hermetický box 6455-27P je vyrobený z vysoko kvalitného PP. Box má stupeň krytia IP67, ktorý zaručuje odolnosť voči prachu a vode. Krabička sa skvele hodí ako ochranná súčasť elektroinštalácie.	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:napätie: 400Vupchávky: 4xPg27mosty:L: 3/4N: 1/4PE: 1/4materiál: polypropylén (PP)stupeň krytia: IP67rozmery: 144 x 144 x 67 mm				

Položka č. 3: Vypínač 380V 25A ťahací

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Troj pólový spínač ťahom zapni a / stiskom vypni pre spínanie trojfázových spotrebičov.ParametreRadenie trojpólový spínačPracovné napätie 400 V ACFarba čiernaMontáž na stenu / povrchPrúdové zaťaženie 25 (10)AStupeň krytia IP 30Svorky skrutkové svorky	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Istič trojpólový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príbalové letáky / technické listyTechnická špecifikáciaPočet pólov 3Menovité napätie 400 V ACMenovitý prúd 25 ACharakteristika BSKratová odolnosť 6 kA	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Lišta PVC 17x17

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta hranatá 17x17, biela, 2 m, kartón. Klasický tvar. Určená pre montáž na stenu, alebo na strop. Dvojitý zámok veka zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka.	ks			176
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Vidlica uhlová biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

farba: biela diaľkový ovládač: nie detské clonky: nie dosah signálu: neuvádza sa easy learning: nie krytia: neuvádza sa materiál: plast max. záťaž: neuvádza sa možnosť ovládania: nie napätie / prúd: 250 V ~ / 16 A max. počet pólov: neuvádza sa počet zásuviek: neuvádza sa pozície ochranného kontaktu: neuvádza sa prenosová frekvencia: nie predajný obal: voľné produkt: ABB samostatná vidlica s možnosťou natočenia vnútornej vložky o 4 × 90 ° symbol: neuvádza sa vonkajšie použitie: nie vypínač: nie	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Barva: BíláDélka: 37 mmHmotnost: 38,665 gJmenovitý proud 16 AKrytí (IP) IP20Materiál: PlastPočet pólů 3Provedení Ochranný kontaktní kolíkŠířka: 46 mmVýrobce ABBVýška: 53 mm				

Položka č. 7: Spínač časový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hodiny majú 8 pamäťových miest - to znamená že k jednému programu sa dá nastaviť 8 úkonov (napríklad denne 4 zapnutia + 4 vypnutia).Napájanie hodín je na 230V. Maximálne zaťaženie spínacích hodín je 16A.Kľúčové vlastnosti:Napájanie na 230VMontáž na DIN 35mm8 Pamäťových miestPríkon 1,5WČasová odchylka +-1s na 24 hodínNajkratší nastaviteľný interval: 1 minúta.Maximálna veľkosť pripojeného vodiča: 2,5mm ²	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Dvojzásuvka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Typové označenie: Z 3121-PMenovité hodnoty: 16 A / 250 V ~Sieť: TN-C, TN-SPrípájacie vodiče: Cu - max. 2,5 mm ² Montáž: do inštalčných škatúl typu US 68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom pripevňovacích otvorov 60 mm	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Zásuvka nástenná 32A/400V/5P

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napätie/voltage: 400V Druh: Zásuvky nástenné (typy "IZ") Prúd: 32 A Prevedenie: 5-pól	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Tlakový spínač 400v 12bar

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spínač tlakový 400V / 12bar	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Rozbehový kondenzátor 30mf

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť 0,124 kgVýška 110 mmŠírka 40 mmHrúbka 40 mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
• Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
• Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
• Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
• Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
kontaktné osoby: por. Ing. Rastislav Marcinko , 0908211810 ; slob. Mgr. Lenka Klimová, 0910349025 ; dodanie tovaru len v pracovné dni od 7:00 do 13:00

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: Kapitána nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.09.2024 12:26:00 - 20.09.2024 12:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 916,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.09.2024 12:30:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska