

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

[illegible]

113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	782,948
113154430.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	782,948
132211101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,632
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,632
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,632
5	Komunikácie		
561511111.S	Recyklácia krytu chodníkov, vrátane dopravy, odvozu na skládku, poplatku za skladovanie a iných zákonných poplatkov	m2	0,000
565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. do 50 mm	m2	782,948
573131102.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	156,590
573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	782,948
577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	782,948
577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	782,948
8	Rúrové vedenie		
899331111.S	Výšková úprava šupátok a poklopov	ks	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000
919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu chodníka alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	168,480
99	Presun hmôt HSV		
998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000
03	SO 01.2 ul Grznára - chodník2		
HSV	Práce a dodávky HSV		
1	Zemné práce		
113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	0,000
113154430.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	495,232
132211101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	495,232
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,436
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,436
5	Komunikácie		
561511111.S	Recyklácia krytu chodníkov, vrátane dopravy, odvozu na skládku, poplatku za skladovanie a iných zákonných poplatkov	m2	0,000
565132111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. do 50 mm	m2	495,232
573131102.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	99,046
			495,232

573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	495,232
577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	495,232
577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	495,232
8	Rúrové vedenie		
899331111.S	Výšková úprava šupátok a poklopov	ks	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	75,840
919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu chodníka alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	12,069
99	Presun hmôt HSV		
998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	154,177
04	Križovatka Radlinského - Adámiho		
HSV	Práce a dodávky HSV		
1	Zemné práce		
113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m ²	320,000
k1	Prenosné dopravné značenie	ks	1,000
4	Vodorovné konštrukcie		
457621412.S	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklonov nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	28,500
5	Komunikácie		
573191111.S	Náter asfaltový infiltrčný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	320,000
573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	320,000
577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	320,000
577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	320,000
8	Rúrové vedenie		
899231111.S	Výšková úprava poklopu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	28,000
915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m ²	19,500
915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	28,000
915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	19,500
919720232.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev exist. krytu komunikácií zo sklenených vlákien s geotextiliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m ²	320,000
979081111.S	Odvoz suťiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,000
99	Presun hmôt HSV		
			0,000

998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,462
05	MK ul. Radlinského		
HSV	Práce a dodávky HSV		0,000
1	Zemné práce		0,000
113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1800,000
113154610.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	1800,000
113206111.S	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,000
2	Zakladanie		
289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 6 do 8,5 m	m2	1800,000
4	Vodorovné konštrukcie		
457621412.S	Uprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklon nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	0,000
5	Komunikácie		60,000
573191111.S	Náter asfaltový infiltrantný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2		0,000
573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1600,000
577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	1600,000
577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1600,000
577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm - ÚPRAVA VJAZDOV	m2	1600,000
8	Rúrové vedenie		30,000
899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		22,000
915721322.S	Vodorovné dopravné značenie dvojložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	0,000
916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000
919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	50,000
979081111.S	Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	m	60,000
979089212.S	Recyklácia bitúmenového odpadu	t	327,250
k1	Preosné dopravné značenie	t	224,000
99	Presun hmôt HSV	ks	1,000
998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000
			405,014