

## ZMLUVA O DIELO č. 2024/110

uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Námestie generála Viesta 2  
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Daša Obuch Paláková  
generálna riaditeľka sekcie verejného obstarávania  
na základe plnomocenstva podpredsedu vlády a ministra  
obrans č. KaMO-11-57/2024 zo dňa 17.05.2024
- IČO: 30 845 572  
IČ DPH: SK2020947698  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. **Zhotoviteľ:**
- Obchodné meno: DÚHA, a.s.  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel : Sa, Vložka číslo: 6515/B
- Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť  
Staré Mesto
- Zastúpený: Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva  
Mgr. Marek Bakoš, člen predstavenstva  
Ing. Peter Máša, MBA, člen predstavenstva
- Tel.:  
E-mail:  
IČO: 31 690 360  
IČ DPH: SK2020519666  
IBAN:
- (ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

## **Článok II. Predmet zmluvy**

2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo č. 2024/110 (ďalej len „Zmluva“), vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, vykoná pre objednávateľa rekonštrukciu budovy č. 19 nachádzajúcu sa v areáli Kutuzovových kasární na parcelách č. 11700/11, 11700/37, LV č. 1403, k. ú. Bratislava III – Nové Mesto:
- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
  - b) podľa položkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
  - c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Stavebným úradom Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
  - d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram prác“), spracovaného zhotoviteľom v súlade s bodom 3.5.2. tejto zmluvy a schváleného objednávateľom,
  - e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len „skúšobný plán“) spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“).
- (ďalej len „dielo“)
2. 2. Názov diela: „**Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. 19 - R**“.
2. 3. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu budovy podľa článku VII., bod 7.3. tejto Zmluvy.
2. 4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
2. 5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a Prílohy č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto Zmluvy.

## **Článok III. Miesto, čas a spôsob plnenia**

- 3.1. Miesto plnenia: Kutuzovove kasárne, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do **12 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný sa dostaviť na prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej výzve vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR a doručenej na emailovú adresu [duhaas@duhaas.sk](mailto:duhaas@duhaas.sk). Za okamih doručenia písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú e-mailovú adresu zhotoviteľa. Písomnú výzvu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ doručí najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom, v ktorý bude zhotoviteľ povinný dostaviť sa na prevzatie staveniska. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska okrem prípadov uvedených v článku X., bod 10.1 tejto Zmluvy, dohodnutý čas vykonania diela podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve na prevzatie staveniska.
- 3.4. Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v pracovnom čase objednávateľa od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> hod. v mieste plnenia, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja na základe harmonogramu dohodnutého s objednávateľom. Zmenu pracovného času alebo možnosť

vykonávať dielo aj v iných než pracovných dňoch, je oprávnená písomne dohodnúť za objednávateľa osoba za SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava uvedená v článku XIII., bod 13.1. písm. c) tejto Zmluvy.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 3.5.1. v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach vypracovať kontrolný a skúšobný plán v spolupráci s projektantom (zhotoviteľom projektovej dokumentácie stavby) a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,
- 3.5.2. dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác, a to do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Harmonogram prác bude podľa potreby priebežne upresňovaný. V tomto harmonograme prác budú riešené aj čiastkové termíny prác vykonávané subdodávateľmi pre určené časti diela, ako aj termín odovzdania diela,
- 3.5.3. predložiť objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľom s poistným krytím v minimálnej výške 3 000 000 EUR, ktoré musí byť platné a účinné po dobu vykonávania diela, až do jeho ukončenia a to do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.5.4. predložiť objednávateľovi do pätnástich (15) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“). Zhotoviteľ podáva žiadosť o vydanie oprávnenia na adrese: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 2, 911 01 Trenčín, a následne vydané oprávnenie doručí na adresu: Sekcia majetku a infraštruktúry Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- 3.5.5. v lehote určenej objednávateľom poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť súvisiacu s plnením podľa zmluvy, ktorú bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať. Túto povinnosť je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj vo vzťahu k svojim subdodávateľom,
- 3.5.6. v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ zabezpečí vydanie energetického certifikátu a energetického štítku najneskôr ku dňu preberacieho konania vykonaného diela,
- 3.5.7. vypracovať a odovzdať objednávateľovi prevádzkový poriadok kotolne a vykonať zaškolenie obsluhy a to najneskôr do termínu preberacieho konania zhotoveného diela,
- 3.5.8. zabezpečiť pred zahájením prác na vlastné náklady vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v obvode staveniska.

3.6. Objávateľ sa zaväzuje:

- 3.6.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.3. tohto článku tejto Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela v dvoch (2) vyhotoveniach a oboznámi zhotoviteľa s režimom prác v mieste vykonania diela,
- 3.6.2. určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava na odber elektrickej energie a vody, kde budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu,

- 3.6.3. posúdiť a následne odovzdať zhotoviteľovi stanovisko k skúšobnému plánu, spracovanému podľa bodu 3.5.1. tejto Zmluvy, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa.

#### **Článok IV. Cena**

- 4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na základe výkazu výmer stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom pre zhotovenie diela a v súlade s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom.
- 4.2. Cena za vykonanie diela je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, ktoré zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto Zmluvy, triedenia a likvidácie odpadu a primeraný zisk.
- 4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne:

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. 19 - R“ | Cena bez DPH v EUR |
| CENA CELKOM                                                       | 2 443 490,68       |

Slovom: dvamilióňštyristoštyridsaťtritisícštyristodeväťdesiat EUR a šesťdesiatosem centov.

Daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).

- 4.4. Objednávateľ neuhradí náklady zhotoviteľa vynaložené na vyhotovenie diela v súvislosti s prácami vykonanými bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a podpísania dodatku k tejto Zmluve.

#### **Článok V. Fakturácia a platobné podmienky**

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. tejto Zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúry 1-krát mesačne v rozsahu vykonaných prác (v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy) po ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác.
- 5.2. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, objednávateľ ho do siedmich (7) pracovných dní, odo dňa kedy mu bol doručený, vráti zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 5.2. tohto článku tejto Zmluvy. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a budú doručené v troch rovnopisoch objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
- 5.4. Povinné náležitosti faktúry:

- a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO objednávateľa a zhotoviteľa a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa,
- b) miesto a názov diela,
- c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise prác a dodávok, ktorý bude odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry,
- d) číslo tejto Zmluvy,
- e) číslo faktúry,
- f) dátum vyhotovenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania, zdaniteľné obdobie,
- g) fakturovanú základnú sumu bez DPH,
- h) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- i) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť,
- j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác. V prípade potreby je na výzvu objednávateľa zhotoviteľ povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné.

- 5.5. Splatnosť každej faktúry je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová tridsať (30) dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravnej faktúry objednávateľovi.
- 5.7. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo spôsobom uvedeným v bode 5.3 tohto článku tejto Zmluvy maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru na základe preberacieho protokolu po odstránení väd a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela.

## **Článok VI.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“) a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu.
- 6.2. Vykonané dielo musí zodpovedať platným STN, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musí byť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „právne akty EÚ“) a technickými
- 6.3. normami Európskej Únie.
- 6.4. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ak tieto pokyny budú vhodnými pokynmi. Na nevhodné pokyny objednávateľa je povinný písomne upozorniť.
- 6.5. Ak objednávateľ obstará veci nevhodné na zhotovenie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za týmto účelom alebo ak pokyn objednávateľa na vykonávanie diela bude nevhodný je zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí.
- 6.6. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).

- 6.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 6.9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obchodného zákonníka. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať kontrolu nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 6.10. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch (3) pracovných dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 6.11. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XIII. tejto zmluvy môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.12. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy.
- 6.13. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác spracovaným v súlade s článkom III. bod 3.5.2. tejto zmluvy.
- 6.14. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu prác plánovaných čiastkových termínov.
- 6.15. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 6.16. Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 6.17. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“).
- 6.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti BOZP. Úlohu koordinátora bude plniť osoba poverená zhotoviteľom.

- 6.19. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. V prípade, ak si zhotoviteľ povinnosti podľa tohto bodu nesplní, technický dozor objednávateľa vyzve zhotoviteľa na splnenie povinnosti zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy (ďalej aj ako „oprávnenie“), a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.
- 6.21. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú pred nástupom na pracovisko pod vplyvom alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu pracovnej doby nebudú požívať alkoholické nápoje alebo uvedené látky. Pri zistení požitia alkoholických nápojov alebo uvedených látok bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Pracovník, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska sa nesmie viac podieľať na vykonávaní diela.
- 6.22. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal objednávateľovi a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom.
- 6.23. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.24. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov č. t.: 0960 312 257.
- 6.25. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.
- 6.26. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku SR v správe objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 6.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov zamestnancami objednávateľa.
- 6.28. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví pracovníkov objednávateľa spôsobených zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť v čase plnenia zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 6.29. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. V mieste vykonávania diela platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených.
- 6.30. Zhotoviteľ pre tento účel predloží na SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava, zoznam pracovníkov s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu a automobilovej techniky a objednávateľ zabezpečí vystavenie preukazov ku vstupu pre

pracovníkov a pre vjazd, resp. parkovanie používanej techniky. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za uvedeným účelom. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom a počas plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke objednávateľa <https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/>. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku XIII. bod 13.1. písm. c) tejto zmluvy.

- 6.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórii v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (vážne listky, sprievodný list NO), potvrdené príjemcom, zo skládky - zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
- 6.32. Zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, stavebný materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) za podmienok, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky.
- 6.33. Za súčasť diela sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre vykonanie diela zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi.
- 6.34. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) a že jeho konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
- 6.35. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z..
- 6.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi uvedenými článku XIII. bod 13.2. písm. e), f), g) tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok.
- 6.37. Zhotoviteľ je povinný dbať na efektívne využívanie pohonných hmôt, elektrickej energie, vody a iných zdrojov počas realizácie diela.
- 6.38. Zhotoviteľ realizácie stavby bude spolupracovať s projektantom stavby pri zabezpečovaní vydania energetického certifikátu a energetického štítu v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 555/2005 Z. z.



o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k termínu preberacieho konania zrealizovanej stavby.

- 6.39. Zhotoviteľ vypracuje prevádzkový poriadok kotolne v spolupráci s užívateľom. Počas skúšobnej prevádzky kotolne vykoná dodávateľ zariadenia zaškolenie pracovníkov na obsluhu kotolne a vyhotoví zápis o zaškolení osôb na obsluhu kotolne.
- 6.40. V prípade ak sa akákoľvek časť diela alebo dokumentácia prislúchajúca k dielu alebo s dielom súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia“), ktorá bola zhotoviteľom vypracovaná, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť diela alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť diela alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti diela alebo Dokumentácii podľa § 32 autorského zákona v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o osobe postupníka. Licenčné poplatky za použitie časti diela a Dokumentácie (vrátane odmeny) za každé ďalšie použitie časti diela alebo Dokumentácie sú zahrnuté v cene za dielo podľa článku IV. tejto Zmluvy.

## **Článok VII.**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

- 7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdávať a preberať ako celok v zmysle tejto zmluvy.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru objednávateľa a osobe oprávnenej za prevzatie diela uvedenej v článku XIII., bod 13.1. písm. b) tejto zmluvy, a to najneskôr päť (5) dní vopred.
- 7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.
- 7.4. Pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu, a to najneskôr tri dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade § 12 ods. 1 písm. c) zákona o verejných prácach.
- 7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie zapožičanej od objednávateľa na účely vykonania diela. Zároveň odovzdá objednávateľovi zakreslenie skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči. Ďalej odovzdá jedno vyhotovenie skúšobného plánu a zápisy zo stavebného denníka.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole.

- 7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovanej stavby v písomnej a v digitálnej forme v dvoch (2) vyhotoveniach.
- 7.8. Dielo je považované za vykonané, ak sú všetky časti diela riadne ukončené, odovzdané a prevzaté podľa Prílohy č. 3 k vyhláske Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, preberacím protokolom.
- 7.9. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.

## **Článok VIII.**

### **Zodpovednosť za škodu, za vady diela, záruka a reklamácie**

- 8.1. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou na majetku SR v správe objednávateľa v súlade s § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu uviesť na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny poškodenej veci v čase poškodenia.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a nebude v rozpore s príslušným právnymi a technickými predpismi a normami.
- 8.3. Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach záruku päť (5) rokov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez väd a nedorobkov. Na zabudované technické výrobky a zariadenia dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením oznámenia o vadách - reklamácie. Za vadu diela, prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov projektu, parametrov v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy, resp. počas realizácie tejto zmluvy.
- 8.4. Zjavné vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela uvedie objednávateľ v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady kedykoľvek počas záručnej doby.
- 8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným skúškam musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 8.7. Reklamáciu iných väd ako sú uvedené v bode 8.4. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa písomne (emailom alebo poštou) bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto zmluvy rozumie tridsať (30) kalendárnych dní. Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť do 96 hodín po ich nahlásení (telefonicky, elektronicky, poštou) objednávateľom a najneskôr do 24 hodín po nahlásení objednávateľom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

- 8.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

### **Článok IX.** **Sankcie a odstúpenie od zmluvy**

- 9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bod 3.3. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole alebo nevypracuje stavenisko v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň omeškania, až do odstránenia väd diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni odpad a nečistoty po výzve oprávnenej osoby objednávateľa v lehote podľa článku VI. bod 6.18. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, a to aj opakovane.
- 9.5. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bodu 6.17. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.6. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI., bod 6.35. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 9.7. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku VIII. bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každú neodstránenú vadu, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.8. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry je, zhotoviteľ oprávnený si nárokovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.9. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ preukázať a písomne dokladovať.
- 9.10. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred riadnym ukončením diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 9.11. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich uplatnenia (doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. Základom pre výpočet sankcií je cena bez DPH.
- 9.12. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú svoje nároky v súlade s Obchodným zákonníkom. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
- 9.13. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, ak zhotoviteľ:

- a) neprevezme stavenisko v súlade s článkom III., bod 3.3. tejto zmluvy,
  - b) bude v omeškaní s vykonaním diela o viac než 30 kalendárnych dní,
  - c) nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne normy.
  - d) nepredloží objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy podľa článku III., bod 3.5.3. tejto zmluvy v dohodnutom termíne,
  - e) ak bol počas doby trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona č. 315/2016 Z. z.
- 9.14. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.15. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.
- 9.16. V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele bez zavinenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Prerušenie alebo zastavenie prác na diele bude zaznamenané v stavebnom denníku.

## **Článok X. Vyššia moc**

10. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho ukončenia a odovzdania diela uvedeným v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania väd alebo havarijného stavu po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci, resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehota na plnenie sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od tejto zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
10. 2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 10.1. tohto článku tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vzniku takýchto udalostí.

## **Článok XI. Subdodávateľa**

11. 1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

11. 2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy so subdodávateľom.
11. 3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 11.4. u subdodávateľov a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
11. 4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
  - b) predmet subdodávky,
  - c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
  - d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.
11. 5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní alebo doplnenia zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 11.4 tejto zmluvy, zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
11. 6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
11. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

## **Článok XII. Doručovanie**

12. 1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomností prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň:
- a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
  - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
  - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
12. 2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.

12. 3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie, a elektronickej adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenia zmeny adresy zmluvné strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním písomností na poslednú známu adresu.

### **Článok XIII. Oprávnené osoby**

13. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: Ing. arch. Ivan Vaš.
  - b) Výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela: Ing. arch. Ivan Vaš,
  - c) Kontaktná osoba za SPO Bratislava, oddelenie prevádzky Bratislava: Vladimír Dobrovič,
  - d) Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku objednávateľ poveruje osobu určenú zhotoviteľom uvedenú v bode 13.2. písm. c)
13. 2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov a reklamácií: Ing. Peter Máša,
  - b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela: Ing. Peter Máša,
  - c) Osoba určená na výkon hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku: Ing. Dominik Wagner,
  - d) Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Martin Dolinay,
  - e) Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje: Peter Bukoveczký,
  - f) Osoba poverená na výkon funkcie opráv elektrických zariadení: JUDr. Ing. Igor Geletka,
  - g) Osoba poverená na výkon funkcie opráv tlakových zariadení: Pavel Fabian.

### **Článok XIV. Zmena zmluvných podmienok**

14. 1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v bode 14.2 tejto Zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky zmeny tejto Zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto Zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. Žiadosť o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnými prílohami je potrebné doručiť objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením termínu plnenia v zmysle Zmluvy, **minimálne však 30 kalendárnych dní**, z dôvodu posúdenia žiadosti objednávateľom a následného uzatvorenia predmetného dodatku k Zmluve.
14. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a údaje o oprávnených osobách objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany

zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto Zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XII. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmeny oprávnených osôb zhotoviteľa uvedených v bode 13.2. tohto článku Zmluvy podliehajú písomnému odsúhlaseniu objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

## **Článok XV. Záverečné ustanovenia**

15. 1. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
15. 2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.
15. 3. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
15. 4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť (5) vyhotovení určených pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.
15. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú.
15. 6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
15. 7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15. 8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1: Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet o počte 66 listov formátu A-4

Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch o počte 4 listov formátu A-4

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**Mgr. Marek Bakoš**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Peter Máša, MBA**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Daša Obuch Paláková**  
generálna riaditeľka SEVO

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 1 k ZoD č. 2024/110

Kód: 1373A  
Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Zhotoviteľ:  
Dúha, a.s. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 5.12.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 31690360  
IČ DPH: SK2020519666

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                         |             |              |              |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |              | 2 443 490,68 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane  | Výška dane   |
|                         | 20,00%      | 0,00         | 0,00         |
|                         | 20,00%      | 2 443 490,68 | 488 698,14   |
| Cena s DPH v EUR        |             |              | 2 932 188,82 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1373A

**Stavba:** Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Miesto: Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                            |                                        |                     |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                        | <b>2 443 490,68</b> | <b>2 932 188,82</b> |
| 1                          | Arch. stavebné riešenie                | 1 526 586,32        | 1 831 903,58        |
| 2                          | Zdravotechnika                         | 111 180,69          | 133 416,83          |
| 3                          | Vykurovanie                            | 71 337,59           | 85 605,11           |
| 4                          | Elektroinštalácia                      | 189 836,65          | 227 803,98          |
| 5                          | Bleskozvod a uzemnenie                 | 14 816,74           | 17 780,09           |
| 6                          | VZTCH - Vetranie a chladenie           | 419 387,89          | 503 265,47          |
| 7                          | EPS - Elektrická požiarne signalizácia | 44 550,06           | 53 460,07           |
| 8                          | HSP - Hlasová signalizácia požiaru     | 34 886,49           | 41 863,79           |
| 9                          | Prekládka vodovodnej prípojky DN 80    | 30 908,25           | 37 089,90           |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**1 - Arch. stavebné riešenie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

IČO:

IČ DPH:

31690360

SK2020519666

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |              |             |                     |
|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>1 526 586,32</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane          |
| DPH- základná       | 0,00         | 20,00%      | 0,00                |
| znižená             | 1 526 586,32 | 20,00%      | 305 317,26          |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>     | <b>EUR</b>  | <b>1 831 903,58</b> |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**1 - Arch. stavebné riešenie**

Miesto:

Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 526 586,32**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Práce a dodávky HSV                             | 511 796,98 |
| 1 - Zemné práce                                      | 34 059,43  |
| 2 - Zakladanie                                       | 12 303,76  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie                   | 25 076,38  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                            | 3 404,25   |
| 5 - Komunikácie                                      | 24 869,92  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie               | 242 263,24 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie              | 155 455,09 |
| 99 - Presun hmôt HSV                                 | 14 364,91  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            | 942 628,97 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti                 | 13 465,48  |
| 712 - Izolácie striech                               | 29 477,92  |
| 713 - Izolácie tepelné                               | 40 023,62  |
| 762 - Konštrukcie tesárske                           | 56 189,85  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby                      | 89 078,36  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske                        | 216 553,33 |
| 766 - Konštrukcie stolárske                          | 83 358,50  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové                   | 236 870,73 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických                  | 35 537,91  |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové                    | 30 731,78  |
| 776 - Podlahy povlakové                              | 25 161,76  |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady                   | 34 165,80  |
| 782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa | 1 316,98   |
| 783 - Nátery                                         | 32 520,61  |
| 784 - Dokončovacie práce                             | 18 176,34  |
| M - Práce a dodávky M                                | 51 640,37  |
| 43-M - Montáž ocelových konštrukcií                  | 51 640,37  |
| OST - Ostatné                                        | 20 520,00  |
| D17 - Ostatné                                        | 5 135,00   |
| O1 - Hasiace prístroje                               | 385,00     |
| D20 - Projekt                                        | 15 000,00  |

# ROZPOČET

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

1 - Arch. stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 526 586,32

D D1 Práce a dodávky HSV 511 796,98

D 1 Zemné práce 34 059,43

|     |   |             |                                                                                              |    |         |       |           |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1   | K | 919735123.9 | Rezanie existujúceho asfaltobetónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150             | m  | 165,000 | 16,59 | 2 737,35  |
| 2   | K | 113107131.9 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z asfaltobetónu , hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t      | m2 | 54,000  | 26,90 | 1 452,60  |
| 3   | K | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t | m2 | 280,000 | 45,32 | 12 689,60 |
| 4   | K | 113205111.S | Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t                                 | m  | 80,000  | 4,97  | 397,60    |
| 440 | K | 132211101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                        | m3 | 252,720 | 49,94 | 12 620,84 |

VV (2\*((78,45+1,0)+(24,85+1,0)))\*(1,0+0,6)/2\*1, 5 252,720

VV Súčet 252,720

|     |   |             |                                                                                 |    |         |       |          |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 441 | K | 132211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 252,720 | 12,51 | 3 161,53 |
| 7   | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                   | m3 | 3,312   | 27,57 | 91,31    |

VV 1.np  
VV jestv.m1.17-18  
VV 4,6\*0,6\*1,2 3,312  
VV Súčet 3,312

|    |   |             |                                                                                                                   |    |         |      |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 8  | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 3,312   | 7,81 | 25,87  |
| 9  | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                          | m3 | 3,312   | 1,68 | 5,56   |
| 10 | K | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                         | m3 | 3,312   | 6,65 | 22,02  |
| 11 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                            | m3 | 256,032 | 3,34 | 855,15 |

VV jestv. výkop.zeminou  
VV obv.  
VV (2\*((78,45+1,0)+(24,85+1,0)))\*(1,0+0,6)/2\*1, 5 252,720  
VV jestv. šachtu  
VV 3,312 3,312  
VV Súčet 256,032

D 2 Zakladanie 12 303,76

|    |   |             |                                                                            |    |         |      |       |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|
| 12 | K | 215901101.1 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy , Edef,2=min.25 MPa | m2 | 280,000 | 0,25 | 70,00 |
| VV |   | skl. Pe1    |                                                                            |    |         |      |       |
| VV |   | 140,0       |                                                                            |    | 140,000 |      |       |
| VV |   | skl. Pe2    |                                                                            |    |         |      |       |
| VV |   | 140,0       |                                                                            |    | 140,000 |      |       |

| PČ  | Typ | Kód                                      | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 280,000  |              |                   |
| 13  | K   | 262301171.9                              | Vrty pre injektovanie D 14 mm,v osovej vzdialenosti 100-120 mm , v dvoch radoch                                             | m  | 108,825  | 26,64        | 2 899,10          |
| VV  |     | 1.pp                                     |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | m.1,01-1.08                              |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 2,0+0,7*2+4,165*3+3,6+2,425+2,35+5,7+2,3 |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 5+7,88+1,1+6,5+3,98+6,045+5,69+0,3+2,45  |                                                                                                                             |    | 81,090   |              |                   |
| VV  |     | +6,045+3,98+4,5+0,3                      |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | m.1.09                                   |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | (2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725)        |                                                                                                                             |    | 27,735   |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 108,825  |              |                   |
| 14  | K   | 311208435.2                              | Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážnym krémom pre hrúbku muriva do 600 mm- kompletný injektážny systém ( Resiljekt ) | m  | 108,825  | 82,23        | 8 948,68          |
| 15  | K   | 274313711.S                              | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30                                                                                 | m3 | 2,898    | 133,19       | 385,98            |
| VV  |     | 1.np                                     |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | m1.16                                    |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 4,6*0,6*1,05                             |                                                                                                                             |    | 2,898    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 2,898    |              |                   |
| D 3 |     | Zvislé a kompletné konštrukcie           |                                                                                                                             |    |          |              | 25 076,38         |
| 16  | K   | 317935511.8                              | Doplnenie ríms, šambrán tehlovou plnou pálenou - klinker - na trasovú vápennú maltu vyložených do 300 mm                    | m2 | 210,000  | 32,70        | 6 867,00          |
| VV  |     | skl.NF5                                  |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 200,0                                    |                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
| VV  |     | skl.NF6                                  |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 10,0                                     |                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 210,000  |              |                   |
| 17  | K   | 310239211.1                              | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive nadzákladného tehlyami na maltu vápennocementovú / Heluz )                    | m3 | 8,886    | 368,14       | 3 271,29          |
| VV  |     | 1.np                                     |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 1,15*0,35*1,0                            |                                                                                                                             |    | 0,403    |              |                   |
| VV  |     | 1,15*1,9*0,75                            |                                                                                                                             |    | 1,639    |              |                   |
| VV  |     | 1,05*2,05*0,75                           |                                                                                                                             |    | 1,614    |              |                   |
| VV  |     | 1,26*2,1*0,45                            |                                                                                                                             |    | 1,191    |              |                   |
| VV  |     | Medzisúčet                               |                                                                                                                             |    | 4,847    |              |                   |
| VV  |     | 2.np                                     |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 0,84*2,5*0,3*3                           |                                                                                                                             |    | 1,890    |              |                   |
| VV  |     | 2,8*2,5*0,3                              |                                                                                                                             |    | 2,100    |              |                   |
| VV  |     | -1,9*2,02*0,3                            |                                                                                                                             |    | -1,151   |              |                   |
| VV  |     | 1,0*2,0*0,6                              |                                                                                                                             |    | 1,200    |              |                   |
| VV  |     | Medzisúčet                               |                                                                                                                             |    | 4,039    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 8,886    |              |                   |
| 18  | K   | 311234214                                | Murivo nosné (m3) z tehál pálených ( HELUZ 25 FAMILY ) P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu(250x247x249)               | m3 | 4,219    | 267,83       | 1 129,97          |
| VV  |     | 1.np                                     |                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | 4,5*0,25*3,75                            |                                                                                                                             |    | 4,219    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 4,219    |              |                   |
| 19  | K   | 317161203                                | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm KP1                                         | ks | 28,000   | 35,88        | 1 004,64          |
| VV  |     | 24+4                                     |                                                                                                                             |    | 28,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 28,000   |              |                   |
| 20  | K   | 317161206                                | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm - KP2                                       | ks | 6,000    | 62,34        | 374,04            |
| 21  | K   | 317161207                                | Preklad nosný keramický vysoký HELUZ , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm - KP3                                       | ks | 12,000   | 76,81        | 921,72            |
| VV  |     | 6+6                                      |                                                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                    |                                                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 317166131 | Samonosný preklad PORFIX , šířky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm - NP4            | ks | 8,000    | 19,78        | 158,24            |
| 23 | K   | 317166151 | Samonosný preklad PORFIX , šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm - NP1            | ks | 6,000    | 25,88        | 155,28            |
|    | VV  |           | 4+2                                                                                   |    | 6,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Súčet                                                                                 |    | 6,000    |              |                   |
| 24 | K   | 317166152 | Samonosný preklad PORFIX , šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm - NP2            | ks | 9,000    | 30,60        | 275,40            |
|    | VV  |           | 4+5                                                                                   |    | 9,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Súčet                                                                                 |    | 9,000    |              |                   |
| 25 | K   | 317166155 | Samonosný preklad PORFIX , šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm - NP3            | ks | 1,000    | 60,27        | 60,27             |
| 26 | K   | 342273100 | Priečky z tvárnic PORFIX , hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (100x250x500) | m2 | 61,030   | 32,53        | 1 985,31          |
|    | VV  |           | 1.np                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.04                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,0*2,0*2                                                                             |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.21                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2,45*3,125                                                                            |    | 7,656    |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.41/1.19                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2,305*3,75                                                                            |    | 8,644    |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.44                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,2*3,4                                                                               |    | 4,080    |              |                   |
|    | VV  |           | Medzisúčet                                                                            |    | 24,380   |              |                   |
|    | VV  |           | 2.np                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | m.2.20                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1,2*2,5*2                                                                             |    | 6,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Medzisúčet                                                                            |    | 6,000    |              |                   |
|    | VV  |           | 3.np                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (3,15*2+1,0+0,9)*2,5                                                                  |    | 20,500   |              |                   |
|    | VV  |           | (3,0*2+1,0+0,9)*2,5                                                                   |    | 19,750   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*2,0*8                                                                            |    | -9,600   |              |                   |
|    | VV  |           | Medzisúčet                                                                            |    | 30,650   |              |                   |
|    | VV  |           | Súčet                                                                                 |    | 61,030   |              |                   |
| 27 | K   | 342273150 | Priečky z tvárnic PORFIX , hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500) | m2 | 255,652  | 32,33        | 8 265,23          |
|    | VV  |           | 1.np                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.05                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2,585*2,65                                                                            |    | 6,850    |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.07-1,09                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (5,725+5,65+3,3+0,9*2)*3,4                                                            |    | 56,015   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,7*2,02*2                                                                           |    | -2,828   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.10-1.13 , 1.43,1.44                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2,525*3,4                                                                             |    | 8,585    |              |                   |
|    | VV  |           | -1,0*2,02                                                                             |    | -2,020   |              |                   |
|    | VV  |           | 4,575*3,4*2                                                                           |    | 31,110   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,7*2,02                                                                             |    | -1,414   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.16                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 3,25*4,2                                                                              |    | 13,650   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.18-1.42                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (4,85*2+2,305)*3,75                                                                   |    | 45,019   |              |                   |
|    | VV  |           | -1,0*2,02                                                                             |    | -2,020   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2,02*2                                                                           |    | -3,636   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,7*2,02                                                                             |    | -1,414   |              |                   |
|    | VV  |           | Medzisúčet                                                                            |    | 147,897  |              |                   |
|    | VV  |           | 2.np                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | m.2.06                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4,8*2,5                                                                               |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV  |           | m.2.16-17                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (5,1+1,0+1,05+2,95)*2,5                                                               |    | 25,250   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2,02*2                                                                           |    | -3,636   |              |                   |
|    | VV  |           | m.2.18-20                                                                             |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | (3,5+3,0*2+0,93)*2,5                                                                                                      |    | 26,075   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*2                                                                                                                |    | -3,200   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.04-2.22                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (7,95+4,275*2+3,3+1,0*2)*2,5                                                                                              |    | 54,500   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,9*2,02                                                                                                                 |    | -3,838   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,02                                                                                                                 |    | -1,818   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,7*2,02*2                                                                                                               |    | -2,828   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                                               |    | 102,505  |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | m,3.05/3.06                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2,1*2,5                                                                                                                   |    | 5,250    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 255,652  |              |                   |
| 28  | K   | 342948112.S | Ukotvenie priečok k murovaným<br>konštrukciám priskrutkovaním                                                             | m  | 109,350  | 5,56         | 607,99            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 3,4*9+3,75*4+3,125*2                                                                                                      |    | 51,850   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2,5*18                                                                                                                    |    | 45,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2,5*5                                                                                                                     |    | 12,500   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 109,350  |              |                   |
| D 4 |     |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                                     |    |          |              | 3 404,25          |
| 29  | K   | 411321414.S | Betón stropov doskových a trámových,<br>železový tr. C 25/30 / plechodoska /                                              | m3 | 10,096   | 148,75       | 1 501,78          |
|     | VV  |             | v.č. 02 - statika                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 6,175*10,9*0,15                                                                                                           |    | 10,096   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 10,096   |              |                   |
| 30  | K   | 411354173.S | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m<br>pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                                           | m2 | 67,308   | 11,99        | 807,02            |
|     | VV  |             | 6,175*10,9                                                                                                                |    | 67,308   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 67,308   |              |                   |
| 31  | K   | 411354174.S | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m<br>pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                                          | m2 | 67,308   | 3,32         | 223,46            |
| 32  | K   | 411361821.S | Výstuž stropov doskových, trámových,<br>vložkových,konzolových alebo balkónových,<br>B500 (10505)                         | t  | 0,168    | 2 013,05     | 338,19            |
|     | VV  |             | výkaz výstuže v.č. 02 statika                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 168,1/1000                                                                                                                |    | 0,168    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 0,168    |              |                   |
| 33  | K   | 411362021.S | Výstuž stropov doskových, trámových,<br>vložkových,konzolových alebo balkónových,<br>zo zváraných sietí KARI              | t  | 0,291    | 1 834,37     | 533,80            |
|     | VV  |             | výkaz výstuže v.č. 02 statika                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 291,2/1000                                                                                                                |    | 0,291    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 0,291    |              |                   |
| D 5 |     |             | Komunikácie                                                                                                               |    |          |              | 24 869,92         |
| 34  | K   | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého<br>drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a<br>zhutnením na Edef2=40MPa, hr. 100 mm  | m2 | 280,000  | 5,96         | 1 668,80          |
|     | VV  |             | skl. Pe1                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 140,0                                                                                                                     |    | 140,000  |              |                   |
|     | VV  |             | skl. Pe2                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 140,0                                                                                                                     |    | 140,000  |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 280,000  |              |                   |
| 35  | K   | 564772111.1 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého<br>drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a<br>zhutnením na Edef2=20MPa , hr. 250 mm | m2 | 140,000  | 16,34        | 2 287,60          |
|     | VV  |             | skl. Pe2                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 140,0                                                                                                                     |    | 140,000  |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                                    |    | 140,000  |              |                   |
| 36  | K   | 564772111.2 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého<br>drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a<br>zhutnením na Edef2=40MPa ,hr. 250 mm | m2 | 140,000  | 16,34        | 2 287,60          |
|     | VV  |             | skl. Pe1                                                                                                                  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
| 37 | K   | 564801112.S    | Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm                  | m2 | 140,000  | 2,13         | 298,20            |
|    | VV  |                | skl. Pe2                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
| 38 | K   | 564811111.1    | Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm                  | m2 | 140,000  | 2,49         | 348,60            |
|    | VV  |                | skl. Pe1                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
| 39 | K   | 5771542310.1   | Krýt asfaltobetónový cestných komunikácií-Doasfaltovanie po hranu obrubníka                            | m2 | 55,000   | 18,93        | 1 041,15          |
|    | VV  |                | skl. AB                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 55,0                                                                                                   |    | 55,000   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 55,000   |              |                   |
| 40 | K   | 919721212.1    | Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou - Styk medzi starým a novým asfaltom                               | m  | 165,000  | 6,00         | 990,00            |
| 41 | K   | 5969111141     | Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm                                                                     | m2 | 140,000  | 4,65         | 651,00            |
|    | VV  |                | skl. Pe2                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
| 42 | M   | 592460017606   | Dlažba betónová zámková hr. 60 mm ( Výrobok Premac: cube aquaflair )                                   | m2 | 147,000  | 17,03        | 2 503,41          |
|    | VV  |                | 140,0*1,05                                                                                             |    | 147,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 147,000  |              |                   |
| 43 | K   | 596911162.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm                                                           | m2 | 140,000  | 16,69        | 2 336,60          |
|    | VV  |                | skl. Pe1                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
| 44 | M   | 592460008201   | Dlažba betónová zámková hr. 80 mm ( výrobok Premac edel face )                                         | m2 | 147,000  | 19,10        | 2 807,70          |
| 45 | K   | 599432111.0    | Vyplnenie škár betónovej dlažby kremičitým sušeným pieskom                                             | m2 | 294,000  | 4,26         | 1 252,44          |
|    | VV  |                | 280,0*1,05                                                                                             |    | 294,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 294,000  |              |                   |
| 46 | K   | 7114911710     | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej                                  | m2 | 280,000  | 2,38         | 666,40            |
|    | VV  |                | skl. Pe1                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | skl. Pe2                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 140,0                                                                                                  |    | 140,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 280,000  |              |                   |
| 47 | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                           | m2 | 322,000  | 1,30         | 418,60            |
|    | VV  |                | 268,333333333333*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva                                                |    | 322,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 322,000  |              |                   |
| 48 | K   | 271521111      | Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 (80,0+165,0)*(0,3*0,1)     | m3 | 7,350    | 71,93        | 528,69            |
|    | VV  |                | (80,0+165,0)*(0,3*0,1)                                                                                 |    | 7,350    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 7,350    |              |                   |
| 49 | K   | 9165611111     | Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20                                           | m  | 80,000   | 7,60         | 608,00            |
| 50 | M   | 592170001600   | Obrubník parkový, 1000x50x200 mm                                                                       | ks | 82,000   | 2,90         | 237,80            |
| 51 | K   | 916361112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 165,000  | 16,13        | 2 661,45          |
| 52 | M   | 592170003801   | Obrubník cestný so skosením 120/40 mm ,rozmer 1000x150x260 mm, prírodný                                | ks | 167,000  | 7,64         | 1 275,88          |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | 165,346534653465*1,01 "Prepočítané                                                                            |    | 167,000  |              |                   |
|    | VV  |             | koeficientom množstva                                                                                         |    | 167,000  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 167,000  |              |                   |
| D  | 6   |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                            |    |          |              | 242 263,24        |
| 53 | K   | 611459170.3 | Vyspravenie vápennou omietkou hr. 15-20 mm - špalety / po vybúraní okien a dverí /                            | m2 | 375,090  | 2,71         | 1 016,49          |
|    | VV  |             | (1,0+3,05*2)*0,75*35                                                                                          |    | 186,375  |              |                   |
|    | VV  |             | 3*1,0*0,75*8                                                                                                  |    | 18,000   |              |                   |
|    | VV  |             | 3*1,08*1,0*3                                                                                                  |    | 9,720    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+1,45*2)*0,9                                                                                              |    | 3,510    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,5+1,2*2)*0,45*6                                                                                            |    | 10,530   |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+1,2*2)*0,45*7                                                                                            |    | 10,710   |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+2,0*2)*0,45*6                                                                                            |    | 13,500   |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+1,4*2)*0,45*20                                                                                           |    | 34,200   |              |                   |
|    | VV  |             | (0,6+4,45*2)*0,6                                                                                              |    | 5,700    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+0,55*2)*0,45*4                                                                                           |    | 3,780    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,5+0,85*2)*0,45*4                                                                                           |    | 5,760    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+0,55*2)*0,45*4                                                                                           |    | 3,780    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+1,75*2)*0,45*3                                                                                           |    | 6,075    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+0,5*2)*0,45                                                                                              |    | 0,900    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,9+2,55*2)*0,9*2                                                                                            |    | 12,600   |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+2,525*2)*0,9*3                                                                                           |    | 16,335   |              |                   |
|    | VV  |             | (1,0+2,05*2)*0,75                                                                                             |    | 3,825    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,4+2,0*2)*0,85                                                                                              |    | 4,590    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,9+2,0*2)*0,9*4                                                                                             |    | 17,640   |              |                   |
|    | VV  |             | (2,1+2,45*2)*0,45                                                                                             |    | 3,150    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,9+2,0*2)*0,9                                                                                               |    | 4,410    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 375,090  |              |                   |
| 54 | K   | 611451431.1 | Oprava vnútorných omietok stropov v množstve opravovanej plochy 100 % - vyspravenie vápenno-cementovou maltou | m2 | 250,270  | 13,98        | 3 498,77          |
|    | VV  |             | 1.pp                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 3,69+4,02+9,85+13,4                                                                                           |    | 30,960   |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64                                                                            |    | 194,230  |              |                   |
|    | VV  |             | 2.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 12,48                                                                                                         |    | 12,480   |              |                   |
|    | VV  |             | 3.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 12,6                                                                                                          |    | 12,600   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 250,270  |              |                   |
| 55 | K   | 611421133   | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková                                               | m2 | 295,520  | 7,34         | 2 169,12          |
|    | VV  |             | 1.pp                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 3,69+4,02+9,85+13,4+45,25                                                                                     |    | 76,210   |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64                                                                            |    | 194,230  |              |                   |
|    | VV  |             | 2.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 12,48                                                                                                         |    | 12,480   |              |                   |
|    | VV  |             | 3.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 12,6                                                                                                          |    | 12,600   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 295,520  |              |                   |
| 56 | K   | 611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou                                                    | m2 | 295,520  | 3,68         | 1 087,51          |
|    | VV  |             | 1.pp                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 3,69+4,02+9,85+13,4+45,25                                                                                     |    | 76,210   |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64                                                                            |    | 194,230  |              |                   |
|    | VV  |             | 2.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 12,48                                                                                                         |    | 12,480   |              |                   |
|    | VV  |             | 3.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 12,6                                                                                                          |    | 12,600   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 295,520  |              |                   |
| 57 | K   | 611481119.S | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                | m2 | 301,430  | 10,19        | 3 071,57          |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | 1.pp                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 3,69+4,02+9,85+13,4+45,25                                                                                   |    | 76,210    |              |                   |
| VV |     |             | 1.np                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,04+1,76+13,8+56,02+100,97+10,64                                                                          |    | 194,230   |              |                   |
| VV |     |             | 2.np                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 12,48                                                                                                       |    | 12,480    |              |                   |
| VV |     |             | 3.np                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 12,6                                                                                                        |    | 12,600    |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                       |    | 295,520   |              |                   |
| VV |     |             | 295,52*1,02                                                                                                 |    | 301,430   |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                       |    | 301,430   |              |                   |
| 58 | K   | 612451421.8 | Oprava vnútorných omietok stien v množstve opravovanej plochy 100 % - vyspravenie vápenno-cementovou maltou | m2 | 3 424,903 | 7,13         | 24 419,56         |
| VV |     |             | 1.pp-vnúť.                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | m.01.01 ,01.02                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,775+1,45)*2,35                                                                                           |    | 9,929     |              |                   |
| VV |     |             | -1,15*2,0                                                                                                   |    | -2,300    |              |                   |
| VV |     |             | m.01.03                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (7,88+1,25*2)*2,35                                                                                          |    | 24,393    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0*4                                                                                                  |    | -7,200    |              |                   |
| VV |     |             | m.01.04                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 3,6*2,35                                                                                                    |    | 8,460     |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                                                    |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | m.01.05                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,425+4,165)*2,35                                                                                          |    | 15,487    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                                                    |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | m.01.06                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 5,7*2,35                                                                                                    |    | 13,395    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                                                    |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | m.01.07                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 8,14*2,35                                                                                                   |    | 19,129    |              |                   |
| VV |     |             | -1,47*2,0                                                                                                   |    | -2,940    |              |                   |
| VV |     |             | (1,47+2,0*2)*0,3                                                                                            |    | 1,641     |              |                   |
| VV |     |             | m.01.08                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 8,14*2,35                                                                                                   |    | 19,129    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčet                                                                                                  |    | 93,723    |              |                   |
| VV |     |             | 1.np                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | m.1.01                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (5,3+0,225+0,15)*2,7*2                                                                                      |    | 30,645    |              |                   |
| VV |     |             | (0,85+0,45*2)*2,7                                                                                           |    | 4,725     |              |                   |
| VV |     |             | m.1.02                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*2,7                                                                           |    | 147,609   |              |                   |
| VV |     |             | m.1.03                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (4,85*2+2,8)*4,2                                                                                            |    | 52,500    |              |                   |
| VV |     |             | m.1.04                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(1,0+1,5))*2,6                                                                                           |    | 13,000    |              |                   |
| VV |     |             | -0,6*2,0*2                                                                                                  |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |             | m.1.05                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,075+2,0)*2,7                                                                                             |    | 11,003    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                                                    |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | m.1.06                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(5,725+2,1))*3,4                                                                                         |    | 53,210    |              |                   |
| VV |     |             | -1,5*2,0                                                                                                    |    | -3,000    |              |                   |
| VV |     |             | -0,7*2,0                                                                                                    |    | -1,400    |              |                   |
| VV |     |             | -0,8*2,0                                                                                                    |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |             | m.1.07                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (5,725+1,6+0,3)*3,4                                                                                         |    | 25,925    |              |                   |
| VV |     |             | -0,7*2,0                                                                                                    |    | -1,400    |              |                   |
| VV |     |             | m.1.08                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (3,3+1,875)*3,4                                                                                             |    | 17,595    |              |                   |
| VV |     |             | m.1.09                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2,25*3,4                                                                                                    |    | 7,650     |              |                   |
| VV |     |             | m.1.10                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (4,62+7,75)*3,4                                                                                             |    | 42,058    |              |                   |
| VV |     |             | -0,8*2,0                                                                                                    |    | -1,600    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-----------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | m.1.11                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,55+7,75+3,2)*3,4$                   |    | 45,900   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.12                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,58+3,025))*3,4$                  |    | 51,714   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0*2$                            |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.13                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,55+4,5)*3,4$                        |    | 23,970   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.14                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4*7,5+0,65*2)*3,4$                    |    | 106,420  |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,55$                             |    | -2,295   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.15                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(25,275+14,7))*6,0$                 |    | 479,700  |              |                   |
| VV |     |     | $-2,0*2,0*2$                            |    | -8,000   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.16 , 17                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,65+4,375)*4,2$                      |    | 37,905   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.20                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(25,275+14,4+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0$ |    | 337,650  |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,5*2$                            |    | -9,500   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.21                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,3+2,125*2)*3,2$                     |    | 20,960   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.22                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,575*2+2,3)*3,2$                     |    | 43,040   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0*2$                            |    | -7,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.23                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(8,9*2+4,0+1,1)*6,0$                   |    | 137,400  |              |                   |
| VV |     |     | $-1,45*2,0$                             |    | -2,900   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0$                              |    | -3,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.24                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,8+3,125)*4,0$                       |    | 35,700   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.25                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $3,705*4,0$                             |    | 14,820   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.26                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(3,77+5,8)*4,0$                        |    | 38,280   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.27                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(10,5+2,35))*2,85$                  |    | 73,245   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0*4$                            |    | -6,400   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,45*2,0$                             |    | -2,900   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.28                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,9+1,2))*2,85$                    |    | 11,970   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0$                              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.29                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,0+1,2))*2,85$                    |    | 12,540   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0$                              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,75+1,85))*2,85$                  |    | 20,520   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0*2$                            |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.30                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,85+1,85))*2,85$                  |    | 15,390   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0$                              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,7*2,0$                              |    | -1,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.31                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,95+1,85))*2,85$                  |    | 15,960   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0*3$                            |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,875+1,15))*2,85*2$               |    | 23,085   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0*2$                            |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.32                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,775+4,65))*2,85$                 |    | 42,323   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.33                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,725+4,65))*2,85$                 |    | 42,038   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.34                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(3,8+4,45))*2,85$                   |    | 47,025   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | -0,8*2,0                 |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.35                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,95+2,0))*2,85      |    | 39,615    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0*3               |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.36                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,8+7,75)-3,975)*6,0 |    | 126,750   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                 |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.37                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (18,65+7,235*2)*6,0      |    | 198,720   |              |                   |
| VV |     |     | (3,425+1,15*3+0,45)*6,0  |    | 43,950    |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,5                 |    | -4,750    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.38                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,175+2,35))*2,7     |    | 19,035    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                 |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.39                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (1,525+2,35*2)*2,7       |    | 16,808    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                 |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.40                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,8+2,05)-1,525)*2,7 |    | 22,073    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                 |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.41                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 2,305*4,2                |    | 9,681     |              |                   |
| VV |     |     | m.1.42                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (1,945+4,85)*4,2         |    | 28,539    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.43                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 1,875*3,4                |    | 6,375     |              |                   |
| VV |     |     | m.1.44                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 1,875*3,4                |    | 6,375     |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet              |    | 2 499,851 |              |                   |
| VV |     |     | 2.np                     |    |           |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.01                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (8,1+2,45)*2,8           |    | 29,540    |              |                   |
| VV |     |     | -2,0*2,02                |    | -4,040    |              |                   |
| VV |     |     | -1,8*2,0                 |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.02                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (20,3*2+7,95)*2,8        |    | 135,940   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.03                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (12,0+8,5+1,2)*2,16      |    | 46,872    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*3               |    | -4,800    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.04                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4,275+2,5)*2,16         |    | 14,634    |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,0                 |    | -3,800    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.05                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 1,85*2,16                |    | 3,996     |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.06                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (5,42*2+3,5)*2,16        |    | 30,974    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                 |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.07                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,5+2,38))*2,16      |    | 25,402    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                 |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.2.08                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (15,0+6,2*2)*2,16        |    | 59,184    |              |                   |
| VV |     |     | -1,8*2,0                 |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.09                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(10,4+1,5))*2,73      |    | 64,974    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*4               |    | -6,400    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                 |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.2.10                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,5+1,85))*2,73      |    | 29,211    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                 |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                 |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.2.11                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,9+1,2))*2,73       |    | 11,466    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                 |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.12                  |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,8+4,7))*2,73       |    | 46,410    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | -0,8*2,0                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |             | m. 2.13                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(3,75+4,7))*2,73                                                       |    | 46,137    |              |                   |
| VV |     |             | -0,8*2,0                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |             | m. 2.14                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(4,8+4,7))*2,73                                                        |    | 51,870    |              |                   |
| VV |     |             | -0,8*2,0                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |             | m. 2.15                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(2,0+6,5))*2,73                                                        |    | 46,410    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0*2                                                                |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     |             | m. 2.16                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (4,55+4,95+4,4*2)*2,5                                                     |    | 45,750    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                  |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | m. 2.18                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,45*2,5                                                                  |    | 3,625     |              |                   |
| VV |     |             | m. 2.19                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (3,0+2,8*2)*2,5                                                           |    | 21,500    |              |                   |
| VV |     |             | m.2.20                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (3,0+3,5)*2,5                                                             |    | 16,250    |              |                   |
| VV |     |             | m.2.21                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (1,975+3,3)*2,16                                                          |    | 11,394    |              |                   |
| VV |     |             | m.2.22                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2,15*2,16                                                                 |    | 4,644     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                               |    | 700,743   |              |                   |
| VV |     |             | 3.np                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | m.3.01                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2*(2,0+6,5))*2,5                                                         |    | 42,500    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                  |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | -0,7*1,7                                                                  |    | -1,190    |              |                   |
| VV |     |             | m.3.02                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (10,45*2+6,3)*2,5                                                         |    | 68,000    |              |                   |
| VV |     |             | -0,9*2,0                                                                  |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |             | m.3.03                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,0*2,5                                                                   |    | 2,500     |              |                   |
| VV |     |             | m.3.05                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (3,175+0,9)*2,5                                                           |    | 10,188    |              |                   |
| VV |     |             | m.3.06                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,975+0,9)*2,5                                                           |    | 9,688     |              |                   |
| VV |     |             | m.3.08                                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,0*2,5                                                                   |    | 2,500     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                               |    | 130,586   |              |                   |
| VV |     |             | Súčtet                                                                    |    | 3 424,903 |              |                   |
| 59 | K   | 612460123.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré podklady | m2 | 3 319,153 | 3,56         | 11 816,18         |

|    |  |  |                    |  |        |  |  |
|----|--|--|--------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | 1.pp- vnút.        |  |        |  |  |
| VV |  |  | m.01.01 ,0 1.02    |  |        |  |  |
| VV |  |  | (2,775+1,45)*2,35  |  | 9,929  |  |  |
| VV |  |  | -1,15*2,0          |  | -2,300 |  |  |
| VV |  |  | m.01.03            |  |        |  |  |
| VV |  |  | (7,88+1,25*2)*2,35 |  | 24,393 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,0*4         |  | -7,200 |  |  |
| VV |  |  | m.01.04            |  |        |  |  |
| VV |  |  | 3,6*2,35           |  | 8,460  |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,0           |  | -1,800 |  |  |
| VV |  |  | m.01.05            |  |        |  |  |
| VV |  |  | (2,425+4,165)*2,35 |  | 15,487 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,0           |  | -1,800 |  |  |
| VV |  |  | m.01.06            |  |        |  |  |
| VV |  |  | 5,7*2,35           |  | 13,395 |  |  |
| VV |  |  | -0,9*2,0           |  | -1,800 |  |  |
| VV |  |  | m.01.07            |  |        |  |  |
| VV |  |  | 8,14*2,35          |  | 19,129 |  |  |
| VV |  |  | -1,47*2,0          |  | -2,940 |  |  |
| VV |  |  | (1,47+2,0*2)*0,3   |  | 1,641  |  |  |
| VV |  |  | m.01.08            |  |        |  |  |
| VV |  |  | 8,14*2,35          |  | 19,129 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-----------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | Medzisúččet                             |    | 93,723   |              |                   |
| VV |     |     | 1.np                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | m.1.01                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,3+0,225+0,15)*2,7*2$                |    | 30,645   |              |                   |
| VV |     |     | $(0,85+0,45*2)*2,7$                     |    | 4,725    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.02                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*2,7$     |    | 147,609  |              |                   |
| VV |     |     | m.1.03                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,85*2+2,8)*4,2$                      |    | 52,500   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.04                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,0+1,5))*2,6$                     |    | 13,000   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0*2$                            |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.05                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,075+2,0)*2,7$                       |    | 11,003   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.06                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(5,725+2,1))*3,4$                   |    | 53,210   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,5*2,0$                              |    | -3,000   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,7*2,0$                              |    | -1,400   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.07                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,725+1,6+0,3)*3,4$                   |    | 25,925   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,7*2,0$                              |    | -1,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.08                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(3,3+1,875)*3,4$                       |    | 17,595   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.09                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2,25*3,4$                              |    | 7,650    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.10                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,62+7,75)*3,4$                       |    | 42,058   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.11                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,55+7,75+3,2)*3,4$                   |    | 45,900   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.12                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,58+3,025))*3,4$                  |    | 51,714   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0*2$                            |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.13                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,55+4,5)*3,4$                        |    | 23,970   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.14                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4*7,5+0,65*2)*3,4$                    |    | 106,420  |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,55$                             |    | -2,295   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.15                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(25,275+14,7))*6,0$                 |    | 479,700  |              |                   |
| VV |     |     | $-2,0*2,0*2$                            |    | -8,000   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.16 , 17                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,65+4,375)*4,2$                      |    | 37,905   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.20                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(25,275+14,4+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0$ |    | 337,650  |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,5*2$                            |    | -9,500   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.21                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2,3+2,125*2)*3,2$                     |    | 20,960   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.22                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,575*2+2,3)*3,2$                     |    | 43,040   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0*2$                            |    | -7,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.23                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(8,9*2+4,0+1,1)*6,0$                   |    | 137,400  |              |                   |
| VV |     |     | $-1,45*2,0$                             |    | -2,900   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0$                              |    | -3,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.24                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,8+3,125)*4,0$                       |    | 35,700   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.25                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $3,705*4,0$                             |    | 14,820   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.26                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(3,77+5,8)*4,0$                        |    | 38,280   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.27                                  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | $(2 \cdot (10,5 + 2,35)) \cdot 2,85$          |    | 73,245    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 4$                      |    | -6,400    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9 \cdot 2,0$                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | $-1,45 \cdot 2,0$                             |    | -2,900    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.28                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (0,9 + 1,2)) \cdot 2,85$            |    | 11,970    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0$                              |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0$                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.29                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (1,0 + 1,2)) \cdot 2,85$            |    | 12,540    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0$                              |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (1,75 + 1,85)) \cdot 2,85$          |    | 20,520    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                      |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.30                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (0,85 + 1,85)) \cdot 2,85$          |    | 15,390    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0$                              |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,7 \cdot 2,0$                              |    | -1,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.31                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (0,95 + 1,85)) \cdot 2,85$          |    | 15,960    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 3$                      |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (0,875 + 1,15)) \cdot 2,85 \cdot 2$ |    | 23,085    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                      |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.32                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (2,775 + 4,65)) \cdot 2,85$         |    | 42,323    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0$                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.33                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (2,725 + 4,65)) \cdot 2,85$         |    | 42,038    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0$                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.34                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (3,8 + 4,45)) \cdot 2,85$           |    | 47,025    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0$                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.35                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (4,95 + 2,0)) \cdot 2,85$           |    | 39,615    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9 \cdot 2,0 \cdot 3$                      |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.36                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (4,8 + 7,75) - 3,975) \cdot 6,0$    |    | 126,750   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9 \cdot 2,0$                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.37                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(18,65 + 7,235 \cdot 2) \cdot 6,0$           |    | 198,720   |              |                   |
| VV |     |     | $(3,425 + 1,15 \cdot 3 + 0,45) \cdot 6,0$     |    | 43,950    |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9 \cdot 2,5$                              |    | -4,750    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.38                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (1,175 + 2,35)) \cdot 2,7$          |    | 19,035    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6 \cdot 2,0$                              |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.39                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(1,525 + 2,35 \cdot 2) \cdot 2,7$            |    | 16,808    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0$                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.40                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(2 \cdot (2,8 + 2,05) - 1,525) \cdot 2,7$    |    | 22,073    |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8 \cdot 2,0$                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.41                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $2,305 \cdot 4,2$                             |    | 9,681     |              |                   |
| VV |     |     | m.1.42                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(1,945 + 4,85) \cdot 4,2$                    |    | 28,539    |              |                   |
| VV |     |     | - sanácia                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |     | -93,0                                         |    | -93,000   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet                                   |    | 2 394,101 |              |                   |
| VV |     |     | 2.np                                          |    |           |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.01                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(8,1 + 2,45) \cdot 2,8$                      |    | 29,540    |              |                   |
| VV |     |     | $-2,0 \cdot 2,02$                             |    | -4,040    |              |                   |
| VV |     |     | $-1,8 \cdot 2,0$                              |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.02                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(20,3 \cdot 2 + 7,95) \cdot 2,8$             |    | 135,940   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.03                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |     | $(12,0 + 8,5 + 1,2) \cdot 2,16$               |    | 46,872    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | -0,8*2,0*3            |    | -4,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.04               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (4,275+2,5)*2,16      |    | 14,634   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,0              |    | -3,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.05               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,85*2,16             |    | 3,996    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.06               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (5,42*2+3,5)*2,16     |    | 30,974   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.07               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,5+2,38))*2,16   |    | 25,402   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.08                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (15,0+6,2*2)*2,16     |    | 59,184   |              |                   |
| VV |     |     | -1,8*2,0              |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.09               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(10,4+1,5))*2,73   |    | 64,974   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*4            |    | -6,400   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.10                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,5+1,85))*2,73   |    | 29,211   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.11                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,9+1,2))*2,73    |    | 11,466   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.12               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,8+4,7))*2,73    |    | 46,410   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.13               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,75+4,7))*2,73   |    | 46,137   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.14               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,8+4,7))*2,73    |    | 51,870   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.15               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,0+6,5))*2,73    |    | 46,410   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0*2            |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.16               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (4,55+4,95+4,4*2)*2,5 |    | 45,750   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.18               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,45*2,5              |    | 3,625    |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.19               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (3,0+2,8*2)*2,5       |    | 21,500   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.20                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (3,0+3,5)*2,5         |    | 16,250   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.21                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,975+3,3)*2,16      |    | 11,394   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.22                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2,15*2,16             |    | 4,644    |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet           |    | 700,743  |              |                   |
| VV |     |     | 3.np                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | m.3.01                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,0+6,5))*2,5     |    | 42,500   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*1,7              |    | -1,190   |              |                   |
| VV |     |     | m.3.02                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (10,45*2+6,3)*2,5     |    | 68,000   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.3.03                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,0*2,5               |    | 2,500    |              |                   |
| VV |     |     | m.3.05                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (3,175+0,9)*2,5       |    | 10,188   |              |                   |
| VV |     |     | m.3.06                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2,975+0,9)*2,5       |    | 9,688    |              |                   |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | m.3.08                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,0*2,5                                                                    |    | 2,500     |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúččet                                                                |    | 130,586   |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                     |    | 3 319,153 |              |                   |
| 60 | K   | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien<br>penetráciou základnou / nové steny / | m2 | 686,423   | 2,48         | 1 702,33          |
|    | VV  |             | 1.np                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | zamur. otvory                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,15*0,35                                                                  |    | 0,403     |              |                   |
|    | VV  |             | 1,15*1,9                                                                   |    | 2,185     |              |                   |
|    | VV  |             | 1,05*2,05                                                                  |    | 2,153     |              |                   |
|    | VV  |             | 1,26*2,1*2                                                                 |    | 5,292     |              |                   |
|    | VV  |             | stena hr. 300 mm                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 4,5*3,75*2                                                                 |    | 33,750    |              |                   |
|    | VV  |             | priečky hr. 100 mm                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.04/1.03                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,0*2,0*2*2                                                                |    | 8,000     |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.21-22                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,45*3,125*2                                                               |    | 15,313    |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.41/1.19                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,305*3,75*2                                                               |    | 17,288    |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.44/43                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,2*3,4*2                                                                  |    | 8,160     |              |                   |
|    | VV  |             | priečky hr. 150 mm                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.05                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,585*2,65*2                                                               |    | 13,701    |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.07-1,09                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (5,725+5,65+3,3+0,9*2)*3,4*2                                               |    | 112,030   |              |                   |
|    | VV  |             | -0,7*2,02*2*2                                                              |    | -5,656    |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.10-1.13 , 1.43 , 1.44                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,525*3,4*2                                                                |    | 17,170    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,0*2,02*2                                                                |    | -4,040    |              |                   |
|    | VV  |             | 4,575*3,4*2*2                                                              |    | 62,220    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,7*2,02*2                                                                |    | -2,828    |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.16                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,25*4,2                                                                   |    | 13,650    |              |                   |
|    | VV  |             | m.1.18-1.42                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (4,85*2+2,305)*3,75*2                                                      |    | 90,038    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,0*2,02*2                                                                |    | -4,040    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,9*2,02*2*2                                                              |    | -7,272    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,7*2,02*2                                                                |    | -2,828    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúččet                                                                |    | 374,689   |              |                   |
|    | VV  |             | 2.np                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | zamur. otvory                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 0,84*2,5*3*2                                                               |    | 12,600    |              |                   |
|    | VV  |             | 2,8*2,5*2                                                                  |    | 14,000    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,9*2,02*2                                                                |    | -7,676    |              |                   |
|    | VV  |             | 1,0*2,0*2                                                                  |    | 4,000     |              |                   |
|    | VV  |             | priečky hr. 100 mm                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m.2.20                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,2*2,5*2*2                                                                |    | 12,000    |              |                   |
|    | VV  |             | priečky hr. 150 mm                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m.2.06                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 4,8*2,5*2                                                                  |    | 24,000    |              |                   |
|    | VV  |             | m.2.16-17                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (5,1+1,0+1,05+2,95)*2,5*2                                                  |    | 50,500    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,9*2,02*2*2                                                              |    | -7,272    |              |                   |
|    | VV  |             | m.2.18-20                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,5+3,0*2+0,93)*2,5*2                                                     |    | 52,150    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,8*2,0*2*2                                                               |    | -6,400    |              |                   |
|    | VV  |             | m.2.04-2.22                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (7,95+4,275*2+3,3+1,0*2)*2,5*2                                             |    | 109,000   |              |                   |
|    | VV  |             | -1,9*2,02*2                                                                |    | -7,676    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,9*2,02*2                                                                |    | -3,636    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,7*2,02*2*2                                                              |    | -5,656    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúččet                                                                |    | 239,934   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | 3.np                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | priečky hr. 100 mm                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (3,15*2+1,0+0,9)*2,5*2                                                                                                                                         |    | 41,000   |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0*2+1,0+0,9)*2,5*2                                                                                                                                          |    | 39,500   |              |                   |
|    | VV  |             | -0,6*2,0*8*2                                                                                                                                                   |    | -19,200  |              |                   |
|    | VV  |             | priečky hr. 150 mm                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 2,1*2,5*2                                                                                                                                                      |    | 10,500   |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                     |    | 71,800   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                          |    | 686,423  |              |                   |
| 61 | K   | 612462402.1 | Vnúťorná sanačná omietka stien (BAUMIT Sanova Primer ) prednástreč, krytie 100%                                                                                | m2 | 339,599  | 10,73        | 3 643,90          |
|    | VV  |             | 1.pp-obv.                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.01 ,0 1.02                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,0+4,5+0,3)*2,35                                                                                                                                             |    | 15,980   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.03                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 7,88*2,35                                                                                                                                                      |    | 18,518   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.04                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (3,6+4,165*2)*2,35                                                                                                                                             |    | 28,036   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.05                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,425+4,165)*2,35                                                                                                                                             |    | 15,487   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.06                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,35*2+5,7)*2,35                                                                                                                                              |    | 24,440   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.07                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35                                                                                                                                       |    | 37,906   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.08                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35                                                                                                                                 |    | 41,055   |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.09                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35                                                                                                                       |    | 65,177   |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                     |    | 246,599  |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np- v. do 1,0 m                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 25,0+16,0+32,0+20,0                                                                                                                                            |    | 93,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                          |    | 339,599  |              |                   |
| 62 | K   | 612462418   | Vnúťorná sanačná omietka stien ( BAUMIT Sanova Por ) jadrová omietka , strojné nanášanie, hr. 20-80 mm , stiahnutie latou / po zatvrdnutí zdrsníť a začistiť / | m2 | 339,599  | 24,06        | 8 170,75          |
|    | VV  |             | 1.pp                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.01 ,01.02                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,0+4,5+0,3)*2,35                                                                                                                                             |    | 15,980   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.03                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 7,88*2,35                                                                                                                                                      |    | 18,518   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.04                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (3,6+4,165*2)*2,35                                                                                                                                             |    | 28,036   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.05                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,425+4,165)*2,35                                                                                                                                             |    | 15,487   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.06                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,35*2+5,7)*2,35                                                                                                                                              |    | 24,440   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.07                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35                                                                                                                                       |    | 37,906   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.08                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35                                                                                                                                 |    | 41,055   |              |                   |
|    | VV  |             | m01.09                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35                                                                                                                       |    | 65,177   |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                     |    | 246,599  |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np- v. do 1,0 m                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 25,0+16,0+32,0+20,0                                                                                                                                            |    | 93,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                          |    | 339,599  |              |                   |
| 63 | K   | 612462441.1 | Vnúťorná sanačná omietka stien ( BAUMIT Sanova L ) vrchná omietka, hr. 3-5 mm / povrch uhladiť filc. ,gumovým alebo molitán. hladidlom /                       | m2 | 339,599  | 10,03        | 3 406,18          |
|    | VV  |             | 1.pp                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | m.01.01 ,01.02                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (2,0+4,5+0,3)*2,35                                                                                                                                             |    | 15,980   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | m01.03                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 7,88*2,35                                                                                   |    | 18,518   |              |                   |
|    | VV  |           | m01.04                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (3,6+4,165*2)*2,35                                                                          |    | 28,036   |              |                   |
|    | VV  |           | m01.05                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2,425+4,165)*2,35                                                                          |    | 15,487   |              |                   |
|    | VV  |           | m01.06                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2,35*2+5,7)*2,35                                                                           |    | 24,440   |              |                   |
|    | VV  |           | m01.07                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35                                                                    |    | 37,906   |              |                   |
|    | VV  |           | m01.08                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35                                                              |    | 41,055   |              |                   |
|    | VV  |           | m01.09                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35                                                    |    | 65,177   |              |                   |
|    | VV  |           | Medzisúčet                                                                                  |    | 246,599  |              |                   |
|    | VV  |           | 1.np- v. do 1,0 m                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 25,0+16,0+32,0+20,0                                                                         |    | 93,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Súčet                                                                                       |    | 339,599  |              |                   |
| 64 | K   | 612421615 | Vnúťorná omietka vápenná alebo<br>vápennocementová v podlaží a v schodisku<br>hrubá zatretá | m2 | 803,460  | 7,28         | 5 849,19          |
|    | VV  |           | pod obklady                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 1.np                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.01                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (5,3+0,225+0,15)*1,2*2                                                                      |    | 13,620   |              |                   |
|    | VV  |           | (0,85+0,45*2+0,3*4)*1,2                                                                     |    | 3,540    |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.02                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(11,0+13,8)+2,5)*1,2                                                                     |    | 62,520   |              |                   |
|    | VV  |           | -4,5*1,2*2                                                                                  |    | -10,800  |              |                   |
|    | VV  |           | -0,7*1,2                                                                                    |    | -0,840   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,8*1,2*3                                                                                  |    | -2,880   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*1,2                                                                                    |    | -0,720   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,9*1,2                                                                                    |    | -1,080   |              |                   |
|    | VV  |           | -1,5*1,2                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |
|    | VV  |           | -1,8*1,2                                                                                    |    | -2,160   |              |                   |
|    | VV  |           | -1,9*1,2*2                                                                                  |    | -4,560   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.04                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(1,5+1,6))*2,0                                                                           |    | 12,400   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,8*2,0                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.07                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(5,725+2,35))*2,0                                                                        |    | 32,300   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*2,0*2                                                                                  |    | -2,400   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,7*2,0                                                                                    |    | -1,400   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.08                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(1,845+3,3))*2,0                                                                         |    | 20,580   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*2,0                                                                                    |    | -1,200   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.09                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(2,25+3,3)+0,9*2*2)*2,5                                                                  |    | 36,750   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*2,0                                                                                    |    | -1,200   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.10                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(4,62+7,75))*2,0                                                                         |    | 49,480   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,8*2,0                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2,0                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.11                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(2,55+7,75))*2,5                                                                         |    | 51,500   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*2,0                                                                                    |    | -1,200   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2,0                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.18                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(1,875+2,305))*2,65                                                                      |    | 22,154   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2,0                                                                                    |    | -1,800   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.19                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(1,75+2,305))*2,65                                                                       |    | 21,492   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,8*2,0                                                                                    |    | -1,600   |              |                   |
|    | VV  |           | m.1.28                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2*(0,9+1,2))*2,85                                                                          |    | 11,970   |              |                   |
|    | VV  |           | -0,6*2,0                                                                                    |    | -1,200   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.29                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,0+1,2))*2,85        |    | 12,540   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,75+1,85))*2,85      |    | 20,520   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*2                |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.30                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,85+1,85))*2,85      |    | 15,390   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*2,0                  |    | -1,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.31                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,95+1,85))*2,85      |    | 15,960   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*3                |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,875+1,15))*2,85*2   |    | 23,085   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*2                |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.38                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,175+2,35))*1,5      |    | 10,575   |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*1,5                  |    | -1,050   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.39                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,525*4)*2,7             |    | 16,470   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.40                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,8+2,05))*2,7        |    | 26,190   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.42                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(1,945+4,85)*2,65       |    | 36,014   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.43                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,875+1,55))*2,5      |    | 17,125   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,675*2,0                |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.44                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,875+2,925))*2,5     |    | 24,000   |              |                   |
| VV |     |     | -0,675*2,0                |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet               |    | 488,185  |              |                   |
| VV |     |     | 2.np                      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | m.2.05                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,275+1,85))*2,16     |    | 26,460   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*2                |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.10                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,5+1,85))*2,73       |    | 29,211   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.11                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,0+1,2))*2,73        |    | 12,012   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                  |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.16                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,95+5,4))*2,0        |    | 41,400   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                  |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.17                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,8+0,9))*2,0         |    | 14,800   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.18                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,0+1,45))*2,0        |    | 17,800   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                  |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*2                |    | -3,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.19                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,0+2,85)+0,93*2)*2,5 |    | 33,900   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.20                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,0+3,5)+1,2*2)*2,5   |    | 44,500   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                  |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.21                    |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | $(2 \cdot (1,975 + 3,3)) \cdot 2,16$                                                  |    | 22,788    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0$                                                                      |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |           | m.2.22                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (2,15 + 3,3) + 1,0 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2,16$                             |    | 32,184    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0$                                                                      |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |           | Medzisúčtet                                                                           |    | 251,455   |              |                   |
| VV |     |           | 3.np                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | m.3.03                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |           | $(1,0 + 0,6 \cdot 2) \cdot 0,6$                                                       |    | 1,320     |              |                   |
| VV |     |           | m.3.04                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (1,0 + 1,675)) \cdot 2,5$                                                   |    | 13,375    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                                              |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |           | m.3.05                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (0,9 + 1,675)) \cdot 2,5$                                                   |    | 12,875    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                                              |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (0,9 + 1,4)) \cdot 2,5$                                                     |    | 11,500    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0$                                                                      |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |           | m.3.06                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (0,9 + 1,675)) \cdot 2,5$                                                   |    | 12,875    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                                              |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (0,9 + 1,2)) \cdot 2,5$                                                     |    | 10,500    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0$                                                                      |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |           | m.3.07                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |           | $(2 \cdot (1,0 + 1,675)) \cdot 2,5$                                                   |    | 13,375    |              |                   |
| VV |     |           | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                                              |    | -2,400    |              |                   |
| VV |     |           | Medzisúčtet                                                                           |    | 63,820    |              |                   |
| VV |     |           | Súčtet                                                                                |    | 803,460   |              |                   |
| 65 | K   | 612421637 | Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 2 838,056 | 10,27        | 29 146,84         |

|    |  |  |                                                 |  |        |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | 1.np                                            |  |        |  |  |
| VV |  |  | m.1.01                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(5,3 + 0,225 + 0,15) \cdot 1,52 \cdot 2$       |  | 17,252 |  |  |
| VV |  |  | $(0,85 + 0,45 \cdot 2 + 0,3 \cdot 4) \cdot 1,5$ |  | 4,425  |  |  |
| VV |  |  | m.1.02                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (11,0 + 13,8) + 2,5) \cdot 1,5$       |  | 78,150 |  |  |
| VV |  |  | $-4,5 \cdot 0,8 \cdot 2$                        |  | -7,200 |  |  |
| VV |  |  | $-0,7 \cdot 0,8$                                |  | -0,560 |  |  |
| VV |  |  | $-0,8 \cdot 0,8 \cdot 3$                        |  | -1,920 |  |  |
| VV |  |  | $-0,6 \cdot 0,8$                                |  | -0,480 |  |  |
| VV |  |  | $-0,9 \cdot 0,8$                                |  | -0,720 |  |  |
| VV |  |  | $-1,5 \cdot 0,8$                                |  | -1,200 |  |  |
| VV |  |  | $-1,8 \cdot 0,8$                                |  | -1,440 |  |  |
| VV |  |  | $-1,9 \cdot 0,8 \cdot 2$                        |  | -3,040 |  |  |
| VV |  |  | m.1.03                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(4,85 \cdot 2 + 2,8) \cdot 4,2$                |  | 52,500 |  |  |
| VV |  |  | m.1.04                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (1,5 + 1,6)) \cdot 0,6$               |  | 3,720  |  |  |
| VV |  |  | m.1.05                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2,0 + 2,075 + 2,585) \cdot 2,7$               |  | 17,982 |  |  |
| VV |  |  | $-0,9 \cdot 2,0$                                |  | -1,800 |  |  |
| VV |  |  | m.1.06                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (5,725 + 2,1)) \cdot 3,4$             |  | 53,210 |  |  |
| VV |  |  | $-1,5 \cdot 2,0$                                |  | -3,000 |  |  |
| VV |  |  | $-2,0 \cdot 2,0$                                |  | -4,000 |  |  |
| VV |  |  | $-0,8 \cdot 2,0$                                |  | -1,600 |  |  |
| VV |  |  | $-0,7 \cdot 2,0$                                |  | -1,400 |  |  |
| VV |  |  | m.1.07                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (5,725 + 2,35)) \cdot 0,5$            |  | 8,075  |  |  |
| VV |  |  | m.1.08                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (1,845 + 3,3)) \cdot 0,5$             |  | 5,145  |  |  |
| VV |  |  | m.1.10                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (4,62 + 7,75)) \cdot 0,5$             |  | 12,370 |  |  |
| VV |  |  | m.1.12                                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | $(2 \cdot (4,58 + 3,025)) \cdot 3,4$            |  | 51,714 |  |  |
| VV |  |  | $-0,9 \cdot 2,0 \cdot 2$                        |  | -3,600 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | m.1.13                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 2*(2,55+4,5)*3,4                      |    | 47,940    |              |                   |
| VV |     |     | -1,7*2,0                              |    | -3,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.14                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4*7,5+0,65*2)*3,4                    |    | 106,420   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.15                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(25,275+14,7))*6,0                 |    | 479,700   |              |                   |
| VV |     |     | -1,3*2,0                              |    | -2,600    |              |                   |
| VV |     |     | -1,7*2,0                              |    | -3,400    |              |                   |
| VV |     |     | -2,0*2,0                              |    | -4,000    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.16 , 17                           |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4,65+4,375*2)*4,2                    |    | 56,280    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.20                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (25,275+14,4+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0 |    | 337,650   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,5*2                            |    | -9,500    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.21                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 2*(2,3+2,125)*3,2                     |    | 28,320    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.22                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 2*(5,575+2,3)*3,2                     |    | 50,400    |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,0*2                            |    | -7,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.23                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (8,9*2+4,0+1,1)*6,0                   |    | 137,400   |              |                   |
| VV |     |     | -1,45*2,0                             |    | -2,900    |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,0                              |    | -3,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.24                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (5,8+3,125)*4,0                       |    | 35,700    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.25                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 3,705*4,0                             |    | 14,820    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.26                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (3,77+5,8)*4,0                        |    | 38,280    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.27                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(10,5+2,35))*2,85                  |    | 73,245    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*4                            |    | -6,400    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | -1,45*2,0                             |    | -2,900    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.32                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,775+4,65))*2,85                 |    | 42,323    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.33                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,725+4,65))*2,85                 |    | 42,038    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.34                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,8+4,45))*2,85                   |    | 47,025    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                              |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.35                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,95+2,0))*2,85                   |    | 39,615    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0*3                            |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.36                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,8+7,75)-3,975)*6,0              |    | 126,750   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                              |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.37                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (18,65+7,235*2)*6,0                   |    | 198,720   |              |                   |
| VV |     |     | (3,425+1,15*3+0,45)*6,0               |    | 43,950    |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,5                              |    | -4,750    |              |                   |
| VV |     |     | m.1.38                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,175+2,35))*1,2                  |    | 8,460     |              |                   |
| VV |     |     | m.1.41                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,975+2,305)*2,65                  |    | 17,384    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                              |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | - sanácia                             |    |           |              |                   |
| VV |     |     | -93,0                                 |    | -93,000   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčet                            |    | 2 078,753 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | 2.np                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | m.2.01                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(8,1+3,5)-3,0)*2,8$ |    | 56,560   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0*2$            |    | -3,200   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,8*2,0$              |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0$              |    | -3,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.02                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2*(20,3+7,95)*2,8$     |    | 158,200  |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0$              |    | -3,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.03                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2*(6,5+1,2)*2,16$      |    | 33,264   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0*3$            |    | -4,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.04                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2*(4,275+2,5)*2,16$    |    | 29,268   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,0*2$            |    | -7,600   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.06                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2*(5,42+3,5)*2,16$     |    | 38,534   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.07                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(3,5+2,38))*2,16$   |    | 25,402   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.08                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(15,0+6,2*2)*2,16$     |    | 59,184   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,8*2,0*2$            |    | -7,200   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.09                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(10,4+1,5))*2,73$   |    | 64,974   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0*4$            |    | -6,400   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.12                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(3,8+4,7))*2,73$    |    | 46,410   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.13                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(3,75+4,7))*2,73$   |    | 46,137   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.14                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,8+4,7))*2,73$    |    | 51,870   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$              |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.15                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,0+6,5))*2,73$    |    | 46,410   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.16                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,95+5,4))*0,5$    |    | 10,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.2.17                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,8+0,9))*0,5$     |    | 3,700    |              |                   |
| VV |     |     | m.2.18                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(3,0+1,45))*0,5$    |    | 4,450    |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet             |    | 621,113  |              |                   |
| VV |     |     | 3.np                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | m.3.01                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,0+6,5))*2,5$     |    | 42,500   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,7*1,7$              |    | -1,190   |              |                   |
| VV |     |     | m.3.02                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2*(10,45+6,3)*2,5$     |    | 83,750   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$              |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0*4$            |    | -4,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.3.03                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,0+1,4))*2,5$     |    | 12,000   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0$              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | - ker. obkl.            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $-(1,0+0,6*2)*0,6$      |    | -1,320   |              |                   |
| VV |     |     | m.3.08                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,0+1,65))*2,5$    |    | 13,250   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0$              |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet             |    | 138,190  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |              | Súčet                                                                                                  |    | 2 838,056 |              |                   |
| 66 | K   | 612481119.1  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením , vr.lepiacej stierky     | m2 | 3 714,346 | 9,39         | 34 877,71         |
| VV |     |              | (2838,056+803,46)*1,02                                                                                 |    | 3 714,346 |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                  |    | 3 714,346 |              |                   |
| 67 | K   | 622491408.1  | Finálny náter silikátový ( BAUMIT SanovaColor ), dvojnásobný , farba matná                             | m2 | 339,599   | 8,92         | 3 029,22          |
| VV |     |              | 1.pp                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |              | m.01.01 , 01.02                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |              | (2,0+4,5+0,3)*2,35                                                                                     |    | 15,980    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.03                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | 7,88*2,35                                                                                              |    | 18,518    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.04                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | (3,6+4,165*2)*2,35                                                                                     |    | 28,036    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.05                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | (2,425+4,165)*2,35                                                                                     |    | 15,487    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.06                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | (2,35*2+5,7)*2,35                                                                                      |    | 24,440    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.07                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | (0,9+6,85+3,98+4,4)*2,35                                                                               |    | 37,906    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.08                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | (6,045+5,69+0,3*2,45+5,0)*2,35                                                                         |    | 41,055    |              |                   |
| VV |     |              | m.01.09                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV |     |              | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35                                                               |    | 65,177    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúčet                                                                                             |    | 246,599   |              |                   |
| VV |     |              | 1.np- v. do 1,0 m                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |              | 25,0+16,0+32,0+20,0                                                                                    |    | 93,000    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                  |    | 339,599   |              |                   |
| 68 | K   | 621481119.S  | Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením , vr.lepiacej stierky | m2 | 21,950    | 10,42        | 228,72            |
| VV |     |              | skl.NF11                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV |     |              | 13,45*(0,5+0,3)*2*1,02                                                                                 |    | 21,950    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                  |    | 21,950    |              |                   |
| 69 | K   | 621462215.1  | Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT - Farbu prispôbiť ostatným konštrukciám - Farba bordová / sivá      | m2 | 21,520    | 21,34        | 459,24            |
| VV |     |              | skl.NF11                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV |     |              | 13,45*(0,5+0,3)*2                                                                                      |    | 21,520    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                  |    | 21,520    |              |                   |
| 70 | K   | 6224632571.1 | Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - odstránenie uvoľnených častí , vyčistenie jestv. fasády      | m2 | 1 622,325 | 2,31         | 3 747,57          |
| VV |     |              | skl.NF1-NF3                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |              | pohľad JZ                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |              | 24,85*(7,2-1,4)                                                                                        |    | 144,130   |              |                   |
| VV |     |              | 24,85*3,25/2                                                                                           |    | 40,381    |              |                   |
| VV |     |              | 1,95*1,4*2                                                                                             |    | 5,460     |              |                   |
| VV |     |              | -1,15*3,0*5                                                                                            |    | -17,250   |              |                   |
| VV |     |              | -1,08*1,08*3                                                                                           |    | -3,499    |              |                   |
| VV |     |              | -1,15*1,4*3                                                                                            |    | -4,830    |              |                   |
| VV |     |              | 18,4*3,0*2                                                                                             |    | 110,400   |              |                   |
| VV |     |              | 1,5*3,5*2                                                                                              |    | 10,500    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúčet                                                                                             |    | 285,292   |              |                   |
| VV |     |              | pohľad JV                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |              | 63,3*(7,2-1,4)                                                                                         |    | 367,140   |              |                   |
| VV |     |              | -1,15*1,0*6                                                                                            |    | -6,900    |              |                   |
| VV |     |              | -1,15*3,0*10                                                                                           |    | -34,500   |              |                   |
| VV |     |              | -1,15*1,4*14                                                                                           |    | -22,540   |              |                   |
| VV |     |              | 2,0*1,4*2                                                                                              |    | 5,600     |              |                   |
| VV |     |              | 15,15*9,5                                                                                              |    | 143,925   |              |                   |
| VV |     |              | -1,65*1,2*6                                                                                            |    | -11,880   |              |                   |
| VV |     |              | -1,2*1,2                                                                                               |    | -1,440    |              |                   |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |              | -0,7*4,4                                                                                                   |    | -3,080    |              |                   |
|    | VV  |              | 1,1*3,5                                                                                                    |    | 3,850     |              |                   |
|    | VV  |              | 1,7*3,5                                                                                                    |    | 5,950     |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                |    | 446,125   |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad SZ                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 15,15*9,5                                                                                                  |    | 143,925   |              |                   |
|    | VV  |              | -1,2*2,0*6                                                                                                 |    | -14,400   |              |                   |
|    | VV  |              | -1,0*1,75*3                                                                                                |    | -5,250    |              |                   |
|    | VV  |              | 1,7*3,5                                                                                                    |    | 5,950     |              |                   |
|    | VV  |              | 1,1*3,5                                                                                                    |    | 3,850     |              |                   |
|    | VV  |              | 63,3*(7,2-1,4)                                                                                             |    | 367,140   |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*3,0*20                                                                                               |    | -69,000   |              |                   |
|    | VV  |              | -1,0*1,0*2                                                                                                 |    | -2,000    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*1,4*4                                                                                                |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |              | 2,0*1,4*2                                                                                                  |    | 5,600     |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                |    | 429,375   |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad SV                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 19,3*9,5                                                                                                   |    | 183,350   |              |                   |
|    | VV  |              | 19,3*3,25/2                                                                                                |    | 31,363    |              |                   |
|    | VV  |              | 1,95*1,6*2                                                                                                 |    | 6,240     |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*1,2*6                                                                                                |    | -8,280    |              |                   |
|    | VV  |              | 2,8*7,2                                                                                                    |    | 20,160    |              |                   |
|    | VV  |              | 2,75*(8,2-1,4)                                                                                             |    | 18,700    |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                |    | 251,533   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF5                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 200,0                                                                                                      |    | 200,000   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF6                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 10,0                                                                                                       |    | 10,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčtet                                                                                                     |    | 1 622,325 |              |                   |
| 71 | K   | 6224632571.2 | Ochrana, vyčistenie jestv. kamenného obkladu fasády a betónových častí čapíc, krycích dosiek a pod.        | m2 | 288,340   | 1,95         | 562,26            |
|    | VV  |              | skl.NF8                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad JZ                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 24,85*1,4                                                                                                  |    | 34,790    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,3*1,4                                                                                                   |    | -1,820    |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad JV                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 63,3*1,4                                                                                                   |    | 88,620    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*1,4*4                                                                                                |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |              | 15,15*1,4                                                                                                  |    | 21,210    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,1*1,4                                                                                                   |    | -1,540    |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad SZ                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 15,15*1,4                                                                                                  |    | 21,210    |              |                   |
|    | VV  |              | 63,3*1,4                                                                                                   |    | 88,620    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*1,4*4                                                                                                |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad SV                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 19,3*1,4                                                                                                   |    | 27,020    |              |                   |
|    | VV  |              | 2,8*1,4                                                                                                    |    | 3,920     |              |                   |
|    | VV  |              | 2,75*1,4                                                                                                   |    | 3,850     |              |                   |
|    | VV  |              | -1,9*1,4                                                                                                   |    | -2,660    |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                |    | 270,340   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF9                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 6,0+4,0+8,0                                                                                                |    | 18,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčtet                                                                                                     |    | 288,340   |              |                   |
| 72 | K   | 6224632571.3 | Ochrana, vyčistenie jestv. kamenného muriva a betón. soklového muriva od zeminy                            | m2 | 309,900   | 2,10         | 650,79            |
|    | VV  |              | (2*(78,45+24,85))*1,5                                                                                      |    | 309,900   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčtet                                                                                                     |    | 309,900   |              |                   |
| 73 | K   | 622463422.1  | Vonkajšia cementová malta so sanačnou prísadou ( : Baurex-N ) hrúbka 10-50mm - plošné vyrovnanie priehlbni | m2 | 309,900   | 34,96        | 10 834,10         |
|    | VV  |              | (2*(78,45+24,85))*1,5                                                                                      |    | 309,900   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčtet                                                                                                     |    | 309,900   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 74 | K   | 622462746.1  | Vyspravenie vodoizolačnou maltou - ukončovací pásik hydroizolácie sokla                            | m2 | 43,386    | 9,42         | 408,70            |
|    | VV  |              | 206,6*0,2*1,05                                                                                     |    | 43,386    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                              |    | 43,386    |              |                   |
| 75 | K   | 622466120.01 | Príprava vonkajšieho podkladu stien -náter proti riasam Baumit FungoFluid (na vybraných plochách ) | m2 | 988,628   | 2,67         | 2 639,64          |
|    | VV  |              | skl.NF1- 70% z celk. plochy fasády                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1412,325/100*70                                                                                    |    | 988,628   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                              |    | 988,628   |              |                   |
| 76 | K   | 622466116.01 | Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter ( Baumit MultiPrimer , riedenie 1:2 )       | m2 | 1 410,477 | 3,04         | 4 287,85          |
|    | VV  |              | skl.NF1- 70% z celk. plochy fasády                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1412,325/100*70                                                                                    |    | 988,628   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF2- 15% z celk. plochy fasády                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1412,325/100*15                                                                                    |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF5                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 200,0                                                                                              |    | 200,000   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF6                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 10,0                                                                                               |    | 10,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                              |    | 1 410,477 |              |                   |
| 77 | K   | 622467646    | Penetrácia podkladu - kamenný obklad , betónové časti                                              | m2 | 288,340   | 2,88         | 830,42            |
|    | VV  |              | skl.NF4 ,NF8                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad JZ                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 24,85*1,4                                                                                          |    | 34,790    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,3*1,4                                                                                           |    | -1,820    |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad JV                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 63,3*1,4                                                                                           |    | 88,620    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*1,4*4                                                                                        |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |              | 15,15*1,4                                                                                          |    | 21,210    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,1*1,4                                                                                           |    | -1,540    |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad SZ                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 15,15*1,4                                                                                          |    | 21,210    |              |                   |
|    | VV  |              | 63,3*1,4                                                                                           |    | 88,620    |              |                   |
|    | VV  |              | -1,15*1,4*4                                                                                        |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |              | pohľad SV                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 19,3*1,4                                                                                           |    | 27,020    |              |                   |
|    | VV  |              | 2,8*1,4                                                                                            |    | 3,920     |              |                   |
|    | VV  |              | 2,75*1,4                                                                                           |    | 3,850     |              |                   |
|    | VV  |              | -1,9*1,4                                                                                           |    | -2,660    |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčet                                                                                         |    | 270,340   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF9                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 6,0+4,0+8,0                                                                                        |    | 18,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                              |    | 288,340   |              |                   |
| 78 | K   | 622466110.1  | Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre ( v.Baumit 2 mm ), strojné nanášanie     | m2 | 213,459   | 8,89         | 1 897,65          |
|    | VV  |              | skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1412,325/100*15                                                                                    |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF7                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1,15*1,4                                                                                           |    | 1,610     |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                              |    | 213,459   |              |                   |
| 79 | K   | 622460243.1  | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová Baumit                                            | m2 | 213,459   | 17,88        | 3 816,65          |
|    | VV  |              | skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1412,325/100*15                                                                                    |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |              | skl.NF7                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |              | 1,15*1,4                                                                                           |    | 1,610     |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                              |    | 213,459   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 80 | K   | 622463117.1 | Vonkajšia stierka stien ( Baunit StarContact White + Baunit StarTex ), hr. min. 2 mm                           | m2 | 425,308   | 1,82         | 774,06            |
|    | VV  |             | skl.NF2- 15% z celk. plochy fasády                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1412,325/100*15                                                                                                |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1412,325/100*15                                                                                                |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF7                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,15*1,4                                                                                                       |    | 1,610     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                          |    | 425,308   |              |                   |
| 81 | K   | 622464233.1 | Vonkajšia omietka stien ( Baunit CreativTop Trend , (zrnitosť 3 mm)- vytvorenie imitácie jestvujúcej štruktúry | m2 | 425,308   | 17,80        | 7 570,48          |
|    | VV  |             | skl.NF2- 15% z celk. plochy fasády                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1412,325/100*15                                                                                                |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1412,325/100*15                                                                                                |    | 211,849   |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF7                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,15*1,4                                                                                                       |    | 1,610     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                          |    | 425,308   |              |                   |
| 82 | K   | 622491403   | Fasádny náter silikátový ( BAUMIT SilikatColor ), dvojnásobný                                                  | m2 | 1 412,325 | 7,48         | 10 564,19         |
|    | VV  |             | Náter predpísaného zloženia:                                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1. Základný náter riedený s max. 10 - 15 % vody, nanesený celoplošne.                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2. Krycí náter neriedený alebo riedený s max. 5 % vody                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF1-NF3 , NF7                                                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1412,325                                                                                                       |    | 1 412,325 |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                          |    | 1 412,325 |              |                   |
| 83 | K   | 622491201   | Fasádna farba latexová Eternex - RAL 3001                                                                      | m2 | 210,000   | 7,19         | 1 509,90          |
|    | VV  |             | skl.NF5                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 200,0                                                                                                          |    | 200,000   |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF6                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 10,0                                                                                                           |    | 10,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                          |    | 210,000   |              |                   |
| 84 | K   | 622473255   | Sanácia betonových konštrukcií - hydrofobizačný náter 3x                                                       | m2 | 228,000   | 6,40         | 1 459,20          |
|    | VV  |             | skl.NF5                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 200,0                                                                                                          |    | 200,000   |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF6                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 10,0                                                                                                           |    | 10,000    |              |                   |
|    | VV  |             | skl.NF9                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 6,0+4,0+8,0                                                                                                    |    | 18,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                          |    | 228,000   |              |                   |
| 85 | K   | 289472214.9 | Hľbkové škárovanie kamenného muriva špeciálnou škárovacou maltou                                               | m2 | 270,340   | 48,71        | 13 168,26         |
|    | VV  |             | skl.NF4 ,NF8                                                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | pohľad JZ                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 24,85*1,4                                                                                                      |    | 34,790    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,3*1,4                                                                                                       |    | -1,820    |              |                   |
|    | VV  |             | pohľad JV                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 63,3*1,4                                                                                                       |    | 88,620    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,15*1,4*4                                                                                                    |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |             | 15,15*1,4                                                                                                      |    | 21,210    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,1*1,4                                                                                                       |    | -1,540    |              |                   |
|    | VV  |             | pohľad SZ                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 15,15*1,4                                                                                                      |    | 21,210    |              |                   |
|    | VV  |             | 63,3*1,4                                                                                                       |    | 88,620    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,15*1,4*4                                                                                                    |    | -6,440    |              |                   |
|    | VV  |             | pohľad SV                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,3*1,4                                                                                                       |    | 27,020    |              |                   |
|    | VV  |             | 2,8*1,4                                                                                                        |    | 3,920     |              |                   |
|    | VV  |             | 2,75*1,4                                                                                                       |    | 3,850     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | -1,9*1,4                                                                                                              |    | -2,660   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 270,340  |              |                   |
| 86 | K   | 953995330.1 | PVC soklový profil - ukončenie hydroizolácie                                                                          | m  | 217,770  | 15,08        | 3 283,97          |
|    | VV  |             | (2*(78,65+25,05))*1,05                                                                                                |    | 217,770  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 217,770  |              |                   |
| 87 | K   | 631313611.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20                                                                           | m3 | 0,483    | 156,66       | 75,67             |
|    | VV  |             | renovačná                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 4,6*0,7*0,15                                                                                                          |    | 0,483    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 0,483    |              |                   |
| 88 | K   | 632452217.1 | Betónový poter - kartáčovaný, hr. 40 mm                                                                               | m2 | 16,000   | 27,46        | 439,36            |
|    | VV  |             | skl. Pe3                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 16,0                                                                                                                  |    | 16,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 16,000   |              |                   |
| 89 | K   | 631322661.1 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami hr. 40-65 mm                                                           | m3 | 7,862    | 238,34       | 1 873,83          |
|    | VV  |             | skl. P6                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 10,4*14,4*(0,04+0,065)/2                                                                                              |    | 7,862    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 7,862    |              |                   |
| 90 | K   | 631591115.S | Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, vodorovný alebo v spáde s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu 1-4/525    | m3 | 26,769   | 151,60       | 4 058,18          |
|    | VV  |             | skl. P7                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (17,66+20,93+21,3)*(0,07+0,08)/2                                                                                      |    | 4,492    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                            |    | 4,492    |              |                   |
|    | VV  |             | skl. P8                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (19,38+12,9+12,67+16,91)*(0,1+0,125)/2                                                                                |    | 6,959    |              |                   |
|    | VV  |             | 2.np                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | (15,6+14,53+17,63+22,56)*(0,1+0,125)/2                                                                                |    | 7,911    |              |                   |
|    | VV  |             | 3.np                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 65,84*(0,1+0,125)/2                                                                                                   |    | 7,407    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                            |    | 22,277   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 26,769   |              |                   |
| 91 | K   | 632433331.1 | Spádová betón. vrstva , hr. 40-60 mm mm                                                                               | m2 | 17,160   | 25,60        | 439,30            |
|    | VV  |             | skl. T1                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 10,4*1,65                                                                                                             |    | 17,160   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 17,160   |              |                   |
| 92 | K   | 631362422.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 38,134   | 5,23         | 199,44            |
|    | VV  |             | skl. T1 / NF10/                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 10,4*1,65*1,15                                                                                                        |    | 19,734   |              |                   |
|    | VV  |             | skl. Pe3                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 16,0*1,15                                                                                                             |    | 18,400   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 38,134   |              |                   |
| 93 | K   | 632435113.1 | Spojovací mostík pre exteriér (balkóny...)                                                                            | m2 | 17,160   | 84,00        | 1 441,44          |
|    | VV  |             | skl. T1                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 10,4*1,65                                                                                                             |    | 17,160   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 17,160   |              |                   |
| 94 | K   | 632435115.1 | Penetrácia - náter balkónov a loggií                                                                                  | m2 | 17,160   | 11,40        | 195,62            |
|    | VV  |             | skl. T1                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 10,4*1,65                                                                                                             |    | 17,160   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                 |    | 17,160   |              |                   |
| 95 | K   | 632440515.1 | Nivelizačná stierka s vláknom                                                                                         | m2 | 349,250  | 10,50        | 3 667,13          |
|    | VV  |             | skl. P7                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 17,66+20,93+21,3                                                                                                      |    | 59,890   |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                            |    | 59,890   |              |                   |
|    | VV  |             | skl. P8                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 1.np                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 19,38+12,9+12,67+16,91                                                                                                |    | 61,860   |              |                   |
|    | VV  |             | 2.np                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 15,6+14,53+17,63+22,56                                                                                                |    | 70,320   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |            | 3.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 65,84                                                      |    | 65,840    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 198,020   |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P11                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 32,38                                                      |    | 32,380    |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P12                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 4,4*13,4                                                   |    | 58,960    |              |                   |
|    | VV  |            | Súččet                                                     |    | 349,250   |              |                   |
| 96 | K   | 78144503   | Penetračný náter podkladu                                  | m2 | 1 641,560 | 1,49         | 2 445,92          |
|    | VV  |            | skl.P1                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1.np                                                       |    |           |              |                   |
|    |     |            | 21,48+132,85+11,04+1,76+4,2+6,19+7,13+                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 19,54+4,32+4,03+366,71+5,06+13,49+147,                     |    | 777,510   |              |                   |
|    |     |            | 69+2,59+2,34+6,91+2,25+9,43+3,0+5,5                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 2.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 30,45+2,52+4,13+7,98+10,5+6,52+7,1                         |    | 69,200    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 846,710   |              |                   |
|    | VV  |            | skl.P2                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 11,55+12,6+28,69                                           |    | 52,840    |              |                   |
|    | VV  |            | 2.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26                           |    | 63,900    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 116,740   |              |                   |
|    | VV  |            | skl.P3                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 20,87+13,09                                                |    | 33,960    |              |                   |
|    | VV  |            | 2.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 160,99+89,25                                               |    | 250,240   |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 284,200   |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P7                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 17,66+20,93+21,3                                           |    | 59,890    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 59,890    |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P8                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 19,38+12,9+12,67+16,91                                     |    | 61,860    |              |                   |
|    | VV  |            | 2.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 15,6+14,53+17,63+22,56                                     |    | 70,320    |              |                   |
|    | VV  |            | 3.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 65,84                                                      |    | 65,840    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 198,020   |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P9                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1,49+4,34+1,57+4,07                                        |    | 11,470    |              |                   |
|    | VV  |            | 2.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 4,73+1,06                                                  |    | 5,790     |              |                   |
|    | VV  |            | 3.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1,4+1,65+2,84+2,66+1,65+1,2                                |    | 11,400    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 28,660    |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P11                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 32,38                                                      |    | 32,380    |              |                   |
|    | VV  |            | skl. P12                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 4,4*13,4                                                   |    | 58,960    |              |                   |
|    | VV  |            | skl. Pe3                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 16,0                                                       |    | 16,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Súččet                                                     |    | 1 641,560 |              |                   |
| 97 | K   | 63245111.1 | Samonivelizačná vyrovnávacia hmota cementová , hr. 2-20 mm | m2 | 1 159,570 | 12,50        | 14 494,63         |
|    | VV  |            | skl.P1                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 1.np                                                       |    |           |              |                   |
|    |     |            | 21,48+132,85+11,04+1,76+4,2+6,19+7,13+                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 19,54+4,32+4,03+366,71+5,06+13,49+147,                     |    | 777,510   |              |                   |
|    |     |            | 69+2,59+2,34+6,91+2,25+9,43+3,0+5,5                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 2.np                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |            | 30,45+2,52+4,13+7,98+10,5+6,52+7,1                         |    | 69,200    |              |                   |
|    | VV  |            | Medzisúččet                                                |    | 846,710   |              |                   |
|    | VV  |            | skl.P3                                                     |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                    | 1.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 20,87+13,09                                                                                                                                     |    | 33,960    |              |                   |
|     | VV  |                    | 2.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 160,99+89,25                                                                                                                                    |    | 250,240   |              |                   |
|     | VV  |                    | Medzisúččet                                                                                                                                     |    | 284,200   |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. P9                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 1.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 1,49+4,34+1,57+4,07                                                                                                                             |    | 11,470    |              |                   |
|     | VV  |                    | 2.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 4,73+1,06                                                                                                                                       |    | 5,790     |              |                   |
|     | VV  |                    | 3.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 1,4+1,65+2,84+2,66+1,65+1,2                                                                                                                     |    | 11,400    |              |                   |
|     | VV  |                    | Medzisúččet                                                                                                                                     |    | 28,660    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súččet                                                                                                                                          |    | 1 159,570 |              |                   |
| 98  | K   | 63245111.2         | Samonivelizačná vyrovnávacia hmota cementová , hr. 2-5 mm                                                                                       | m2 | 116,740   | 18,30        | 2 136,34          |
|     | VV  |                    | skl.P2                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 1.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 11,55+12,6+28,69                                                                                                                                |    | 52,840    |              |                   |
|     | VV  |                    | 2.np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26                                                                                                                |    | 63,900    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súččet                                                                                                                                          |    | 116,740   |              |                   |
| 99  | K   | 642942111          | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2                                                                                       | ks | 49,000    | 61,63        | 3 019,87          |
|     | VV  |                    | 17+3+20+9                                                                                                                                       |    | 49,000    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súččet                                                                                                                                          |    | 49,000    |              |                   |
| 100 | M   | 55331000740<br>0.1 | Zárubňa oceľová 600x1970 mm                                                                                                                     | ks | 17,000    | 28,05        | 476,85            |
| 101 | M   | 55331000740<br>0.S | Zárubňa oceľová 700x1970 mm                                                                                                                     | ks | 3,000     | 32,05        | 96,15             |
| 102 | M   | 55331000750<br>0.1 | Zárubňa oceľová 800x1970 mm                                                                                                                     | ks | 20,000    | 36,57        | 731,40            |
| 103 | M   | 55331000780<br>0.S | Zárubňa oceľová 900x1970 mm                                                                                                                     | ks | 9,000     | 38,60        | 347,40            |
| 104 | K   | 642942221.S        | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2                                                                  | ks | 4,000     | 78,43        | 313,72            |
| 105 | M   | 55331000570<br>0.S | Zárubňa oceľová 1150x1970 mm                                                                                                                    | ks | 1,000     | 41,50        | 41,50             |
| 106 | M   | 55331000820<br>0.S | Zárubňa oceľová 1450x1970 mm                                                                                                                    | ks | 1,000     | 44,26        | 44,26             |
| 107 | M   | 55331000820<br>0.1 | Zárubňa oceľová 1600x1970 mm                                                                                                                    | ks | 1,000     | 51,26        | 51,26             |
| 108 | M   | 55331000820<br>0.2 | Zárubňa oceľová 1900x1970 mm                                                                                                                    | ks | 1,000     | 75,00        | 75,00             |
| D 9 |     |                    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                             |    |           |              | 155 455,09        |
| 109 | K   | 941941032.S        | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m                                                   | m2 | 2 857,820 | 2,91         | 8 316,26          |
|     | VV  |                    | (2*(78,45+(24,85+1,0)))*13,7                                                                                                                    |    | 2 857,820 |              |                   |
|     | VV  |                    | Súččet                                                                                                                                          |    | 2 857,820 |              |                   |
| 110 | K   | 941941192.S        | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m | m2 | 8 573,460 | 1,99         | 17 061,19         |
|     | VV  |                    | 2857,82*3                                                                                                                                       |    | 8 573,460 |              |                   |
|     | VV  |                    | Súččet                                                                                                                                          |    | 8 573,460 |              |                   |
| 111 | K   | 941941832.S        | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 30 m                                                | m2 | 2 857,820 | 1,90         | 5 429,86          |
| 112 | K   | 941955001.S        | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                            | m2 | 1 903,452 | 3,80         | 7 233,12          |
|     | VV  |                    | (2838,056+766,235)/2,5*1,2                                                                                                                      |    | 1 730,060 |              |                   |
|     | VV  |                    | 339,559/2,35*1,2                                                                                                                                |    | 173,392   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                           |     | 1 903,452 |              |                   |
| 113 | K   | 944944103   | Ochranná sieť na boku lešenia - montáž + demontáž                                                               | m2  | 2 857,820 | 2,13         | 6 087,16          |
| 114 | K   | 6209911211  | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom             | m2  | 272,252   | 2,33         | 634,35            |
|     | VV  |             | 1,0*3,05*34                                                                                                     |     | 103,700   |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,0*8                                                                                                       |     | 8,000     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,08*1,08*3                                                                                                     |     | 3,499     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,45                                                                                                        |     | 1,450     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*1,2*6                                                                                                       |     | 10,800    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,2*7                                                                                                       |     | 8,400     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,0*6                                                                                                       |     | 12,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,4*20                                                                                                      |     | 28,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,6*4,45                                                                                                        |     | 2,670     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*0,55*4                                                                                                      |     | 2,200     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*0,85*4                                                                                                      |     | 5,100     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*0,55*4                                                                                                      |     | 2,200     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,75*3                                                                                                      |     | 5,250     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*0,5                                                                                                         |     | 0,500     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,485*0,755*10                                                                                                  |     | 3,662     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*3,05                                                                                                        |     | 3,050     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,9*2,55*2                                                                                                      |     | 9,690     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,525*3                                                                                                     |     | 7,575     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,05                                                                                                        |     | 2,050     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,4*2,0                                                                                                         |     | 2,800     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,0*5                                                                                                       |     | 9,000     |              |                   |
|     | VV  |             | 2,1*2,45                                                                                                        |     | 5,145     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                           |     | 236,741   |              |                   |
|     | VV  |             | 236,741*1,15                                                                                                    |     | 272,252   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                           |     | 272,252   |              |                   |
| 435 | K   | 949941101.S | Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m                                    | deň | 14,000    | 42,20        | 590,80            |
| 115 | K   | 952901111   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                        | m2  | 2 273,450 | 0,84         | 1 909,70          |
|     | VV  |             | 182,75+1593,59+407,07+90,04                                                                                     |     | 2 273,450 |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                           |     | 2 273,450 |              |                   |
| 116 | K   | 961043111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3  | 4,290     | 109,56       | 470,01            |
|     | VV  |             | jestv.m1.20                                                                                                     |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,2*0,5*1,0*6                                                                                                   |     | 3,600     |              |                   |
|     | VV  |             | podlaha-pre nový základ                                                                                         |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,6*1,0*0,15                                                                                                    |     | 0,690     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                           |     | 4,290     |              |                   |
| 117 | K   | 961055111.9 | Búranie jestv. starej šachty                                                                                    | m3  | 2,000     | 269,64       | 539,28            |
|     | VV  |             | 2,0*1,0*1,0                                                                                                     |     | 2,000     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |
| 118 | K   | 962031132.1 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 200 mm     | m2  | 173,746   | 3,51         | 609,85            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                            |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.02                                                                                                   |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,68*4,2                                                                                                        |     | 2,856     |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.05-1.10                                                                                              |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,2+2,2+0,6+2,125+5,55+1,87)*3,4                                                                               |     | 49,453    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,6*2,0*2                                                                                                      |     | -2,400    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                                        |     | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.16-1.19                                                                                              |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | (9,75+0,335*2+4,95)*4,2                                                                                         |     | 64,554    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0                                                                                                        |     | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                      |     | 111,063   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                            |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.2.02                                                                                                   |     |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2,0*2,02                                                                                                        |     | 4,040     |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.2.05                                                                                                   |     |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | (3,5*2+2,1)*2,16                                                                                                          |    | 19,656   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*2                                                                                                                |    | -3,200   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.2.16                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 5,1*2,73                                                                                                                  |    | 13,923   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.2.17-2.20                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (3,05*2+1,15+4,45+0,9*2+0,9+3,5)*2,16                                                                                     |    | 38,664   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,7*2,0*4                                                                                                                |    | -5,600   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*3                                                                                                                |    | -4,800   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                                                                               |    | 62,683   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                                                                                    |    | 173,746  |              |                   |
| 119 | K   | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových     | m3 | 25,390   | 31,13        | 790,39            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.02                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,975*0,225*2,15                                                                                                          |    | 0,955    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.14                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (1,85+0,8*2+0,82+1,2)*0,32*3,4                                                                                            |    | 5,951    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,22*0,235*3,4                                                                                                            |    | 0,975    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,2*0,16*3,4                                                                                                              |    | 0,653    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.16-1.19                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,665*0,3*4,2*2                                                                                                           |    | 11,756   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*0,3                                                                                                              |    | -0,480   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                                                                               |    | 19,810   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.2.04                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,9*2,8*0,3                                                                                                               |    | 4,116    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*0,3                                                                                                              |    | -0,480   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.2.05                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 3,0*2,16*0,3                                                                                                              |    | 1,944    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                                                                               |    | 5,580    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                                                                                    |    | 25,390   |              |                   |
| 120 | K   | 962081141.1 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm                                                               | m2 | 77,640   | 9,03         | 701,09            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*3,0*25                                                                                                                |    | 75,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,6*4,4                                                                                                                   |    | 2,640    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                                                                                    |    | 77,640   |              |                   |
| 121 | K   | 963012520.1 | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu hr. nad 140 mm                                                     | m3 | 9,489    | 100,60       | 954,59            |
|     | VV  |             | nad 1.np                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,6*6,6*0,2                                                                                                               |    | 6,072    |              |                   |
|     | VV  |             | -2,1*4,665*0,2                                                                                                            |    | -1,959   |              |                   |
|     | VV  |             | 4,8*3,2*0,35                                                                                                              |    | 5,376    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                                                                                    |    | 9,489    |              |                   |
| 122 | K   | 963051110.2 | Búranie železobetónových schodísk                                                                                         | m3 | 3,262    | 172,44       | 562,50            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,38*2,1*0,2                                                                                                              |    | 0,580    |              |                   |
|     | VV  |             | 3,0*1,0*0,15*3                                                                                                            |    | 1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,95*2,1*0,2                                                                                                              |    | 0,399    |              |                   |
|     | VV  |             | 9*0,3*0,15/2*1,0*3                                                                                                        |    | 0,608    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                                                                               |    | 2,937    |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*0,9*0,15                                                                                                              |    | 0,203    |              |                   |
|     | VV  |             | 6*0,3*0,15/2*0,9                                                                                                          |    | 0,122    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                                                                               |    | 0,325    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                                                                                    |    | 3,262    |              |                   |
| 123 | K   | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 37,124   | 70,47        | 2 616,13          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (21,48+135,86+11,04+1,76+8,67+1,66+3,5+20,65+3,91+15,31+1,49+4,34+1,57+4,07+2,59+2,34+6,91)*0,1                           |    | 24,715   |              |                   |
|     | VV  |             | vonk. poter                                                                                                               |    |          |              |                   |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 6,65*2,45*0,15                                                                                         |    | 2,444    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                            |    | 27,159   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (50,87+2,21+1,13+12,68)*0,1                                                                            |    | 6,689    |              |                   |
|     | VV  |             | balkón                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 11,2*1,95*0,15                                                                                         |    | 3,276    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                            |    | 9,965    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                 |    | 37,124   |              |                   |
| 124 | K   | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. do 10 mm, -0,06500t | m2 | 341,670  | 4,79         | 1 636,60          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 21,48+135,86+11,04+1,76+8,67+1,66+3,5+20,65+3,91+15,31+1,49+4,34+1,57+4,07+2,59+2,34+6,91              |    | 247,150  |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 50,87+4,73+1,06+2,21+1,13+12,68                                                                        |    | 72,680   |              |                   |
|     | VV  |             | balkón                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 11,2*1,95                                                                                              |    | 21,840   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                 |    | 341,670  |              |                   |
| 125 | K   | 968061125.9 | Vyvesenie dreveného alebo kovového dverného krídla                                                     | ks | 87,000   | 0,87         | 75,69             |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 10+15+13+1+11*2                                                                                        |    | 61,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 19+2*2                                                                                                 |    | 23,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 3                                                                                                      |    | 3,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                 |    | 87,000   |              |                   |
| 126 | K   | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2                                                    | m2 | 142,465  | 28,34        | 4 037,46          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,6*2,0*10                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 0,8*2,0*15                                                                                             |    | 24,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,0*10                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,55*3                                                                                             |    | 6,885    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*2,0                                                                                                |    | 3,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,6*2,0                                                                                                |    | 3,200    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,9*2,5*3                                                                                              |    | 14,250   |              |                   |
|     | VV  |             | 1,9*2,0*2                                                                                              |    | 7,600    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,45*2,0                                                                                               |    | 2,900    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,7*2,1*2                                                                                              |    | 7,140    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,3*2,0                                                                                                |    | 2,600    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,0                                                                                                |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                            |    | 103,575  |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,6*2,0                                                                                                |    | 1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,7*2,0*4                                                                                              |    | 5,600    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,8*2,0*13                                                                                             |    | 20,800   |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,0                                                                                                |    | 1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,45*2,0                                                                                               |    | 2,900    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,8*2,0                                                                                                |    | 3,600    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                            |    | 35,900   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,7*1,7                                                                                                |    | 1,190    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,0                                                                                                |    | 1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                            |    | 2,990    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                                 |    | 142,465  |              |                   |
| 127 | K   | 7677128113  | Demontáž a vybúranie jestv.drevených okien , vr. vnút. parapetov                                       | m2 | 210,421  | 15,03        | 3 162,63          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*0,5                                                                                                |    | 0,500    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                            |    | 0,500    |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*1,2*2                                                                                              |    | 3,600    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,2*7                                                                                              |    | 8,400    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 1,0*3,0*6                                                        |    | 18,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,0*8                                                        |    | 8,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,08*1,08*3                                                      |    | 3,499    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,0*6                                                        |    | 12,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                      |    | 53,499   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*1,2*4                                                        |    | 7,200    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*3,0*33                                                       |    | 99,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,4*17                                                       |    | 23,800   |              |                   |
|     | VV  |             | 0,995*1,4*4                                                      |    | 5,572    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,05*2                                                       |    | 4,100    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*0,5*4                                                        |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,2                                                          |    | 2,200    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                      |    | 143,872  |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*0,85*4                                                       |    | 5,100    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*0,55*4                                                       |    | 2,200    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*1,75*3                                                       |    | 5,250    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                      |    | 12,550   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                           |    | 210,421  |              |                   |
| 128 | K   | 767712812.  | Demontáž a vybúranie jestv. zaskl. stien ,<br>vr.dverí           | m2 | 9,692    | 17,11        | 165,83            |
|     | VV  |             | 1.np                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,615*2,1                                                        |    | 9,692    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                           |    | 9,692    |              |                   |
| 129 | K   | 971033351.1 | Prieraz pre vzt d 100 mm v murive tehl. hr.<br>450 mm            | ks | 8,000    | 13,93        | 111,44            |
| 130 | K   | 971033361.1 | Prieraz pre vzt d 100 mm v murive tehl. hr.<br>600 mm            | ks | 2,000    | 20,13        | 40,26             |
| 131 | K   | 971033451.1 | Prieraz pre vzt d 300 mm v murive tehl. hr.<br>550 mm            | ks | 7,000    | 22,94        | 160,58            |
| 132 | K   | 971033371.1 | Prieraz pre vzt d 300 mm v murive tehl. hr.<br>750 mm            | ks | 20,000   | 26,40        | 528,00            |
| 133 | K   | 971033481.1 | Prieraz pre vzt d 350 mm v murive tehl. hr.<br>900 mm            | ks | 1,000    | 70,54        | 70,54             |
| 134 | K   | 971033541.1 | Prierazy v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.<br>300 mm, -1,87500t  | m3 | 1,132    | 95,83        | 108,48            |
|     | VV  |             | 1,0*0,4*0,3*3                                                    |    | 0,360    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,45*0,4*0,3                                                     |    | 0,174    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,915*0,78*0,3*2                                                 |    | 0,428    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,65*0,87*0,3                                                    |    | 0,170    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                           |    | 1,132    |              |                   |
| 135 | K   | 971052341.1 | Prieraz pre vzt d 100 mm v žezobet. strope<br>hr. 300 mm         | ks | 3,000    | 22,40        | 67,20             |
| 136 | K   | 971052341.2 | Prieraz pre vzt d 150 mm v žezobet. strope<br>hr. 300 mm         | ks | 1,000    | 29,50        | 29,50             |
| 137 | K   | 971052341.3 | Prieraz pre vzt d 250 mm v žezobet. strope<br>hr. 300 mm         | ks | 2,000    | 31,75        | 63,50             |
| 138 | K   | 971052441.1 | Prieraz pre vzt 850x300 mm v žezobet.<br>strope hr. do 300 mm    | ks | 3,000    | 43,28        | 129,84            |
| 139 | K   | 971033631.1 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4<br>m2 hr. do 200 mm | m2 | 1,414    | 4,50         | 6,36              |
|     | VV  |             | 1.np                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,7*2,02                                                         |    | 1,414    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                           |    | 1,414    |              |                   |
| 140 | K   | 971033651.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. hr. do 600<br>mm                | m3 | 4,920    | 50,06        | 246,30            |
|     | VV  |             | 1.np                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2,0*2,2*0,45                                                     |    | 1,980    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*0,45                                                    |    | -0,720   |              |                   |
|     | VV  |             | 1,26*2,5*0,45                                                    |    | 1,418    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,02*0,45                                                    |    | 0,909    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,8*2,02*0,45                                                    |    | 0,727    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                      |    | 4,314    |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,02*0,3                                                     |    | 0,606    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                         |    | 4,920    |              |                   |
| 141 | K   | 978059631.9 | Odsekanie poškodených častí tehlového obkladu ( muriva ) po zdravé murivo                                     | m2 | 200,000  | 4,80         | 960,00            |
|     | VV  |             | skl.NF5                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 200,0                                                                                                         |    | 200,000  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 200,000  |              |                   |
| 142 | K   | 978020191.1 | Otlčenie omietok stien vnútorných- vap.- cementových v rozsahu do 100 %, -                                    | m2 | 424,770  | 4,54         | 1 928,46          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.01                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2,2+2,7+3,0+1,0+1,5)*2,35                                                                                    |    | 24,440   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.02                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2,775*2+1,45)*2,35                                                                                           |    | 16,450   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                                      |    | -1,800   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,15*2,0                                                                                                     |    | -2,300   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.03                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(7,88+1,25))*2,35                                                                                          |    | 42,911   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0*4                                                                                                    |    | -7,200   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.04                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(3,6+4,165))*2,35                                                                                          |    | 36,496   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                                      |    | -1,800   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.05                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(2,425+4,165))*2,35                                                                                        |    | 30,973   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                                      |    | -1,800   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.06                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(2,35+5,7))*2,35                                                                                           |    | 37,835   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                                      |    | -1,800   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.07                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(8,14+3,98))*2,35                                                                                          |    | 56,964   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,15*2,0                                                                                                     |    | -2,300   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,47*2,0                                                                                                     |    | -2,940   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.08                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(8,14+6,045))*2,35                                                                                         |    | 66,670   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,47*2,0                                                                                                     |    | -2,940   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.09                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(6,98+7,25)+0,4*2)*2,35                                                                                    |    | 68,761   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                    |    | 356,620  |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.1.15                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 24,6*1,0                                                                                                      |    | 24,600   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.1.20                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 24,9*1,0                                                                                                      |    | 24,900   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.1.37                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 18,65*1,0                                                                                                     |    | 18,650   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                    |    | 68,150   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 424,770  |              |                   |
| 438 | K   | 978036131.9 | Otlčenie omietok zo stien vonkajších v rozsahu do 20 %, -0,01000t                                             | m2 | 211,849  | 0,89         | 188,55            |
|     | VV  |             | skl.NF3- 15% z celk. plochy fasády                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1412,325/100*15                                                                                               |    | 211,849  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 211,849  |              |                   |
| 143 | K   | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 424,123  | 5,03         | 2 133,34          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.1.01                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (5,3+0,225+0,15)*1,5*2                                                                                        |    | 17,025   |              |                   |
|     | VV  |             | (0,85+0,45*2)*1,5                                                                                             |    | 2,625    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.1.02                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*1,5                                                                             |    | 82,005   |              |                   |
|     | VV  |             | -4,615*1,5                                                                                                    |    | -6,923   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,6*1,5                                                                                                      |    | -0,900   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5*2                                                                                                    |    | -2,400   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,5*1,5                                                                                                      |    | -2,250   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,9*1,5*3                                                                                                    |    | -8,550   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.1.04                                                                                                  |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,0 + 1,5)) \cdot 0,1$                  |    | 0,500    |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.05                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (4,5 + 2,2) + 0,6 \cdot 2) \cdot 1,5$    |    | 21,900   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 1,5 \cdot 2$                           |    | -1,800   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.06                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,95 + 2,2)) \cdot 2,7$                 |    | 17,010   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.09                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,75 + 2,125)) \cdot 2,7$               |    | 20,925   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.11                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (2,55 + 7,75) + 0,9 \cdot 10) \cdot 2,7$ |    | 79,920   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,9 \cdot 2,0$                                   |    | -1,800   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.28                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,9 + 1,2)) \cdot 0,1$                  |    | 0,420    |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.29                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,0 + 1,2)) \cdot 2,0$                  |    | 8,800    |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,75 + 1,85)) \cdot 2,0$                |    | 14,400   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                           |    | -2,400   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.30                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,85 + 1,85)) \cdot 2,0$                |    | 10,800   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,8 \cdot 2,0$                                   |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.31                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,95 + 1,85)) \cdot 2,0$                |    | 11,200   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                           |    | -2,400   |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,95 + 1,15)) \cdot 2,0 \cdot 2$        |    | 16,800   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                           |    | -2,400   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.38                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,175 + 2,35)) \cdot 2,7$               |    | 19,035   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.39                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(1,525 + 2,35 \cdot 2) \cdot 2,7$                 |    | 16,808   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,8 \cdot 2,0$                                   |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.1.40                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (2,8 + 2,05) - 1,525) \cdot 2,7$         |    | 22,073   |              |                   |
| VV  |     |            | Medzisúčet                                         |    | 321,223  |              |                   |
| VV  |     |            | 2.np                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.2.10                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (3,5 + 1,85)) \cdot 2,0$                 |    | 21,400   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,8 \cdot 2,0$                                   |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.2.11                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,9 + 1,2)) \cdot 2,0$                  |    | 8,400    |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,6 \cdot 2,0$                                   |    | -1,200   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.2.18                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (3,05 + 1,15)) \cdot 2,0$                |    | 16,800   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,7 \cdot 2,0$                                   |    | -1,400   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2$                           |    | -3,200   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.2.19                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,0 + 1,15)) \cdot 2,0$                 |    | 8,600    |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,8 \cdot 2,0$                                   |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |            | jestv.m.2.20                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (1,9 + 4,45) + 0,9 \cdot 2) \cdot 2,0$   |    | 29,000   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,7 \cdot 2,0 \cdot 4$                           |    | -5,600   |              |                   |
| VV  |     |            | $(2 \cdot (0,85 + 1,5)) \cdot 2,0 \cdot 3$         |    | 28,200   |              |                   |
| VV  |     |            | $-0,7 \cdot 2,0 \cdot 3$                           |    | -4,200   |              |                   |
| VV  |     |            | Medzisúčet                                         |    | 92,400   |              |                   |
| VV  |     |            | 3.np                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | $7,0 \cdot 1,5$                                    |    | 10,500   |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                              |    | 424,123  |              |                   |
| 144 | K   | 7116008329 | Odstránenie pôvodnej asfaltovej lepenky            | m2 | 143,820  | 6,50         | 934,83            |
| VV  |     |            | 3.np                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |            | 143,82                                             |    | 143,820  |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                              |    | 143,820  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 145 | K   | 762111811.9 | Demontáž drevených stien a priečok , vr. nosnej konštr. z hranolčekov a dverí                                          | m2 | 17,350    | 1,12         | 19,43             |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,94+4,0)*2,5                                                                                                         |    | 17,350    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 17,350    |              |                   |
| 146 | K   | 762331813.S | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t                  | m  | 1 815,300 | 3,28         | 5 954,18          |
|     | VV  |             | 14,95*19                                                                                                               |    | 284,050   |              |                   |
|     | VV  |             | 61,25*25                                                                                                               |    | 1 531,250 |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 1 815,300 |              |                   |
| 147 | K   | 762811811.9 | Demontáž záklopov stropov z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t                                                    | m2 | 1 900,470 | 0,97         | 1 843,46          |
|     | VV  |             | 14,95*10,3*2                                                                                                           |    | 307,970   |              |                   |
|     | VV  |             | 61,25*13,0*2                                                                                                           |    | 1 592,500 |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 1 900,470 |              |                   |
| 148 | K   | 762841812.1 | Demontáž podbíjania obkladov stien sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm /tetracelový profil/                            | m2 | 26,910    | 1,60         | 43,06             |
|     | VV  |             | 14,95*(0,5+0,4)*2                                                                                                      |    | 26,910    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 26,910    |              |                   |
| 149 | K   | 763119521.9 | Demontáž sadrokartónového obkladu stien, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie                   | m2 | 12,091    | 2,47         | 29,86             |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (3,055+1,045*2)*2,35                                                                                                   |    | 12,091    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 12,091    |              |                   |
| 150 | K   | 763119522.S | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t                  | m2 | 103,620   | 4,79         | 496,34            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m1.22                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2,5*3,4                                                                                                                |    | 8,500     |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0                                                                                                               |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | m1.24-1.26                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (10,9+5,65*2)*4,6                                                                                                      |    | 102,120   |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0*3                                                                                                             |    | -5,400    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 103,620   |              |                   |
| 151 | K   | 767581801.9 | Demontáž SDK podhládov, vr. nosnej konštr.                                                                             | m2 | 453,690   | 6,58         | 2 985,28          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 13,34                                                                                                                  |    | 13,340    |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,76+8,67+1,66+11,55+7,6+3,5+33,56+20,6                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 5+17,66+20,93+21,3+147,69+2,59+2,34+6,91                                                                               |    | 308,370   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 50,87+13,25+11,03+15,47+10,15+8,33+6,8                                                                                 |    | 131,980   |              |                   |
|     | VV  |             | 6+2,21+1,13+12,68                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 453,690   |              |                   |
| 152 | K   | 767581802.9 | Demontáž podhládov z minerálnych kaziet ,vr. nosnej konštr.                                                            | m2 | 354,300   | 5,29         | 1 874,25          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 21,48+135,86                                                                                                           |    | 157,340   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 196,96                                                                                                                 |    | 196,960   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 354,300   |              |                   |
| 153 | K   | 767581803.9 | Demontáž podhládov z akustických kaziet ,vr. nosnej konštr.                                                            | m2 | 455,960   | 2,95         | 1 345,08          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 366,71                                                                                                                 |    | 366,710   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 89,25                                                                                                                  |    | 89,250    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                  |    | 455,960   |              |                   |
| 154 | K   | 763129522.S | Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie. - | m2 | 7,590     | 3,74         | 28,39             |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 1.np                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m.1.21                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2,3*3,3                                                                               |    | 7,590     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 7,590     |              |                   |
| 155 | K   | 766421821.9 | Demontáž dreveného obloženia podhľadu                                                 | m2 | 380,670   | 6,23         | 2 371,57          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 10,1                                                                                  |    | 10,100    |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 370,57                                                                                |    | 370,570   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 380,670   |              |                   |
| 156 | K   | 766411821.S | Demontáž dreveného obkladu stien                                                      | m2 | 6,750     | 5,79         | 39,08             |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.2.01                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,5*1,5                                                                               |    | 6,750     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 6,750     |              |                   |
| 157 | K   | 766411811.9 | Demontáž laminátového / akust. / obloženia stien                                      | m2 | 346,721   | 3,97         | 1 376,48          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.20                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,95*2,6*4                                                                            |    | 41,080    |              |                   |
|     | VV  |             | 24,975*(1,95+0,62+0,4)                                                                |    | 74,176    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.37                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (18,65+7,235*2)*3,24                                                                  |    | 107,309   |              |                   |
|     | VV  |             | -1,9*2,5                                                                              |    | -4,750    |              |                   |
|     | VV  |             | 18,65*(2,75+1,0)                                                                      |    | 69,938    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                            |    | 287,753   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv.m.2.08                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (14,9+6,2*2)*2,16                                                                     |    | 58,968    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 346,721   |              |                   |
| 158 | K   | 765361805.S | Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t      | m2 | 1 618,150 | 2,17         | 3 511,39          |
|     | VV  |             | 61,25*13,0*2                                                                          |    | 1 592,500 |              |                   |
|     | VV  |             | úroveň +4,5                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 8,55*3,0                                                                              |    | 25,650    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 1 618,150 |              |                   |
| 159 | K   | 764430822.1 | Demontáž krytiny plech. hladkej strešnej , falcovanej                                 | m2 | 332,170   | 1,19         | 395,28            |
|     | VV  |             | 14,95*10,3*2                                                                          |    | 307,970   |              |                   |
|     | VV  |             | piliere                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,7*1,7*2                                                                             |    | 5,780     |              |                   |
|     | VV  |             | 2,0*2,0*2*2                                                                           |    | 16,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,1*1,1*2                                                                             |    | 2,420     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 332,170   |              |                   |
| 160 | K   | 764430850.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do rš 600 mm                                | m  | 17,300    | 1,22         | 21,11             |
| 161 | K   | 764430850.1 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek do rš 1000 mm                               | m  | 37,300    | 1,30         | 48,49             |
|     | VV  |             | 16,1+21,2                                                                             |    | 37,300    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 37,300    |              |                   |
| 162 | K   | 764352810.1 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm , vr. hákov | m  | 154,450   | 0,83         | 128,19            |
|     | VV  |             | úroveň +11,0 m                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 13,45*2                                                                               |    | 26,900    |              |                   |
|     | VV  |             | úroveň +4,5 m                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 8,55                                                                                  |    | 8,550     |              |                   |
|     | VV  |             | úroveň +7,2 m                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 59,5*2                                                                                |    | 119,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 154,450   |              |                   |
| 163 | K   | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                        | m  | 114,240   | 1,68         | 191,92            |
|     | VV  |             | 1,0*96                                                                                |    | 96,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,08*3                                                                                |    | 3,240     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,5*10                                                                                |    | 15,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                 |    | 114,240   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 164 | K   | 764451802.1 | Demontáž odpadových rúr d 100 mm , vr. kolien a objímok                                              | m  | 112,500   | 0,71         | 79,88             |
|     | VV  |             | 11,5*2+4,5+8,5*10                                                                                    |    | 112,500   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 112,500   |              |                   |
| 165 | K   | 775521810.S | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt | m2 | 741,962   | 1,64         | 1 216,82          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 10,36*13,95+20,93+21,3+19,38+12,9+12,67+16,91+147,69                                                 |    | 396,302   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 196,96+15,6+14,53+17,63+22,56                                                                        |    | 267,280   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,47+66,91                                                                                          |    | 78,380    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 741,962   |              |                   |
| 166 | K   | 776511820.9 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou , vr. soklov                  | m2 | 813,116   | 2,63         | 2 138,50          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,02+9,85+13,34+10,1+13,4+32,98+48,47                                                                |    | 132,160   |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,55+7,6+33,56+14,875*13,95+20,93+21,3+19,38+12,9+12,67+16,91+37,08                                 |    | 401,386   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 13,25+11,03+89,25+15,6+14,53+17,63+22,56+17,34                                                       |    | 201,190   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,47+66,91                                                                                          |    | 78,380    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 813,116   |              |                   |
| 167 | K   | 776511821.9 | Odstránenie povlakových podláh - kobercov , vr. soklov                                               | m2 | 344,690   | 2,90         | 999,60            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 20,87+20,93+21,3+19,38+12,9+12,67+16,91+37,08                                                        |    | 162,040   |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 15,47+10,15+8,33+15,6+14,53+17,63+22,56                                                              |    | 104,270   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,47+66,91                                                                                          |    | 78,380    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 344,690   |              |                   |
| 168 | K   | 929908101   | Demontáž rolovacej brány                                                                             | m2 | 7,590     | 46,11        | 349,97            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2,3*3,3                                                                                              |    | 7,590     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 7,590     |              |                   |
| 169 | K   | 929908100   | Demontáž oceľ.zábradlia                                                                              | m  | 16,000    | 2,30         | 36,80             |
|     | VV  |             | 1.np-2.np                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,0*3+3,5*2                                                                                          |    | 16,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 16,000    |              |                   |
| 170 | K   | 929998999   | Demontáž oceľového rebríka s ochran. košom , dl.5,6 bm                                               | ks | 1,000     | 36,00        | 36,00             |
| 171 | K   | 9529019001  | Demontáž - vzt kastlík pod stropom                                                                   | m2 | 167,016   | 1,45         | 242,17            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (1,0+2,855)*18,65                                                                                    |    | 71,896    |              |                   |
|     | VV  |             | (0,5+0,8)*12,0*2                                                                                     |    | 31,200    |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (1,0+0,29)*24,775*2                                                                                  |    | 63,920    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 167,016   |              |                   |
| 172 | K   | 929908100.1 | Demontáž balkónového obkladu zábradlia                                                               | m2 | 16,445    | 7,50         | 123,34            |
|     | VV  |             | 14,95*1,1                                                                                            |    | 16,445    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                |    | 16,445    |              |                   |
| 173 | K   | 9529019002  | Demontáž - jestv. elevácie                                                                           | ks | 1,000     | 156,00       | 156,00            |
| 174 | K   | 784402802.1 | Odstránenie maľby zo stien vnút. obkrobením                                                          | m2 | 2 984,848 | 0,89         | 2 656,51          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.01                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,2+2,7+3,0+1,0+1,5)*2,35                                                                           |    | 24,440    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.01.02                                                                                       |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | $(2,775*2+1,45)*2,35$                    |    | 16,450   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                               |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,15*2,0$                              |    | -2,300   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.03                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(7,88+1,25))*2,35$                   |    | 42,911   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0*4$                             |    | -7,200   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.04                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(3,6+4,165))*2,35$                   |    | 36,496   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                               |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.05                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,425+4,165))*2,35$                 |    | 30,973   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                               |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.06                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,35+5,7))*2,35$                    |    | 37,835   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,0$                               |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.07                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(8,14+3,98))*2,35$                   |    | 56,964   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,15*2,0$                              |    | -2,300   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,47*2,0$                              |    | -2,940   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.08                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(8,14+6,045))*2,35$                  |    | 66,670   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,47*2,0$                              |    | -2,940   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.01.09                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(6,98+7,25)+0,4*2)*2,35$             |    | 68,761   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčet                               |    | 356,620  |              |                   |
| VV |     |     | 1.np                                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.01                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,3+0,225+0,15)*2,7*2$                 |    | 30,645   |              |                   |
| VV |     |     | $(0,85+0,45*2)*2,7$                      |    | 4,725    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.02                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(11,0+13,5)+2,5*2+0,335*2)*2,7$      |    | 147,609  |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.03                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,85*2+2,8)*4,2$                       |    | 52,500   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.04                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,0+1,5))*2,6$                      |    | 13,000   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,6*2,0*2$                             |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.05                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,5+2,2)+0,6*2)*1,9$                |    | 27,740   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.07                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(5,775+2,0))*3,4$                    |    | 52,870   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0*2$                             |    | -3,200   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,5*2,0$                               |    | -3,000   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.10                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(5,55+4,85+2,07)*3,4$                   |    | 42,398   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,8*2,0$                               |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.12                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,56+3,025))*3,4$                   |    | 51,578   |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,55*2$                            |    | -4,590   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.13                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,56+4,575))*3,4$                   |    | 62,118   |              |                   |
| VV |     |     | $-1,6*2,0$                               |    | -3,200   |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.14                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4*7,5+0,65*2)*3,4$                     |    | 106,420  |              |                   |
| VV |     |     | $-0,9*2,55$                              |    | -2,295   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.15                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(24,6+14,11))*3,5$                   |    | 270,970  |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.16                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,665+2,1)*4,2$                        |    | 28,413   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.18                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $4,95*4,2$                               |    | 20,790   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.19                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(4,665+2,1)*4,2$                        |    | 28,413   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.20                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(24,975+13,95+5,5+1,1*3+0,8+3,5*2)*6,0$ |    | 333,150  |              |                   |
| VV |     |     | $-1,9*2,5*2$                             |    | -9,500   |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.21                            |    |          |              |                   |



| PČ | Typ | Kód | Popis                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-----------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | (1,975*2+2,3)*3,3           |    | 20,625    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.22               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 6,25*3,3*2                  |    | 41,250    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.23               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (9,05*2+4,0+1,1)*4,0        |    | 92,800    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.24               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (5,65+3,125)*4,0            |    | 35,100    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.25               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 3,705*4,0                   |    | 14,820    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.26               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (5,65+3,77)*4,0             |    | 37,680    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m.1.27               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(10,5+2,35))*2,85        |    | 73,245    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*4                  |    | -6,400    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                    |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | -1,45*2,0                   |    | -2,900    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.28                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,9+1,2))*2,85          |    | 11,970    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                    |    | -1,200    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                    |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.29                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,0+1,2))*0,85          |    | 3,740     |              |                   |
| VV |     |     | (2*(1,75+1,85))*0,85        |    | 6,120     |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.30                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,85+1,85))*0,85        |    | 4,590     |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.31                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,95+1,85))*0,85        |    | 4,760     |              |                   |
| VV |     |     | (2*(0,95+1,15))*0,85        |    | 3,570     |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.32                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,775+4,65))*2,85       |    | 42,323    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                    |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.33                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,725+4,65))*2,85       |    | 42,038    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                    |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.34                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,8+4,45))*2,85         |    | 47,025    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                    |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.35                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,95+2,0))*2,85         |    | 39,615    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0*3                  |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.36                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,8+7,75)-3,975)*2,85   |    | 60,206    |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                    |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     |     | jestv.m.1.37                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (18,65+7,235*2)*6,0         |    | 198,720   |              |                   |
| VV |     |     | (3,425+1,15*3+0,45)*6,0     |    | 43,950    |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*2,5                    |    | -4,750    |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet                 |    | 2 037,051 |              |                   |
| VV |     |     | 2.np                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m. 2.01              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4,1+4,95+4,55+3,5+6,2)*2,8 |    | 65,240    |              |                   |
| VV |     |     | -2,0*2,02                   |    | -4,040    |              |                   |
| VV |     |     | -1,8*2,0                    |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m. 2.03              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (12,0+8,5+1,2)*2,16         |    | 46,872    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0*3                  |    | -4,800    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m. 2.04              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4,9+2,25)*2,16             |    | 15,444    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m. 2.05              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 2,5*2,16*2                  |    | 10,800    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m. 2.06              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (3,5+2,9*2)*2,16            |    | 20,088    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                    |    | -1,600    |              |                   |
| VV |     |     | jestv. m. 2.07              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,5+2,38))*2,16         |    | 25,402    |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                    |    | -1,600    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | jestv. m. 2.09                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(10,4+1,5))*2,73                                                                           |    | 64,974    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0*4                                                                                    |    | -6,400    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                      |    | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m. 2.12                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(3,8+4,7))*2,73                                                                            |    | 46,410    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m. 2.13                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(3,75+4,7))*2,73                                                                           |    | 46,137    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m. 2.14                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(4,8+4,7))*2,73                                                                            |    | 51,870    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*2,0                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m. 2.15                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(2,0+6,5))*2,73                                                                            |    | 46,410    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0*2                                                                                    |    | -3,600    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m. 2.16                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (5,1+3,4*2)*3,3                                                                               |    | 39,270    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                      |    | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m. 2.17                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (3,05+2,25)*2,8                                                                               |    | 14,840    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                   |    | 459,717   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.3.01                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(2,0+6,5))*2,5                                                                             |    | 42,500    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                      |    | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,7*1,7                                                                                      |    | -1,190    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.3.02                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (3,9+2,94)*2,5                                                                                |    | 17,100    |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.3.03                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (9,51+6,3+12,55+2,3)*2,5                                                                      |    | 76,650    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,0                                                                                      |    | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúččet                                                                                   |    | 131,460   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                        |    | 2 984,848 |              |                   |
| 175 | K   | 784402802.2 | Odstránenie malieb zo stropov oškrabaním                                                      | m2 | 503,410   | 1,10         | 553,75            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,04+13,8+20,87+56,02+9,93+8,34+13,86                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | +9,78+3,91+15,31+100,97+19,38+1,49+4,3                                                        |    | 384,880   |              |                   |
|     | VV  |             | 4+1,57+4,07+12,9+12,67+16,91+10,64+37,08                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 15,6+4,73+1,06+14,53+17,63+22,56+12,48                                                        |    | 105,930   |              |                   |
|     | VV  |             | +17,34                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 12,6                                                                                          |    | 12,600    |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                        |    | 503,410   |              |                   |
| 176 | K   | 784402802.9 | Odstránenie malieb zo stien vonk. oškrabaním , brúsením                                       | m2 | 200,000   | 1,50         | 300,00            |
|     | VV  |             | V prípade poškodenej tehly a odlupujúcej sa vrchnej bordovej farby:                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | Potrebné odstránenie vrchného bordového náteru ( brúsením, oškrabaním, vodnou pištolu a pod.) |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | skl.NF5                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 200,0                                                                                         |    | 200,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súččet                                                                                        |    | 200,000   |              |                   |
| 177 | K   | 9529019     | Demontáž jestv. rozvodnej skrine                                                              | ks | 4,000     | 25,00        | 100,00            |
| 178 | K   | 632311001.1 | Brúsenie nerovností jestv. betónových podláh - zbrúsenie povlaku                              | m2 | 1 271,330 | 2,20         | 2 796,93          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,69+4,02+9,85+13,34+10,1+13,4+32,98+4                                                        |    | 181,100   |              |                   |
|     | VV  |             | 8,47+45,25                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,55+7,6+33,56+13,8+20,87+56,02+9,93+13,86+9,78+366,71+37,08+147,69                          |    | 728,450   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                     | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 2.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 196,96+13,25+11,03+15,47+10,15+8,33+89                                                    |     | 361,780    |              |                   |
|     | VV  |             | ,25+17,34                                                                                 |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 1 271,330  |              |                   |
| 179 | K   | 632311011.S | Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terazza                                         | m2  | 60,010     | 48,65        | 2 919,49          |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. schodisko                                                                          |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 8*(0,3+0,15)*1,7                                                                          |     | 6,120      |              |                   |
|     | VV  |             | 11*(0,3+0,15)*0,6                                                                         |     | 2,970      |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 8,34+10,64                                                                                |     | 18,980     |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 12,48+6,86                                                                                |     | 19,340     |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 12,6                                                                                      |     | 12,600     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 60,010     |              |                   |
| 180 | K   | 776992999.9 | Chemické vyčistenie jestv.podláh / pred realizáciou nových nášlapných vrstiev /           | m2  | 1 271,330  | 0,74         | 940,78            |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 3,69+4,02+9,85+13,34+10,1+13,4+32,98+4                                                    |     | 181,100    |              |                   |
|     | VV  |             | 8,47+45,25                                                                                |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 11,55+7,6+33,56+13,8+20,87+56,02+9,93+                                                    |     | 728,450    |              |                   |
|     | VV  |             | 13,86+9,78+366,71+37,08+147,69                                                            |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 196,96+13,25+11,03+15,47+10,15+8,33+89                                                    |     | 361,780    |              |                   |
|     | VV  |             | ,25+17,34                                                                                 |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 1 271,330  |              |                   |
| 181 | K   | 766825112R  | Demontáž nábytku ,vyčistenie , vr. odvozu - príprava priestorov                           | hod | 150,000    | 25,00        | 3 750,00          |
| 182 | K   | 76641185.9  | Demontáž a spätná montáž tartanového obkladu                                              | m2  | 99,678     | 3,90         | 388,74            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.15                                                                             |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | (24,6+14,11)*2,575                                                                        |     | 99,678     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 99,678     |              |                   |
| 183 | K   | 766411865.9 | Úprava tartanového obkladu                                                                | m2  | 10,670     | 14,40        | 153,65            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.15                                                                             |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 1,0*2,02                                                                                  |     | 2,020      |              |                   |
|     | VV  |             | 2,0*2,2                                                                                   |     | 4,400      |              |                   |
|     | VV  |             | 1,7*2,5                                                                                   |     | 4,250      |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 10,670     |              |                   |
| 184 | K   | 766411866.9 | Vyčistenie tartanového obkladu                                                            | m2  | 187,557    | 4,20         | 787,74            |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                      |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. m.1.15                                                                             |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(24,6+14,11))*2,575                                                                    |     | 199,357    |              |                   |
|     | VV  |             | -2,0*2,2                                                                                  |     | -4,400     |              |                   |
|     | VV  |             | -2,96*2,5                                                                                 |     | -7,400     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 187,557    |              |                   |
| 185 | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t   | 649,846    | 8,85         | 5 751,14          |
| 186 | K   | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                          | t   | 649,846    | 6,20         | 4 029,05          |
| 187 | K   | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t   | 649,846    | 9,89         | 6 426,98          |
| 188 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t   | 12 347,074 | 0,38         | 4 691,89          |
|     | VV  |             | odvoz 20 km                                                                               |     |            |              |                   |
|     | VV  |             | 649,846*19                                                                                |     | 12 347,074 |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                     |     | 12 347,074 |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód                                           | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 189   | K   | 979082111.S                                   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                              | t  | 649,846   | 5,91         | 3 840,59          |
| 190   | K   | 979087212                                     | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                          | t  | 649,846   | 4,25         | 2 761,85          |
| 191   | K   | 979089012.S                                   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                         | t  | 501,002   | 10,00        | 5 010,02          |
| VV    |     | 649,846-(104,523+20,856+13,174+10,291)        |                                                                                                                                          |    | 501,002   |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                         |                                                                                                                                          |    | 501,002   |              |                   |
| 192   | K   | 979089112.S                                   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                          | t  | 104,523   | 65,00        | 6 794,00          |
| 193   | K   | 979089212.S                                   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                             | t  | 20,856    | 49,00        | 1 021,94          |
| 194   | K   | 979089312.S                                   | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné                                                               | t  | 13,174    | 10,00        | 131,74            |
| 195   | K   | 979089512.S                                   | Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08 ), ostatné                                                             | t  | 10,291    | 25,00        | 257,28            |
| 442   | K   | 979081119                                     | Odvoz odpadu - vznik. počas výstavby/ obaly z papiera a lepenky, plastov , zmesový komunálny odpad /                                     | t  | 0,800     | 21,79        | 17,43             |
| D 99  |     | Presun hmôt HSV                               |                                                                                                                                          |    |           |              | 14 364,91         |
| 196   | K   | 999281111                                     | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                        | t  | 1 084,963 | 13,24        | 14 364,91         |
| D PSV |     | Práce a dodávky PSV                           |                                                                                                                                          |    |           |              | 942 628,97        |
| D 711 |     | Izolácie proti vode a vlhkosti                |                                                                                                                                          |    |           |              | 13 465,48         |
| 197   | K   | 711111001.S                                   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                       | m2 | 4,600     | 0,13         | 0,60              |
| VV    |     | 1.np                                          |                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV    |     | m1.16- doplnenie na nový základ               |                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV    |     | 4,6*1,0                                       |                                                                                                                                          |    | 4,600     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                         |                                                                                                                                          |    | 4,600     |              |                   |
| 198   | M   | 240170000900                                  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch                                                                                                   | t  | 0,001     | 1 953,08     | 1,95              |
| VV    |     | 4,6*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva |                                                                                                                                          |    | 0,001     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                         |                                                                                                                                          |    | 0,001     |              |                   |
| 199   | K   | 711141559.S                                   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                      | m2 | 4,600     | 5,49         | 25,25             |
| VV    |     | 1.np                                          |                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV    |     | m1.16- doplnenie na nový základ               |                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV    |     | 4,6*1,0                                       |                                                                                                                                          |    | 4,600     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                         |                                                                                                                                          |    | 4,600     |              |                   |
| 200   | M   | 628310001001                                  | Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov                                                                                 | m2 | 5,290     | 2,96         | 15,66             |
| VV    |     | 4,6*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva   |                                                                                                                                          |    | 5,290     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                         |                                                                                                                                          |    | 5,290     |              |                   |
| 201   | K   | 711472051.S                                   | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju                                   | m2 | 371,880   | 5,32         | 1 978,40          |
| VV    |     | (2*(78,45+24,85))*(1,5+0,3)                   |                                                                                                                                          |    | 371,880   |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                         |                                                                                                                                          |    | 371,880   |              |                   |
| 202   | M   | 283220000300                                  | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803 , hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hneď      | m2 | 446,256   | 5,90         | 2 632,91          |
| 203   | K   | 711491171                                     | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 257,910   | 2,38         | 613,83            |
| VV    |     | skl. P7                                       |                                                                                                                                          |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                 | 17,66+20,93+21,3                                                                                                                      |    | 59,890    |              |                   |
|     | VV  |                 | Medzisúččet                                                                                                                           |    | 59,890    |              |                   |
|     | VV  |                 | skl. P8                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | 1.np                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | 19,38+12,9+12,67+16,91                                                                                                                |    | 61,860    |              |                   |
|     | VV  |                 | 2.np                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | 15,6+14,53+17,63+22,56                                                                                                                |    | 70,320    |              |                   |
|     | VV  |                 | 3.np                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | 65,84                                                                                                                                 |    | 65,840    |              |                   |
|     | VV  |                 | Medzisúččet                                                                                                                           |    | 198,020   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 257,910   |              |                   |
| 204 | M   | 6936651300      | Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2                                                                                          | m2 | 296,597   | 1,09         | 323,29            |
|     | VV  |                 | 257,91*1,15                                                                                                                           |    | 296,597   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 296,597   |              |                   |
| 205 | K   | 711491271.S     | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 371,880   | 3,94         | 1 465,21          |
|     | VV  |                 | (2*(78,45+24,85))*(1,5+0,3)                                                                                                           |    | 371,880   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 371,880   |              |                   |
| 206 | M   | 69311000450 0.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                          | m2 | 446,256   | 1,30         | 580,13            |
|     | VV  |                 | 371,88*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                         |    | 446,256   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 446,256   |              |                   |
| 207 | K   | 711132107.S     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                                            | m2 | 373,320   | 4,12         | 1 538,08          |
|     | VV  |                 | (2*(78,65+25,05))*(1,5+0,3)                                                                                                           |    | 373,320   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 373,320   |              |                   |
| 208 | M   | 28323000270 0.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu                       | m2 | 447,984   | 2,09         | 936,29            |
|     | VV  |                 | 373,32*1,2                                                                                                                            |    | 447,984   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 447,984   |              |                   |
| 209 | K   | 711111015.1     | Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode- cementový hydroizolačný náter hr. 2 mm                                     | m2 | 32,648    | 11,96        | 390,47            |
|     | VV  |                 | 1.pp                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | m.01,01-01.08                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | (2,0+0,7*2+4,165*3+3,6+2,425+2,35+5,7+2,35+7,88+1,1+6,5+3,98+6,045+5,69+0,3+2,45+6,045+3,98+4,5+0,3)*0,3                              |    | 24,327    |              |                   |
|     | VV  |                 | m.01.09                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*0,3                                                                                               |    | 8,321     |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 32,648    |              |                   |
| 210 | K   | 711491275.1     | Pripevnenie- ukončenie izolácie na plochy zvislé natavením na hladký pásik                                                            | m  | 206,600   | 8,75         | 1 807,75          |
|     | VV  |                 | (2*(78,45+24,85))                                                                                                                     |    | 206,600   |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 206,600   |              |                   |
| 211 | M   | 13881000010 01  | Plech poplastovaný v. VIPLANYL PVC šedý                                                                                               | m2 | 45,555    | 19,80        | 901,99            |
| 212 | K   | 78144502        | Hydroizolačný náter pod keramickú dlažbu , vr. tesniacej pásky - styk podlahy so stenou                                               | m2 | 34,320    | 6,37         | 218,62            |
|     | VV  |                 | vrstva 2x                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | skl.T1                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |                 | 10,4*1,65*2                                                                                                                           |    | 34,320    |              |                   |
|     | VV  |                 | Súččet                                                                                                                                |    | 34,320    |              |                   |
| 213 | K   | 998711201.S     | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                          | %  | 13,480    | 2,60         | 35,05             |
| D   | 712 |                 | Izolácie striech                                                                                                                      |    |           |              | 29 477,92         |
| 214 | K   | 712290020.S     | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°                                                                                       | m2 | 1 743,450 | 1,20         | 2 092,14          |

| PČ  | Typ | Kód                | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                    | skl. S1                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 61,25*(9,8*2+4,0)                                                                                   |    | 1 445,500 |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. S2                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 14,95*18,5                                                                                          |    | 276,575   |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. S3                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 8,55*2,5                                                                                            |    | 21,375    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 1 743,450 |              |                   |
| 215 | M   | 28323000730<br>0.S | Parozábrana hr. 0,2 mm , PE fólia                                                                   | m2 | 2 004,968 | 0,45         | 902,24            |
|     | VV  |                    | 1743,45*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                     |    | 2 004,968 |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 2 004,968 |              |                   |
| 216 | K   | 712470050.S        | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju | m2 | 1 600,000 | 4,83         | 7 728,00          |
|     | VV  |                    | skl. S1-S3                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 1600,0                                                                                              |    | 1 600,000 |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 1 600,000 |              |                   |
| 217 | M   | 28328000260<br>1   | Hydroizolačná podkladová štruktúrovaná rohož, hr.5 mm                                               | m2 | 1 840,000 | 3,80         | 6 992,00          |
|     | VV  |                    | 1600,0*1,15                                                                                         |    | 1 840,000 |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 1 840,000 |              |                   |
| 218 | K   | 712461701.S        | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° gumennou fóliou položenou voľne                | m2 | 1 600,000 | 5,96         | 9 536,00          |
|     | VV  |                    | skl. S1-S3                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 1600,0                                                                                              |    | 1 600,000 |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 1 600,000 |              |                   |
| 219 | M   | 6288001311         | Fólia kontaktná vysokodifúzna poistná , paropriepustná                                              | m2 | 1 840,000 | 1,15         | 2 116,00          |
| 220 | K   | 998712203.S        | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                        | %  | 37,180    | 3,00         | 111,54            |
|     | D   | 713                | Izolácie tepelné                                                                                    |    |           |              | 40 023,62         |
| 221 | K   | 713120010          | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                                          | m2 | 166,920   | 1,07         | 178,60            |
|     | VV  |                    | skl. P6                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 10,4*14,4                                                                                           |    | 149,760   |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. T1 / NF10/                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 10,4*1,65                                                                                           |    | 17,160    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 166,920   |              |                   |
| 222 | M   | 28323001140<br>4   | PE fólia                                                                                            | m2 | 191,958   | 0,58         | 111,34            |
|     | VV  |                    | 166,92*1,15                                                                                         |    | 191,958   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 191,958   |              |                   |
| 223 | K   | 713132121.3        | Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov + sokel , , lepením- vr. lep.               | m2 | 311,100   | 4,50         | 1 399,95          |
|     | VV  |                    | (2*(78,65+25,05))*1,5                                                                               |    | 311,100   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 311,100   |              |                   |
| 224 | M   | 28375000070<br>0.S | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                           | m2 | 326,655   | 10,25        | 3 348,21          |
|     | VV  |                    | 311,1*1,05                                                                                          |    | 326,655   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 326,655   |              |                   |
| 225 | K   | 713141255.1        | Montáž tepelnej izolácie striech minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením         | m2 | 1 743,450 | 7,80         | 13 598,91         |
|     | VV  |                    | skl. S1                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 61,25*(9,8*2+4,0)                                                                                   |    | 1 445,500 |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. S2                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 14,95*18,5                                                                                          |    | 276,575   |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. S3                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |                    | 8,55*2,5                                                                                            |    | 21,375    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                               |    | 1 743,450 |              |                   |
| 226 | M   | 63144004230<br>0.S | Izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm - mäkký pás                                                   | m2 | 3 556,638 | 5,99         | 21 304,26         |
|     | VV  |                    | 1743,45*2*1,02                                                                                      |    | 3 556,638 |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód                                                                | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 3 556,638 |              |                   |
| 227   | K   | 998713202.S                                                        | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                         | %  | 58,820    | 1,40         | 82,35             |
| D 762 |     | Konštrukcie tesárske                                               |                                                                                                                                                            |    |           |              | 56 189,85         |
| 228   | K   | 762332130.S                                                        | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                                       | m  | 1 530,000 | 12,52        | 19 155,60         |
| VV    |     | 5,1*12*25                                                          |                                                                                                                                                            |    | 1 530,000 |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 1 530,000 |              |                   |
| 229   | M   | 605159911.2                                                        | Hranoly smrekovec akost' I 150 / 180 mm                                                                                                                    | m3 | 43,376    | 155,00       | 6 723,28          |
| VV    |     | 0,15*0,18*1530,0*1,05                                              |                                                                                                                                                            |    | 43,376    |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 43,376    |              |                   |
| 230   | K   | 762395000.S                                                        | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty | m3 | 43,376    | 37,91        | 1 644,38          |
| 231   | K   | 762810016.1                                                        | Záklop z dosiek OSB3 skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 20 mm                                                                                        | m2 | 1 600,000 | 15,55        | 24 880,00         |
| VV    |     | skl. S1-S3                                                         |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 1600,0                                                             |                                                                                                                                                            |    | 1 600,000 |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 1 600,000 |              |                   |
| 232   | K   | 762810111.1                                                        | Cementotriesková podlahová doska ( CETRIS ) hr. dosky 12 mm                                                                                                | m2 | 198,140   | 14,54        | 2 880,96          |
| VV    |     | vrstva 2x                                                          |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | skl. P11                                                           |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 32,38*2                                                            |                                                                                                                                                            |    | 64,760    |              |                   |
| VV    |     | skl. P12 / v.č. 10.1 /                                             |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 133,38                                                             |                                                                                                                                                            |    | 133,380   |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 198,140   |              |                   |
| 233   | K   | 762810134.1                                                        | Presah strechy z dosiek CETRIS , na zraz ,r. dosky 18 mm                                                                                                   | m2 | 22,596    | 21,38        | 483,10            |
| VV    |     | skl.NF11                                                           |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 13,45*(0,5+0,3)*2*1,05                                             |                                                                                                                                                            |    | 22,596    |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 22,596    |              |                   |
| 234   | K   | 762895000.S                                                        | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbĺhanie - klinec, svorky                                                                                  | m3 | 34,785    | 4,87         | 169,40            |
| VV    |     | 1600*0,02                                                          |                                                                                                                                                            |    | 32,000    |              |                   |
| VV    |     | 198,14*0,012                                                       |                                                                                                                                                            |    | 2,378     |              |                   |
| VV    |     | 22,59*0,018                                                        |                                                                                                                                                            |    | 0,407     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 34,785    |              |                   |
| 235   | K   | 998762202.S                                                        | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | %  | 56,250    | 4,50         | 253,13            |
| D 763 |     | Konštrukcie - drevostavby                                          |                                                                                                                                                            |    |           |              | 89 078,36         |
| 236   | K   | 763115212.1                                                        | Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm, TI hr. 80 mm                                                 | m2 | 16,219    | 31,04        | 503,44            |
| VV    |     | - škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 1.np                                                               |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | (2,325+2,0)*3,75                                                   |                                                                                                                                                            |    | 16,219    |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 16,219    |              |                   |
| 237   | K   | 763115313.S                                                        | Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou s odolnosťou voči vlhkosti H2 12,5 mm, TI 100 mm                                        | m2 | 13,200    | 34,60        | 456,72            |
| VV    |     | - škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 1.np                                                               |                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     | 4,8*2,75                                                           |                                                                                                                                                            |    | 13,200    |              |                   |
| VV    |     | Súčet                                                              |                                                                                                                                                            |    | 13,200    |              |                   |
| 238   | K   | 763115614.S                                                        | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm                                                     | m2 | 89,407    | 59,04        | 5 278,59          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | - škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m.1.24-26                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (10,9+5,8*2)*4,225                                                                                                                                                               |    | 95,063    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*2,02*2                                                                                                                                                                      |    | -3,636    |              |                   |
|     | VV  |             | -1,0*2,02                                                                                                                                                                        |    | -2,020    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                            |    | 89,407    |              |                   |
| 239 | K   | 763120010.S | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                                                    | m2 | 30,331    | 33,68        | 1 021,55          |
|     | VV  |             | - škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m.1.08                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,875*2,5                                                                                                                                                                        |    | 4,688     |              |                   |
|     | VV  |             | m.1.42                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,65                                                                                                                                                                         |    | 2,385     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,945*2,65                                                                                                                                                                       |    | 5,154     |              |                   |
|     | VV  |             | m.1.44                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,875*2,5                                                                                                                                                                        |    | 4,688     |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                                       |    | 16,915    |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.19                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,93*2,5*2                                                                                                                                                                       |    | 4,650     |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.21                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,975*2,16                                                                                                                                                                       |    | 4,266     |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                                       |    | 8,916     |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.05                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,5                                                                                                                                                                          |    | 2,250     |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.06                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9*2,5                                                                                                                                                                          |    | 2,250     |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                                       |    | 4,500     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                            |    | 30,331    |              |                   |
| 240 | K   | 76313531.1  | Podhľad SDK kazetový 600x600 mm / kazety z minerálnej vlny , včítane systémovej záves. konštr. a odnímateľných kaziet pre revízne vstupy , farba biela                           | m2 | 1 288,070 | 33,37        | 42 982,90         |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 14,99+10,1                                                                                                                                                                       |    | 25,090    |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 21,48+132,85+4,2+11,55+12,6+28,69+20,8                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7+370,57+32,38+13,09+5,06+13,49+17,66+                                                                                                                                           |    | 833,310   |              |                   |
|     | VV  |             | 20,93+21,3+19,38+1,49+1,57+12,9+12,67+                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 16,91+37,08+2,34+2,25                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 30,45+160,99+7,56+10,69+7,91+10,15+8,3                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3+89,25+15,6+4,73+14,53+17,63+22,56+19                                                                                                                                           |    | 423,770   |              |                   |
|     | VV  |             | ,26+4,13                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,4+1,65+1,65+1,2                                                                                                                                                                |    | 5,900     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                            |    | 1 288,070 |              |                   |
| 241 | K   | 76313531.2  | Podhľad SDK kazetový 600x600 mm / kazety z minerálnej vlny s odolnosťou voči vlhkosti, včítane systémovej záves. konštr. a odnímateľných kaziet pre revízne vstupy , farba biela | m2 | 118,230   | 35,00        | 4 138,05          |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 6,19+7,13+19,54+4,32+4,03+4,34+4,07+2,5                                                                                                                                          |    | 77,050    |              |                   |
|     | VV  |             | 9+6,91+9,43+3,0+5,5                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,06+2,52+7,98+10,5+6,52+7,1                                                                                                                                                     |    | 35,680    |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 2,84+2,66                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,500     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 118,230   |              |                   |
| 242 | K   | 763137115.2 | Kazetový podhľad akustický 600 x 1200 mm, kazety z minerálnej vlny, včítane systémovej záves. konštr. a odnímateľných kaziet pre revízne vstupy, farba biela                                                                                           | m2 | 514,400   | 40,49        | 20 828,06         |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 366,71+147,69                                                                                                                                                                                                                                          |    | 514,400   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 514,400   |              |                   |
| 243 | K   | 763138200.S | Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm                                                                                                                                               | m2 | 65,840    | 26,19        | 1 724,35          |
|     | VV  |             | - škáry prebrúsiť, pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 65,84                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 65,840    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 65,840    |              |                   |
| 244 | K   | 763152321.S | SDK suchá podlaha z dielcov sádroláknitých dosiek hr. 25 mm lepených na pero a drážku so suchým podsypom, vr. tmelu                                                                                                                                    | m2 | 257,910   | 46,67        | 12 036,66         |
|     | VV  |             | skl. P7                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 17,66+20,93+21,3                                                                                                                                                                                                                                       |    | 59,890    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 59,890    |              |                   |
|     | VV  |             | skl. P8                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1.np                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 19,38+12,9+12,67+16,91                                                                                                                                                                                                                                 |    | 61,860    |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 15,6+14,53+17,63+22,56                                                                                                                                                                                                                                 |    | 70,320    |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 65,84                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 65,840    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 198,020   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 257,910   |              |                   |
| 245 | K   | 998763403.S | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                                                                                                                     | %  | 90,030    | 1,20         | 108,04            |
|     | D   | 764         | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 216 553,33        |
| 246 | K   | 764314501.1 | Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, hr. 0,7mm, (výr. Prapatina) farba - Grafitová sivá, s dvojistou stojatou drážkou, sklon do 30° - ozn.K1, Súčasťou dodávky krytiny: kompletný strešný systém klampiarskych výrobkov, lapačov snehu | m2 | 1 950,000 | 75,30        | 146 835,00        |
|     | VV  |             | 1950,0                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 950,000 |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 950,000 |              |                   |
| 439 | K   | 764314501.2 | Zachytávač ľadu a snehu z pozink.- farebného plechu (výr. REES) farba RAL 7016-antracit, jednotrubkový systém, vr. svoriek - 620 ks a spojok -55 ks- ozn.K1.3                                                                                          | bm | 310,000   | 12,30        | 3 813,00          |
| 247 | K   | 764393570.1 | Hrebeň strechy z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 800 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K1.1                                                                                                                                 | m  | 80,000    | 68,82        | 5 505,60          |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | perfor. dierovaného plechu - vetranie                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviaceho materiálu                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | rohož                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 80,0                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 80,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 80,000    |              |                   |
| 248 | K   | 764393570.2 | Odkvapový plech z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 600 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K1.2                                                                                                                                | m  | 165,000   | 52,14        | 8 603,10          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | perfor. dierovaného plechu - vetranie                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | rohož                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 165,0                                                                                                                                               |    | 165,000  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                               |    | 165,000  |              |                   |
| 249 | K   | 764324007.1 | Horné oplechovanie štítových stien<br>titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm r.š.<br>1000 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová<br>sivá - ozn. K2     | m  | 68,000   | 115,43       | 7 849,24          |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojitá stojatá drážku - falc                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 68,0                                                                                                                                                |    | 68,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                               |    | 68,000   |              |                   |
| 250 | K   | 764324007.2 | Horné oplechovanie nadstrešných pilérov z<br>titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr.<br>Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K3              | m2 | 6,000    | 142,21       | 853,26            |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojitá stojatá drážku - falc                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | rohož                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Kotvenie do DOSKY OSB hr.min.16mm - v                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | spáde                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 6,0                                                                                                                                                 |    | 6,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                               |    | 6,000    |              |                   |
| 251 | K   | 764324007.3 | Horné oplechovanie nadstrešných pilérov z<br>titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr.<br>Prapatina ) farba -Grafitová sivá - ozn. K4             | m2 | 4,000    | 64,84        | 259,36            |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojitá stojatá drážku - falc                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | rohož                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Kotvenie do DOSKY OSB hr.min.16mm - v                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | spáde                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,0                                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                               |    | 4,000    |              |                   |
| 252 | K   | 764324007.5 | Horné oplechovanie nadstrešných pilérov z<br>titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr.<br>Prapatina )farba -Grafitová sivá - ozn. K5              | m2 | 8,000    | 135,43       | 1 083,44          |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojitá stojatá drážku - falc                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | separačná vrstva - podkladová štruktúrovaná                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | rohož                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Kotvenie do DOSKY OSB hr.min.16mm - v                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | spáde                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 8,0                                                                                                                                                 |    | 8,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                               |    | 8,000    |              |                   |
| 253 | K   | 764324005.1 | Oplechovanie tehlových ríms titánzinkového<br>TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 550 mm (výr.<br>Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K6              | m  | 50,000   | 73,14        | 3 657,00          |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojitá stojatá drážku - falc                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 50,0                                                                                                                                                |    | 50,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                               |    | 50,000   |              |                   |
| 254 | K   | 764324005.2 | Oplechovanie tehlových ríms- v oblúku<br>titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š.<br>550 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová<br>sivá - ozn. K7 | m  | 12,000   | 103,14       | 1 237,68          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojité stojaté drážku - falc                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 12,0                                                                                                                                                                                            |    | 12,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 12,000   |              |                   |
| 255 | K   | 764391640.1 | Záveterná lišta z predzvetraného titánnikového TiZn plechu hr. 0,7 mm, r.š. 630 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K8                                                             | m  | 12,000   | 43,20        | 518,40            |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 12,0                                                                                                                                                                                            |    | 12,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 12,000   |              |                   |
| 256 | K   | 764324008.1 | Bočné oplechovanie presahov z titánnikového TiZn plechu hr. 0,7 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K9                                                                             | m2 | 4,000    | 57,99        | 231,96            |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojité stojaté drážku - falc                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,0                                                                                                                                                                                             |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
| 257 | K   | 764324008.2 | Zvislé oplechovanie stien a piliérov z titánnikového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 670 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K10                                                     | m  | 100,000  | 109,57       | 10 957,00         |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Dvojité stojaté drážku - falc                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 100,0                                                                                                                                                                                           |    | 100,000  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 100,000  |              |                   |
| 258 | K   | 764354127.S | Žľaby z titánnikového TiZn plechu hr. 0,7 mm, pododkľapové polkruhovité d= 150 mm , r.š. 333 mm , vrátane kotviacehe materiálu, hákov-180 ks , dilatčných dielov a ukončovacích čiel - ozn. K11 | m  | 170,000  | 45,99        | 7 818,30          |
| 259 | K   | 764761232   | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm-- klasik, 400/120mm, vr. kotviaceho materiálu , Farbený pozink RAL 7016 - antracitová - ozn. K12                                                   | ks | 14,000   | 21,88        | 306,32            |
| 260 | K   | 764454454.1 | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm , vr. kolien - 68 ks , objímok, vr. vnútornej gumy- 50 ks a kotviacehe materiálu , RAL 7016 - antracitová - ozn. K13  | m  | 90,000   | 47,82        | 4 303,80          |
| 261 | K   | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm- ochranný , vr. revízneho otvoru , kotv.mat. , antracitový násterk - ozn. K14                                                    | m  | 18,000   | 31,81        | 572,58            |
|     | VV  |             | 1,5*12                                                                                                                                                                                          |    | 18,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 18,000   |              |                   |
| 262 | K   | 764324008.3 | Zvislé oplechovanie balkónových piliérov, z titánnikového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 450 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K15                                                | m  | 40,000   | 57,99        | 2 319,60          |
| 263 | K   | 764324008.4 | Odkľapový plech z titánnikového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 600 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K16                                                                          | m  | 15,000   | 52,14        | 782,10            |
|     | VV  |             | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a kotviacehe materiálu                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 15                                                                                                                                                                                              |    | 15,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 15,000   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 264 | K   | 764324008.5    | Zvislé oplechovanie VZT z titánzinkového TiZn plechu hr. 0,7 mm , r.š. 670 mm (výr. Prapatina) farba -Grafitová sivá - ozn. K17                                                    | m  | 12,000   | 91,99        | 1 103,88          |
|     | VV  |                | Vrátane ocel. nerez. príponiek hr.2,0mm                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | a kotviaceho materiálu                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | Dvojitá stojatá drážku - falc                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 12,0                                                                                                                                                                               |    | 12,000   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                              |    | 12,000   |              |                   |
| 265 | K   | 764414550.S    | Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu , hr.0,7mm, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 350 mm                                                      | m  | 105,917  | 73,22        | 7 755,24          |
|     | VV  |                | (1,0*34+1,0*8+1,08+1,0+1,5*6+1,0*7+1,0*6+1,0*20+0,6+1,0*4+1,5*4+1,0*4+1,08*2+1,0)*1,02                                                                                             |    | 105,917  |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                              |    | 105,917  |              |                   |
| 266 | K   | 998764203.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                           | %  | 96,140   | 1,95         | 187,47            |
|     | D   | 766            | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                              |    |          |              | 83 358,50         |
| 267 | K   | 766702111.01   | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové , vr. montáže dverného krídla                                                                                                   | ks | 4,000    | 71,18        | 284,72            |
| 268 | M   | 611810000707   | Zárubňa vnútorná obložková , šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere                                         | ks | 4,000    | 110,05       | 440,20            |
| 269 | M   | 6116014130.1.1 | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 600x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča,prechodová lišta , lakované- ozn. A1*  | ks | 4,000    | 180,75       | 723,00            |
| 270 | K   | 766661112.1    | kompletiz.otváracieho do jestv. oceľovej zárubne jednokrídlové                                                                                                                     | ks | 53,000   | 37,64        | 1 994,92          |
|     | VV  |                | 17+4+3+20+8+1                                                                                                                                                                      |    | 53,000   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                              |    | 53,000   |              |                   |
| 271 | M   | 6116014130.1   | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 600x1970 mm ,vr. kovania - kľučka,systém generál. kľúča ,záмок vložk. ,prechodová lišta , lakované- ozn. A1  | ks | 17,000   | 157,40       | 2 675,80          |
| 272 | M   | 6116014130.2   | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 700x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A2  | ks | 3,000    | 174,00       | 522,00            |
| 273 | M   | 6116014130.3   | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 800x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A3  | ks | 20,000   | 207,00       | 4 140,00          |
| 274 | M   | 6116014130.4   | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 900x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A4  | ks | 8,000    | 254,00       | 2 032,00          |
| 275 | M   | 6116014130.4.1 | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 900x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A4* | ks | 1,000    | 305,00       | 305,00            |
|     | VV  |                | - vybaviť tartanovým športovým obkladom                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (materiálovo-technicky prispôsobiť obkladu telocvične                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |                |                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |              | 1                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |
| 276 | K   | 766661132.01 | Montáž dverového krídla pož.dverí kompletiz.otváracého do jestv. oceľovej zárubne, jednokrídlové                                                                                                                 | ks | 4,000    | 37,64        | 150,56            |
| 277 | M   | 6116014130.5 | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , dvojkrídlové 1150x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A5                                | ks | 1,000    | 356,00       | 356,00            |
| 278 | M   | 6116014130.6 | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , dvojkrídlové 1450x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A6                                | ks | 1,000    | 372,00       | 372,00            |
| 279 | M   | 6116014130.7 | Dvere vnútorné kovové z joklov 25*50*3- rám, 20*20*3výplň , výplň osovo á120mm - požiadavka VZT , dvojkrídlové 1600x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta- ozn. A7 | ks | 1,000    | 405,00       | 405,00            |
| 280 | M   | 6116014130.8 | Dvere drevené vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , dvojkrídlové 1900x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок vložk.,systém generál. kľúča ,prechodová lišta , lakované- ozn. A8                                | ks | 1,000    | 446,00       | 446,00            |
|     | VV  |              | - vybaviť tartanovým športovým obkladom                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (materiálovo-technicky prispôsobiť obkladu                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | telocvične                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |
| 281 | K   | 76678800.1   | Montáž a dodávka WC kabíny z melamínovej drevotriesky hr. 28 mm / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 19 / ,vr. kotvenia , dverí a kovania - ozn.S1-S7                                                              | m2 | 37,130   | 14,80        | 549,52            |
|     | VV  |              | - viditeľné hrany dosiek sú                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | ukončené ABS hranou, hrúbka 2 mm                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - priečky sú kotvené do stien "U"                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | profilom – elox hliník                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - dvere sú osadené na zostave                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | dvoch samozatváracích pántov                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - dvere ostávajú pootvorené pod                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 15° uhlom pokiaľ je kabínka                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | neobsadená                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - oproti kovaniu je osadený                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | hliníkový doraz dverí so silikónovým                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | tesnením                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - nožičky sú vysoké 100 mm                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - celková výška kabín je 2000 mm                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | - z vnútornej strany dverí kabínky                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | vybaviť vešiakom                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | S1                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,945*2,0                                                                                                                                                                                                        |    | 3,890    |              |                   |
|     | VV  |              | S2                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (1,945+1,4)*2,0                                                                                                                                                                                                  |    | 6,690    |              |                   |
|     | VV  |              | S3                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (1,875+1,6)*2,0                                                                                                                                                                                                  |    | 6,950    |              |                   |
|     | VV  |              | S4                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (1,875+1,7)*2,0                                                                                                                                                                                                  |    | 7,150    |              |                   |
|     | VV  |              | S5                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (1,975+1,6)*2,0                                                                                                                                                                                                  |    | 7,150    |              |                   |
|     | VV  |              | S6                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,325*2,0                                                                                                                                                                                                        |    | 2,650    |              |                   |
|     | VV  |              | S7                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 1,325*2,0                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,650    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,130   |              |                   |
| 282 | K   | 76680011.1  | Montáž a dodávka : Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba (Egger Metal Rock F120PT ) svetlo šedá, matná ,hrany ABS 2mm ,kotvenie na 18mm hr. rám do steny / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV1   | m2 | 120,000  | 29,20        | 3 504,00          |
| 283 | K   | 76680011.2  | Montáž a dodávka : Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba ( Egger Diamantová šedá U963 ST9 ) šedá, matná ,hrany ABS 2mm ,kotvenie priamo do steny - lepenie / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV2 | m2 | 68,000   | 27,40        | 1 863,20          |
| 284 | K   | 76680011.3  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x1030 mm ,farba ( Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV3                              | ks | 24,000   | 65,00        | 1 560,00          |
| 285 | K   | 76680011.3p | Montáž a dodávka : Panel z TAHOKOVU!!, + rámovanie 1600x1030 mm ,farba rámovania a ťahokovu ( Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV3p                 | ks | 2,000    | 199,00       | 398,00            |
|     | VV  |             | Funkcia perforácie - ťahokov: PRE                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | POTREBY VZT ODŤAHU                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,000    |              |                   |
| 286 | K   | 76680011.4  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x600 mm ,farba ( Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV4                               | ks | 24,000   | 55,00        | 1 320,00          |
| 287 | K   | 76680011.5  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x560 mm ,farba (Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV5                                 | ks | 1,000    | 52,00        | 52,00             |
| 288 | K   | 76680011.6  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x430 mm ,farba (Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV6                                 | ks | 22,000   | 57,00        | 1 254,00          |
| 289 | K   | 76680011.7  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x880 mm ,farba (Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV7                                 | ks | 3,000    | 94,00        | 282,00            |
| 290 | K   | 76680011.8  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x930 mm ,farba (Egger Hodvábna šedá U707 ST9) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV8                                 | ks | 1,000    | 110,00       | 110,00            |
| 291 | K   | 76680011.9  | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x1370 mm ,farba (Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, matná / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV9                               | ks | 2,000    | 124,00       | 248,00            |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 292 | K   | 76680011.10 | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x280 mm ,farba ( Egger Hodvábná šedá U707 ST9 ) šedá, matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV10                         | ks | 1,000    | 44,00        | 44,00             |
| 293 | K   | 76680011.11 | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + bez rámovania 850x150 mm ,farba ( Egger Hodvábná šedá U707 ST9 ) šedá, matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV11                      | ks | 2,000    | 72,00        | 144,00            |
| 294 | K   | 76680011.12 | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x780 mm ,farba ( Egger Hodvábná šedá U707 ST9 ) šedá, matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV12                         | ks | 1,000    | 66,00        | 66,00             |
| 295 | K   | 76680011.13 | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x380 mm ,farba ( Egger Hodvábná šedá U707 ST9 ) šedá, matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV13                         | ks | 2,000    | 39,00        | 78,00             |
| 296 | K   | 76680011.14 | Montáž a dodávka : Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie 1600x220 mm ,farba ( Egger Hodvábná šedá U707 ST9 ) šedá, matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV14                         | ks | 1,000    | 31,00        | 31,00             |
| 297 | K   | 76680011.20 | Montáž a dodávka : Akustický panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie +akustická doska z miner. vlly hr.15 mm ( Ecophone Advantage ) 1820x1370 mm ( / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV20 | ks | 2,000    | 231,00       | 462,00            |
| 298 | K   | 76680011.21 | Montáž a dodávka : Akustický panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie +akustická doska z miner. vlly hr.15 mm ( Ecophone Advantage ) 1820x1030 mm ( / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV21 | ks | 4,000    | 210,00       | 840,00            |
| 299 | K   | 76680011.22 | Montáž a dodávka : Akustický panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie +akustická doska z miner. vlly hr.15 mm ( Ecophone Advantage ) 2970x960 mm ( / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SV22  | ks | 10,000   | 394,00       | 3 940,00          |
| 300 | K   | 76690011.1  | Montáž a dodávka : Parapet - pracovná doska hr.38mm s rovnou hranou (ABS), šírka 420-1020 mm ,farba ( Egger Hickory H3730 ST10 ) matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SVa               | m2 | 40,000   | 85,40        | 3 416,00          |
| 301 | K   | 76690011.2  | Montáž a dodávka : Parapet - pracovná doska hr.38mm s rovnou hranou (ABS), šírka 70 mm ,farba ( Egger Hickory H3730 ST10 ) matná / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SVb                     | m  | 85,000   | 64,00        | 5 440,00          |
| 302 | K   | 76690011.3  | Montáž a dodávka : Parapet - pracovná doska hr.38mm s rovnou hranou (ABS), šírka 200 mm ,farba ( Egger Perleťová šedá U763 ST76 ) matná, / viď výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho                             | m  | 15,000   | 82,00        | 1 230,00          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 303 | K   | 76690011.4  | Montáž a dodávka : Akustický obklad s drevenými lamelami a akustickou podložkou,( výrobok Oakacoustics - Aspen L - grey ) / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SVo                                    | m2 | 135,000  | 109,00       | 14 715,00         |
|     | VV  |             | Akustický absorbčný PET panel hr. 15mm                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Šírka dubových lamiel 18mm, hrúbka:                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 13mm, medzery medzi lamelami: 14mm - (                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | MDF + dubová kartáčovaná dýha )                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | celková hrúbka: 22,0mm                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Farba: bledo sivá ( holubičia sivá )                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 135,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 135,000  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 135,000  |              |                   |
| 304 | K   | 76690011.5  | Montáž a dodávka : Dvere z akustického obkladu s drevenými lamelami a akustickou podložkou,( výrobok Oakacoustics - Aspen L - grey ) / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - SVo-d                       | m2 | 3,000    | 144,00       | 432,00            |
|     | VV  |             | Akustický absorbčný PET panel hr. 15mm                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Šírka dubových lamiel 18mm, hrúbka:                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 13mm, medzery medzi lamelami: 14mm - (                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | MDF + dubová kartáčovaná dýha )                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | celková hrúbka: 22,0mm                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Farba: bledo sivá ( holubičia sivá )                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Pánty                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Pomocná drevená konštrukcia                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | pre kotvenie                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Otváranie: push systém                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 3,0                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,000    |              |                   |
| 305 | K   | 76690011.6  | Montáž a dodávka : Hliníkové žalúzie ( model pre exteriér ) 3400x3200 mm - elektrické ovládanie pre každú dvojicu okien samostatne / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - EŽ                            | ks | 9,000    | 1 829,00     | 16 461,00         |
| 306 | K   | 76690011.7  | Montáž a dodávka : Hliníkové žalúzie ( model pre exteriér ) 3400x1800 mm - elektrické ovládanie pre každú dvojicu okien samostatne / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - EŽ                            | ks | 1,000    | 2 764,00     | 2 764,00          |
| 307 | K   | 76690011.8  | Montáž a dodávka : Hliníková vetracia mriežka parapetná, rozmer 1500/200 mm/ vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - ozn.AM                                                                                | ks | 30,000   | 106,00       | 3 180,00          |
| 308 | K   | 76690011.9  | Montáž a dodávka : Hliníkový sokel - výška: 150mm , osadenie za vonkajšiu hranu lamelového obkladu / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu - ozn.AS                                                        | m  | 12,000   | 76,00        | 912,00            |
| 309 | K   | 76690011.10 | Montáž a dodávka : Interiérové dvere 1990x2600 mm -vytvorené z LDTD Dosiek a v tvare obkladového panelu / vid' výkaz stolár. výrobkov v.č. 20 / , vr. kotviaceho materiálu , závesov na dvere magnetu na hornej hr. zárubni - ozn.Di0 | ks | 6,000    | 526,00       | 3 156,00          |
|     | VV  |             | -Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba ( Egger Metal Rock F120PT ) svetlo šedá, matná                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | hrany ABS 2mm                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | kotvenie na 18mm hr. rám do steny                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | -Panel z LDTD dosiek, hr.18mm + rámovanie,                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | farba ( Egger Hodvábna šedá U707 ST9 ) šedá, matná,                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |



| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|       | VV  |                | Rozmer: 1600/880mm                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | -Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba (                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | Egger Diamantová šedá U963 ST9 ) šedá,                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | matná                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | hrany ABS 2mm                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | kotvenie priamo do steny - lepenie                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | -Obklad z LDTD dosiek, hr.18mm, farba (                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | Egger Metal Rock F120PT ) svetlo šedá,                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | matná                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | hrany ABS 2mm                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | kotvenie na 18mm hr. rám do steny                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | -Bez kovania: kľúčiek                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | -Bez zámku!!!                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | 6                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,000    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,000    |              |                   |
| 310   | K   | 998766203.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                                                                              | %  | 74,480   | 0,80         | 59,58             |
| D 767 |     |                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 236 870,73        |
| 311   | K   | 766100261.01   | Montáž a dodávka Dvere hliníkové vnútorné ,dvojkrídlové 1500 x1970 mm , celková trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a vložk. zámku , systém generál. kľúča - ozn.H1                                                          | ks | 1,000    | 2 890,00     | 2 890,00          |
| 312   | K   | 766100261.02   | Montáž a dodávka Dvere hliníkové vnútorné ,dvojkrídlové 1800 x1970 mm , celková trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a vložk. zámku ,systém generál. kľúča - ozn.H2                                                           | ks | 3,000    | 2 995,00     | 8 985,00          |
| 313   | K   | 766100261.03   | Montáž a dodávka Dvere hliníkové vnútorné ,dvojkrídlové 1900 x1970 mm ,presklenie priehľadným bezpečnostným sklom, celková trieda odolnosti B3 ,vr. kovania a vložk. zámku ,systém generál. kľúča - ozn.H3                          | ks | 2,000    | 3 060,00     | 6 120,00          |
| 314   | K   | 766100261.03.1 | Montáž a dodávka Dvere hliníkové vnútorné ,dvojkrídlové 1900 x1970 mm , celková trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a vložk. zámku ,systém generál. kľúča - ozn.H2                                                           | ks | 1,000    | 3 100,00     | 3 100,00          |
| 315   | K   | 766100261.04   | Montáž a dodávka Dvere hliníkové vnútorné ,dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1900 x2500 mm ,presklenie priehľadným bezpečnostným sklom, celková trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a vložk. zámku ,systém generál. kľúča - ozn.H4 | ks | 1,000    | 3 460,00     | 3 460,00          |
| 316   | K   | 766100261.05   | Montáž a dodávka Hliníková zostava , vr. dverí 4500 x1970 mm ,presklenie priehľadným bezpečnostným sklom, celková trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a vložk. zámku ,systém generál. kľúča - ozn.H5                         | ks | 1,000    | 5 400,00     | 5 400,00          |
| 317   | K   | 766100261.05.1 | Montáž a dodávka Hliníková zostava , vr. dverí 3975 x2600 mm ,presklenie priehľadným bezpečnostným sklom, celková trieda odolnosti B3 ,vr.pánikového kovania a vložk. zámku ,systém generál. kľúča - ozn.H5                         | ks | 3,000    | 5 200,00     | 15 600,00         |
| 318   | K   | 766100261.1    | Montáž a dodávka Dvere plechové vnútorné ,záťažové nárazuvzdorné tr. B3 , jednokrídlové 700x1700 mm ,vr. kovania - kľučka , systém generál. kľúča ,záмок vložk.a náteru , EW30/D3-C ,samozatvárač, vrátane zárubne - ozn. B1        | ks | 1,000    | 265,00       | 265,00            |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 319 | K   | 76610027.1 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1000x3050 mm,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn., priehľadné + UV fólia na vonk. strane,vr. kovania nerez,kľučka + tiahlo a vnút.plast.parapetu š.600mm - O11 | ks | 34,000   | 2 148,58     | 73 051,72         |
|     | VV  |            | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |            | 34                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,000   |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 34,000   |              |                   |
| 320 | K   | 76610027.2 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1000x1000 mm,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn., vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - O12                                                | ks | 8,000    | 588,95       | 4 711,60          |
|     | VV  |            | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |            | 8                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,000    |              |                   |
| 321 | K   | 76610027.3 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1080x1080 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - O13                           | ks | 1,000    | 417,91       | 417,91            |
|     | VV  |            | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |            | žalúzia - dodávka VZT                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| 322 | K   | 76610027.4 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1000x1450 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - O14                           | ks | 1,000    | 799,48       | 799,48            |
|     | VV  |            | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| 323 | K   | 76610027.5 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1500x1200 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - O15                           | ks | 6,000    | 762,30       | 4 573,80          |
|     | VV  |            | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |            | 6                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 6,000    |              |                   |
| 324 | K   | 76610027.6 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1000x1200 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - O16                           | ks | 7,000    | 512,23       | 3 585,61          |
|     | VV  |            | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  | 7           |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,000    |              |                   |
|     | VV  | Súčet       |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,000    |              |                   |
| 325 | K   | 76610027.7  | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1000x2000 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl'.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.600mm - O17 | ks | 6,000    | 1 185,75     | 7 114,50          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  | 6           |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,000    |              |                   |
|     | VV  | Súčet       |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,000    |              |                   |
| 326 | K   | 76610027.8  | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm otváracie+sklopné - 1000x1400 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl'.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - O21 | ks | 20,000   | 883,07       | 17 661,40         |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  | 20          |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,000   |              |                   |
|     | VV  | Súčet       |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,000   |              |                   |
| 327 | K   | 76610027.9  | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm sklopné - 600x4450 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl'.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - O22            | ks | 1,000    | 1 175,44     | 1 175,44          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  | 1           |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  | Súčet       |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |              |                   |
| 328 | K   | 76610027.10 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm sklopné - 1000x550 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl'.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - O23            | ks | 4,000    | 294,65       | 1 178,60          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  | 4           |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  | Súčet       |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |
| 329 | K   | 76610027.11 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm sklopné - 1500x850 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl'.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - O31            | ks | 4,000    | 744,30       | 2 977,20          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  | 4           |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  | Súčet       |                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |
| 330 | K   | 76610027.12 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm sklopné - 1000x550 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl'.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - O32            | ks | 4,000    | 458,11       | 1 832,44          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                                            |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |               | 4                                                                                                                                                                                               |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
| 331 | K   | 76610027.13   | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm pevné - 1000x1750 mm ,rozširovací profil ,zaskl. izol. priehl.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. vnút.plast.parapetu š.350mm - O22 | ks | 3,000    | 1 063,29     | 3 189,87          |
|     | VV  |               | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | 3                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
|     | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 3,000    |              |                   |
| 332 | K   | 76610027.13.1 | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm -1080x1080 mm - IBA RÁMOVANIE BEZ OKENNÝCH KRÍDIEL ,rozširovací profil , a vnút.plast.parapetu š.600mm - O13.1                                 | ks | 2,000    | 311,88       | 623,76            |
|     | VV  |               | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | žalúzia - dodávka VZT                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | 2                                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |
| 333 | K   | 76610027.14   | Montáž a dodávka Okno drevené Europrofil hr.92mm -1000x3050 mm - IBA RÁMOVANIE BEZ OKENNÝCH KRÍDIEL ,rozširovací profil , a vnút.plast.parapetu š.600mm - O11.1                                 | ks | 1,000    | 1 615,52     | 1 615,52          |
|     | VV  |               | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | žalúzia - dodávka VZT                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | 1                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 334 | K   | 76610028.1    | Montáž a dodávka Okno hliníkové sklopné - 1000x500 mm ,zaskl. izol. priehl.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K , trojité tesn. ,vr. kovania nerez,kľučka a vnút.plast.parapetu š.350mm - O.01.1           | ks | 1,000    | 183,08       | 183,08            |
|     | VV  |               | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | 1                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 335 | K   | 7676615601.1  | Montáž interierovej hliníkovej žalúzie                                                                                                                                                          | m2 | 79,949   | 4,50         | 359,77            |
|     | VV  |               | 1,0*1,0*8                                                                                                                                                                                       |    | 8,000    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,08*1,08                                                                                                                                                                                       |    | 1,166    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,0*1,45                                                                                                                                                                                        |    | 1,450    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,5*1,2*6                                                                                                                                                                                       |    | 10,800   |              |                   |
|     | VV  |               | 1,0*1,2*7                                                                                                                                                                                       |    | 8,400    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,0*2,0*6                                                                                                                                                                                       |    | 12,000   |              |                   |
|     | VV  |               | 1,0*1,4*20                                                                                                                                                                                      |    | 28,000   |              |                   |
|     | VV  |               | 1,0*1,4*4                                                                                                                                                                                       |    | 5,600    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,0*0,55*4                                                                                                                                                                                      |    | 2,200    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,08*1,08*2                                                                                                                                                                                     |    | 2,333    |              |                   |
|     | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                           |    | 79,949   |              |                   |
| 336 | M   | 6115300757    | Žalúzie interiérové hliníkové ISSO 2, šírka 16mm , vrátane kompletného systému                                                                                                                  | m2 | 79,949   | 17,14        | 1 370,33          |
| 337 | K   | 76610028.2    | Montáž a dodávka Strešný svetlík hliníkový otv.- 485x755 mm ,zaskl. izol. priehl.dvojsklom, vr. kovania nerez,kľučka - O4S                                                                      | ks | 10,000   | 388,00       | 3 880,00          |
|     | VV  |               | Dodávka vrátane klampiar. systému - olemovanie pre neizolované podkrovia                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |               | (                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     |     | VV         | Velux GVT )                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | Súčasťou dodávky okien a dverí je                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | kompletný systém kotvenia, zaizolovania a                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | opáskovania.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,000   |              |                   |
|     |     | VV         | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |
| 338 | K   | 76610030.1 | Montáž a dodávka Dvere vchodové<br>hliníkové otv. 1800x2500 mm, zaskl. izol.<br>priehľ.trojsklom, Ugmin=0,5W/m2K ,vr.<br>pánik.kovania,systém generál. kľúča , madlo-<br>madlo , zámok vložk. ,hliník. prech.<br>lišta,samozatvárač ,bezp. fólia - D11e           | ks | 2,000    | 3 615,00     | 7 230,00          |
|     |     | VV         | Súčasťou dodávky okien a dverí je                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | kompletný systém kotvenia, zaizolovania a                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | opáskovania.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,000    |              |                   |
|     |     | VV         | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| 339 | K   | 76610030.2 | Montáž a dodávka Dvere vchodové<br>hliníkové s nadsvetl. ,otv. 1000x2525 mm ,<br>zaskl. izol. priehľ.trojsklom,<br>Ugmin=0,5W/m2K ,vr. pánik.kovania ,systém<br>generál. kľúča ,guľa - kľučka , zámok vložk.<br>,hliník. prech. lišta,samozatvárač ,bezp. fólia - | ks | 2,000    | 3 360,00     | 6 720,00          |
|     |     | VV         | Súčasťou dodávky okien a dverí je                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | kompletný systém kotvenia, zaizolovania a                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | opáskovania.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,000    |              |                   |
|     |     | VV         | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| 340 | K   | 76610030.3 | Montáž a dodávka Dvere vchodové<br>hliníkové otv. 1000x2050 mm plné s<br>okienkom - zaskl. izol. priehľ.trojsklom,<br>Ugmin=0,5W/m2K ,vr. kovania ,systém<br>generál. kľúča ,guľa - kľučka , zámok vložk.<br>,hliník. prech. lišta,samozatvárač ,bezp. fólia -    | ks | 1,000    | 3 150,00     | 3 150,00          |
|     |     | VV         | Súčasťou dodávky okien a dverí je                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | kompletný systém kotvenia, zaizolovania a                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | opáskovania.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000    |              |                   |
|     |     | VV         | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 341 | K   | 76610030.4 | Montáž a dodávka Dvere vchodové<br>hliníkové dvojkr. otv. 1300x2000 mm plné ,<br>Ugmin=0,85W/m2K ,vr. pánik.kovania<br>,systém generál. kľúča ,guľa - kľučka ,<br>zámok vložk. ,hliník. prech.                                                                    | ks | 1,000    | 3 460,00     | 3 460,00          |
|     |     | VV         | Súčasťou dodávky okien a dverí je                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | kompletný systém kotvenia, zaizolovania a                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | opáskovania.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000    |              |                   |
|     |     | VV         | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 342 | K   | 76610030.5 | Montáž a dodávka Dvere vchodové<br>hliníkové otv. 900x2000 mm plné ,<br>Ugmin=0,85W/m2K ,vr. pánik.kovania,<br>systém generál. kľúča ,guľa - kľučka ,<br>zámok vložk. ,hliník. prech.                                                                             | ks | 4,000    | 2 460,00     | 9 840,00          |
|     |     | VV         | Súčasťou dodávky okien a dverí je                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | kompletný systém kotvenia, zaizolovania a                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | opáskovania.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     |     | VV         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
|     |     | VV         | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,000    |              |                   |
| 343 | K   | 76610030.6 | Montáž a dodávka Dvere vchodové<br>hliníkové dvojkr. otv. 1900x2000 mm plné+<br>nadsvetlík 1900x300 mm ,zaskl.<br>izol.trojsklom -Ugmin=0,5W/m2K ,vr.<br>pánik.kovania,systém generál. kľúča ,guľa -<br>kľučka , zámok vložk. ,hliník. prech.                     | ks | 1,000    | 2 240,00     | 2 240,00          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 344 | K   | 76610030.8  | Montáž a dodávka Dvere vchodové hliníkové otv. 900x2000 mm plné , Ugmin=0,85W/m2K ,vr. pánik.kovania,systém generál. kľúča ,guľa - kľučka , zámok vložk. ,hliník. prech. lišta - D18e                                  | ks | 1,000    | 2 350,00     | 2 350,00          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 345 | K   | 76610030.9  | Montáž a dodávka Dvere vchodové hliníkové otv. 1000x2100 mm plné+ nadsvetlík 1000x350 mm - IBA Rámovanie bez zasklenia ,vr. kovania,systém generál. kľúča ,guľa - kľučka , zámok vložk. ,hliník. prech. lišta - D12e.1 | ks | 1,000    | 2 741,00     | 2 741,00          |
|     | VV  |             | Súčasťou dodávky okien a dverí je kompletný systém kotvenia, zaizolovania a opáskovania.                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | žalúzia - dodávka VZT                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 346 | K   | 767890 Z.01 | Montáž a dodávka Zábradlie schodiskové nerezové s nerez.madlom , v. 1000 mm , vr. kotvenia a kotv.mat.- ozn. Z1                                                                                                        | m  | 9,605    | 430,50       | 4 134,95          |
|     | VV  |             | - Materiál: Nerez AISI 304                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Povrchová úprava: Brus                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Madlo: D42,4x2                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Výplň: d12 - d12                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Stĺpiky: D42,4x2                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Osový rozostup: 132mm                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Kotvenie: Chemická kotva 4xM12/stĺpik                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | poznámka :                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - jedná sa o komplexný                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | certifikovaný výrobok,                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | dodávateľ si zabezpečí                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | dielensku                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (výrobno-technickú                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | projektovú dokumentáciu,                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | vrátane statického výpočtu                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | a návrhu kotvenia)!!!                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - po montáži bude vydané                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Vyhlásenie o zhode                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | výrobcom                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 3,595*2+1,965+0,45                                                                                                                                                                                                     |    | 9,605    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,605    |              |                   |
| 347 | K   | 767890 Z.02 | Montáž a dodávka Zábradlie schodiskové nerezové s nerez.madlom , v. 1000 mm , vr. kotvenia a kotv.mat.- ozn. Z2                                                                                                        | m  | 8,980    | 430,50       | 3 865,89          |
|     | VV  |             | - Materiál: Nerez AISI 304                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Povrchová úprava: Brus                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Madlo: D42,4x2                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Výplň: d12 - d12                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Stĺpiky: D42,4x2                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Osový rozostup: 132mm                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - Kotvenie: Chemická kotva 4xM12/stĺpik                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | poznámka :                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | - jedná sa o komplexný                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                  | certifikovaný výrobok,                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | dodávateľ si zabezpečí                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | dielensku                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | (výrobno-technickú                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | projektovú dokumentáciu,                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | vrátane statického výpočtu                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | a návrhu kotvenia)!!!                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - po montáži bude vydané                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | Vyhlásenie o zhode                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | výrobcom                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 3,615*2+1,75                                                                                                               |    | 8,980    |              |                   |
|     | VV  |                  | Súčet                                                                                                                      |    | 8,980    |              |                   |
| 348 | K   | 767890 Z.03      | Montáž a dodávka Zábradlie schodiskové<br>nerezové s nerez.madlom , v. 1000 mm , vr.<br>kotvenia a kotv.mat.- ozn. Z3      | m  | 7,230    | 157,50       | 1 138,73          |
|     | VV  |                  | - Materiál: Nerez AISI 304                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Povrchová úprava: Brus                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Madlo: D42,4x2                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Kotvenie: Chemická kotva                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 2xM8/držiak                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | poznámka :                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - jedná sa o komplexný                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | certifikovaný výrobok,                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | dodávateľ si zabezpečí                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | dielensku                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | (výrobno-technickú                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | projektovú dokumentáciu,                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | vrátane statického výpočtu                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | a návrhu kotvenia)!!!                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - po montáži bude vydané                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | Vyhlásenie o zhode                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | výrobcom                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 3,615*2                                                                                                                    |    | 7,230    |              |                   |
|     | VV  |                  | Súčet                                                                                                                      |    | 7,230    |              |                   |
| 349 | K   | 767890 Z.04      | Montáž a dodávka Zábradlie schodiskové<br>nerezové s nerez.madlom , v. 1100 mm , vr.<br>kotvenia a kotv.mat.- ozn. Z4      | m  | 10,900   | 472,50       | 5 150,25          |
|     | VV  |                  | - Materiál: Nerez AISI 304                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Povrchová úprava: Brus                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Madlo: D42,4x2                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Výplň: d12 - d12                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Stĺpiky: D42,4x2                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Osový rozostup: 132mm                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - Kotvenie: Chemická kotva                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 4xM12/stĺpik                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | poznámka :                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - jedná sa o komplexný                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | certifikovaný výrobok,                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | dodávateľ si zabezpečí                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | dielensku                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | (výrobno-technickú                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | projektovú dokumentáciu,                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | vrátane statického výpočtu                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | a návrhu kotvenia)!!!                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | - po montáži bude vydané                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | Vyhlásenie o zhode                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | výrobcom                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 10,9                                                                                                                       |    | 10,900   |              |                   |
|     | VV  |                  | Súčet                                                                                                                      |    | 10,900   |              |                   |
| 350 | K   | 767343127.2      | Montáž Klietky z oceľovej ocele v Z1<br>technológie 8550/2500/2000mm ,<br>vr.ukotvenia a kotv.mat.a doplnkov -<br>ozn. ZF1 | kg | 174,200  | 1,57         | 273,49            |
| 351 | M   | 55311111300<br>2 | Mat. pre zámoč.výrobu - oceľ.konštr.klietky<br>pr.OS- 40/40/3 mm - ozn.ZF1                                                 | kg | 174,200  | 5,04         | 877,97            |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                               | MJ        | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 352   | M   | 553111113001 | Mat. pre zámoč.výrobu - TK- ťahokov - ozn.ZF1                                                                                                                                       | m2        | 47,000    | 126,00       | 5 922,00          |
| 353   | M   | 553111113003 | Mat. pre zámoč.výrobu - Kovanie na dverách: guľa/kľučka + záмок fab - ozn.ZF1                                                                                                       | ks        | 1,000     | 157,00       | 157,00            |
| 436   | K   | 767890000    | Montáž a dodávka Oceľová podkonštrukcia na upevnenie obkladových panelov- kotvenie do prekladu a podlahy , vr. kotvenia a kotv.mat. / oceľ. platne , hmoždinky ,skrutky /- ozn. NOP | kg        | 303,000   | 3,94         | 1 193,82          |
| 354   | K   | 998767203.S  | Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                              | %         | 276,000   | 1,10         | 303,60            |
| D 771 |     |              | Podlahy z dlaždíc keramických                                                                                                                                                       | 35 537,91 |           |              |                   |
| 355   | K   | 771411014.S  | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty v. 100 mm                                                                                                                                    | m         | 45,420    | 3,14         | 142,62            |
|       | VV  |              | 1.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | m.1.05                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | (2,0+2,075+2,585)-0,9                                                                                                                                                               |           | 5,760     |              |                   |
|       | VV  |              | m.1.21                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 2*(2,3+2,125)-0,8                                                                                                                                                                   |           | 8,050     |              |                   |
|       | VV  |              | m.1.22                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 2*(5,575+2,3)-1,9*2                                                                                                                                                                 |           | 11,950    |              |                   |
|       | VV  |              | m.1.41                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 2*(0,975+2,305)-0,6                                                                                                                                                                 |           | 5,960     |              |                   |
|       | VV  |              | -0,6*2,0                                                                                                                                                                            |           | -1,200    |              |                   |
|       | VV  |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                         |           | 30,520    |              |                   |
|       | VV  |              | 2.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | m.2.01                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | (2*(8,1+3,5)-3,0)-(0,8*2+1,8+1,9)                                                                                                                                                   |           | 14,900    |              |                   |
|       | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                              |           | 45,420    |              |                   |
| 356   | K   | 771575208.1  | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu                                                                                                                                   | m2        | 1 057,510 | 10,73        | 11 347,08         |
|       | VV  |              | skl.P1                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 1.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 21,48+132,85+11,04+1,76+4,2+6,19+7,13+19,54+4,32+4,03+366,71+5,06+13,49+147,69+2,59+2,34+6,91+2,25+9,43+3,0+5,5                                                                     |           | 777,510   |              |                   |
|       | VV  |              | 2.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 30,45+2,52+4,13+7,98+10,5+6,52+7,1                                                                                                                                                  |           | 69,200    |              |                   |
|       | VV  |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                         |           | 846,710   |              |                   |
|       | VV  |              | skl. P6                                                                                                                                                                             |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 10,4*14,4                                                                                                                                                                           |           | 149,760   |              |                   |
|       | VV  |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                         |           | 149,760   |              |                   |
|       | VV  |              | skl. P9                                                                                                                                                                             |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 1.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 1,49+4,34+1,57+4,07                                                                                                                                                                 |           | 11,470    |              |                   |
|       | VV  |              | 2.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 4,73+1,06                                                                                                                                                                           |           | 5,790     |              |                   |
|       | VV  |              | 3.np                                                                                                                                                                                |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 1,4+1,65+2,84+2,66+1,65+1,2                                                                                                                                                         |           | 11,400    |              |                   |
|       | VV  |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                         |           | 28,660    |              |                   |
|       | VV  |              | skl. P11                                                                                                                                                                            |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 32,38                                                                                                                                                                               |           | 32,380    |              |                   |
|       | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                              |           | 1 057,510 |              |                   |
| 357   | M   | 597641221.0  | Dlaždice keramické - hr.8 mm                                                                                                                                                        | m2        | 1 083,293 | 16,00        | 17 332,69         |
|       | VV  |              | (45,42*0,1+1057,51)*1,02                                                                                                                                                            |           | 1 083,293 |              |                   |
|       | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                              |           | 1 083,293 |              |                   |
| 358   | M   | 23532063120  | Špárovací epoxid. tmel na dlažbu                                                                                                                                                    | kg        | 324,988   | 18,00        | 5 849,78          |
|       | VV  |              | 1083,293*0,3                                                                                                                                                                        |           | 324,988   |              |                   |
|       | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                              |           | 324,988   |              |                   |
| 359   | K   | 771575111.1  | Montáž podláh z dlaždíc keram. protismyk. do mrazuvzd. vysokoflexibil. lepidla hr. 10 mm                                                                                            | m2        | 17,160    | 13,61        | 233,55            |
|       | VV  |              | skl.T1                                                                                                                                                                              |           |           |              |                   |
|       | VV  |              | 10,4*1,65                                                                                                                                                                           |           | 17,160    |              |                   |



| PČ  | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 17,160   |              |                   |
| 360 | M   | 597638351          | Dlažba keram. protismyková mrazuvzdorná hr. 15 mm                                                                                                                                           | m2 | 17,503   | 16,50        | 288,80            |
|     | VV  |                    | 17,16*1,02                                                                                                                                                                                  |    | 17,503   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 17,503   |              |                   |
| 361 | M   | 23532063122        | Špárovací epoxid. tmel na dlažbu exteriér                                                                                                                                                   | kg | 5,251    | 26,00        | 136,53            |
|     | VV  |                    | 17,503*0,3                                                                                                                                                                                  |    | 5,251    |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 5,251    |              |                   |
| 362 | K   | 998771202.S        | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                           | %  | 53,040   | 3,90         | 206,86            |
|     | D   | 775                | Podlahy vlysové a parketové                                                                                                                                                                 |    |          |              | 30 731,78         |
| 363 | K   | 775591910.1        | Ostatné opravy na nášľapnej ploche<br>brúsenie podláh strojné - Hrubé brúsenie: brúsnym papierom o zrnitosti 24-36 (odstránenie pôvodných vrstiev laku a                                    | m2 | 471,540  | 23,42        | 11 043,47         |
|     | VV  |                    | skl. P5                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 370,57+100,97                                                                                                                                                                               |    | 471,540  |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 471,540  |              |                   |
| 364 | K   | 775591910.2        | Ostatné opravy na nášľapnej ploche<br>brúsenie podláh strojné - Stredné brúsenie: brúsnym papierom o zrnitosti 40-80 (v dvoch vrstvách), následne celoplošne pretmeliť a následna prebrúsiť | m2 | 471,540  | 17,06        | 8 044,47          |
|     | VV  |                    | skl. P5                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 370,57+100,97                                                                                                                                                                               |    | 471,540  |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 471,540  |              |                   |
| 365 | K   | 775591910.3        | Ostatné opravy na nášľapnej ploche<br>brúsenie podláh strojné - Jemné brúsenie: brúsnym papierom o zrnitosti 100-120 (každé brúsenie v priečnom smere na predchádzajúce)                    | m2 | 471,540  | 10,37        | 4 889,87          |
|     | VV  |                    | skl. P5                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 370,57+100,97                                                                                                                                                                               |    | 471,540  |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 471,540  |              |                   |
| 366 | K   | 775591901.S        | Ostatné opravy na nášľapnej ploche<br>brúsenie podláh strojné s náterom lakom                                                                                                               | m2 | 471,540  | 12,44        | 5 865,96          |
|     | VV  |                    | Lakovanie: vrstva podkladného laku, následne vrstva vrchného laku, medzibrus vybračnou brúskou, čiarovanie (futsal, basketbal, volejbal, bedminton), následná vrchna vrstva laku            |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. P5                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 370,57+100,97                                                                                                                                                                               |    | 471,540  |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 471,540  |              |                   |
| 367 | K   | 775413120.S        | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním                                                                                                                              | m  | 30,450   | 3,55         | 108,10            |
|     | VV  |                    | 1.np                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.23                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (8,9*2+10,9+4,0+1,1)-(1,45+1,9)                                                                                                                                                             |    | 30,450   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 30,450   |              |                   |
| 368 | M   | 01199000420<br>0.S | Lišta soklová drevená                                                                                                                                                                       | m  | 30,755   | 2,50         | 76,89             |
|     | VV  |                    | 30,45*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                               |    | 30,755   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 30,755   |              |                   |
| 369 | K   | 775592141.S        | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy                                                                                                              | m2 | 91,340   | 0,93         | 84,95             |
|     | VV  |                    | skl. P11                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 32,38                                                                                                                                                                                       |    | 32,380   |              |                   |
|     | VV  |                    | skl. P12                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 4,4*13,4                                                                                                                                                                                    |    | 58,960   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                                                                                                                                       |    | 91,340   |              |                   |
| 370 | M   | 28323000860<br>0   | Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm                                                                                                                                               | m2 | 94,080   | 0,55         | 51,74             |

| PČ  | Typ | Kód                | Popis                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                    | 91,34*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva                               |    | 94,080   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                       |    | 94,080   |              |                   |
| 371 | M   | 26323000099        | Akustická páska, hr. 12 mm                                                  | m2 | 94,080   | 5,60         | 526,85            |
|     | VV  |                    | 91,3398058252427*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva                    |    | 94,080   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                       |    | 94,080   |              |                   |
| 372 | K   | 998775202.S        | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 35,890   | 1,10         | 39,48             |
|     | D   | 776                | Podlahy povlakové                                                           |    |          |              | 25 161,76         |
| 373 | K   | 776411011.1        | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt                                     | m  | 60,600   | 3,34         | 202,40            |
|     | VV  |                    | 1.np                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.06                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (2*(5,725+2,1))-(1,5+2,0+0,8+0,7)                                           |    | 10,650   |              |                   |
|     | VV  |                    | Medzisúčet                                                                  |    | 10,650   |              |                   |
|     | VV  |                    | 2.np                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | m. 2.03                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(6,5+1,2)-0,8*3                                                           |    | 13,000   |              |                   |
|     | VV  |                    | m. 2.04                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(4,275+2,5)-(1,9*2+0,8)                                                   |    | 8,950    |              |                   |
|     | VV  |                    | m. 2.06                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(5,42+3,5)-0,8                                                            |    | 17,040   |              |                   |
|     | VV  |                    | m. 2.07                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (2*(3,5+2,38))-0,8                                                          |    | 10,960   |              |                   |
|     | VV  |                    | Medzisúčet                                                                  |    | 49,950   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                       |    | 60,600   |              |                   |
| 374 | M   | 2868300200         | PVC lišta soklová výšky 100mm                                               | m  | 61,812   | 2,20         | 135,99            |
|     | VV  |                    | 60,6*1,02                                                                   |    | 61,812   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                       |    | 61,812   |              |                   |
| 375 | K   | 776521100.S        | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov                          | m2 | 116,740  | 10,09        | 1 177,91          |
|     | VV  |                    | skl.P2                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 1.np                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 11,55+12,6+28,69                                                            |    | 52,840   |              |                   |
|     | VV  |                    | 2.np                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26                                            |    | 63,900   |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                       |    | 116,740  |              |                   |
| 376 | M   | 28411000210<br>0.1 | Podlaha vinylová homogénna, hrúbka do 2 mm                                  | m2 | 119,075  | 17,90        | 2 131,44          |
|     | VV  |                    | 116,74*1,02                                                                 |    | 119,075  |              |                   |
|     | VV  |                    | Súčet                                                                       |    | 119,075  |              |                   |
| 377 | K   | 776470011.S        | Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca                   | m  | 297,250  | 9,34         | 2 776,32          |
|     | VV  |                    | 1.np                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.13                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(2,55+4,5)-1,7                                                            |    | 12,400   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.16 , 17                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (4,65+4,375*2)-0,9                                                          |    | 12,500   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.24                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(5,8+3,125)-0,8                                                           |    | 17,050   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.25                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(3,705+5,8)-0,9                                                           |    | 18,110   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.26                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | 2*(3,77+5,8)-0,8                                                            |    | 18,340   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.27                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (2*(10,5+2,35))-(0,8*4+0,9+1,45)                                            |    | 20,150   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.32                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (2*(2,775+4,65))-0,8                                                        |    | 14,050   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.33                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (2*(2,725+4,65))-0,8                                                        |    | 13,950   |              |                   |
|     | VV  |                    | m.1.34                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                    | (2*(3,8+4,45))-0,8                                                          |    | 15,700   |              |                   |
|     | VV  |                    | Medzisúčet                                                                  |    | 142,250  |              |                   |
|     | VV  |                    | 2.np                                                                        |    |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód                | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|       | VV  |                    | m. 2.02                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(20,3+7,95)-1,9                                                                                                |    | 54,600   |              |                   |
|       | VV  |                    | m. 2.09                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(10,4+1,5))-(0,8*4+0,9)                                                                                       |    | 19,700   |              |                   |
|       | VV  |                    | m. 2.12                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(3,8+4,7))-0,8                                                                                                |    | 16,200   |              |                   |
|       | VV  |                    | m. 2.13                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(3,75+4,7))-0,8                                                                                               |    | 16,100   |              |                   |
|       | VV  |                    | m. 2.14                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(4,8+4,7))-0,8                                                                                                |    | 18,200   |              |                   |
|       | VV  |                    | Medzisúčet                                                                                                       |    | 124,800  |              |                   |
|       | VV  |                    | m.3.02                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(10,45+6,3)-(0,9+0,6*4)                                                                                        |    | 30,200   |              |                   |
|       | VV  |                    | Súčet                                                                                                            |    | 297,250  |              |                   |
| 378   | K   | 776572310.S        | Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov                                                                     | m2 | 601,070  | 9,16         | 5 505,80          |
|       | VV  |                    | skl.P3                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 1.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 20,87+13,09                                                                                                      |    | 33,960   |              |                   |
|       | VV  |                    | 2.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 160,99+89,25                                                                                                     |    | 250,240  |              |                   |
|       | VV  |                    | Medzisúčet                                                                                                       |    | 284,200  |              |                   |
|       | VV  |                    | skl. P7                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 17,66+20,93+21,3                                                                                                 |    | 59,890   |              |                   |
|       | VV  |                    | Medzisúčet                                                                                                       |    | 59,890   |              |                   |
|       | VV  |                    | skl. P8                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 1.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 19,38+12,9+12,67+16,91                                                                                           |    | 61,860   |              |                   |
|       | VV  |                    | 2.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 15,6+14,53+17,63+22,56                                                                                           |    | 70,320   |              |                   |
|       | VV  |                    | 3.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 65,84                                                                                                            |    | 65,840   |              |                   |
|       | VV  |                    | Medzisúčet                                                                                                       |    | 198,020  |              |                   |
|       | VV  |                    | skl. P12                                                                                                         |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 4,4*13,4                                                                                                         |    | 58,960   |              |                   |
|       | VV  |                    | Súčet                                                                                                            |    | 601,070  |              |                   |
| 379   | M   | 69741000190<br>2.1 | Protipožiarny záťažový koberec Cfl-S1<br>(výška vl. 3mm)                                                         | m2 | 643,411  | 20,43        | 13 144,89         |
|       | VV  |                    | (297,25*0,1+601,07)*1,02                                                                                         |    | 643,411  |              |                   |
|       | VV  |                    | Súčet                                                                                                            |    | 643,411  |              |                   |
| 380   | K   | 776990110.S        | Penetrovanie podkladu pred kladením<br>povlakových podláh - epoxidový náter                                      | m2 | 116,740  | 0,67         | 78,22             |
|       | VV  |                    | skl.P2                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 1.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 11,55+12,6+28,69                                                                                                 |    | 52,840   |              |                   |
|       | VV  |                    | 2.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | 7,56+10,69+7,91+10,15+8,33+19,26                                                                                 |    | 63,900   |              |                   |
|       | VV  |                    | Súčet                                                                                                            |    | 116,740  |              |                   |
| 381   | K   | 998776202.S        | Presun hmôt pre podlahy povlakové v<br>objektoch výšky nad 6 do 12 m                                             | %  | 25,100   | 0,35         | 8,79              |
| D 781 |     |                    | Dokončovacie práce a obklady                                                                                     |    |          |              | 34 165,80         |
| 382   | K   | 781445078          | Montáž obkladov stien z obkladačiek<br>hutných, keramických do tmelu, v obmedz.<br>priest., škar. biel. cementom | m2 | 803,460  | 24,07        | 19 339,28         |
|       | VV  |                    | 1.np                                                                                                             |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | m.1.01                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | (5,3+0,225+0,15)*1,2*2                                                                                           |    | 13,620   |              |                   |
|       | VV  |                    | (0,85+0,45*2+0,3*4)*1,2                                                                                          |    | 3,540    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.1.02                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(11,0+13,8)+2,5)*1,2                                                                                          |    | 62,520   |              |                   |
|       | VV  |                    | -4,5*1,2*2                                                                                                       |    | -10,800  |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,7*1,2                                                                                                         |    | -0,840   |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,8*1,2*3                                                                                                       |    | -2,880   |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,6*1,2                                                                                                         |    | -0,720   |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,9*1,2                                                                                                         |    | -1,080   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | -1,5*1,2                     |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | -1,8*1,2                     |    | -2,160   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*1,2*2                   |    | -4,560   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.04                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,5+1,6))*2,0$          |    | 12,400   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                     |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.07                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(5,725+2,35))*2,0$       |    | 32,300   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*2                   |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*2,0                     |    | -1,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.08                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,845+3,3))*2,0$        |    | 20,580   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.09                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,25+3,3)+0,9*2*2)*2,5$ |    | 36,750   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.10                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(4,62+7,75))*2,0$        |    | 49,480   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                     |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                     |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.11                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,55+7,75))*2,5$        |    | 51,500   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                     |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.18                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,875+2,305))*2,65$     |    | 22,154   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*2,0                     |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.19                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,75+2,305))*2,65$      |    | 21,492   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                     |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.28                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,9+1,2))*2,85$         |    | 11,970   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                     |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.29                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,0+1,2))*2,85$         |    | 12,540   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,75+1,85))*2,85$       |    | 20,520   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*2                   |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.30                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,85+1,85))*2,85$       |    | 15,390   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*2,0                     |    | -1,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.31                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,95+1,85))*2,85$       |    | 15,960   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*3                   |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(0,875+1,15))*2,85*2$    |    | 23,085   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0*2                   |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.38                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,175+2,35))*1,5$       |    | 10,575   |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*1,5                     |    | -1,050   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.39                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(1,525*4)*2,7$              |    | 16,470   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                     |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.40                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(2,8+2,05))*2,7$         |    | 26,190   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.42                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $2*(1,945+4,85)*2,65$        |    | 36,014   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*2,0                     |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.43                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | $(2*(1,875+1,55))*2,5$       |    | 17,125   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2,0                     |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | -0,675*2,0                   |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.44                       |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | $(2 \cdot (1,875 + 2,925)) \cdot 2,5$                                |    | 24,000   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,675 \cdot 2,0$                                                   |    | -1,350   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                          |    | 488,185  |              |                   |
|     | VV  |             | 2.np                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.05                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (4,275 + 1,85)) \cdot 2,16$                                |    | 26,460   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,600   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                             |    | -2,400   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.10                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (3,5 + 1,85)) \cdot 2,73$                                  |    | 29,211   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,200   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,600   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.11                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (1,0 + 1,2)) \cdot 2,73$                                   |    | 12,012   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,200   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.16                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (4,95 + 5,4)) \cdot 2,0$                                   |    | 41,400   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,600   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,9 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,800   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.17                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (2,8 + 0,9)) \cdot 2,0$                                    |    | 14,800   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,600   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.18                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (3,0 + 1,45)) \cdot 2,0$                                   |    | 17,800   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,9 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,800   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2$                                             |    | -3,200   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.19                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (3,0 + 2,85) + 0,93 \cdot 2) \cdot 2,5$                    |    | 33,900   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,600   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.20                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (3,0 + 3,5) + 1,2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2,5$              |    | 44,500   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,8 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,600   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.21                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (1,975 + 3,3)) \cdot 2,16$                                 |    | 22,788   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,200   |              |                   |
|     | VV  |             | m.2.22                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (2,15 + 3,3) + 1,0 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2,16$            |    | 32,184   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,200   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                          |    | 251,455  |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.03                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(1,0 + 0,6 \cdot 2) \cdot 0,6$                                      |    | 1,320    |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.04                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (1,0 + 1,675)) \cdot 2,5$                                  |    | 13,375   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                             |    | -2,400   |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.05                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (0,9 + 1,675)) \cdot 2,5$                                  |    | 12,875   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                             |    | -2,400   |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (0,9 + 1,4)) \cdot 2,5$                                    |    | 11,500   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,200   |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.06                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (0,9 + 1,675)) \cdot 2,5$                                  |    | 12,875   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                             |    | -2,400   |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (0,9 + 1,2)) \cdot 2,5$                                    |    | 10,500   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0$                                                     |    | -1,200   |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.07                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | $(2 \cdot (1,0 + 1,675)) \cdot 2,5$                                  |    | 13,375   |              |                   |
|     | VV  |             | $-0,6 \cdot 2,0 \cdot 2$                                             |    | -2,400   |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčtet                                                          |    | 63,820   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                               |    | 803,460  |              |                   |
| 383 | M   | 5976574000  | Obkladačky keramické glazované<br>jednofarebné hladké                | m2 | 819,529  | 18,00        | 14 751,52         |
|     | VV  |             | 803,46*1,02                                                          |    | 819,529  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčtet                                                               |    | 819,529  |              |                   |
| 384 | K   | 998781202.S | Presun hmôt pre obklady keramické v<br>objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 34,090   | 2,20         | 75,00             |

| PČ    | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| D 782 |     |                    | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa                                                                           |    |           |              | 1 316,98          |
| 385   | K   | 782111160.S        | Montáž kamenných obkladov stien s nepravidelným tvarom                                                                   | m2 | 16,710    | 49,50        | 827,15            |
|       | VV  |                    | skl. NF4 , NF8                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | pohľad JZ                                                                                                                |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 0,6*1,4*2                                                                                                                |    | 1,680     |              |                   |
|       | VV  |                    | pohľad JV                                                                                                                |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 3,0*1,4                                                                                                                  |    | 4,200     |              |                   |
|       | VV  |                    | pohľad SZ                                                                                                                |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 3,2*1,4                                                                                                                  |    | 4,480     |              |                   |
|       | VV  |                    | 1,5*0,5                                                                                                                  |    | 0,750     |              |                   |
|       | VV  |                    | pohľad SV                                                                                                                |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 4,0*1,4                                                                                                                  |    | 5,600     |              |                   |
|       | VV  |                    | Súčet                                                                                                                    |    | 16,710    |              |                   |
| 386   | M   | 58384000280<br>0.1 | Obklad kamenný rovnakého charakteru ako pôvodný na trasovú maltu                                                         | m2 | 18,381    | 26,50        | 487,10            |
|       | VV  |                    | 16,71*1,1                                                                                                                |    | 18,381    |              |                   |
|       | VV  |                    | Súčet                                                                                                                    |    | 18,381    |              |                   |
| 387   | K   | 998782201.S        | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                                                 | %  | 1,400     | 1,95         | 2,73              |
| D 783 |     |                    | Nátery                                                                                                                   |    |           |              | 32 520,61         |
| 388   | K   | 783 04             | Náter stien oteruvzdorný matný + dobre umývateľný kvalitný náter do v.1,5 m / odolnosť proti oteru za mokra - trieda 2 / | m2 | 1 044,834 | 10,49        | 10 960,31         |
|       | VV  |                    | m.01.01 ,01.02                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | (2,0+0,3+2,775+1,45+4,5)*1,5                                                                                             |    | 16,538    |              |                   |
|       | VV  |                    | -1,15*1,5                                                                                                                |    | -1,725    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.03                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(7,88+1,25)*1,5                                                                                                        |    | 27,390    |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,9*1,5*4                                                                                                               |    | -5,400    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.04                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(3,6+4,165)*1,5                                                                                                        |    | 23,295    |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,9*1,5                                                                                                                 |    | -1,350    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.05                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(2,425+4,165)*1,5                                                                                                      |    | 19,770    |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,9*1,5                                                                                                                 |    | -1,350    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.06                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(2,35+5,7)*1,5                                                                                                         |    | 24,150    |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,9*1,5                                                                                                                 |    | -1,350    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.07                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(8,14+4,43)*1,5                                                                                                        |    | 37,710    |              |                   |
|       | VV  |                    | -1,15*1,5                                                                                                                |    | -1,725    |              |                   |
|       | VV  |                    | -1,47*1,5                                                                                                                |    | -2,205    |              |                   |
|       | VV  |                    | (1,5*2)*0,3                                                                                                              |    | 0,900     |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.08                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | 2*(8,14+6,045)*1,5                                                                                                       |    | 42,555    |              |                   |
|       | VV  |                    | -1,47*1,5                                                                                                                |    | -2,205    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.01.09                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*1,5                                                                                  |    | 41,603    |              |                   |
|       | VV  |                    | Medzisúčet                                                                                                               |    | 216,601   |              |                   |
|       | VV  |                    | 1.np                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | m.1.03                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | (4,85*2+2,8)*1,5                                                                                                         |    | 18,750    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.1.05                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | (2,0+2,075+2,585)*1,5                                                                                                    |    | 9,990     |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,9*1,5                                                                                                                 |    | -1,350    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.1.06                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(5,725+2,1))*1,5                                                                                                      |    | 23,475    |              |                   |
|       | VV  |                    | -1,5*1,5                                                                                                                 |    | -2,250    |              |                   |
|       | VV  |                    | -2,0*1,5                                                                                                                 |    | -3,000    |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,8*1,5                                                                                                                 |    | -1,200    |              |                   |
|       | VV  |                    | -0,7*1,5                                                                                                                 |    | -1,050    |              |                   |
|       | VV  |                    | m.1.12                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                    | (2*(4,58+3,025))*1,5                                                                                                     |    | 22,815    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | -0,9*1,5*2               |    | -2,700   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.13                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(2,55+4,5)*1,5         |    | 21,150   |              |                   |
| VV |     |     | -1,7*1,5                 |    | -2,550   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.14                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (4*7,5+0,65*2)*1,5       |    | 46,950   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*1,5                 |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.16 , 17              |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (4,65+4,375*2)*1,5       |    | 20,100   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*1,5                 |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.21                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(2,3+2,125)*1,5        |    | 13,275   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5                 |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.22                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(5,575+2,3)*1,5        |    | 23,625   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*1,5*2               |    | -5,700   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.23                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (8,9*2+4,0+1,1)*1,5      |    | 34,350   |              |                   |
| VV |     |     | -1,45*1,5                |    | -2,175   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*1,5                 |    | -2,850   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.24                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(5,8+3,125)*1,5        |    | 26,775   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5                 |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.25                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(5,8+3,705)*1,5        |    | 28,515   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*1,5                 |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.26                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(3,77+5,8)*1,5         |    | 28,710   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5                 |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.27                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(10,5+2,35))*1,5      |    | 38,550   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5*4               |    | -4,800   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*1,5                 |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | -1,45*1,5                |    | -2,175   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.32                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,775+4,65))*1,5     |    | 22,275   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5                 |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.33                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(2,725+4,65))*1,5     |    | 22,125   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5                 |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.34                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(3,8+4,45))*1,5       |    | 24,750   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5                 |    | -1,200   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.35                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,95+2,0))*1,5       |    | 20,850   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*1,5*3               |    | -4,050   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.36                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(4,8+7,75)-3,975)*1,5 |    | 31,688   |              |                   |
| VV |     |     | -0,9*1,5                 |    | -1,350   |              |                   |
| VV |     |     | m.1.41                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,975+2,305)*1,5      |    | 9,840    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*1,5                 |    | -0,900   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet              |    | 437,858  |              |                   |
| VV |     |     | 2.np                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | m.2.01                   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (2*(8,1+3,5)-3,0)*1,5    |    | 30,300   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5*2               |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     |     | -1,8*1,5                 |    | -2,700   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*1,5                 |    | -2,850   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.02                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(20,3+7,95)*1,5        |    | 84,750   |              |                   |
| VV |     |     | -1,9*1,5                 |    | -2,850   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.03                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*(6,5+1,2)*1,5          |    | 23,100   |              |                   |
| VV |     |     | -0,8*1,5*3               |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     |     | m. 2.04                  |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | 2*(4,275+2,5)*1,5                                                                              |    | 20,325    |              |                   |
|     | VV  |             | -1,9*1,5*2                                                                                     |    | -5,700    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5                                                                                       |    | -1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.06                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2*(5,42+3,5)*1,5                                                                               |    | 26,760    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5                                                                                       |    | -1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.07                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(3,5+2,38))*1,5                                                                             |    | 17,640    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5                                                                                       |    | -1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.09                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(10,4+1,5))*1,5                                                                             |    | 35,700    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5*4                                                                                     |    | -4,800    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*1,5                                                                                       |    | -1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.12                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(3,8+4,7))*1,5                                                                              |    | 25,500    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5                                                                                       |    | -1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.13                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(3,75+4,7))*1,5                                                                             |    | 25,350    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5                                                                                       |    | -1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.14                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(4,8+4,7))*1,5                                                                              |    | 28,500    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,8*1,5                                                                                       |    | -1,200    |              |                   |
|     | VV  |             | m. 2.15                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(2,0+6,5))*1,5                                                                              |    | 25,500    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*1,5                                                                                       |    | -1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                     |    | 308,625   |              |                   |
|     | VV  |             | 3.np                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.01                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(2,0+6,5))*1,5                                                                              |    | 25,500    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*1,5                                                                                       |    | -1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,7*1,5                                                                                       |    | -1,050    |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.02                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2*(10,45+6,3)*1,5                                                                              |    | 50,250    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,9*1,5                                                                                       |    | -1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,6*1,5*4                                                                                     |    | -3,600    |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.03                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(1,0+1,4))*1,5                                                                              |    | 7,200     |              |                   |
|     | VV  |             | -0,6*1,5                                                                                       |    | -0,900    |              |                   |
|     | VV  |             | m.3.08                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2*(1,0+1,65))*1,5                                                                             |    | 7,950     |              |                   |
|     | VV  |             | -0,6*1,5                                                                                       |    | -0,900    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                     |    | 81,750    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                          |    | 1 044,834 |              |                   |
| 389 | K   | 783201812.S | Odstránenie starých náterov z kovových<br>stavebných doplnkových konštrukcií<br>oceľovou kefou | m2 | 137,900   | 2,55         | 351,65            |
|     | VV  |             | 1.pp                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | strop                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 32,98+48,47+45,25                                                                              |    | 126,700   |              |                   |
|     | VV  |             | jestv. zábradlie                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2,0*2*1,0*2                                                                                    |    | 8,000     |              |                   |
|     | VV  |             | 1,6*1,0*2                                                                                      |    | 3,200     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                          |    | 137,900   |              |                   |
| 390 | K   | 783225600   | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. synteticke<br>farby šedej na vzduchu schnúce 2x<br>emailovaním  | m2 | 1 206,902 | 6,14         | 7 410,38          |
|     | VV  |             | zárubne                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+0,6)+(0,1+0,05*2))*17                                                                 |    | 80,580    |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+0,7)+(0,1+0,05*2))*3                                                                  |    | 14,520    |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+0,8)+(0,1+0,05*2))*20                                                                 |    | 98,800    |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+0,9)+(0,1+0,05*2))*9                                                                  |    | 45,360    |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+1,15)+(0,1+0,05*2))                                                                   |    | 5,290     |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+1,45)+(0,1+0,05*2))                                                                   |    | 5,590     |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+1,6)+(0,1+0,05*2))                                                                    |    | 5,740     |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,97+1,9)+(0,1+0,05*2))                                                                    |    | 6,040     |              |                   |
|     | VV  |             | ((2*1,7+0,7)+(0,1+0,05*2))                                                                     |    | 4,300     |              |                   |



| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                   |    | 266,220   |              |                   |
|     | VV  |              | 1.pp                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | strop                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 32,98+48,47+45,25                                                                                             |    | 126,700   |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                   |    | 126,700   |              |                   |
|     | VV  |              | zám. výr.                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | ZF1                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 174,2/1000*32                                                                                                 |    | 5,574     |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                   |    | 5,574     |              |                   |
|     | VV  |              | OK                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 2530,4/1000*32                                                                                                |    | 80,973    |              |                   |
|     | VV  |              | 3887,4/1000*32                                                                                                |    | 124,397   |              |                   |
|     | VV  |              | 1055,04/1000*32                                                                                               |    | 33,761    |              |                   |
|     | VV  |              | 1539,9/1000*32                                                                                                |    | 49,277    |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                   |    | 288,408   |              |                   |
|     | VV  |              | jestv.vážníková konštr. krovu oceľ.                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 520,0                                                                                                         |    | 520,000   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčtet                                                                                                        |    | 1 206,902 |              |                   |
| 391 | K   | 783226100    | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný 2x                          | m2 | 1 206,902 | 2,64         | 3 186,22          |
| 392 | K   | 783782404.S  | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 1 529,800 | 4,23         | 6 471,05          |
|     | VV  |              | nové drev. väznice                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | (2*(0,15+0,18))*1530,0                                                                                        |    | 1 009,800 |              |                   |
|     | VV  |              | jestv.vážníková konštr. krovu drevená                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 520,0                                                                                                         |    | 520,000   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčtet                                                                                                        |    | 1 529,800 |              |                   |
| 393 | K   | 783851201.02 | Nátery betónových podláh - epoxidový , dvojzložkový (v dvoch vrstvách)                                        | m2 | 289,650   | 12,26        | 3 551,11          |
|     | VV  |              | skl. P4                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 1.pp                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 182,75                                                                                                        |    | 182,750   |              |                   |
|     | VV  |              | 1.np                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 13,8+56,02+37,08                                                                                              |    | 106,900   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčtet                                                                                                        |    | 289,650   |              |                   |
| 394 | K   | 783894622.1  | Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný                                  | m2 | 293,478   | 2,01         | 589,89            |
|     | VV  |              | steny                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 1.np                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | m.1.16/17                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | (2,325+2,0)*3,75*2                                                                                            |    | 32,438    |              |                   |
|     | VV  |              | m.1.20/36                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 4,8*2,75*2                                                                                                    |    | 26,400    |              |                   |
|     | VV  |              | m.1.23                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 10,9*4,0                                                                                                      |    | 43,600    |              |                   |
|     | VV  |              | -0,8*2,0*2                                                                                                    |    | -3,200    |              |                   |
|     | VV  |              | -0,9*2,0                                                                                                      |    | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |              | m.1.24                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | (5,8+3,125)*4,0                                                                                               |    | 35,700    |              |                   |
|     | VV  |              | -0,8*2,0                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |              | m.1.25                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | (5,8*2+3,705)*4,0                                                                                             |    | 61,220    |              |                   |
|     | VV  |              | -0,9*2,0                                                                                                      |    | -1,800    |              |                   |
|     | VV  |              | m.1.26                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | (3,77+5,8)*4,0                                                                                                |    | 38,280    |              |                   |
|     | VV  |              | -0,8*2,0                                                                                                      |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčtet                                                                                                   |    | 227,638   |              |                   |
|     | VV  |              | podhľad                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 3.np                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |              | 65,84                                                                                                         |    | 65,840    |              |                   |
|     | VV  |              | Súčtet                                                                                                        |    | 293,478   |              |                   |

D 784 Dokončovacie práce

18 176,34

| PČ     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 395    | K   | 784410100.S  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m                                                         | m2 | 3 477,187 | 1,38         | 4 798,52          |
|        | VV  |              | stropy                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 295,52                                                                                                                  |    | 295,520   |              |                   |
|        | VV  |              | steny                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 1.pp                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.01 ,01.02                                                                                                          |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | (2,0+0,3+2,775+1,45+4,5)*2,35                                                                                           |    | 25,909    |              |                   |
|        | VV  |              | -1,15*2,0                                                                                                               |    | -2,300    |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.03                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*(7,88+1,25)*2,35                                                                                                      |    | 42,911    |              |                   |
|        | VV  |              | -0,9*2,0*4                                                                                                              |    | -7,200    |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.04                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*(3,6+4,165)*2,35                                                                                                      |    | 36,496    |              |                   |
|        | VV  |              | -0,9*2,0                                                                                                                |    | -1,800    |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.05                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*(2,425+4,165)*2,35                                                                                                    |    | 30,973    |              |                   |
|        | VV  |              | -0,9*2,0                                                                                                                |    | -1,800    |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.06                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*(2,35+5,7)*2,35                                                                                                       |    | 37,835    |              |                   |
|        | VV  |              | -0,9*2,0                                                                                                                |    | -1,800    |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.07                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*(8,14+4,43)*2,35                                                                                                      |    | 59,079    |              |                   |
|        | VV  |              | -1,15*2,0                                                                                                               |    | -2,300    |              |                   |
|        | VV  |              | -1,47*2,0                                                                                                               |    | -2,940    |              |                   |
|        | VV  |              | (1,47+2,0*2)*0,3                                                                                                        |    | 1,641     |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.08                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*(8,14+6,045)*2,35                                                                                                     |    | 66,670    |              |                   |
|        | VV  |              | -1,47*2,0                                                                                                               |    | -2,940    |              |                   |
|        | VV  |              | m.01.09                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | ((2*(6,98+7,25)+0,4*2)-(0,8+0,725))*2,35                                                                                |    | 65,177    |              |                   |
|        | VV  |              | Medzisúčet                                                                                                              |    | 639,131   |              |                   |
|        | VV  |              | 1.np-3.np                                                                                                               |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2838,056                                                                                                                |    | 2 838,056 |              |                   |
|        | VV  |              | Súčet                                                                                                                   |    | 3 477,187 |              |                   |
| 396    | K   | 784430010.S  | Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m                              | m2 | 3 477,187 | 3,79         | 13 178,54         |
| 397    | K   | 784454621.1  | Stierka vnútorných stien a stĺpov ručne nanášaná, tmelom akrylátovým jemnozrný podklad výšky do 3,80 m- mramorový efekt | m2 | 12,717    | 15,67        | 199,28            |
|        | VV  |              | m.1.02                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|        | VV  |              | 2*3,14*0,25*2,7*3                                                                                                       |    | 12,717    |              |                   |
|        | VV  |              | Súčet                                                                                                                   |    | 12,717    |              |                   |
| D M    |     |              | Práce a dodávky M                                                                                                       |    |           |              | 51 640,37         |
| D 43-M |     |              | Montáž oceľových konštrukcií                                                                                            |    |           |              | 51 640,37         |
| 398    | K   | 430 011210.1 | Montáž a dodávka Oceľová konštrukcia S235 - schodisko OK1                                                               | kg | 2 530,400 | 4,77         | 12 070,01         |
| 399    | K   | 430 011210.2 | Montáž a dodávka Oceľová konštrukcia S235 - plošina so schodiskom OK2                                                   | kg | 3 887,400 | 5,09         | 19 786,87         |
| 400    | K   | 430 011210.3 | Montáž a dodávka Oceľová konštrukcia S235 - OK3                                                                         | kg | 1 055,040 | 5,04         | 5 317,40          |
| 401    | K   | 430 011210.4 | Montáž a dodávka Oceľová konštrukcia S235 - strecha pre VZT                                                             | kg | 1 539,900 | 5,04         | 7 761,10          |
| 402    | K   | 764301161.1  | Montáž a dodávka Trapézový plech výška T85A , hr. 1,0 mm , celk. hmotn. 597,1 kg - plošina so schodiskom OK2            | m2 | 74,180    | 38,85        | 2 881,89          |
| 403    | K   | 764301161.2  | Montáž a dodávka Trapézový plech výška T85A , hr. 1,0 mm , celk. hmotn. 255,5 kg - - strecha pre VZT                    | m2 | 31,740    | 38,85        | 1 233,10          |
| 404    | K   | 764301161.3  | Montáž a dodávka Pororošty - plošina so schodiskom OK2                                                                  | kg | 110,000   | 4,20         | 462,00            |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 437 | K   | 764301161.9 | Montáž a dodávka Oceľová konštrukcia nosného rámu pre VZT jednotky                                            | kg | 560,000  | 3,80         | 2 128,00          |
|     | D   | OST         | Ostatné                                                                                                       |    |          |              | 20 520,00         |
|     | D   | D17         | Ostatné                                                                                                       |    |          |              | 5 135,00          |
| 405 | K   | 6104001.R   | Montáž a dodávka : 3D NÁZOV NA FASÁDE - „K L U B MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY “ ,celk.dl. 12,18 m | ks | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          |
|     | VV  |             | -3D písmo tvorené z XPS polystyrénu                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | hrúbka 40mm                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | farba sivá RAL: 7016                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | -kotvenie na dištančné kolíky                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Vyhotovenie do exteriéru                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | -Font písma: Times New Roman                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 1,000    |              |                   |
| 406 | K   | 6104002.R   | Montáž a dodávka : Držiak na vlajky - nerezový / na čelnú stranu balkónu nad hl. vstupom /                    | ks | 3,000    | 545,00       | 1 635,00          |
|     | D   | O1          | Hasiace prístroje                                                                                             |    |          |              | 385,00            |
| 411 | K   | 796.1       | Prístroj hasiaci práškový - ABC 6kg                                                                           | ks | 11,000   | 35,00        | 385,00            |
|     | D   | D20         | Projekt                                                                                                       |    |          |              | 15 000,00         |
| 412 | K   | 000400022.1 | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                                | ks | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**2 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

IČO:

31690360

IČ DPH:

SK2020519666

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**111 180,69**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znížená      | 111 180,69  | 20,00%      | 22 236,14  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**133 416,83**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**2 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**111 180,69**

### D1 - Práce a dodávky HSV

**52 251,47**

1 - Zemné práce

17 457,01

4 - Vodorovné konštrukcie

2 687,94

8 - Rúrové vedenie

14 119,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 684,09

99 - Presun hmôt HSV

2 302,70

### PSV - Práce a dodávky PSV

**58 929,22**

713 - Izolácie tepelné

4 475,71

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

11 271,07

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26 596,94

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

13 459,87

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

866,87

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 258,76

## ROZPOČET

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

## 2 - Zdravotecnika

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotovitel':

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**111 180,69**

D    D1

## Práce a dodávky HSV

52 251,47

D 1

## Zemné práce

17 457.01

|   |   |             |                                               |    |         |       |          |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 204,016 | 14,61 | 2 980,67 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |                  |
|----|------------------|
| VV | vsak č.1,3,5,6,7 |
| VV | 5,1*1,5*2,15*5   |
| VV | rozš.            |
| VV | 7,2*1,05*2,15/2* |
| VV | 7,2*0,55*2,15/2* |
| VV | 1,5*1,2*2,15/2*2 |
| VV | Medzisúčet       |
| VV | vsak č.2         |
| VV | 3,9*1,5*2,15     |
| VV | rozš.            |
| VV | 3,6*1,05*2,15/2  |
| VV | 3,6*0,55*2,15/2  |
| VV | 1,5*1,2*2,15/2*2 |
| VV | Medzisúčet       |
| VV | vsak č.4         |
| VV | 2,1*1,5*2,15     |
| VV | rozš.            |
| VV | 4,2*1,05*2,15/2  |
| VV | 4,2*0,55*2,15/2  |
| VV | 1,5*1,2*2,15/2*2 |
| VV | Medzisúčet       |
| VV | Súčet            |

82,238  
40,635  
21,285  
19,350  
163,508  
  
12,578  
  
4,064  
2,129  
3,870  
22,641  
  
6,773  
  
4,741  
2,483  
3,870  
17,867  
204,016

|   |   |             |                                                                     |    |         |      |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 2 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 204,016 | 1,10 | 224,42 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|   |   |             |                                                      |    |         |       |          |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 3 | K | 132201202.S | Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 252,710 | 10,87 | 2 746,96 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|    |                              |
|----|------------------------------|
| VV | v budove č.19                |
| VV | 78,0*0,9*0,65                |
| VV | Medzisúččet                  |
| VV | prípojka PK1                 |
| VV | 8,25*1,0*(1,4+1,15)/2        |
| VV | prípojka PK1-5               |
| VV | 8,4*1,0*(1,35+1,15)/2*4      |
| VV | prípojka PK6                 |
| VV | 39,42*1,0*(1,95+1,15)/2      |
| VV | prípojka k vsak. obj. Vs01-7 |
| VV | 70,0*1,0*0,99                |
| VV | prípojka Pv1                 |
| VV | 8,0*1,0*(1,55+1,65)/2        |
| VV | prípojka Pv2                 |
| VV | 7,1*1,0*(1,55+1,65)/2        |
| VV | Medzisúččet                  |
| VV | Súččet                       |

45,630  
45,630  
10,519  
42,000  
61,101  
69,300  
12,800  
11,360  
207,080  
252,710

|   |   |             |                                                                                                                        |    |         |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 4 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 252,710 | 1,37 | 346,21 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|   |   |             |                                                                                                                  |    |         |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 5 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 191,474 | 3,74 | 716,11 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|    |                |
|----|----------------|
| VV | výkopy         |
| VV | 204,016+252,71 |
| VV | - zásypy       |
| VV | -265,252       |
| VV | Súčet          |

456,726  
-265,252  
191,474

|   |   |             |                                                                                                                                                |    |         |      |       |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|
| 6 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 191,474 | 0,36 | 68,93 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K   | 167101102.S  | Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                     | m3 | 191,474  | 2,33         | 446,13            |
| 8  | K   | 171201202.S  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                        | m3 | 191,474  | 0,75         | 143,61            |
| 9  | K   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                            | t  | 325,506  | 5,00         | 1 627,53          |
|    | VV  |              | 191,474*1,7                                                                            |    | 325,506  |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                  |    | 325,506  |              |                   |
| 10 | K   | 174101001.S  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 378,002  | 3,49         | 1 319,23          |
|    | VV  |              | štrkopieskom                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | - vsakovacie moduly                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.1,3,5,6,7                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 7,2*1,05*1,5/2*5                                                                       |    | 28,350   |              |                   |
|    | VV  |              | 7,2*0,55*1,5/2*5                                                                       |    | 14,850   |              |                   |
|    | VV  |              | 1,5*1,2*1,5/2*2*5                                                                      |    | 13,500   |              |                   |
|    | VV  |              | 5,1*1,5*0,15*5                                                                         |    | 5,738    |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.2                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3,6*1,05*1,5/2                                                                         |    | 2,835    |              |                   |
|    | VV  |              | 3,6*0,55*1,5/2                                                                         |    | 1,485    |              |                   |
|    | VV  |              | 1,5*1,2*1,5/2*2                                                                        |    | 2,700    |              |                   |
|    | VV  |              | 3,9*1,5*0,15                                                                           |    | 0,878    |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.4                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 4,2*1,05*1,5/2                                                                         |    | 3,308    |              |                   |
|    | VV  |              | 4,2*0,55*1,5/2                                                                         |    | 1,733    |              |                   |
|    | VV  |              | 1,5*1,2*1,5/2*2                                                                        |    | 2,700    |              |                   |
|    | VV  |              | 2,1*1,5*0,15                                                                           |    | 0,473    |              |                   |
|    | VV  |              | v budove č.19                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 76,0*0,9*0,5                                                                           |    | 34,200   |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčet                                                                             |    | 112,750  |              |                   |
|    | VV  |              | jestv. vykop. zeminou                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | -potrubie                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | v budove č.19                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 78,0*0,9*0,5                                                                           |    | 35,100   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pk1                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 8,25*1,0*(0,85+0,6)/2                                                                  |    | 5,981    |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pk1-5                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 8,4*1,0*(0,8+0,6)/2*4                                                                  |    | 23,520   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pk6                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 39,42*1,0*(1,4+0,6)/2                                                                  |    | 39,420   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka k vsak. obj. Vs01-7                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 70,0*1,0*0,44                                                                          |    | 30,800   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pv1                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 8,0*1,0*(1,0+1,1)/2                                                                    |    | 8,400    |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pv2                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 7,1*1,0*(1,0+1,1)/2                                                                    |    | 7,455    |              |                   |
|    | VV  |              | - vsakovacie moduly                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.1,3,5,6,7                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 7,2*3,1*0,8*5                                                                          |    | 89,280   |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.2                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 6,0*3,1*0,8                                                                            |    | 14,880   |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.4                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 4,2*3,1*0,8                                                                            |    | 10,416   |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčet                                                                             |    | 265,252  |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                  |    | 378,002  |              |                   |
| 11 | M   | 5833725900   | Štrkopiesky 0-63mm na zásyp                                                            | m3 | 112,750  | 20,50        | 2 311,38          |
| 12 | K   | 175101101    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny              | m3 | 66,548   | 21,60        | 1 437,44          |
|    | VV  |              | prípojka Pk1                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 8,25*1,0*0,4                                                                           |    | 3,300    |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pk1-5                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 8,4*1,0*0,4*4                                                                          |    | 13,440   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pk6                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 39,42*1,0*0,4                                                                          |    | 15,768   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka k vsak. obj. Vs01-7                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 70,0*1,0*0,4                                                                           |    | 28,000   |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pv1                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 8,0*1,0*0,4                                                                            |    | 3,200    |              |                   |
|    | VV  |              | prípojka Pv2                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 7,1*1,0*0,4                                                                            |    | 2,840    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                  |    | 66,548   |              |                   |
| 13 | M   | 5833117000.1 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 na obsyp                                                    | m3 | 66,548   | 26,00        | 1 730,25          |
| 14 | K   | 18130110.0   | Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2                                        | m2 | 143,220  | 8,24         | 1 180,13          |
|    | VV  |              | vsak č.1,3,5,6,7                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 7,2*3,1*5                                                                              |    | 111,600  |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.2                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 6,0*3,1                                                                                |    | 18,600   |              |                   |
|    | VV  |              | vsak č.4                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 4,2*3,1                                                                                |    | 13,020   |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                  |    | 143,220  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 15  | K   | 180402111      | Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5                                           | m2 | 143,220  | 1,00         | 143,22            |
| 16  | M   | 0057211200     | Trávové semeno - parková zmes                                                                  | kg | 5,013    | 6,94         | 34,79             |
|     | VV  |                | 143,22*0,035                                                                                   |    | 5,013    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 5,013    |              |                   |
| D   | 4   |                | Vodorovné konštrukcie                                                                          |    |          |              | 2 687,94          |
| 17  | K   | 28997121.21    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie - pre vsakovacie moduly                                        | m2 | 161,280  | 0,60         | 96,77             |
|     | VV  |                | vsak č.1,3,5,6,7                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (2*4,8*1,2+2*1,2*1,2+2*4,8*1,2)*5                                                              |    | 129,600  |              |                   |
|     | VV  |                | vsak č.2                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (2*3,6*1,2+2*1,2*1,2+2*3,6*1,2)                                                                |    | 20,160   |              |                   |
|     | VV  |                | vsak č.4                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (2*1,8*1,2+2*1,2*1,2+2*1,8*1,2)                                                                |    | 11,520   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 161,280  |              |                   |
| 18  | M   | 6936651400     | Geotextílie netkané polypropylénové pp 400                                                     | m2 | 193,536  | 1,34         | 259,34            |
|     | VV  |                | 161,28*1,2                                                                                     |    | 193,536  |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 193,536  |              |                   |
| 19  | K   | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 42,575   | 54,77        | 2 331,83          |
|     | VV  |                | vsak č.1,3,5,6,7                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 5,1*1,5*0,15*5                                                                                 |    | 5,738    |              |                   |
|     | VV  |                | vsak č.2                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 3,9*1,5*0,15                                                                                   |    | 0,878    |              |                   |
|     | VV  |                | vsak č.4                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 2,1*1,5*0,15                                                                                   |    | 0,473    |              |                   |
|     | VV  |                | Medzisúčet                                                                                     |    | 7,089    |              |                   |
|     | VV  |                | v budove č.19                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 78,0*0,9*0,15                                                                                  |    | 10,530   |              |                   |
|     | VV  |                | Medzisúčet                                                                                     |    | 10,530   |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pk1                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 8,25*1,0*0,15                                                                                  |    | 1,238    |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pk1-5                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 8,4*1,0*0,15*4                                                                                 |    | 5,040    |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pk6                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 39,42*1,0*0,15                                                                                 |    | 5,913    |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka k vsak. obj. Vs01-7                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 70,0*1,0*0,15                                                                                  |    | 10,500   |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pv1                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 8,0*1,0*0,15                                                                                   |    | 1,200    |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pv2                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 7,1*1,0*0,15                                                                                   |    | 1,065    |              |                   |
|     | VV  |                | Medzisúčet                                                                                     |    | 24,956   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 42,575   |              |                   |
| D   | 8   |                | Rúrové vedenie                                                                                 |    |          |              | 14 119,73         |
| 20  | K   | 871171056.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR17/PN10 , D 32x2,3 mm                    | m  | 40,000   | 0,57         | 22,80             |
| 21  | M   | 286130030700.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 d 32x2,3 mm                                                 | m  | 40,800   | 1,42         | 57,94             |
|     | VV  |                | 40*1,02                                                                                        |    | 40,800   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 40,800   |              |                   |
| 22  | K   | 871181058.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR17/PN10 D 40x2,3 mm                      | m  | 35,000   | 0,66         | 23,10             |
| 23  | M   | 286130030800.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 d 40x2,3 mm                                                 | m  | 35,700   | 2,13         | 76,04             |
|     | VV  |                | 35,0*1,02                                                                                      |    | 35,700   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 35,700   |              |                   |
| 24  | K   | 871221062.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR17/PN10 , D 63x3,6 mm                    | m  | 24,100   | 0,82         | 19,76             |
|     | VV  |                | zti                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 9,0                                                                                            |    | 9,000    |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pv1                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 8,0                                                                                            |    | 8,000    |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka Pv2                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 7,1                                                                                            |    | 7,100    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 24,100   |              |                   |
| 25  | M   | 286130031000.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 d 63x3,8 mm                                                 | m  | 24,582   | 5,07         | 124,63            |
|     | VV  |                | 24,1*1,02                                                                                      |    | 24,582   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 24,582   |              |                   |
| 190 | K   | 871356026.1    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 160                                            | m  | 144,970  | 0,58         | 84,08             |
|     | VV  |                | prípojka Pk1-6                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 8,25+6,4*4+39,42                                                                               |    | 73,270   |              |                   |
|     | VV  |                | prípojka k vsak. obj. Vs01-7 , Pdk                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 71,7                                                                                           |    | 71,700   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                          |    | 144,970  |              |                   |



| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 193                                     | M   | 286110002701.1 | Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém Dxr 160x3,9 mm dl. 6 m, plnostenná                                | ks | 25,000   | 34,60        | 865,00            |
| 194                                     | K   | 87735319.1     | Montáž tvaroviek na potrubí z rúr PVC / napojenie na DN 500 /                                          | ks | 6,000    | 15,87        | 95,22             |
| 195                                     | M   | 4021906.51     | Vložka INSITU DN 200                                                                                   | ks | 6,000    | 42,00        | 252,00            |
| 26                                      | K   | 894001.2       | Osadenie plast. šachty 400,vr. výškového vyrovnaní a tesnenia                                          | ks | 20,000   | 77,61        | 1 552,20          |
| 27                                      | M   | RF010411       | PP Šachtové dno 400/150                                                                                | ks | 20,000   | 66,00        | 1 320,00          |
| 28                                      | M   | RP000531       | Šachtová rúra DN 400                                                                                   | m  | 24,000   | 32,00        | 768,00            |
|                                         | VV  |                | 1,2*20                                                                                                 |    | 24,000   |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 24,000   |              |                   |
| 29                                      | M   | RF000910       | Gum. tesnenie šachtovej rúry 425                                                                       | ks | 20,000   | 27,77        | 555,40            |
| 30                                      | M   | RF000140       | Plastový poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru ID 425                                                    | ks | 20,000   | 10,96        | 219,20            |
| 31                                      | K   | 894170003.3    | Montáž vsakovacích blokov- rozmeru 600x600x600 mm                                                      | m3 | 42,336   | 22,67        | 959,76            |
|                                         | VV  |                | vsak č.1,3,5,6,7                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |                | 4,8*1,2*1,2*5                                                                                          |    | 34,560   |              |                   |
|                                         | VV  |                | vsak č.2                                                                                               |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |                | 3,6*1,2*1,2                                                                                            |    | 5,184    |              |                   |
|                                         | VV  |                | vsak č.4                                                                                               |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |                | 1,8*1,2*1,2                                                                                            |    | 2,592    |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 42,336   |              |                   |
| 32                                      | M   | 5624505010.3   | Vsakovací blok , 600x600x600mm                                                                         | ks | 196,000  | 36,00        | 7 056,00          |
|                                         | VV  |                | 32*5+24+12                                                                                             |    | 196,000  |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 196,000  |              |                   |
| 33                                      | K   | 9531710.3      | Montáž a dodávka Odvetrávacie potrubie plastové d 300 , dl. 1,0 m                                      | ks | 7,000    | 9,80         | 68,60             |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                        |    |          |              | 15 684,09         |
| 34                                      | K   | 721171803.S    | Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t                   | m  | 131,000  | 0,56         | 73,36             |
|                                         | VV  |                | 91+40                                                                                                  |    | 131,000  |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 131,000  |              |                   |
| 35                                      | K   | 721171809.S    | Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t       | m  | 323,000  | 2,09         | 675,07            |
|                                         | VV  |                | 200+25+98                                                                                              |    | 323,000  |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 323,000  |              |                   |
| 36                                      | K   | 722130801.S    | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t                                     | m  | 381,000  | 3,18         | 1 211,58          |
|                                         | VV  |                | 303+78                                                                                                 |    | 381,000  |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 381,000  |              |                   |
| 37                                      | K   | 722130803.S    | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670t                                     | m  | 119,000  | 4,38         | 521,22            |
|                                         | VV  |                | 56+54+9                                                                                                |    | 119,000  |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 119,000  |              |                   |
| 38                                      | K   | 722220851.S    | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t                                       | ks | 32,000   | 0,76         | 24,32             |
| 39                                      | K   | 722220852.S    | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad G 3/4 do G 5/4, -0,00132t                             | ks | 15,000   | 0,97         | 14,55             |
|                                         | VV  |                | 7+8                                                                                                    |    | 15,000   |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 15,000   |              |                   |
| 40                                      | K   | 722220855.S    | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom od G 6/4 do G 2 1/2, -0,00516t                            | ks | 6,000    | 1,13         | 6,78              |
|                                         | VV  |                | 3+3                                                                                                    |    | 6,000    |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 6,000    |              |                   |
| 41                                      | K   | 725110811      | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                     | ks | 10,000   | 10,05        | 100,50            |
| 42                                      | K   | 725122813.1    | Demontáž pisoára s nádržkou                                                                            | ks | 8,000    | 7,39         | 59,12             |
| 43                                      | K   | 725210821      | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry                                            | ks | 9,000    | 4,80         | 43,20             |
| 44                                      | K   | 725220831.S    | Demontáž vaničky na nohy- diturv.                                                                      | ks | 1,000    | 8,36         | 8,36              |
| 45                                      | K   | 725240812.S    | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t                                 | ks | 6,000    | 4,78         | 28,68             |
| 46                                      | K   | 725330820.S    | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitevej, -0,03470t | ks | 2,000    | 10,43        | 20,86             |
| 47                                      | K   | 722250050.9    | Demontáž nástenného hydrantu C 52                                                                      | ks | 4,000    | 9,27         | 37,08             |
| 48                                      | K   | 973042341.1    | Vybúranie otvorov v železobet. strope 150x600 mm - hr. 150 mm , celk. 24 ks                            | m3 | 0,419    | 26,31        | 11,02             |
|                                         | VV  |                | 0,15*0,6*0,15*31                                                                                       |    | 0,419    |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 0,419    |              |                   |
| 49                                      | K   | 973042351.2    | Vybúranie otvorov v murovanej stene 200x600 mm - hr. 200 mm , celk. 16 ks                              | m3 | 0,336    | 30,53        | 10,26             |
|                                         | VV  |                | 0,2*0,6*0,2*14                                                                                         |    | 0,336    |              |                   |
|                                         | VV  |                | Súčet                                                                                                  |    | 0,336    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 50  | K   | 971046010.1  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110/1000 mm do stien - betónových, obkladov -0,00021t                        | ks | 18,000   | 0,97         | 17,46             |
| 51  | K   | 971046019.1  | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200/1000 mm do stien - betónových, obkladov -0,00087t                        | ks | 16,000   | 2,07         | 33,12             |
| 52  | K   | 9740311320.1 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu hĺbky 150 mm/ 4,34 m3+0,135 m3/                         | m  | 106,000  | 10,83        | 1 147,98          |
|     | VV  |              | 103+3                                                                                                                 |    | 106,000  |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 106,000  |              |                   |
| 53  | K   | 919735123.1  | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                                          | m  | 196,800  | 12,40        | 2 440,32          |
|     | VV  |              | v budove č.19                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 76*2                                                                                                                  |    | 152,000  |              |                   |
|     | VV  |              | prípojky vody a kanal.                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 40,8                                                                                                                  |    | 40,800   |              |                   |
|     | VV  |              | m.č.1.29                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 4,0                                                                                                                   |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 196,800  |              |                   |
| 54  | K   | 113307131.S  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                            | m2 | 90,600   | 26,90        | 2 437,14          |
|     | VV  |              | v budove č.19                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 76,0*0,9                                                                                                              |    | 68,400   |              |                   |
|     | VV  |              | prípojky vody a kanal.                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 3,4*1,0*6                                                                                                             |    | 20,400   |              |                   |
|     | VV  |              | m.č.1.29                                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 2,0*0,9                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 90,600   |              |                   |
| 55  | K   | 566902162.S  | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 90,600   | 24,05        | 2 178,93          |
| 56  | K   | 6324517350   | Vyspravenie drážok v stene cem. maltou / 4,64 m3+0,135 m3 /                                                           | m2 | 31,800   | 18,60        | 591,48            |
|     | VV  |              | 106,0*0,3                                                                                                             |    | 31,800   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 31,800   |              |                   |
| 57  | K   | 6324517351   | Vyspravenie prestupov medzi miestnosťami                                                                              | ks | 45,000   | 35,00        | 1 575,00          |
| 192 | K   | 968071990.9  | Napojenie do jestv. potrubia -vyvŕtanie otvoru DN 200                                                                 | ks | 6,000    | 12,40        | 74,40             |
| 58  | K   | 979011111.S  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                             | t  | 24,627   | 13,17        | 324,34            |
| 59  | K   | 979011121.S  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                      | t  | 24,627   | 9,23         | 227,31            |
| 60  | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     | t  | 24,627   | 15,89        | 391,32            |
| 61  | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                         | t  | 467,913  | 0,69         | 322,39            |
|     | VV  |              | odvoz 20 km                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 24,627*19                                                                                                             |    | 467,913  |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 467,913  |              |                   |
| 62  | K   | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                           | t  | 24,627   | 13,29        | 327,29            |
| 63  | K   | 979087212    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                       | t  | 24,627   | 5,44         | 133,97            |
| 64  | K   | 979089612.S  | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                          | t  | 24,627   | 25,00        | 615,68            |
| D   |     | 99           | Presun hmôt HSV                                                                                                       |    |          |              | 2 302,70          |
| 65  | K   | 998276101    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                        | t  | 122,289  | 18,83        | 2 302,70          |
| D   |     | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                   |    |          |              | 58 929,22         |
| D   |     | 713          | Izolácie tepelné                                                                                                      |    |          |              | 4 475,71          |
| 66  | K   | 713482112    | Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm                                                                                       | m  | 296,000  | 3,73         | 1 104,08          |
|     | VV  |              | 183+26+40+35+9+3                                                                                                      |    | 296,000  |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 296,000  |              |                   |
| 67  | M   | 283772112    | Izolácia d 22 hrúbka 13 mm                                                                                            | m  | 186,000  | 3,10         | 576,60            |
|     | VV  |              | 183,0+3,0                                                                                                             |    | 186,000  |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                 |    | 186,000  |              |                   |
| 68  | M   | 283772611.1  | Izolácia d 28 hrúbka 13 mm                                                                                            | m  | 26,000   | 3,30         | 85,80             |
| 69  | M   | 283772244    | Izoláciad 35 hrúbka 13 mm                                                                                             | m  | 40,000   | 3,60         | 144,00            |
| 70  | M   | 283772265    | Izolácia d 42 hrúbka 13 mm                                                                                            | m  | 35,000   | 4,20         | 147,00            |
| 71  | M   | 283772267    | Izolácia d 54 hrúbka 13 mm                                                                                            | m  | 9,000    | 6,60         | 59,40             |
| 72  | K   | 713482122    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm                                                                                       | m  | 65,000   | 3,95         | 256,75            |
|     | VV  |              | 42+23                                                                                                                 |    | 65,000   |              |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód           | Popis                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 65,000   |              |                   |
| 73                                      | M   | 283772211     | Izolácia d 22 hrúbka 20 mm                                                      | m  | 42,000   | 4,20         | 176,40            |
| 74                                      | M   | 283772212     | Izolácia d 26 hrúbka 20 mm                                                      | m  | 23,000   | 5,30         | 121,90            |
| 75                                      | K   | 713482128     | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm                                                    | m  | 145,000  | 4,14         | 600,30            |
| VV                                      |     | 78+29+16+19+3 |                                                                                 |    | 145,000  |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 145,000  |              |                   |
| 76                                      | M   | 283772311     | Izolácia d 22 hrúbka 30 mm                                                      | m  | 81,000   | 7,54         | 610,74            |
| VV                                      |     | 78+3          |                                                                                 |    | 81,000   |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 81,000   |              |                   |
| 77                                      | M   | 283772312     | Izolácia d 28 hrúbka 30 mm                                                      | m  | 29,000   | 8,30         | 240,70            |
| 78                                      | M   | 283772313     | Izolácia d 32 hrúbka 30 mm                                                      | m  | 16,000   | 9,50         | 152,00            |
| 79                                      | M   | 283772314     | Izolácia d 42 hrúbka 30 mm                                                      | m  | 19,000   | 10,20        | 193,80            |
| 80                                      | K   | 998713202.S   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m              | %  | 4,460    | 1,40         | 6,24              |
| D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia  |     |               |                                                                                 |    |          |              | 11 271,07         |
| 81                                      | K   | 721172105.0   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 40x1,8 mm                                | m  | 52,000   | 11,09        | 576,68            |
| 82                                      | K   | 721172105.1   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 50x1,8 mm                                | m  | 39,000   | 11,09        | 432,51            |
| 83                                      | K   | 721172107.S   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 75x1,8 mm                                | m  | 40,000   | 12,98        | 519,20            |
| 84                                      | K   | 721171109.0   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 110x2,2 mm                               | m  | 25,000   | 14,66        | 366,50            |
| 85                                      | K   | 721171109.S   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 110x3,0 mm                               | m  | 177,000  | 15,66        | 2 771,82          |
| VV                                      |     | 175,0+2,0     |                                                                                 |    | 177,000  |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 177,000  |              |                   |
| 86                                      | K   | 721172110.1   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 125x3,2 mm                               | m  | 25,000   | 26,39        | 659,75            |
| 87                                      | K   | 721172112.1   | Potrúbie z PVC - U odpadové novodurové 160x3,9 mm                               | m  | 152,000  | 16,66        | 2 532,32          |
| 88                                      | K   | 721194105.S   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 50  | ks | 62,000   | 3,95         | 244,90            |
| 89                                      | K   | 721194109.S   | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 100 | ks | 25,000   | 5,85         | 146,25            |
| 90                                      | K   | Pol279000     | Privzdušňovací ventil HL 904 DN40 , D+M                                         | ks | 1,000    | 5,79         | 5,79              |
| 91                                      | K   | Pol279000.00  | Privzdušňovací ventil plochý HL 905N DN50 , D+M                                 | ks | 5,000    | 6,20         | 31,00             |
| 92                                      | K   | 721211204.04  | Zápachová uzávierka vodná aj mechanická HL 136.3 , DN 40                        | ks | 6,000    | 6,83         | 40,98             |
| 93                                      | K   | 721211204.05  | Zápachová uzávierka vodná aj mechanická HL 138 DN 40                            | ks | 19,000   | 6,95         | 132,05            |
| 94                                      | K   | 721211205.02  | Kalich so zápachovou uzávierkou HL 21 , DN 32                                   | ks | 1,000    | 6,83         | 6,83              |
| 95                                      | K   | 72121100.2    | Podlahový vpust, HL 310 NG - DN 100 mm                                          | ks | 15,000   | 15,30        | 229,50            |
| 96                                      | K   | 72121100.5    | Podlahový vpust nerezovou mrežou HL 72N - DN 100 mm                             | ks | 2,000    | 16,80        | 33,60             |
| 97                                      | K   | 7212741000    | Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 807 DN 75                              | ks | 3,000    | 11,56        | 34,68             |
| 98                                      | K   | 721274103     | Ventilačné hlavice strešná - plastové HL 810 DN 100                             | ks | 7,000    | 14,52        | 101,64            |
| 99                                      | K   | 721242115.1   | Lapač strešných splavenín HL600NG DN 100                                        | ks | 13,000   | 77,82        | 1 011,66          |
| 100                                     | K   | 721290112.S   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200     | m  | 510,000  | 1,38         | 703,80            |
| VV                                      |     | 508,0+2,0     |                                                                                 |    | 510,000  |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 510,000  |              |                   |
| 101                                     | K   | 721290123.S   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300               | m  | 510,000  | 1,32         | 673,20            |
| 102                                     | K   | 998721202.S   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m            | %  | 14,920   | 1,10         | 16,41             |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod |     |               |                                                                                 |    |          |              | 26 596,94         |
| 103                                     | K   | 722161006.S   | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 22x1,2 mm                               | m  | 59,000   | 27,30        | 1 610,70          |
| VV                                      |     | 12+5+42       |                                                                                 |    | 59,000   |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 59,000   |              |                   |
| 104                                     | K   | 722161009.S   | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 28x1,2 mm                               | m  | 77,000   | 32,50        | 2 502,50          |
| VV                                      |     | 25+29+23      |                                                                                 |    | 77,000   |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 77,000   |              |                   |
| 105                                     | K   | 722161012.S   | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 35x1,5 mm                               | m  | 110,000  | 42,50        | 4 675,00          |
| VV                                      |     | 94+16         |                                                                                 |    | 110,000  |              |                   |
| VV                                      |     | Súčet         |                                                                                 |    | 110,000  |              |                   |
| 106                                     | K   | 722161015.1   | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 42x1,5 mm                               | m  | 53,000   | 63,82        | 3 382,46          |
| VV                                      |     | 34+19         |                                                                                 |    | 53,000   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | Súčet          |                                                                                                   |    | 53,000   |              |                   |
| 107 | K   | 722161018.S    | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 54x1,5 mm                                                 | m  | 6,000    | 79,17        | 475,02            |
| 108 | K   | 722171111.1    | Potrubie plastliníkové DN 16x2 mm                                                                 | m  | 152,000  | 14,93        | 2 269,36          |
| VV  |     | 146,0+6,0      |                                                                                                   |    | 152,000  |              |                   |
| VV  |     | Súčet          |                                                                                                   |    | 152,000  |              |                   |
| 109 | K   | 722171113.1    | Potrubie plastliníkové DN 20x2 mm                                                                 | m  | 110,000  | 16,56        | 1 821,60          |
| 110 | K   | 722171114.1    | Potrubie plastliníkové DN 26x3 mm                                                                 | m  | 26,000   | 28,26        | 734,76            |
| 111 | K   | 722190401.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                              | ks | 106,000  | 6,49         | 687,94            |
| 112 | K   | 722190402.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20                                                              | ks | 30,000   | 7,36         | 220,80            |
| 113 | K   | 722190403.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25                                                              | ks | 20,000   | 8,36         | 167,20            |
| 114 | K   | 722190405.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky do DN 50                                                           | ks | 10,000   | 10,67        | 106,70            |
| 115 | K   | 722229101.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2                                                     | ks | 25,000   | 5,03         | 125,75            |
| VV  |     | 10+10+5        |                                                                                                   |    | 25,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet          |                                                                                                   |    | 25,000   |              |                   |
| 116 | M   | 551110011200.S | Ventil vypúšťací , 1/2" M, mosadz                                                                 | ks | 25,000   | 6,71         | 167,75            |
| 117 | K   | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                         | ks | 32,000   | 5,28         | 168,96            |
| VV  |     | 18+12+2        |                                                                                                   |    | 32,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet          |                                                                                                   |    | 32,000   |              |                   |
| 118 | M   | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                     | ks | 32,000   | 12,51        | 400,32            |
| 119 | K   | 722221020.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                           | ks | 8,000    | 5,83         | 46,64             |
| VV  |     | 4+3+1          |                                                                                                   |    | 8,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet          |                                                                                                   |    | 8,000    |              |                   |
| 120 | M   | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                       | ks | 8,000    | 21,56        | 172,48            |
| 121 | K   | 722221025.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                         | ks | 8,000    | 6,87         | 54,96             |
| 122 | M   | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz                                                     | ks | 8,000    | 34,73        | 277,84            |
| 123 | K   | 722221030.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4                                         | ks | 3,000    | 8,89         | 26,67             |
| VV  |     | 2+1            |                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet          |                                                                                                   |    | 3,000    |              |                   |
| 124 | M   | 551110005900.S | Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz                                                     | ks | 3,000    | 50,84        | 152,52            |
| 125 | K   | 722221035.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2                                           | ks | 3,000    | 10,68        | 32,04             |
| 126 | M   | 551110006000.S | Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz                                                       | ks | 3,000    | 83,00        | 249,00            |
| 127 | K   | 722221275.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 1                                                            | ks | 1,000    | 5,83         | 5,83              |
| 128 | M   | 551110016500.S | Spätný ventil 1", mosadz                                                                          | ks | 1,000    | 43,08        | 43,08             |
| 129 | K   | 722221320.1    | Montáž spätného ventilu pre vodu G 5/4                                                            | ks | 1,000    | 6,87         | 6,87              |
| 130 | M   | 551190003800   | Spätný ventil 5/4", mosadz                                                                        | ks | 1,000    | 36,00        | 36,00             |
| 131 | K   | 722221290.S    | Montáž spätného ventilu závitového G 2                                                            | ks | 1,000    | 10,67        | 10,67             |
| 132 | M   | 551110016900.S | Spätný ventil 2" , mosadz                                                                         | ks | 1,000    | 46,00        | 46,00             |
| 133 | K   | 722221291.1    | Montáž spätného ventilu pre vodu G 5/4''                                                          | ks | 5,000    | 5,28         | 26,40             |
| 134 | M   | 551190003100   | Spätný ventil EA-RV277 DN32- prívod do pož. stupačky                                              | ks | 5,000    | 54,00        | 270,00            |
| 135 | K   | 722221375.S    | Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4                                                        | ks | 1,000    | 6,86         | 6,86              |
| 136 | M   | 422010003200.S | Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz                                                   | ks | 1,000    | 26,66        | 26,66             |
| 137 | K   | 722221385.S    | Montáž vodovodného filtra závitového G 2                                                          | ks | 1,000    | 10,65        | 10,65             |
| 138 | M   | 422010003400.S | Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz                                                     | ks | 1,000    | 55,79        | 55,79             |
| 139 | K   | 722263414.S1   | Manometer                                                                                         | ks | 1,000    | 22,40        | 22,40             |
| 140 | K   | 722221175.S    | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4                                                | ks | 1,000    | 5,28         | 5,28              |
| 141 | M   | 551210021600.S | Ventil poistný pre kúrenie 3/415x20 , po 9 bar, mosadz                                            | ks | 1,000    | 14,54        | 14,54             |
| 142 | K   | 722233004      | Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody                                                         | ks | 1,000    | 19,50        | 19,50             |
| 143 | M   | 4360001242.4   | Úprava vody EZV 25KZ, Q=0,6-2,3 m3/h , vr. kompaktnej závit. jednotky EZV 25KZ                    | ks | 1,000    | 146,00       | 146,00            |
| 144 | K   | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                         | ks | 5,000    | 22,00        | 110,00            |
| 145 | M   | 449150003000   | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka | ks | 5,000    | 275,00       | 1 375,00          |
| 146 | K   | 722263416.S    | Montáž vodomera závitového jednvtokového suchobežného G 1                                         | ks | 1,000    | 23,11        | 23,11             |
| 147 | M   | 388240001000.S | Vodomer impulzný závitový 1" M, mosadzný                                                          | ks | 1,000    | 408,48       | 408,48            |
| 148 | K   | 722263420.S    | Montáž vodomera závitového jednvtokového suchobežného G 6/4                                       | ks | 1,000    | 36,07        | 36,07             |

| PČ                                                 | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 149                                                | M   | 388240000200.S  | Vodomer impulzný závitový 6/4" M, mosadzný                                                                                              | ks | 1,000    | 849,64       | 849,64            |
| 150                                                | K   | 722290226.S     | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                                 | m  | 608,000  | 2,01         | 1 222,08          |
| VV                                                 |     | 282+255+65+6    |                                                                                                                                         |    | 608,000  |              |                   |
| VV                                                 |     | Súčet           |                                                                                                                                         |    | 608,000  |              |                   |
| 151                                                | K   | 722290229.S     | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100                                                                      | m  | 69,000   | 4,19         | 289,11            |
| 152                                                | K   | 722290234       | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                               | m  | 677,000  | 1,44         | 974,88            |
| VV                                                 |     | 282+255+69+65+6 |                                                                                                                                         |    | 677,000  |              |                   |
| VV                                                 |     | Súčet           |                                                                                                                                         |    | 677,000  |              |                   |
| 153                                                | K   | 998722202.S     | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                        | %  | 36,088   | 0,75         | 27,07             |
| <b>D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b> |     |                 |                                                                                                                                         |    |          |              | <b>13 459,87</b>  |
| 154                                                | K   | 725119215.S     | Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom                                                                       | ks | 5,000    | 28,34        | 141,70            |
| 155                                                | M   | 642350000300.S  | Misa záchodová keramická voľne stojaca                                                                                                  | ks | 5,000    | 56,00        | 280,00            |
| 156                                                | K   | 725119721       | Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (GEBERIT, AlcaPlast)                                      | ks | 14,000   | 38,50        | 539,00            |
| 157                                                | M   | 6424310159      | Instalačný modul KOMBIFIX pre závesné WC                                                                                                | ks | 14,000   | 110,00       | 1 540,00          |
| 158                                                | K   | 725119305       | Montáž zariadení záchodov záchodových mís závesných                                                                                     | ks | 14,000   | 29,00        | 406,00            |
| 159                                                | M   | 6423700101      | WC závesné                                                                                                                              | ks | 14,000   | 75,00        | 1 050,00          |
| 160                                                | M   | 5516739001      | Sedadlo záchodové biele obyčajné                                                                                                        | ks | 19,000   | 24,00        | 456,00            |
| 161                                                | K   | 725129201.1     | Montáž pisoáru diturvitového                                                                                                            | ks | 9,000    | 38,44        | 345,96            |
| 162                                                | M   | 642510000100    | Pisoár diturvitový                                                                                                                      | ks | 9,000    | 116,00       | 1 044,00          |
| 163                                                | K   | 725219201       | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly                                          | ks | 23,000   | 30,40        | 699,20            |
| 164                                                | M   | 6421370707.1    | Umývadlo diturvitové š 600 na stenu, vrátane sifónu a kotv. mat.                                                                        | ks | 4,000    | 125,00       | 500,00            |
| 188                                                | M   | 6421370707.2    | Umývadlo diturvitové š 600 zapustené v doske, vrátane sifónu, CPL dosky hr. 48mm + oceľ L uholníky pre ukotvenie do muriva a kotv. mat. | ks | 18,000   | 105,00       | 1 890,00          |
| 189                                                | M   | 6421370707.3    | Umývadlo diturvitové pre imobilných, vrátane sifónu a kotv. mat.                                                                        | ks | 1,000    | 145,00       | 145,00            |
| 165                                                | K   | 725333350.1     | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry                                                                                                   | ks | 4,000    | 54,00        | 216,00            |
| 166                                                | M   | 642710000100    | Výlevka fajansová                                                                                                                       | ks | 4,000    | 132,80       | 531,20            |
| 167                                                | K   | 725829601       | Montáž batérií umývadlových, drezových - stojankových pákových alebo klasických                                                         | ks | 27,000   | 9,45         | 255,15            |
| 168                                                | M   | 5514427800      | Batéria umývadlová stoj. jednopáková                                                                                                    | ks | 23,000   | 58,40        | 1 343,20          |
| 169                                                | M   | 551451210.0     | Batéria drezová jednopáková                                                                                                             | ks | 4,000    | 75,00        | 300,00            |
| 170                                                | K   | 725849230.1     | Montáž batérie sprchovej pákovej                                                                                                        | ks | 13,000   | 9,45         | 122,85            |
| 171                                                | M   | 551450003000.S  | Batéria sprchová páková                                                                                                                 | ks | 13,000   | 74,00        | 962,00            |
| 196                                                | M   | 552260002200.S  | Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm                                                    | ks | 13,000   | 26,00        | 338,00            |
| 172                                                | K   | 722242115.01    | Dvierka 150/300 mm lakované, D+M                                                                                                        | ks | 20,000   | 17,50        | 350,00            |
| 173                                                | K   | 998725202.S     | Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                    | %  | 15,350   | 0,30         | 4,61              |
| <b>D 732 Ústredné kúrenie - strojovne</b>          |     |                 |                                                                                                                                         |    |          |              | <b>866,87</b>     |
| 174                                                | K   | 732219220.S     | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l                                               | ks | 3,000    | 116,61       | 349,83            |
| 175                                                | M   | 48438000191     | Ohrievač vody elektr. tlakový typ EO V 82, P1=2 kW, napájanie 1/N/PE-240V                                                               | ks | 1,000    | 216,00       | 216,00            |
| 176                                                | M   | 48438000192     | Ohrievač vody elektr. prietokový, typ HAKL MK1, P1=5,5 kW                                                                               | ks | 1,000    | 135,00       | 135,00            |
| 177                                                | M   | 48438000193     | Ohrievač vody elektr. prietokový, typ HAKL MK2, P1=7,5 kW                                                                               | ks | 1,000    | 165,00       | 165,00            |
| 178                                                | K   | 998732202.S     | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                             | %  | 0,900    | 1,15         | 1,04              |
| <b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>          |     |                 |                                                                                                                                         |    |          |              | <b>2 258,76</b>   |
| 179                                                | K   | 767995101       | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                                                        | kg | 293,000  | 2,50         | 732,50            |
| VV                                                 |     | 185+108         |                                                                                                                                         |    | 293,000  |              |                   |
| VV                                                 |     | Súčet           |                                                                                                                                         |    | 293,000  |              |                   |
| 180                                                | M   | 4297002582R     | Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu                                                                                           | kg | 185,000  | 4,50         | 832,50            |
| 181                                                | M   | 4297002583R     | Doplnkové konštrukcie- typové uloženie jednoduché                                                                                       | kg | 108,000  | 4,50         | 486,00            |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 182 | M   | 4848521500  | Objímka LARF L22-26 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm                                  | ks | 25,000   | 1,56         | 39,00             |
| 183 | M   | 4848521501  | Objímka LARF L26-30 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm                                  | ks | 31,000   | 1,70         | 52,70             |
| 184 | M   | 4848521502  | Objímka LARF L32-36 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm                                  | ks | 38,000   | 1,90         | 72,20             |
| 185 | M   | 4848521506  | Objímka LARF L42-48 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm                                  | ks | 15,000   | 2,20         | 33,00             |
| 186 | M   | 4848521503  | Objímka LARF L54-59 , kotvy a závesná tyč dl. 100 cm                                  | ks | 3,000    | 2,40         | 7,20              |
| 187 | K   | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 3,330    | 1,10         | 3,66              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**3 - Vykurovanie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

IČO:

31690360

IČ DPH:

SK2020519666

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**71 337,59**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znížená      | 71 337,59   | 20,00%      | 14 267,52  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**85 605,11**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

### 3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotovitel':

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**71 337,59**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| D1 - PRÁČE A DODÁVKY HSV        | 6 470,68  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE | 6 470,68  |
| D2 - PRÁČE A DODÁVKY PSV        | 64 866,91 |
| 713 - Izolácie tepelné          | 10 625,01 |
| 732 - Strojovne                 | 10 167,93 |
| 733 - Rozvod potrubia           | 14 876,11 |
| 734 - Armatúry                  | 9 901,20  |
| 735 - Vykurovacie telesá        | 19 296,66 |



## ROZPOČET

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

### 3 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotovitel':

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**71 337,59**

D    D1

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 470,68

D 9

## OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 470,68

|   |   |           |                                                                                 |   |         |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 1 | K | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                              | t | 24,539  | 13,17 | 323,18   |
| 2 | K | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                      | t | 24,539  | 9,23  | 226,49   |
| 3 | K | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 | t | 24,539  | 15,89 | 389,92   |
| 4 | K | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do vzdialenosti 20km                    | t | 490,780 | 9,50  | 4 662,41 |
| 5 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                       | t | 24,539  | 13,29 | 326,12   |
| 6 | K | 979082121 | Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    | t | 147,234 | 1,49  | 219,38   |
| 7 | K | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 24,539  | 13,17 | 323,18   |

D    D2

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

64 866,91

D 713

## Izolácie tepelné

10 625,01

|    |   |           |                                                                                 |    |         |      |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 8  | K | 713400821 | Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia                          | m2 | 56,800  | 4,33 | 245,94   |
| 9  | K | 713463110 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 15              | m  | 470,000 | 3,93 | 1 847,10 |
| 10 | M | 283771501 | Izolácia potrubia 20-22                                                         | m  | 470,000 | 3,10 | 1 457,00 |
| 11 | K | 713463112 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 22              | m  | 290,000 | 3,95 | 1 145,50 |
| 12 | M | 283771502 | Izolácia potrubia 20-28                                                         | m  | 290,000 | 3,30 | 957,00   |
| 13 | K | 713463113 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 25              | m  | 50,000  | 3,95 | 197,50   |
| 14 | M | 283771503 | Izolácia potrubia 20-35                                                         | m  | 50,000  | 3,60 | 180,00   |
| 15 | K | 713463114 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 32              | m  | 106,000 | 3,95 | 418,70   |
| 16 | M | 283771504 | Izolácia potrubia 20-42                                                         | m  | 106,000 | 4,20 | 445,20   |
| 17 | K | 713463115 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 42              | m  | 194,000 | 3,95 | 766,30   |
| 18 | M | 283771505 | Izolácia potrubia 20-48                                                         | m  | 194,000 | 4,60 | 892,40   |
| 19 | K | 713463116 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 49              | m  | 156,000 | 4,20 | 655,20   |
| 20 | M | 283771506 | Izolácia potrubia 20-60                                                         | m  | 156,000 | 6,60 | 1 029,60 |
| 21 | K | 713463118 | Montáž tep.isol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou potr.DN 76              | m  | 6,000   | 5,50 | 33,00    |
| 22 | M | 283771507 | Izolácia potrubia 20-76                                                         | m  | 6,000   | 7,20 | 43,20    |
| 23 | K | 713463212 | Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm | m  | 26,000  | 4,89 | 127,14   |
| 24 | M | 6315D3542 | Puzdro potrubné rezané hr.40mm, vnútorný priemer 42mm                           | m  | 26,260  | 6,45 | 169,38   |
| 25 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      | %  | 10,610  | 1,40 | 14,85    |

D 732

Strojovne

10 167,93

|    |   |             |                                                       |     |       |        |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 26 | K | 732110814   | Demontáž rozdelovačov a zberačov                      | kus | 3,000 | 13,93  | 41,79  |
| 27 | K | 732111128.1 | Montáž rozdelovača a zberača                          | kus | 1,000 | 24,68  | 24,68  |
| 28 | M | 484000011.1 | Združený rozdeľovač a zberač M 120 + izol.            | m   | 2,300 | 396,00 | 910,80 |
| 29 | M | 484000019   | Nastaviteľný stojan NS 80-150                         | kus | 2,000 | 114,30 | 228,60 |
| 30 | K | 732111318   | Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50 | kus | 6,000 | 44,94  | 269,64 |

| PČ   | Typ | Kód        | Popis                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 31   | K   | 732111322  | Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65 | kus | 2,000    | 51,53        | 103,06            |
| 32   | K   | 732221825  | Demontáž výmeníka tepla                               | kus | 3,000    | 232,42       | 697,26            |
| 33   | K   | 732229188  | Montáž výmenníkovej stanice                           | kus | 1,000    | 525,00       | 525,00            |
| 34   | M   | 484000013  | Bloková OST H230/W100                                 | kpl | 1,000    | 1 435,00     | 1 435,00          |
| 35   | M   | 484000014  | MaR pre OST + prenos dát na dispečing                 | kpl | 1,000    | 2 105,80     | 2 105,80          |
| 36   | K   | 732331720  | Nádoby tlakové expanzné - montáž                      | kus | 1,000    | 21,22        | 21,22             |
| 37   | M   | 4846B2540  | Nádoba expanzná s objemom 250 l / 6 bar šedá          | kus | 1,000    | 438,00       | 438,00            |
| 38   | M   | 4846B2562  | Kohút guľový so zaistením 1"                          | kus | 1,000    | 7,50         | 7,50              |
| 38.1 | K   | 732429119  | Montáž čerpadiel obehových                            | kus | 3,000    | 25,00        | 75,00             |
| 38.2 | M   | 4261A13321 | Čerpadlo MAGNA 3, 25-60                               | kus | 2,000    | 465,00       | 930,00            |
| 38.3 | M   | 4261A1337  | Čerpadlo MAGNA 3, 32-60                               | kus | 1,000    | 424,00       | 424,00            |
| 39   | K   | 732999906  | Strojovne, HZS T6                                     | hod | 48,000   | 40,00        | 1 920,00          |
| 40   | K   | 998732202  | Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m | %   | 9,200    | 1,15         | 10,58             |

| D    |   | 733       | Rozvod potrubia                                              | 14 876,11 |           |       |          |
|------|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 41   | K | 733110808 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50          | m         | 1 280,000 | 2,12  | 2 713,60 |
| 42   | K | 733111417 | Potrubie z rúrok záv. zvár. zosil. v kotolni, stroj. DN 40   | m         | 26,000    | 24,25 | 630,50   |
| 43   | K | 733120826 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89           | m         | 8,000     | 3,72  | 29,76    |
| 44   | K | 733122203 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15  | m         | 470,000   | 2,92  | 1 372,40 |
| 45   | K | 733122204 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20  | m         | 290,000   | 4,53  | 1 313,70 |
| 46   | K | 733122205 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25  | m         | 50,000    | 22,68 | 1 134,00 |
| 47   | K | 733122206 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32  | m         | 106,000   | 4,90  | 519,40   |
| 48   | K | 733122207 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40  | m         | 194,000   | 5,80  | 1 125,20 |
| 49   | K | 733122208 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50  | m         | 156,000   | 6,20  | 967,20   |
| 50   | K | 733122209 | Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 65  | m         | 6,000     | 63,93 | 383,58   |
| 51   | K | 733190108 | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50    | m         | 1 266,000 | 0,61  | 772,26   |
| 52   | K | 733190225 | Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6 | m         | 6,000     | 0,86  | 5,16     |
| 52.1 | K | 733599109 | Protipožiarna spevňujúca páska a tmel - Hilty                | kus       | 76,000    | 29,40 | 2 234,40 |
| 53   | K | 733999906 | Rozvod potrubia, HZS T6                                      | hod       | 54,000    | 30,00 | 1 620,00 |
| 54   | K | 998733203 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m        | %         | 36,633    | 1,50  | 54,95    |

|    |   |           |                                                                     |     |        |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------|
|    | D | 734       | Armatury                                                            |     |        |       |          | 9 901,20 |
| 55 | K | 734100812 | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100                        | kus | 28,000 | 13,04 | 365,12   |          |
| 56 | K | 734173416 | Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65                                    | kus | 2,000  | 61,17 | 122,34   |          |
| 57 | K | 734193215 | Klapka medziprírubová uzatváracia DN 65 PN 16 do 120°C              | kus | 2,000  | 24,64 | 49,28    |          |
| 58 | K | 734200824 | Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2                             | kus | 24,000 | 7,73  | 185,52   |          |
| 59 | K | 734209106 | Montáž termostatických hlavíc                                       | kus | 88,000 | 1,35  | 118,80   |          |
| 60 | M | 5512D0501 | Hlavica termostatická s nulovou polohou                             | kus | 88,000 | 18,73 | 1 648,24 |          |
| 61 | K | 734209123 | Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2                                | kus | 88,000 | 14,81 | 1 303,28 |          |
| 62 | M | 5512D2854 | Ventil štvorcestný pre rebríkové radiátory, rohový, Dim. 1/2-150/11 | kus | 3,000  | 66,55 | 199,65   |          |
| 63 | M | 5512D3352 | Bypas pre pripojenie VK, priamy Rp 1/2 x G 3/4                      | kus | 85,000 | 30,04 | 2 553,40 |          |
| 64 | K | 734211127 | Ventil závitový odzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický       | kus | 8,000  | 37,20 | 297,60   |          |
| 65 | K | 734251126 | Ventily poistné závitové G 5/4"/6,4", 6bar                          | kus | 1,000  | 88,46 | 88,46    |          |
| 66 | K | 734261739 | Montáž regulačných armatúr                                          | kus | 6,000  | 7,03  | 42,18    |          |
| 67 | M | 4225E0101 | Ventil ručný regulačný 1/2"                                         | kus | 2,000  | 2,11  | 4,22     |          |
| 68 | M | 4225E0102 | Ventil ručný regulačný 3/4"                                         | kus | 2,000  | 3,40  | 6,80     |          |
| 69 | M | 4225E0103 | Ventil ručný regulačný 1"                                           | kus | 1,000  | 5,50  | 5,50     |          |
| 70 | M | 4225E0104 | Ventil ručný regulačný 1 1/4"                                       | kus | 1,000  | 7,50  | 7,50     |          |
| 71 | K | 734291113 | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2                                   | kus | 7,000  | 7,90  | 55,30    |          |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                       | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 72   | K   | 734291114 | Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4                           | kus | 2,000    | 9,55         | 19,10             |
| 72.1 | K   | 734295111 | Zmiešavacia armatúra trojcestná montáž                      | kus | 2,000    | 33,70        | 67,40             |
| 72.2 | M   | 551000905 | Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN 25             | kus | 1,000    | 193,66       | 193,66            |
| 72.3 | M   | 551000907 | Trojcestný zmiešavací ventil ESBE VRG 131 DN 32             | kus | 1,000    | 204,30       | 204,30            |
| 72.4 | M   | 551000909 | Servopohon ARA 659                                          | kus | 2,000    | 223,00       | 446,00            |
| 73   | K   | 734299120 | Montáž kohúty guľové do DN 50                               | kus | 18,000   | 14,00        | 252,00            |
| 74   | M   | 4223K0107 | Uzáver guľový voda, FF páčka 2"                             | kus | 12,000   | 15,50        | 186,00            |
| 75   | M   | 4228C0215 | Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2"                 | kus | 3,000    | 12,40        | 37,20             |
| 76   | M   | 4361C0109 | Filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 50                       | kus | 3,000    | 75,00        | 225,00            |
| 77   | K   | 734410811 | Demontáž teplomerov s ochranným púzdom priamych a rohových  | kus | 12,000   | 2,72         | 32,64             |
| 78   | K   | 734411111 | Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A         | kus | 8,000    | 22,57        | 180,56            |
| 79   | K   | 734420821 | Demontáž tlakomerov diferenciálnych                         | kus | 14,000   | 1,13         | 15,82             |
| 80   | K   | 734421130 | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160      | kus | 9,000    | 0,39         | 3,51              |
| 81   | K   | 734494121 | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm | kus | 17,000   | 8,42         | 143,14            |
| 82   | K   | 734999906 | Armatúry, HZS T6                                            | hod | 24,000   | 35,00        | 840,00            |
| 83   | K   | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m       | %   | 5,610    | 0,30         | 1,68              |

|     |   |              |                                                                             |           |         |        |        |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| D   |   | 735          | Vykurovacie telesá                                                          | 19 296,66 |         |        |        |
| 84  | K | 735121810    | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových                           | m2        | 367,130 | 1,49   | 547,02 |
| 85  | K | 735153300    | Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ                                   | kus       | 85,000  | 2,56   | 217,60 |
| 86  | K | 735158110    | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                    | kus       | 14,000  | 6,06   | 84,84  |
| 87  | K | 735158120    | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                    | kus       | 53,000  | 11,77  | 623,81 |
| 88  | K | 735158130    | Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou                      | kus       | 18,000  | 6,06   | 109,08 |
| 89  | K | 735159619    | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. - 11K Hdo600/Ldo2000mm | kus       | 14,000  | 4,55   | 63,70  |
| 90  | M | 4849D01993   | Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x600 - 1136062013                        | kus       | 3,000   | 101,41 | 304,23 |
| 91  | M | 4849D01995   | Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x800 - 1136082013                        | kus       | 2,000   | 125,00 | 250,00 |
| 92  | M | 4849D01995.1 | Radiátor panelový oceľový 11VKL 600x800 - 1136082013                        | kus       | 1,000   | 125,00 | 125,00 |
| 93  | M | 4849D01999   | Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x1200 - 1136122013                       | kus       | 3,000   | 147,58 | 442,74 |
| 94  | M | 4849D01999.  | Radiátor panelový oceľový 11VKL 600x1200 - 1136122013                       | kus       | 3,000   | 167,24 | 501,72 |
| 95  | M | 4849D02001   | Radiátor panelový oceľový 11VKP 600x1400 - 1136142013                       | kus       | 2,000   | 189,17 | 378,34 |
| 96  | K | 735159639    | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo2000mm      | kus       | 14,000  | 4,55   | 63,70  |
| 97  | M | 4849D02575   | Radiátor panelový oceľový 21VKP 500x800 - 2135084013U                       | kus       | 3,000   | 103,36 | 310,08 |
| 98  | M | 4849D02575.  | Radiátor panelový oceľový 21VKL 500x800 - 2135084013U                       | kus       | 1,000   | 103,36 | 103,36 |
| 99  | M | 4849D02603   | Radiátor panelový oceľový 21VKP 600x600 - 2136064013U                       | kus       | 2,000   | 92,36  | 184,72 |
| 100 | M | 4849D02603.  | Radiátor panelový oceľový 21VKL 600x600 - 2136064013U                       | kus       | 1,000   | 92,36  | 92,36  |
| 101 | M | 4849D02605   | Radiátor panelový oceľový 21VKP 600x800 - 2136084013U                       | kus       | 4,000   | 110,79 | 443,16 |
| 102 | M | 4849D02605.  | Radiátor panelový oceľový 21VKL 600x800 - 2136084013U                       | kus       | 1,000   | 110,79 | 110,79 |
| 103 | M | 4849D02609   | Radiátor panelový oceľový 21VK 600x1200 - 2136124013U                       | kus       | 2,000   | 147,58 | 295,16 |
| 104 | K | 735159645    | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm      | kus       | 29,000  | 4,54   | 131,66 |
| 105 | M | 4849D02867   | Radiátor panelový oceľový 22VKP 500x1000 - 2235102013                       | kus       | 4,000   | 129,12 | 516,48 |
| 106 | M | 4849D02867.  | Radiátor panelový oceľový 22VKL 500x1000 - 2235102013                       | kus       | 4,000   | 129,12 | 516,48 |
| 107 | M | 4849D02893   | Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x600 - 2236062013                        | kus       | 1,000   | 92,36  | 92,36  |
| 108 | M | 4849D02895   | Radiátor panelový oceľový 22VKP 600x800 - 2236082013                        | kus       | 8,000   | 110,79 | 886,32 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 109 | M   | 4849D02895.  | Radiátor panelový ocelový 22VKL 600x800 - 2236082013                   | kus | 1,000    | 110,79       | 110,79            |
| 110 | M   | 4849D02897   | Radiátor panelový ocelový 22VKP 600x1000 - 2236102013                  | kus | 6,000    | 129,18       | 775,08            |
| 111 | M   | 4849D02899   | Radiátor panelový ocelový 22VKP 600x1200 - 2236122013                  | kus | 2,000    | 147,58       | 295,16            |
| 112 | M   | 4849D02899.  | Radiátor panelový ocelový 22VKL 600x1200 - 2236122013                  | kus | 1,000    | 147,58       | 147,58            |
| 113 | M   | 4849D02901   | Radiátor panelový ocelový 22VKP 600x1400 - 2236142013                  | kus | 1,000    | 189,17       | 189,17            |
| 114 | M   | 4849D02901.  | Radiátor panelový ocelový 22VKL 600x1400 - 2236142013                  | kus | 1,000    | 189,17       | 189,17            |
| 115 | K   | 735159647    | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm | kus | 10,000   | 4,54         | 45,40             |
| 116 | M   | 4849D02927   | Radiátor panelový ocelový 22VKP 900x1000 - 2239102013                  | kus | 5,000    | 184,98       | 924,90            |
| 117 | M   | 4849D02927.  | Radiátor panelový ocelový 22VKL 900x1000 - 2239102013                  | kus | 3,000    | 252,00       | 756,00            |
| 118 | M   | 4849D02929   | Radiátor panelový ocelový 22VKP 900x1200 - 2239122013                  | kus | 2,000    | 265,00       | 530,00            |
| 119 | K   | 735159653    | Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo900/Ldo2000mm | kus | 18,000   | 8,30         | 149,40            |
| 120 | M   | 4849D03129   | Radiátor panelový ocelový 33VKP 900x1200 - 3339122013                  | kus | 5,000    | 265,00       | 1 325,00          |
| 121 | M   | 4849D03129.  | Radiátor panelový ocelový 33VKL 900x1200 - 3339122013                  | kus | 5,000    | 265,00       | 1 325,00          |
| 122 | M   | 4849D03131   | Radiátor panelový ocelový 33VKP 900x1400 - 3339142013                  | kus | 2,000    | 276,30       | 552,60            |
| 123 | M   | 4849D03133   | Radiátor panelový ocelový 33VKP 900x1600 - 3339162013                  | kus | 4,000    | 276,30       | 1 105,20          |
| 124 | M   | 4849D03133.  | Radiátor panelový ocelový 33VKL 900x1600 - 3339162013                  | kus | 2,000    | 277,00       | 554,00            |
| 125 | K   | 735419301    | Tlakové skúšky rebríkov                                                | kus | 4,000    | 12,50        | 50,00             |
| 126 | K   | 735419310    | Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm                      | kus | 4,000    | 24,00        | 96,00             |
| 127 | M   | 4840020012.1 | Výhrevná vložka el. 1000W s termostatom                                | kus | 4,000    | 107,50       | 430,00            |
| 128 | M   | 484002212    | Kúpeľňový rebrík rovný, biely 600x1200                                 | kus | 4,000    | 156,00       | 624,00            |
| 129 | K   | 735494811    | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia           | m2  | 367,130  | 0,68         | 249,65            |
| 130 | K   | 735999906    | Vykurovacia skúška                                                     | hod | 72,000   | 20,00        | 1 440,00          |
| 131 | K   | 998735203    | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m             | %   | 22,940   | 1,65         | 37,85             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**4 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

5.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31690360

IČ DPH:

SK2020519666

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**189 836,65**

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 189 836,65  | 20,00%      | 37 967,33  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**227 803,98**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**4 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**189 836,65**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Práce HSV                                                             | 333,41     |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                            | 333,41     |
| D2 - Montážne práce                                                        | 188 183,21 |
| 921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                  | 169 864,85 |
| 922 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ | 16 460,23  |
| 946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH                             | 1 203,08   |
| 950 - M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ           | 655,05     |
| D3 - HZS                                                                   | 50,03      |
| 0 - HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                | 50,03      |
| D5 - VEDĽAJŠIE NÁKLADY                                                     | 1 270,00   |
| VRN04 - PROJEKTOVÉ PRÁCE                                                   | 1 270,00   |

ROZPOČET

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19  
Objekt: 4 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 05.12.2023  
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava Projektant:  
Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 189 836,65

|      |   |                             |                                                          |    |        |        |        |
|------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| D D1 |   | Práce HSV                   |                                                          |    |        | 333,41 |        |
| D 9  |   | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |                                                          |    |        | 333,41 |        |
| 1    | K | 941955003                   | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 2,5 m | m2 | 12,000 | 8,53   | 102,40 |
| 2    | K | 941941041                   | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 10 m  | m2 | 12,000 | 19,25  | 231,01 |

|       |   |                     |                                                                                                       |     |           |            |          |
|-------|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| D D2  |   | Montážne práce      |                                                                                                       |     |           | 188 183,21 |          |
| D 921 |   | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |                                                                                                       |     |           | 169 864,85 |          |
| 3     | K | HZS000112           | Demontáž a likvidácia pôvodnej elektroinštalácie                                                      | hod | 224,000   | 8,00       | 1 792,00 |
| 3.1   | K | 611403399           | Murárske práce - hrubá výplň rýh                                                                      | m3  | 3,000     | 165,00     | 495,00   |
| 3.2   | K | 979081111           | Odvoz a likvidácia odpadu do vzdialenosti 20km                                                        | t   | 2,000     | 52,00      | 104,00   |
| 4     | K | 974032835           | Vyfrézovanie rýh v murive z tehál pálených plných hĺbky 20 mm a šírky 40 mm                           | m   | 2 200,000 | 2,77       | 6 098,40 |
| 5     | K | 311101214           | Zhotovenie prestupov v múroch s vonkajšou prierezovou plochou do 0,4 m2                               | m   | 20,000    | 4,37       | 87,40    |
| 6     | K | 220261623           | Osadenie príchytky obo grip, vyvrtanie diery, D 10 mm                                                 | kus | 1 400,000 | 0,47       | 660,10   |
| 7     | M | 3410102729          | OBO-2207036-2031/ M30 grip                                                                            | kus | 1 000,000 | 1,51       | 1 506,50 |
| 8     | M | 3410102728          | OBO-2207028-2031/ M15 grip                                                                            | kus | 400,000   | 0,89       | 354,20   |
| 9     | K | 220260022           | Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | kus | 450,000   | 3,37       | 1 516,28 |
| 10    | M | 3410103029          | I-Krabica ASD 70 pod omiet.                                                                           | kus | 450,000   | 0,21       | 93,15    |
| 11    | K | 210200046           | Svietidlo LED interiérové zabudované do podhľadu 1200x600 mm                                          | kus | 46,000    | 13,70      | 630,04   |
| 12    | M | SV1                 | Svietidlo SV1, SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - LUMINEL 1200X600 (70W) - 2070140                           | kus | 46,000    | 103,20     | 4 747,41 |
| 13    | K | 210200046.1         | Svietidlo LED interiérové zabudované do podhľadu 600x600 mm                                           | kus | 125,000   | 12,90      | 1 612,88 |
| 14    | M | SV2                 | Svietidlo SV2, SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - LUMINEL 600X600 (40W) - 1840140                            | kus | 125,000   | 65,00      | 8 125,00 |
| 15    | M | MR                  | Montážny rám pre povrchovú montáž kazetového svietidla                                                | kus | 3,000     | 14,80      | 44,40    |
| 16    | K | 210200004           | Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED                                                             | kus | 31,000    | 13,10      | 406,05   |
| 17    | M | SV3                 | Svietidlo SV3, SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - PLUTO (25W) - 60180025                                     | kus | 31,000    | 72,02      | 2 232,76 |
| 18    | K | 210200004           | Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED                                                             | kus | 33,000    | 13,10      | 432,25   |
| 19    | M | SV4                 | Svietidlo SV4, SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - PLUTO (25W) MOTION - 60180025                              | kus | 33,000    | 56,69      | 1 870,84 |
| 20    | K | 210200004           | Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED                                                             | kus | 25,000    | 13,10      | 327,46   |
| 21    | M | SV5                 | Svietidlo SV5, SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - PLUTO (12W) - 60180012                                     | kus | 25,000    | 62,16      | 1 553,94 |
| 22    | K | 210201018           | Svietidlo LED lineárne pre priemysel stropné s krytom IP 65                                           | kus | 32,000    | 13,29      | 425,41   |
| 23    | M | SV6                 | Svietidlo SV6, SVIETIDLO HELIOS LIGHTING - NEPTUN 060 (60W) - 68060                                   | kus | 32,000    | 86,00      | 2 752,00 |
| 24    | K | 210200046.1         | Svietidlo LED interiérové zabudované do podhľadu 600x600 mm                                           | kus | 32,000    | 12,90      | 412,90   |
| 25    | M | SV7                 | Svietidlo SV7, SVIETIDLO 600x600mm BALOT-SQL-LED-OP-7100-4K-PC, 50W                                   | kus | 32,000    | 53,43      | 1 709,73 |
| 26    | K | 210200004           | Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED                                                             | kus | 11,000    | 13,10      | 144,08   |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | M   | SV8              | Svietidlo SV8, Lucide 09930/05/30 - LED bodové svetidlo TAYLOR 1xGU10/5W/230V IP44            | kus | 11,000   | 18,11        | 199,24            |
| 28 | K   | 210200004.1      | Svietidlo interiérové nástenné LED                                                            | kus | 11,000   | 12,90        | 141,93            |
| 29 | M   | SV9              | Svietidlo SV9, SVIETIDLO EGLO - LED NÁSTENNÉ SVIETIDLO 2XGU10-LED/4W/230V                     | kus | 11,000   | 31,68        | 348,51            |
| 30 | K   | 210200004.2      | Svietidlo LED reflektorové stropné                                                            | kus | 8,000    | 13,50        | 108,01            |
| 31 | M   | SV10             | Svietidlo SV10, SVIETIDLO LED REFLEKTOR GALAXY FLOODLight 060 ASY                             | kus | 8,000    | 228,92       | 1 831,35          |
| 32 | K   | 210200004        | Svietidlo interiérové okrúhle stropné LED                                                     | kus | 8,000    | 13,10        | 104,79            |
| 33 | M   | SV11             | Svietidlo SV11, SVIETIDLO BELLA LED/40W/230V 4000K BIELA                                      | kus | 8,000    | 256,00       | 2 048,00          |
| 34 | K   | 210200111        | Svietidlo núdzové nástenné                                                                    | kus | 44,000   | 12,71        | 559,13            |
| 35 | M   | SV - NO          | Svietidlo SV - NO, SVIETIDLO NÚDZOVÉ S BATÉRIOU KANLUX ONTEC S M5105MSTW                      | kus | 44,000   | 30,28        | 1 332,30          |
| 36 | K   | 210200089        | Svietidlo parkové a záhradné na stĺp pre osvetlenie peších zón a parkovísk IP 54/23           | kus | 4,000    | 17,86        | 71,44             |
| 37 | M   | SV - VO          | Svietidlo SV - VO, SITECO City-Light Elegance (CL-Eleg, PL1.2s, 3480lm740, Plus)              | kus | 4,000    | 69,95        | 279,82            |
| 38 | K   | 210200085        | Svietidlo fasádne, nasvecovacie                                                               | kus | 5,000    | 19,25        | 96,26             |
| 39 | M   | SV - EXT         | Svietidlo SV - EXT, LED2 - Reflektor NAVY 1xGU10/10W/230V, IP54                               | kus | 5,000    | 26,36        | 131,79            |
| 40 | K   | LED001           | Montáž LED pásu vrátane chladiacej AL lišty                                                   | m   | 139,000  | 10,52        | 1 462,63          |
| 41 | M   | LED002           | LED pás, LS 120LED SMD3528 9,6W 700Lm Natural White 24V                                       | m   | 139,000  | 12,30        | 1 709,70          |
| 42 | M   | SXX000003679     | Profil povrchový LP101 2m hliník bez difúzora                                                 | kus | 139,000  | 10,59        | 1 472,22          |
| 43 | M   | LED003           | LED napájací zdroj, 24V-480W-IP65 Mean Well HLG-480H-24A                                      | kus | 5,000    | 113,84       | 569,19            |
| 44 | K   | 000R LED         | Osadenie a zapojenie skrine pre umiestnenie LED napájacích zdrojov vrátane montáže zdrojov    | kus | 1,000    | 800,35       | 800,35            |
| 45 | M   | ERS000001883     | Rozvádzač plastový 655.0040 460x670x245 IP65 vrátane nepriehľadných dvierok a montážneho rámu | kus | 1,000    | 250,13       | 250,13            |
| 46 | K   | 000RH            | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RH                                                 | kus | 1,000    | 990,91       | 990,91            |
| 47 | M   | RH               | Rozvádzač RH, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy                   | kus | 1,000    | 7 815,53     | 7 815,53          |
| 48 | K   | 000R-VZT.1       | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača R-VZT.1                                            | kus | 1,000    | 200,09       | 200,09            |
| 49 | M   | R-VZT.1          | Rozvádzač R-VZT.1, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy              | kus | 1,000    | 1 321,07     | 1 321,07          |
| 50 | K   | 000R-VZT.2       | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača R-VZT.2                                            | kus | 1,000    | 200,09       | 200,09            |
| 51 | M   | R-VZT.2          | Rozvádzač R-VZT.2, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy              | kus | 1,000    | 1 543,37     | 1 543,37          |
| 52 | K   | 000RS 0.1        | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 0.1                                             | kus | 1,000    | 266,79       | 266,79            |
| 53 | M   | RS 0.1           | Rozvádzač RS 0.1, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy               | kus | 1,000    | 1 128,50     | 1 128,50          |
| 54 | K   | 000RS 1.1        | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 1.1                                             | kus | 1,000    | 800,35       | 800,35            |
| 55 | M   | RS 1.1           | Rozvádzač RS 1.1, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy               | kus | 1,000    | 6 629,72     | 6 629,72          |
| 56 | K   | 000RS 1.2        | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 1.2                                             | kus | 1,000    | 533,57       | 533,57            |
| 57 | M   | RS 1.2           | Rozvádzač RS 1.2, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy               | kus | 1,000    | 4 069,03     | 4 069,03          |
| 58 | K   | 000RS 2.1        | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 2.1                                             | kus | 1,000    | 660,61       | 660,61            |
| 59 | M   | RS 2.1           | Rozvádzač RS 2.1, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy               | kus | 1,000    | 1 891,44     | 1 891,44          |
| 60 | K   | 000RS 2.2        | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 2.2                                             | kus | 1,000    | 660,61       | 660,61            |
| 61 | M   | RS 2.2           | Rozvádzač RS 2.2, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy               | kus | 1,000    | 1 856,64     | 1 856,64          |
| 62 | K   | 000RS 3.1        | Osadenie, zapojenie a spustenie rozvádzača RS 3.1                                             | kus | 1,000    | 660,61       | 660,61            |
| 63 | M   | RS 3.1           | Rozvádzač RS 3.1, vrátane istiacich prvkov v kompletnom vyhotovení podľa schémy               | kus | 1,000    | 2 081,98     | 2 081,98          |
| 64 | K   | 210204011        | Stožiar osvetľovací oceľový do 12 m                                                           | kus | 4,000    | 371,59       | 1 486,35          |
| 65 | M   | STO-SPO 76/40/3P | Stožiar ELV Produkt STO-SPO 76/40/3P                                                          | kus | 4,000    | 884,93       | 3 539,70          |
| 66 | K   | 210204201        | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                           | kus | 4,000    | 19,25        | 77,00             |
| 67 | M   | EXX000015790     | Svorkovnica stožiarová TB-11 1xE14 2-16A 2x(4x10-35mm2) IP54 min.pr.stožiara 96mm             | kus | 4,000    | 28,97        | 115,87            |



| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 68  | K   | 21001016011  | Rúrka elektroinštalačná tuhá HDPE D 50 mm uložená voľne                                                         | m   | 120,000  | 1,04         | 124,20            |
| 69  | M   | 3450705100   | I-Rúrka FXKVR 50                                                                                                | m   | 120,000  | 0,78         | 93,84             |
| 70  | K   | 210901015    | Kábel 1-AYKY 4x16 mm2 uložený voľne                                                                             | m   | 120,000  | 1,20         | 143,52            |
| 71  | M   | 3410205600   | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16                                                          | m   | 120,000  | 2,16         | 259,44            |
| 72  | K   | 210220020    | Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi                                                                                 | m   | 60,000   | 2,98         | 178,71            |
| 73  | M   | 3544112000   | Pásik uzemňovací 30 x 4 mm                                                                                      | kg  | 60,000   | 2,56         | 153,87            |
| 74  | K   | 220111776    | Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi                                                               | m   | 8,000    | 2,98         | 23,83             |
| 75  | M   | 1561523500   | Drôt ťahaný pozinkovaný 11 343, EN S235JRG1, D 10 mm                                                            | kg  | 5,000    | 2,56         | 12,82             |
| 76  | K   | 210220252    | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01                                                                         | kus | 6,000    | 2,58         | 15,46             |
| 77  | M   | 3544221050   | Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SR 01, ZIN                                                  | kus | 6,000    | 0,89         | 5,31              |
| 78  | K   | 210220253    | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                                    | kus | 8,000    | 2,58         | 20,61             |
| 79  | M   | 3410102157   | HR-Svorka SR 03                                                                                                 | kus | 8,000    | 1,20         | 9,57              |
| 80  | M   | 3410102154   | HR-Svorka SP 1                                                                                                  | kus | 4,000    | 0,91         | 3,63              |
| 81  | K   | 210140431    | Ovládač pomocných obvodov jednotlačidlový skrini vrátane zapojenia                                              | kus | 2,000    | 12,50        | 25,00             |
| 82  | M   | 3452200620   | Hríbkové tlačítko CENTRAL STOP, TOTAL STOP v plastovej skrini IP65, s aretáciou červená                         | kus | 2,000    | 52,37        | 104,74            |
| 83  | K   | 210110041    | Spínač polozapustený a zapustený jednopólový radenie 1 vrátane zapojenia                                        | kus | 60,000   | 4,97         | 298,08            |
| 84  | M   | ESP000003907 | Spínač č.1, Valena Life 752101 R1 biely vrátane rámika                                                          | kus | 60,000   | 5,59         | 335,34            |
| 85  | K   | 210110043    | Spínač polozapustený a zapustený sériový prepínač striedavý radenie 5 A vrátane zapojenia                       | kus | 10,000   | 5,36         | 53,59             |
| 86  | M   | ESP000003908 | Spínač č.5, Valena Life 752105 R5 biely vrátane rámika                                                          | kus | 10,000   | 7,82         | 78,20             |
| 87  | K   | 210110045    | Spínač polozapustený a zapustený striedavý prepínač radenie 6 vrátane zapojenia                                 | kus | 12,000   | 5,36         | 64,31             |
| 88  | M   | ESP000003909 | Spínač č.6, Valena Life 752106 R6 biely vrátane rámika                                                          | kus | 12,000   | 6,57         | 78,80             |
| 89  | K   | 210110046    | Spínač polozapustený a zapustený krížový prepínač radenie 7 vrátane zapojenia                                   | kus | 1,000    | 5,36         | 5,36              |
| 90  | M   | ESP000003910 | Spínač č.7, Valena Life 752107 R7 biely vrátane rámika                                                          | kus | 1,000    | 9,49         | 9,49              |
| 91  | K   | 210140461    | Tlačidlový domový ovládač polozapustený alebo zapustený bez signálky vrátane zapojenia                          | kus | 35,000   | 5,36         | 187,57            |
| 92  | M   | ESP000003912 | Tlačidlo, Valena Life 752111 R1/0 biele vrátane rámika                                                          | kus | 35,000   | 7,74         | 270,88            |
| 93  | K   | 210110096    | Žalúziový ovládač tlačidlový                                                                                    | kus | 5,000    | 5,76         | 28,81             |
| 94  | M   | ESP000003915 | Spínač žalúziový, Valena Life 752129 biely vrátane rámika                                                       | kus | 5,000    | 18,41        | 92,06             |
| 95  | K   | 210111021    | Zásuvka domová chránená v krabici pre prostredie obyčajné alebo do vlhka 10/16 A 250 V 2P + Z vrátane zapojenia | kus | 273,000  | 5,16         | 1 409,64          |
| 96  | M   | EZA000002967 | Zásuvka 230V, Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela vrátane rámika                                      | kus | 273,000  | 6,07         | 1 657,66          |
| 97  | K   | 000LE0POPUP  | Montáž vstavanej stolovej zásuvky do nábytku, vrátane výrezu a zapojenia                                        | kus | 8,000    | 32,56        | 260,45            |
| 98  | M   | EZA000003544 | Zásuvka stolová POP-UP 654003 8M výklopná nerez matný                                                           | kus | 8,000    | 129,97       | 1 039,78          |
| 99  | M   | EZA000001975 | Zásuvka Mosaic 77140 1-násobná 2M s clonkami biela                                                              | ks  | 24,000   | 4,13         | 99,08             |
| 100 | M   | EZA000002538 | Zásuvka dátová Mosaic 076505 RJ45 2M FTP 6 biela                                                                | ks  | 8,000    | 13,54        | 108,28            |
| 101 | K   | 210010102    | Lišta elektroinštalačná P-H PVC šírky 40 mm uložená pevne vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc             | m   | 16,000   | 1,35         | 21,53             |
| 102 | M   | 3451206200   | Lišta L 40                                                                                                      | m   | 16,000   | 2,37         | 37,90             |
| 103 | K   | 210110095    | Snímač pohybu do stropu                                                                                         | kus | 2,000    | 19,25        | 38,50             |
| 104 | M   | SPS000000732 | Senzor pohybu, DICROMAT+ 2106012 6A/230VAC IP20 10m/360° PIR                                                    | kus | 2,000    | 22,87        | 45,75             |
| 105 | K   | 210110501    | Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI                                                                                | kus | 2,000    | 9,33         | 18,65             |
| 106 | M   | 3580241700   | Spínač S 16 JPD 1103 A6                                                                                         | kus | 1,000    | 29,21        | 29,21             |
| 107 | M   | 3580253100   | Spínač S 25 JPD 9551 A6                                                                                         | kus | 1,000    | 35,08        | 35,08             |
| 108 | K   | 000ZS        | Montáž zásuvkovej skrine istenej, 1x 32A/400V, 1x16A/400V, 4x 16A/230V                                          | kus | 4,000    | 38,90        | 155,62            |
| 109 | M   | ERS000000542 | Rozvodnica zásuvková 632.31WW-012F2 4x230V 1x16A+1x32A/400V 5P                                                  | kus | 4,000    | 66,11        | 264,45            |
| 110 | K   | 210010003    | Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC D 23 mm uložená pod omietkou                                                 | m   | 350,000  | 0,87         | 305,90            |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 111 | K   | 210010022   | Rúrka elektroinštalácia tuhá PVC D 23 mm uložená pevne                                     | m   | 160,000   | 0,87         | 139,84            |
| 112 | M   | 3410106064  | I-Rúrka VRM 20 TURBOsv.s.L=3m                                                              | m   | 130,000   | 0,61         | 79,24             |
| 113 | M   | 3410106050  | I-Rúrka FXP 20-TURBO                                                                       | m   | 380,000   | 0,56         | 214,13            |
| 114 | M   | 3410106029  | I-Spojka SM 20 svetlosivá                                                                  | kus | 80,000    | 0,33         | 26,68             |
| 115 | M   | 3410106013  | I-Príchytká CL 20 svetlosivá                                                               | kus | 250,000   | 0,14         | 34,50             |
| 116 | K   | 21001008511 | Rúrka elektroinštalácia ohybná HDPE D 50 mm uložená pod omietku                            | m   | 60,000    | 1,04         | 62,10             |
| 117 | M   | 3450705100  | I-Rúrka FXKVR 50                                                                           | m   | 60,000    | 0,60         | 35,88             |
| 118 | K   | 210020303   | Káblový žľab MARS kovový pozinkovaný 62/50 mm vrátane príslušenstva vrátane veka a podpery | m   | 12,000    | 14,49        | 173,88            |
| 119 | M   | 3450600003  | MARS elektroinštalčný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282                           | m   | 12,000    | 7,20         | 86,39             |
| 120 | M   | 3450600028  | MARS elektroinštalčný materiál Kryt žľabu 62 obj.č. 1516262                                | m   | 12,000    | 3,43         | 41,12             |
| 121 | M   | 3450600310  | MARS elektroinštalčný materiál Odbočný T-diel 62/50 obj.č. 1526251                         | kus | 2,000     | 16,65        | 33,30             |
| 122 | M   | 3450600332  | MARS elektroinštalčný materiál Kryt odbočného T-dielu 62 obj.č. 1520628                    | kus | 2,000     | 5,57         | 11,13             |
| 123 | M   | 3450600409  | MARS elektroinštalčný materiál Zakončenie žľabu 62/50 obj.č. 1200016                       | kus | 3,000     | 5,54         | 16,63             |
| 124 | M   | 3450600433  | MARS elektroinštalčný materiál Spojka 50 obj.č. 1200050                                    | kus | 10,000    | 1,37         | 13,69             |
| 125 | M   | 3450600466  | MARS elektroinštalčný materiál Spoj. materiál - sada M6 obj.č. 1240006                     | kus | 2,000     | 1,35         | 2,69              |
| 126 | M   | 3410301644  | Svorkovnica ekvipotenciálna                                                                | kus | 10,000    | 9,03         | 90,28             |
| 127 | K   | 220111761   | Montáž uzemňovacej svorky na vodovodné potrubie                                            | kus | 210,000   | 4,37         | 917,70            |
| 128 | M   | 3410102064  | Bernard svorka ZSA 16                                                                      | kus | 50,000    | 0,63         | 31,63             |
| 129 | M   | 3410102211  | Páska CU ZS 16-Kotúč/10m                                                                   | kus | 5,000     | 16,03        | 80,16             |
| 130 | M   | 3410102062  | Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr.                                                             | kus | 160,000   | 1,10         | 176,64            |
| 131 | K   | 210220300   | Ochranné pospájanie Cu 4-25mm2 v prácovníach, kúpeľniach uložené voľne alebo v omietke     | m   | 1 450,000 | 1,04         | 1 500,75          |
| 132 | M   | 3410944800  | Kábel Cu - flexibilný H07V-K 25 zelenožltý                                                 | m   | 150,000   | 3,52         | 527,85            |
| 133 | M   | 3410943100  | Kábel Cu - flexibilný H07V-K 16 zelenožltý                                                 | m   | 80,000    | 2,27         | 181,24            |
| 134 | M   | 3410946900  | Kábel Cu - flexibilný H07V-K 6 zelenožltý                                                  | m   | 1 220,000 | 0,83         | 1 010,16          |
| 135 | K   | 210040360   | Kábel pevný N2XH-J 4x120 mm2 nehorľavý uložený pevne                                       | m   | 9,000     | 9,73         | 87,56             |
| 136 | M   | 000CHKE     | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH, 4x120 mm2 bezhalog.                                 | m   | 9,000     | 129,87       | 1 168,83          |
| 137 | M   | 3410106740  | OEZ-Poist.patron PN1 250A gG                                                               | kus | 3,000     | 13,16        | 39,47             |
| 138 | M   | 3451316139  | I-Rúrka FXKVR 90 čierna                                                                    | m   | 6,000     | 1,55         | 9,32              |
| 139 | K   | 002CHKE     | Kábel pevný, N2XH-J 5x50mm2 nehorľavý uložený pevne                                        | m   | 45,000    | 7,74         | 348,28            |
| 140 | M   | 001CHKE     | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH, 5x50mm bezhalog.                                    | m   | 45,000    | 50,09        | 2 254,23          |
| 141 | K   | 210811450   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x10 mm2 nehorľavý uložený pevne           | m   | 190,000   | 1,43         | 270,94            |
| 142 | M   | 3411403803  | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH, 5x10 mm2 bezhalog.                                  | m   | 190,000   | 8,06         | 1 531,69          |
| 143 | K   | 210811449   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x6 mm2 nehorľavý uložený pevne            | m   | 260,000   | 1,27         | 328,90            |
| 144 | M   | 3411403804  | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 6 mm2 bezhalog.                                   | m   | 260,000   | 5,92         | 1 539,85          |
| 145 | K   | 210811377   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x4 mm2 nehorľavý uložený pevne            | m   | 290,000   | 1,12         | 323,50            |
| 146 | M   | 3411403805  | Nehorľavý kábel N2XH 5x 4 mm2 bezhalog.                                                    | m   | 290,000   | 3,48         | 1 010,51          |
| 147 | K   | 210811376   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x2,5 mm2 nehorľavý uložený pevne          | m   | 210,000   | 1,04         | 217,35            |
| 148 | M   | 3411403806  | Nehorľavý kábel N2XH 5x 2,5 mm2 bezhalog.                                                  | m   | 210,000   | 2,30         | 483,00            |
| 149 | K   | 210811375   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne          | m   | 1 750,000 | 0,99         | 1 730,75          |
| 150 | M   | 3411403807  | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 1,5 mm2 bezhalog.                                 | m   | 1 750,000 | 1,54         | 2 696,75          |
| 151 | K   | 210811368   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x6 mm2 nehorľavý uložený pevne            | m   | 20,000    | 1,12         | 22,31             |
| 152 | M   | 3411403829  | Nehorľavý kábel N2XH 3x 6 mm2 bezhalog.                                                    | m   | 20,000    | 3,53         | 70,61             |
| 153 | K   | 210811366   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x2,5 mm2 nehorľavý uložený pevne          | m   | 6 500,000 | 0,95         | 6 204,25          |
| 154 | M   | 3411403831  | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 3x 2,5 mm2 bezhalog.                                 | m   | 6 500,000 | 1,46         | 9 493,25          |
| 155 | K   | 210811365   | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne          | m   | 9 500,000 | 0,95         | 9 067,75          |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 156 | M   | 3411403832   | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 3x 1,5 mm2 bezhalog.                                                                                                                                             | m   | 9 500,000 | 0,30         | 2 850,00          |
| 157 | K   | 210802014    | Vodič CYH (V03VH-H) s odlíšením žíl 2x2,5 mm2 uložený pevne                                                                                                                                            | m   | 60,000    | 0,95         | 57,27             |
| 158 | M   | 3410556100   | šnúra medená CYH 2x2,5 čierna/červená                                                                                                                                                                  | m   | 60,000    | 0,98         | 58,65             |
| 159 | K   | 210802303    | Kábel CYSY (H005VV-F) 300/500 V 2x1,5 mm2 uložený voľne                                                                                                                                                | m   | 320,000   | 0,95         | 305,44            |
| 160 | M   | 3410100897   | Dvojlinka BCYH 2x1,5mm čierna-červená                                                                                                                                                                  | m   | 320,000   | 0,55         | 176,64            |
| 161 | K   | 210811361    | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 2x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne                                                                                                                      | m   | 60,000    | 0,95         | 57,27             |
| 162 | M   | 3411403736   | Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2x 1,5 mm2 bezhalog.                                                                                                                                                          | m   | 60,000    | 1,16         | 69,69             |
| 163 | K   | 210010331    | Krabica inštalačná IP54 85x45x40 (STI443) (Stilo) vrátane zapojenia                                                                                                                                    | kus | 120,000   | 6,56         | 786,60            |
| 164 | M   | EKR000001481 | Krabica rozbočovacia A1 80x42x40mm bez vývodiek sivá                                                                                                                                                   | kus | 120,000   | 0,51         | 60,72             |
| 165 | M   | ESV000000010 | Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm2 2-pólová                                                                                                                                                   | kus | 800,000   | 0,15         | 119,60            |
| 166 | M   | ESV000000009 | Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2 3-pólová                                                                                                                                                   | kus | 700,000   | 0,15         | 104,65            |
| 167 | M   | ESV000000011 | Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm2 4-pólová                                                                                                                                                   | kus | 300,000   | 0,20         | 58,65             |
| 168 | M   | ESV000000012 | Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-pólová                                                                                                                                                   | kus | 200,000   | 0,21         | 41,40             |
| 169 | M   | 2830038800   | Sťahovacia páska prírodná 360 x 4,8 mm typ: 220                                                                                                                                                        | kus | 1 000,000 | 0,03         | 34,50             |
| 170 | M   | 2450600013   | JUB Sádra na elektroinštalačné práce ELEKTROFIX, BAL: 20 kg                                                                                                                                            | kg  | 150,000   | 0,49         | 74,18             |
| 171 | K   | 000IVAR      | Montáž, kabeláž a spustenie Kompaktnej digitálnej ekvitermickej regulácie vykurovacích systémov                                                                                                        | kus | 1,000     | 330,30       | 330,30            |
| 172 | M   | 405200070173 | IVAR Ekvitermná regulácia pre riadenie zložitejších zostáv vrátane pripojovacích vodičov, čidiel vonkajšej a vnútornej teploty                                                                         | kus | 1,000     | 2 644,25     | 2 644,25          |
| 173 | M   | 000ZVU       | Ozvučovací systém kinosály, kompletná zostava vrátane montáže                                                                                                                                          | kus | 1,000     | 7 326,19     | 7 326,19          |
| 174 | M   | 000PROJ1     | Zhrňovacie projekčné plátno STANDARD, elektrické 2000 x 2000 mm, pevne inštalované, vrátane montáže                                                                                                    | kus | 1,000     | 1 009,32     | 1 009,32          |
| 175 | M   | 000PROJ2     | Zhrňovacie projekčné plátno pre systém zadného premietania, elektrické 6000mm, pevne inštalované, vrátane montáže, plátno Lodo 600cm vo formáte 16:9 s projekčným materiálom Coral pre zadnú projekciu | kus | 1,000     | 6 071,77     | 6 071,77          |
| 176 | K   | RP_002       | Podiel pridružených výkonov (PPV) 3%                                                                                                                                                                   | kus | 1,000     | 1 182,61     | 1 182,61          |
| 177 | K   | RP_001       | Podružný materiál 3%                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000     | 1 673,12     | 1 673,12          |

|     |   |              |                                                                                                                             |           |           |        |          |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| D   |   | 922          | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIA                                                            | 16 460,23 |           |        |          |
| 178 | K | KEY          | Dočasná demontáž a odpojenie zariadenia KeyWatcher - bezpečnostné ukladanie kľúčov                                          | hod       | 8,000     | 24,61  | 196,88   |
| 179 | K | KEY2         | Opätovná montáž a zapojenie zariadenia KeyWatcher - bezpečnostné ukladanie kľúčov, vrátane uvedenia zariadenia do prevádzky | hod       | 12,000    | 24,61  | 295,32   |
| 180 | K | EZS          | Dočasná demontáž a odpojenie elektronického zabezpečovacieho systému                                                        | hod       | 32,000    | 24,61  | 787,52   |
| 181 | K | EZS2         | Opätovná montáž a zapojenie elektronického zabezpečovacieho systému, vrátane uvedenia zariadenia do prevádzky               | hod       | 64,000    | 24,61  | 1 575,04 |
| 182 | K | ZDE.1        | Uloženie existujúcich slaboprúdových káblových vedení pod omietku stien                                                     | hod       | 80,000    | 20,64  | 1 651,40 |
| 183 | K | 220301201    | Montáž zásuvky TV/R/SAT pod omietku                                                                                         | kus       | 6,000     | 4,97   | 29,81    |
| 184 | M | EZA000002961 | Zásuvka anténová Valena Life 753152 TV+R+S hviezdnicová biela vrátane rámika                                                | kus       | 6,000     | 17,73  | 106,40   |
| 185 | K | 210803515    | Kábel koaxiálny VCCJE 75-7,25 mm uložený pevne                                                                              | m         | 480,000   | 0,95   | 458,16   |
| 186 | M | 3412160430   | Kábel koaxiálny 75 Ohm VCCJE 75-7,25                                                                                        | m         | 480,000   | 2,96   | 1 418,64 |
| 187 | K | 000RSL       | Výmena existujúceho nástenného slaboprúdového rozvádzača RACK, vrátane opätovného pripojenia                                | hod       | 32,000    | 24,61  | 787,52   |
| 188 | M | 3582010504   | Rozvádzač serverový s preslenými dverami 42U, 1970x600x1000 mm (pozn.: všetky aktívne prvky sú v dodávke investora)         | kus       | 1,000     | 667,92 | 667,92   |
| 189 | K | 220511002    | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                                           | kus       | 45,000    | 9,33   | 419,69   |
| 190 | M | EZA000003012 | Zásuvka dátová dvojité, Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela vrátane rámika                                               | kus       | 45,000    | 25,13  | 1 130,74 |
| 191 | M | 552118060811 | LINDAB LT TA Anténna a satelitná manžeta D12-90 mm                                                                          | kus       | 1,000     | 49,46  | 49,46    |
| 192 | K | 210850002    | Kábel oznamovací FTP cat6A uložený voľne                                                                                    | m         | 6 800,000 | 0,49   | 3 355,80 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                        | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 193 | M   | 3410104306 | K-FTP cat6 LSOH AWG23 drot                                                   | m   | 6 800,000 | 0,39         | 2 628,20          |
| 194 | K   | 000VERTX   | Vyhotovenie zásuvky HDMI, VGA, USB vrátane uloženia prepojavacieho vedenia   | kus | 2,000     | 16,68        | 33,35             |
| 195 | M   | 001VERTX   | Zásuvka HDMI, VGA, USB, Vertx zásuvka HDMI, VGA, USB                         | kus | 2,000     | 14,57        | 29,14             |
| 196 | M   | 000HDMI    | Kábel HDMI prepojavací, Vention Optical HDMI 2.0 Cable 20 m Black Metal Type | kus | 2,000     | 59,20        | 118,40            |
| 197 | M   | 000VGA     | Kábel VGA prepojavací, Vention VGA Exclusive Cable 20 m Black                | kus | 2,000     | 37,80        | 75,60             |
| 198 | M   | 000AUDIO   | Kábel AUDIO prepojavací, PremiumCord Kábel Stereo Jack 3,5 mm M/M 20 m       | kus | 2,000     | 33,40        | 66,79             |
| 199 | K   | RP_002     | Podiel pridružených výkonov (PPV) 3%                                         | kus | 1,000     | 229,54       | 229,54            |
| 200 | K   | RP_001     | Podružný materiál 3%                                                         | kus | 1,000     | 348,91       | 348,91            |

D 946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 1 203,08

|     |   |           |                                                                                        |     |        |        |        |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 201 | K | 460050305 | Jama pre jednoduchý stožiar s pätkou v rovine so zásypom a zhutnením v zemine triedy 5 | kus | 4,000  | 100,04 | 400,15 |
| 202 | K | 460200173 | Káblová ryha šírky 35 cm a hĺbky 90 cm v zemine triedy 3                               | m   | 80,000 | 9,33   | 746,12 |
| 203 | K | 460300002 | Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy bez zhutnenia vo voľnom teréne        | m3  | 26,000 | 2,19   | 56,81  |

D 950 M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 655,05

|     |   |           |                                                             |     |       |        |        |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 204 | K | HZS000114 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia | kus | 1,000 | 655,05 | 655,05 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

D D3 HZS 0 50,03

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 0 50,03

|     |   |             |                                     |     |       |       |       |
|-----|---|-------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 205 | K | HZS000114.1 | Vypracovanie meracích protokolov ŠK | kus | 1,000 | 50,03 | 50,03 |
|-----|---|-------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|

D D5 VEDĽAJŠIE NÁKLADY 1 270,00

D VRN04 PROJEKTOVÉ PRÁCE 1 270,00

|     |   |        |                                                                            |     |       |        |        |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 206 | K | PROJ   | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - časť elektroinštalácia    | kus | 1,000 | 950,00 | 950,00 |
| 207 | K | PROJ.1 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - časť slaboprúdové rozvody | kus | 1,000 | 320,00 | 320,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**5 - Bleskozvod a uzemnenie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

IČO:

IČ DPH: 31690360  
SK2020519666

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**14 816,74**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znížená      | 14 816,74   | 20,00%      | 2 963,35   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 780,09**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19  
Objekt: **5 - Bleskozvod a uzemnenie**

Miesto:

Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                                               | 14 816,74 |
| D1 - Práce HSV                                                   | 3 157,44  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                  | 3 157,44  |
| D2 - Montážne práce                                              | 11 659,30 |
| 921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                        | 9 087,25  |
| 946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH                   | 1 930,86  |
| 950 - M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ | 297,75    |
| VRN04 - PROJEKTOVÉ PRÁCE                                         | 343,44    |

## ROZPOČET

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

## 5 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotovitel':

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**14 816,74**

D    D1

## Práce HSV

3 157,44

D 9

## OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 157,44

|   |   |           |                                                                       |     |        |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 949942101 | Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku výšky do 27 m | hod | 32,000 | 98,67 | 3 157,44 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|

D      D2

## Montážne práce

11 659,30

D 921

# M-21 ELEKTROMONTÁŽE

9 087,25

|    |   |              |                                                                           |     |         |       |          |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 2  | K | 210220020    | Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi                                           | m   | 230,000 | 2,98  | 685,06   |
| 3  | M | 3544112000   | Pásik uzemňovací 30 x 4 mm                                                | kg  | 217,000 | 2,56  | 556,50   |
| 4  | K | 210220280    | Týč uzemňovacia FeZn ZT                                                   | kus | 4,000   | 16,87 | 67,48    |
| 5  | M | 3410102189   | HR-Zemná tyč ZT 2M                                                        | kus | 4,000   | 26,59 | 106,35   |
| 6  | K | 220730304    | Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 02                 | kus | 4,000   | 2,58  | 10,30    |
| 7  | M | 3410102148   | HR-Svorka SJ 02                                                           | kus | 4,000   | 1,91  | 7,64     |
| 8  | K | 220111776    | Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi                         | m   | 70,000  | 2,98  | 208,50   |
| 9  | M | 1561523500   | Drôt ťahaný pozinkovaný 11 343, EN S235JRG1, D 10 mm                      | kg  | 44,000  | 2,56  | 112,84   |
| 10 | K | 210220252    | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01                                   | kus | 22,000  | 2,58  | 56,67    |
| 11 | M | 3544221050   | Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SR 01, ZIN            | kus | 22,000  | 0,89  | 19,48    |
| 12 | K | 210220253    | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                              | kus | 30,000  | 2,58  | 77,28    |
| 13 | M | 3410102157   | HR-Svorka SR 03                                                           | kus | 30,000  | 1,20  | 35,88    |
| 14 | K | 210220260    | Uholník ochranný FeZn OU                                                  | kus | 14,000  | 7,35  | 102,88   |
| 15 | M | 3410102094   | HR-Ochranný uholník OU 2m                                                 | kus | 14,000  | 8,20  | 114,79   |
| 16 | K | 210220261    | Držiak ochranného uholníka FeZn DUZ, DUD, DOU                             | kus | 28,000  | 3,77  | 105,62   |
| 17 | M | 3410102078   | HR-Držiak DUD                                                             | kus | 28,000  | 2,09  | 58,60    |
| 18 | K | 210220800    | Uzemňovacie vedenie AlMgSi D 8 mm - D 10 mm na povrchu                    | m   | 450,000 | 2,78  | 1 252,35 |
| 19 | M | 3410102082   | HR-Gulatina 8 AlMgSi                                                      | kg  | 61,000  | 8,75  | 533,84   |
| 20 | K | 210220243    | Svorka FeZn spojovacia SS                                                 | kus | 150,000 | 2,38  | 357,08   |
| 21 | M | 3540406800   | HR-Svorka SS                                                              | kus | 150,000 | 0,68  | 101,78   |
| 22 | K | 210220241    | Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS                           | kus | 20,000  | 2,58  | 51,52    |
| 23 | M | 3410102150   | HR-Svorka SK                                                              | kus | 20,000  | 1,30  | 25,99    |
| 24 | K | 210220246    | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO                                          | kus | 14,000  | 4,37  | 61,18    |
| 25 | M | 3410102153   | HR-Svorka SO                                                              | kus | 14,000  | 1,60  | 22,38    |
| 26 | K | 210220247    | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                   | kus | 14,000  | 4,97  | 69,55    |
| 27 | M | 3410102182   | HR-Svorka SZ                                                              | kus | 14,000  | 1,83  | 25,60    |
| 28 | K | 210220811    | Podpera vedenia AlMgSi na vrchol krovu PV15                               | kus | 90,000  | 5,55  | 499,91   |
| 29 | M | EBL000000144 | Podpera vedenia PV 15 Lindab FeZn na vrchol krovu                         | kus | 90,000  | 2,33  | 210,11   |
| 30 | K | 210220813    | Podpera vedenia AlMgSi na plechové strechy PV23 a PV 24                   | kus | 196,000 | 2,38  | 466,58   |
| 31 | M | EBL000000909 | Podpera vedenia 223020 na plechovú strechu                                | kus | 196,000 | 5,52  | 1 081,92 |
| 32 | K | 210220859    | Svorka AlMgSi na odkvapové potrubie ST10, ST11, SU, SUP                   | kus | 120,000 | 5,76  | 691,38   |
| 33 | M | 3544220650   | Svorka na odkvapové rúry D 50-150 mm oceľová žiarovo zinkovaná ST 10, ZIN | kus | 120,000 | 3,65  | 437,46   |
| 34 | K | 210220108    | Podpera vedenia FeZn PV17 a PV18                                          | kus | 40,000  | 2,58  | 103,04   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | M   | 3410102123   | HR-Podpera PV 18                                                              | kus | 40,000   | 1,44         | 57,50             |
| 36 | K   | 210220307    | Vyhotovenie oddialeného zachytávača                                           | kus | 2,000    | 66,70        | 133,40            |
| 37 | M   | EBL000000327 | Tyč izolujúca d90-1-121 16mm 1m sklolaminát                                   | kus | 6,000    | 10,50        | 63,00             |
| 38 | M   | EBL000000273 | Držiak zvodového drôtu SR 03E OB 8-10mm FeZn k oddialenému bleskozvodu        | kus | 6,000    | 2,73         | 16,35             |
| 39 | M   | EBL000000017 | Držiak izolačnej tyče DOHT 1 18-22mm FeZn k oddialenému bleskozvodu           | kus | 6,000    | 3,19         | 19,11             |
| 40 | K   | RP_002       | Podiel pridružených výkonov (PPV) 5%                                          | kus | 1,000    | 299,99       | 299,99            |
| 41 | K   | RP_001       | Podružný materiál 5%                                                          | kus | 1,000    | 180,36       | 180,36            |
| D  |     | 946          | M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH                                      |     |          | 0            | 1 930,86          |
| 42 | K   | 460200243    | Ryha šírky 50 cm a hĺbky 60 cm v zemine triedy 3                              | m   | 230,000  | 7,74         | 1 780,09          |
| 43 | K   | 460300002    | Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy bez zhutnenia vo voľnom teréne | m3  | 69,000   | 2,19         | 150,77            |
| D  |     | 950          | M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIA                        |     |          | 0            | 297,75            |
| 44 | K   | HZS000114    | Odborná prehliadka a odborná skúška                                           | kus | 1,000    | 297,75       | 297,75            |
| D  |     | VRN04        | PROJEKTOVÉ PRÁCE                                                              |     |          | 0            | 343,44            |
| 45 | K   | PROJ         | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia                                | kus | 1,000    | 343,44       | 343,44            |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**6 - VZTCH - Vetranie a chladenie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

5.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31690360

IČ DPH:

SK2020519666

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**419 387,89**

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| znižená      | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|              | 419 387,89  | 20,00%      | 83 877,58  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**503 265,47**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**6 - VZTCH - Vetranie a chladenie**

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**419 387,89**

### VZT - VETRANIE

**228 216,96**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| V1.01 - Vetranie - SÁLA VEĽKÁ | 0,00      |
| Z1 - Zariadenia               | 37 056,56 |
| S1 - Sanie                    | 1 526,77  |
| V1 - Výtlak                   | 2 462,37  |
| P1 - Prívod                   | 7 076,22  |
| O1 - Odvod                    | 1 414,89  |
| OST1 - Ostatné                | 18 977,35 |
| V2.01 - Vetranie - SÁLA MALÁ  | 0,00      |
| Z2 - Zariadenia               | 26 854,30 |
| S2 - Sanie                    | 1 453,97  |
| V2 - Výtlak                   | 1 662,70  |
| P2 - Prívod                   | 3 556,20  |
| O2 - Odvod                    | 4 115,13  |
| OST2 - Ostatné                | 7 795,68  |
| V3.01 - Vetranie TELOCVIČNE   | 0,00      |
| Z3 - Zariadenia               | 19 803,21 |
| S3 - Sanie                    | 957,08    |
| V3 - Výtlak                   | 970,30    |
| P3 - Prívod                   | 3 992,51  |
| O3 - Odvod                    | 554,68    |
| OST3 - Ostatné                | 11 423,89 |
| V4.01 - Vetranie FITNESS      | 0,00      |
| Z4 - Zariadenia               | 22 400,58 |
| S4 - Sanie                    | 957,06    |
| V4 - Výtlak                   | 970,90    |
| P4 - Prívod                   | 3 603,18  |
| O4 - Odvod                    | 1 530,15  |
| OST4 - Ostatné                | 7 547,60  |
| V5.01 - Vetranie ŠATNÍ        | 0,00      |
| Z5 - Zariadenia               | 8 839,45  |
| S5 - Sanie                    | 984,38    |
| V5 - Výtlak                   | 351,13    |
| P5 - Prívod                   | 3 045,23  |
| O5 - Odvod                    | 1 640,82  |
| OST5 - Ostatné                | 6 147,18  |
| V6.01 - Vetranie ZASADAČKY    | 0,00      |
| Z6 - Zariadenia               | 6 590,15  |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| S6 - Sanie                           | 252,48           |
| V6 - Výtlak                          | 701,11           |
| P6 - Prívod                          | 1 757,68         |
| O6 - Odvod                           | 888,03           |
| OST6 - Ostatné                       | 3 160,14         |
| V7.01 - Vetrание WC                  | 0,00             |
| Z7 - Zariadenia                      | 1 211,87         |
| O7 - Odvod                           | 593,66           |
| OST7 - Ostatné                       | 956,42           |
| V8.01 - Vetrание WC                  | 0,00             |
| Z8 - Zariadenia                      | 820,55           |
| O8 - Odvod                           | 183,73           |
| OST8 - Ostatné                       | 464,58           |
| V9.01 - Vetrание WC                  | 0,00             |
| Z9 - Zariadenia                      | 265,91           |
| O9 - Odvod                           | 234,60           |
| OST9 - Ostatné                       | 464,58           |
| <b>CHL - CHLADENIE</b>               | <b>94 263,17</b> |
| CH1.01 - Chladenie SÁLA VEĽKÁ a MALÁ | 0,00             |
| CHZ1 - Zariadenia a rozvody          | 21 890,59        |
| CHO1 - Ostatné                       | 10 979,16        |
| CH2.01 - Chladenie TELOCVIČNE        | 0,00             |
| CHZ2 - Zariadenia a rozvody          | 12 670,79        |
| CHO2 - Ostatné                       | 6 897,59         |
| CH3.01 - Chladenie FITNESS           | 0,00             |
| CHZ3 - Zariadenia a rozvody          | 8 783,23         |
| CHO3 - Ostatné                       | 6 192,01         |
| CH4.01 - Chladenie KANCELÁRIÍ        | 0,00             |
| CHZ4 - Zariadenia a rozvody          | 18 142,24        |
| CHO4 - Ostatné                       | 8 707,56         |
| <b>O - OSTATNÉ</b>                   | <b>96 907,76</b> |

# ROZPOČET

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**6 - VZTCH - Vetrание a chladienie**

Miesto:

Dátum: 05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**419 387,89**

D VZT VETRANIE 228 216,96

D V1.01 Vetrание - SÁLA VEĽKÁ 0,00

D Z1 Zariadenia 37 056,56

|      |   |                  |                                                                                                                              |    |         |           |           |
|------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 1    | M | 4295300S1.01     | VZT jednotka P/O:10.000m3/h / P/O:300Pa, vodný ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na nadradenú MaR | ks | 1,000   | 10 846,81 | 10 846,81 |
| 2    | M | 4295300S1.02.1   | Kondenzačná jednotka Qchl=33,5kW                                                                                             | ks | 1,000   | 4 521,00  | 4 521,00  |
| 3    | M | 4295300S1.02.2   | Kondenzačná jednotka Qchl=33,5kW                                                                                             | ks | 1,000   | 4 521,00  | 4 521,00  |
| 4    | M | 4295300S1.03     | Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky                                                                         | ks | 2,000   | 278,00    | 556,00    |
| 5    | M | 4295300S1.04     | Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky                                                                         | ks | 2,000   | 278,00    | 556,00    |
| 6    | M | 19635000S2210    | medivo 28/10                                                                                                                 | bm | 100,000 | 25,16     | 2 515,74  |
| 7    | M | 42976001600630   | tlmič bunkový 1600x630/8x200/L=2000                                                                                          | ks | 1,000   | 1 698,53  | 1 698,53  |
| 8    | M | 42976000900800   | tlmič bunkový 1000x800/5x200/L=2000                                                                                          | ks | 1,000   | 1 105,14  | 1 105,14  |
| 9    | M | 42976000800800   | tlmič bunkový 800x800/4x200/L=1500                                                                                           | ks | 4,000   | 689,21    | 2 756,83  |
| 10   | M | 42976000800800.2 | tlmič bunkový 800x800/4x200/L=2000                                                                                           | ks | 2,000   | 898,95    | 1 797,90  |
| 11   | M | 42976000800600   | požiarna izolácie 90min                                                                                                      | m2 | 10,000  | 52,85     | 528,54    |
| 12   | M | 42976000400400   | tlmič bunkový 400x400/L=2000                                                                                                 | ks | 1,000   | 263,39    | 263,39    |
| 13   | M | 429720009001400  | protiďažďová žalúzia AL-S-900x1400-RAL 7016 MATNÁ                                                                            | ks | 1,000   | 104,50    | 104,50    |
| 14   | M | 429830000630.630 | šikmý kus + sito 630x630-RAL 7016 MATNÁ                                                                                      | ks | 2,000   | 57,21     | 114,42    |
| 15   | M | 429720000d250    | dýza d250                                                                                                                    | ks | 24,000  | 134,96    | 3 239,14  |
| 16   | M | 4297100x800630   | regulačná klapka 800x630                                                                                                     | ks | 1,000   | 182,16    | 182,16    |
| 17   | M | 4297100x000250   | regulačná klapka d250                                                                                                        | ks | 24,000  | 30,64     | 735,26    |
| 18   | M | 4297100x000315   | regulačná klapka d315                                                                                                        | ks | 1,000   | 38,09     | 38,09     |
| 19   | M | 4297100P800630   | požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom                                                                                     | ks | 1,000   | 246,71    | 246,71    |
| 19.1 | M | 4297100P8006301  | príložky - požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom                                                                          | ks | 2,000   | 63,11     | 126,22    |
| 20   | M | 4297100P800800   | požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom                                                                                     | ks | 1,000   | 371,77    | 371,77    |
| 20.1 | M | 4297100P8008001  | príložky - požiarna klapka 800x630 s konc. spínačom                                                                          | ks | 2,000   | 63,11     | 126,22    |
| 21   | M | 4297100P000315   | požiarna klapka d315                                                                                                         | ks | 1,000   | 38,09     | 38,09     |
| 21.1 | M | 4297100P0003151  | príložky - požiarna klapka d315                                                                                              | ks | 2,000   | 33,55     | 67,10     |

D S1 Sanie 1 526,77

|    |   |                 |                                       |    |        |        |        |
|----|---|-----------------|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 22 | M | 4298200H800800  | potrubie do rozmeru 800x800, 30% tv.  | bm | 8,000  | 87,44  | 699,49 |
| 23 | M | 4298200H1300800 | potrubie do rozmeru 1300x800, 30% tv. | bm | 3,000  | 114,76 | 344,28 |
| 24 | M | 2837500TI25     | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX        | m2 | 35,000 | 13,80  | 483,00 |

D V1 Výtlak 2 462,37

|    |   |                   |                                                        |    |        |        |          |
|----|---|-------------------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 25 | M | 4298200H1600630   | potrubie do rozmeru 1600x630, 30% tv.                  | bm | 11,000 | 121,77 | 1 339,47 |
| 26 | K | 4298200H1600630.1 | potrubie do rozmeru 1600x630, 30% tv. - RAL 7016 MATNÁ | bm | 3,000  | 144,30 | 432,90   |
| 27 | M | 2837500TI25       | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                         | m2 | 50,000 | 13,80  | 690,00   |

| PČ                           | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D P1 Prívod                  |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 7 076,22          |
| 28                           | M   | 4298200H1600800   | potrubie do rozmeru 1600x800, 30% tv.                                                                                       | bm | 3,000    | 131,16       | 393,47            |
| 29                           | M   | 4298200H800630    | potrubie do rozmeru 800x630, 30% tv.                                                                                        | bm | 28,000   | 78,15        | 2 188,11          |
| 30                           | M   | 4298100K00315     | spiro potrubie d315, 30% tvaroviek                                                                                          | bm | 22,000   | 33,46        | 736,12            |
| 31                           | M   | 4298100K00250     | spiro potrubie d250, 30% tvaroviek                                                                                          | bm | 57,000   | 24,78        | 1 412,52          |
| 32                           | M   | 2837500TI20       | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 170,000  | 13,80        | 2 346,00          |
| D O1 Odvod                   |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 1 414,89          |
| 33                           | M   | 4298200H1600800   | potrubie do rozmeru 1600x800, 30% tv.                                                                                       | bm | 3,000    | 131,16       | 393,47            |
| 34                           | M   | 4298200H800800    | potrubie do rozmeru 800x800, 30% tv.                                                                                        | bm | 6,000    | 87,44        | 524,62            |
| 35                           | M   | 2837500TI20       | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 36,000   | 13,80        | 496,80            |
| D OST1 Ostatné               |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 18 977,35         |
| 36                           | M   | 429750009555      | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku                                                                                | ks | 1,000    | 172,50       | 172,50            |
| 37                           | K   | 7690800V1.01      | Montáž - Vetranie veľká sála                                                                                                | h  | 610,000  | 27,83        | 16 977,65         |
| 37.1                         | K   | 7690800V1.01.1    | revízia BI plynov                                                                                                           | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 37.2                         | K   | 7690800V1.01.2    | doplnenie chladiva                                                                                                          | kg | 25,000   | 36,00        | 900,00            |
| 37.3                         | M   | 7690800V1.01.3    | komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK                                                                                            | bm | 130,000  | 3,30         | 429,00            |
| 37.4                         | M   | 7690800V1.01.4    | komunikačný kábel OVLÁDAČ - PREVODNÍK                                                                                       | bm | 30,000   | 4,94         | 148,20            |
| D V2.01 Vetranie - SÁLA MALÁ |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |
| D Z2 Zariadenia              |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 26 854,30         |
| 38                           | M   | 4295300S2.01      | VZT jednotka P/O:5.000m3/h / P/O:300Pa, vodný ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na nadradenú MaR | ks | 1,000    | 11 439,00    | 11 439,00         |
| 39                           | M   | 4295300S2.02.1    | Kondenzačná jednotka Qchl=33,5kW                                                                                            | ks | 1,000    | 4 521,00     | 4 521,00          |
| 41                           | M   | 4295300S2.03      | Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky                                                                        | ks | 1,000    | 278,00       | 278,00            |
| 42                           | M   | 4295300S2.04      | Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky                                                                        | ks | 1,000    | 278,00       | 278,00            |
| 43                           | M   | 19635000S1610     | meďivo 28/10                                                                                                                | bm | 50,000   | 25,16        | 1 257,87          |
| 44                           | M   | 42976000900500    | požiarna izolácia 90min                                                                                                     | ks | 10,000   | 52,85        | 528,54            |
| 45                           | M   | 42976000800800    | tlmič bunkový 800x800/4x200/L=1500                                                                                          | ks | 1,000    | 689,21       | 689,21            |
| 46                           | M   | 42976001000600    | tlmič bunkový 1000x400/5x200/L=2000                                                                                         | ks | 1,000    | 1 068,04     | 1 068,04          |
| 47                           | M   | 42976000710500    | tlmič bunkový 600x630/L=1000                                                                                                | ks | 3,000    | 344,04       | 1 032,11          |
| 48                           | M   | 42976000800600.1  | tlmič bunkový 600x630/L=1000                                                                                                | ks | 3,000    | 344,04       | 1 032,11          |
| 49                           | M   | 42972000900800    | protidažďová žalúzia AL-S-900x800-RAL 7016 MATNÁ                                                                            | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 50                           | M   | 429830000630630   | šikmý kus + sito 630x630-RAL 7016 MATNÁ                                                                                     | ks | 1,000    | 57,21        | 57,21             |
| 51                           | M   | 429720000d250     | dýza d250                                                                                                                   | ks | 20,000   | 134,96       | 2 699,20          |
| 52                           | M   | 42972006306301-2  | výustka 1-2-600x300-UR-H-R1-RAL 9010 MATNÁ                                                                                  | ks | 12,000   | 59,00        | 708,00            |
| 53                           | M   | 4297100x000250    | regulačná klapka d250                                                                                                       | ks | 20,000   | 30,64        | 612,72            |
| 54                           | M   | 4297100P710500    | požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom                                                                                     | ks | 1,000    | 63,11        | 63,11             |
| 54.1                         | M   | 4297100P7105001   | príložky - požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom                                                                          | ks | 2,000    | 38,62        | 77,24             |
| 55                           | M   | 4297100P800630.1  | požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom                                                                                     | ks | 1,000    | 331,20       | 331,20            |
| 55.1                         | M   | 4297100P8006301.1 | príložky - požiarna klapka 630x630 s konc.spínačom                                                                          | ks | 2,000    | 38,62        | 77,24             |
| D S2 Sanie                   |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 1 453,97          |
| 56                           | M   | 4298200H800800    | potrubie do rozmeru 800x800, 30% tv.                                                                                        | bm | 10,000   | 87,44        | 874,37            |
| 57                           | M   | 4298200H1000800   | potrubie do rozmeru 1000x800, 30% tv.                                                                                       | bm | 2,000    | 13,80        | 27,60             |
| 58                           | M   | 2837500TI25       | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 40,000   | 13,80        | 552,00            |
| D V2 Výtlak                  |     |                   |                                                                                                                             |    |          |              | 1 662,70          |
| 59                           | M   | 4298200H1000630   | potrubie do rozmeru 1000x630, 30% tv.                                                                                       | bm | 10,000   | 89,08        | 890,80            |

| PČ      | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 60      | M   | 4298200H1000630.1 | potrubie do rozmeru 1000x630, 30% tv. - RAL 7016 MATNÁ                                                                      | bm | 3,000    | 96,30        | 288,90            |
| 61      | M   | 2837500TI25       | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 35,000   | 13,80        | 483,00            |
| D P2    |     |                   | Prívod                                                                                                                      |    |          |              | 3 556,20          |
| 62      | M   | 4298200H710500    | potrubie do rozmeru 710x500, 30% tv.                                                                                        | bm | 35,000   | 66,12        | 2 314,20          |
| 63      | M   | 2837500TI20       | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 90,000   | 13,80        | 1 242,00          |
| D O2    |     |                   | Odvod                                                                                                                       |    |          |              | 4 115,13          |
| 64      | M   | 4298200H800630.1  | potrubie do rozmeru 800x630, 30% tv.                                                                                        | bm | 35,000   | 78,15        | 2 735,13          |
| 65      | M   | 2837500TI20       | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 100,000  | 13,80        | 1 380,00          |
| D OST2  |     |                   | Ostatné                                                                                                                     |    |          |              | 7 795,68          |
| 66      | M   | 429750009555      | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku                                                                                | ks | 1,000    | 78,15        | 78,15             |
| 67      | K   | 7690800V2.01      | Montáž - Vetranie sála malá                                                                                                 | h  | 462,000  | 13,39        | 6 184,33          |
| 67.1    | K   | 7690800V2.01.1    | revízia BI plynov                                                                                                           | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 67.2    | K   | 7690800V2.01.2    | doplnenie chladiva                                                                                                          | kg | 15,000   | 36,00        | 540,00            |
| 67.3    | M   | 7690800V2.01.3    | komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK / zarátané vo VZT1.01 /                                                                    | bm | 150,000  | 3,30         | 495,00            |
| 67.4    | M   | 7690800V2.01.4    | komunikačný kábel OVLÁDAČ - PREVODNÍK                                                                                       | bm | 30,000   | 4,94         | 148,20            |
| D V3.01 |     |                   | Vetranie TELOCVIČNE                                                                                                         |    |          |              | 0,00              |
| D Z3    |     |                   | Zariadenia                                                                                                                  |    |          |              | 19 803,21         |
| 68      | M   | 4295300S3.01      | VZT jednotka P/O:4.000m3/h / P/O:300Pa, vodný ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na nadradenú MaR | ks | 1,000    | 8 344,00     | 8 344,00          |
| 69      | M   | 4295300S3.02      | Kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW                                                                                            | ks | 1,000    | 3 792,00     | 3 792,00          |
| 70      | M   | 4295300S3.03      | Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky                                                                        | ks | 1,000    | 1 865,06     | 1 865,06          |
| 71      | M   | 19635000S22101    | medivo 22/10                                                                                                                | bm | 130,000  | 17,62        | 2 290,94          |
| 72      | M   | 429760010004001   | tlmič bunkový 1000x400/L=1000                                                                                               | ks | 3,000    | 302,90       | 908,70            |
| 73      | M   | 429760010004005   | tlmič kruhový d400/L=1500                                                                                                   | ks | 1,000    | 216,56       | 216,56            |
| 74      | M   | 42972001000900    | protižiadžová žalúzia AL-S-1000x900-RAL 7016 MATNÁ                                                                          | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 75      | M   | 429720000D400     | výfuková hlavica d400 - RAL 7016 MATNÁ                                                                                      | ks | 1,000    | 57,21        | 57,21             |
| 76      | M   | 429720000d250     | dýza d250                                                                                                                   | ks | 7,000    | 134,96       | 944,75            |
| 77      | M   | 4297100PD400      | požiarna klapka d400 s konc. spínačom /jeden kus pre zar.č.4/                                                               | ks | 2,000    | 167,26       | 334,51            |
| 77.1    | M   | 4297100PD4001     | príločky - požiarna klapka d400 s konc. spínačom /jeden kus pre zar.č.4/                                                    | ks | 4,000    | 37,20        | 148,80            |
| 78      | M   | 4297100x000250    | regulačná klapka d250                                                                                                       | ks | 7,000    | 30,64        | 214,45            |
| 79      | M   | 4297100P800250    | požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom                                                                                    | ks | 2,000    | 213,62       | 427,25            |
| 79.1    | M   | 4297100P8002501   | príločky - požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom                                                                         | ks | 4,000    | 38,62        | 154,48            |
| D S3    |     |                   | Sanie                                                                                                                       |    |          |              | 957,08            |
| 80      | M   | 4298200H1000400   | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 8,000    | 76,51        | 612,08            |
| 81      | M   | 2837500TI25       | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 25,000   | 13,80        | 345,00            |
| D V3    |     |                   | Výtlak                                                                                                                      |    |          |              | 970,30            |
| 82      | M   | 4298200H1000400   | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 2,000    | 76,51        | 153,01            |
| 83      | M   | 4298100K00400     | spiro potrubie d400, 30% tvaroviek                                                                                          | bm | 12,000   | 37,77        | 453,29            |
| 84      | M   | 4298100K00400.1   | spiro potrubie d400, 30% tvaroviek - RAL 7016 MATNÁ                                                                         | bm | 2,000    | 44,00        | 88,00             |
| 85      | M   | 2837500TI25       | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 20,000   | 13,80        | 276,00            |
| D P3    |     |                   | Prívod                                                                                                                      |    |          |              | 3 992,51          |
| 86      | M   | 4298200H1000400   | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 5,000    | 76,51        | 382,54            |
| 87      | M   | 4298200H800250    | potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv.                                                                                        | bm | 20,000   | 57,38        | 1 147,61          |
| 88      | M   | 4298100K00400     | spiro potrubie d400, 30% tvaroviek                                                                                          | bm | 25,000   | 37,77        | 944,36            |
| 89      | M   | 2837500TI20       | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 110,000  | 13,80        | 1 518,00          |
| D O3    |     |                   | Odvod                                                                                                                       |    |          |              | 554,68            |

| PČ                       | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 90                       | M   | 4298200H1000400 | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 5,000    | 76,51        | 382,54            |
| 91                       | M   | 4298200H800250  | potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv.                                                                                        | bm | 3,000    | 57,38        | 172,14            |
| D OST3 Ostatné           |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 11 423,89         |
| 92                       | M   | 429750009555    | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku                                                                                | ks | 1,000    | 172,50       | 172,50            |
| 93                       | K   | 7690800V3.01    | Montáž - Vetrание telocvične                                                                                                | h  | 286,000  | 33,98        | 9 718,19          |
| 93.1                     | K   | 7690800V3.01.1  | revízia BI plynov                                                                                                           | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 93.2                     | K   | 7690800V3.01.2  | doplnenie chladiva                                                                                                          | kg | 15,000   | 36,00        | 540,00            |
| 93.3                     | M   | 7690800V3.01.3  | komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK                                                                                            | bm | 150,000  | 3,30         | 495,00            |
| 93.4                     | M   | 7690800V3.01.4  | komunikačný kábel OVLÁDAČ - PREVODNÍK                                                                                       | bm | 30,000   | 4,94         | 148,20            |
| D V4.01 Vetrание FITNESS |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |
| D Z4 Zariadenia          |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 22 400,58         |
| 94                       | M   | 4295300S4.01    | VZT jednotka P/O:4.000m3/h / P/O:300Pa, vodný ohrev, priamy chladič, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na nadradenú MaR | ks | 1,000    | 10 820,77    | 10 820,77         |
| 95                       | M   | 4295300S4.02    | Kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW                                                                                            | ks | 1,000    | 3 119,13     | 3 119,13          |
| 96                       | M   | 4295300S4.03    | Komunikačný prevodník k VZT pre kondenzačné jednotky                                                                        | ks | 1,000    | 1 865,06     | 1 865,06          |
| 97                       | M   | 19635000S22101  | medivo 22/10                                                                                                                | bm | 130,000  | 17,62        | 2 290,94          |
| 98                       | M   | 429760010004001 | tlmič bunkový 1000x400/L=1000                                                                                               | ks | 3,000    | 302,90       | 908,70            |
| 99                       | M   | 429760010004005 | tlmič kruhový d400/L=1500                                                                                                   | ks | 1,000    | 216,56       | 216,56            |
| 100                      | M   | 42972001000900  | protidažďová žalúzia AL-S-1000x900-RAL 7016 MATNÁ                                                                           | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 101                      | M   | 429720000D400   | výfuková hlavica d400 - RAL 7016 MATNÁ                                                                                      | ks | 1,000    | 57,21        | 57,21             |
| 102                      | M   | 429720000d250   | dýza d250                                                                                                                   | ks | 12,000   | 134,96       | 1 619,57          |
| 103                      | M   | 429720000Kd250  | KONIKA d200 + penový regulátor prietoku s tlmičom vložený do potrubia                                                       | ks | 10,000   | 57,13        | 571,32            |
| 104                      | M   | 4297100x000250  | regulačná klapka d250                                                                                                       | ks | 8,000    | 30,64        | 245,09            |
| 105                      | M   | 4297100P800250  | požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom                                                                                    | ks | 2,000    | 213,62       | 427,25            |
| 105.1                    | M   | 4297100P8002501 | príločky - požiarna klapka 800x250 s konc. spínačom                                                                         | ks | 4,000    | 38,62        | 154,48            |
| D S4 Sanie               |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 957,06            |
| 106                      | M   | 4298200H1000400 | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 8,000    | 76,51        | 612,06            |
| 107                      | M   | 2837500TI25     | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 25,000   | 13,80        | 345,00            |
| D V4 Výtlak              |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 970,90            |
| 108                      | M   | 4298200H1000400 | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 2,000    | 76,51        | 153,01            |
| 109                      | M   | 4298100K00400   | spiro potrubie d400, 30% tvaroviek                                                                                          | bm | 12,000   | 37,77        | 453,29            |
| 110                      | M   | 4298100K00400.1 | spiro potrubie d400, 30% tvaroviek - RAL 7016 MATNÁ                                                                         | bm | 2,000    | 44,30        | 88,60             |
| 111                      | M   | 2837500TI25     | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 20,000   | 13,80        | 276,00            |
| D P4 Prívod              |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 3 603,18          |
| 112                      | M   | 4298200H1000400 | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 5,000    | 76,51        | 382,54            |
| 113                      | M   | 4298200H800250  | potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv.                                                                                        | bm | 20,000   | 57,38        | 1 147,61          |
| 114                      | M   | 4298100K00400   | spiro potrubie d400, 30% tvaroviek                                                                                          | bm | 22,000   | 37,77        | 831,03            |
| 115                      | M   | 2837500TI20     | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                                              | m2 | 90,000   | 13,80        | 1 242,00          |
| D O4 Odvod               |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 1 530,15          |
| 116                      | M   | 4298200H1000400 | potrubie do rozmeru 1000x400, 30% tv.                                                                                       | bm | 5,000    | 76,51        | 382,54            |
| 117                      | M   | 4298200H800250  | potrubie do rozmeru 800x250, 30% tv.                                                                                        | bm | 20,000   | 57,38        | 1 147,61          |
| D OST4 Ostatné           |     |                 |                                                                                                                             |    |          |              | 7 547,60          |
| 118                      | M   | 429750009555    | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku                                                                                | ks | 1,000    | 25,00        | 25,00             |
| 119                      | K   | 7690800V4.01    | Montáž - Vetrание fitness                                                                                                   | h  | 297,000  | 20,00        | 5 940,00          |
| 119.1                    | K   | 7690800V4.01.1  | revízia BI plynov                                                                                                           | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 119.2                    | K   | 7690800V4.01.2  | doplnenie chladiva                                                                                                          | kg | 15,000   | 36,00        | 540,00            |
| 119.3                    | K   | 7690800V4.01.3  | komunikačný kábel KJ - PREVODNÍK                                                                                            | bm | 150,000  | 3,30         | 495,00            |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 119.4 | K   | 7690800V4.01.4   | komunikačný kábel OVLÁDAČ - PREVODNÍK                                                                       | bm | 40,000   | 4,94         | 197,60            |
| D     |     | V5.01            | Vetranie ŠATNÍ                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| D     |     | Z5               | Zariadenia                                                                                                  |    |          |              | 8 839,45          |
| 120   | M   | 4295300S5.01     | VZT jednotka P/O:1.800m3/h / P/O:300Pa, vodný ohrev, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na nadradenú MaR | ks | 1,000    | 5 418,40     | 5 418,40          |
| 121   | M   | 42976000400250   | tlmič bunkový 400x250/L=1500                                                                                | ks | 4,000    | 152,30       | 609,21            |
| 122   | M   | 42972000900315   | protidažďová žalúzia AL-S-900x315-RAL 7016 MATNÁ                                                            | ks | 2,000    | 104,30       | 208,60            |
| 123   | M   | 42972000SW125    | 125-SW ventil                                                                                               | ks | 43,000   | 6,21         | 267,03            |
| 124   | M   | 4297100x000200   | regulačná klapka d200                                                                                       | ks | 9,000    | 26,91        | 242,19            |
| 125   | M   | 4297100x000125   | regulačná klapka d125                                                                                       | ks | 46,000   | 24,92        | 1 146,45          |
| 126   | M   | 4297100P400250   | požiarna klapka 400x250                                                                                     | ks | 3,000    | 167,26       | 501,77            |
| 126.1 | M   | 4297100P4002501  | príločky - požiarna klapka 400x250                                                                          | ks | 6,000    | 74,30        | 445,80            |
| D     |     | S5               | Sanie                                                                                                       |    |          |              | 984,38            |
| 127   | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                                                        | bm | 18,000   | 35,52        | 639,38            |
| 128   | M   | 2837500TI25      | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                              | m2 | 25,000   | 13,80        | 345,00            |
| D     |     | V5               | Výtlak                                                                                                      |    |          |              | 351,13            |
| 129   | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                                                        | bm | 6,000    | 35,52        | 213,13            |
| 130   | M   | 2837500TI25      | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                              | m2 | 10,000   | 13,80        | 138,00            |
| D     |     | P5               | Prívod                                                                                                      |    |          |              | 3 045,23          |
| 131   | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                                                        | bm | 22,000   | 35,52        | 781,47            |
| 132   | M   | 4298100K00200    | spiro potrubie d200, 30% tvaroviek                                                                          | bm | 35,000   | 15,29        | 535,22            |
| 133   | M   | 4298100K00125    | spiro potrubie d125, 30% tvaroviek                                                                          | bm | 60,000   | 10,41        | 624,54            |
| 134   | M   | 2837500TI20      | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                                                              | m2 | 80,000   | 13,80        | 1 104,00          |
| D     |     | O5               | Odvod                                                                                                       |    |          |              | 1 640,82          |
| 135   | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                                                        | bm | 25,000   | 35,52        | 888,03            |
| 136   | M   | 4298100K00200    | spiro potrubie d200, 30% tvaroviek                                                                          | bm | 22,000   | 15,29        | 336,43            |
| 137   | M   | 4298100K00125    | spiro potrubie d125, 30% tvaroviek                                                                          | bm | 40,000   | 10,41        | 416,36            |
| D     |     | OST5             | Ostatné                                                                                                     |    |          |              | 6 147,18          |
| 138   | K   | 7690800V5.01     | Montáž - Vetranie šatní                                                                                     | h  | 223,000  | 26,90        | 5 998,98          |
| 138.1 | K   | 7690800V5.01.1   | komunikačný kábel OVLÁDAČ - VZT JEDNOTKA                                                                    | bm | 30,000   | 4,94         | 148,20            |
| D     |     | V6.01            | Vetranie ZASADAČKY                                                                                          |    |          |              | 0,00              |
| D     |     | Z6               | Zariadenia                                                                                                  |    |          |              | 6 590,15          |
| 139   | M   | 4295300S6.01     | VZT jednotka P/O:1.200m3/h / P/O:300Pa, vodný ohrev, integrovaná MaR s možnosťou napojenia na nadradenú MaR | ks | 1,000    | 4 319,67     | 4 319,67          |
| 140   | M   | 42976000400250.1 | tlmič bunkový 400x250/L=2000                                                                                | ks | 2,000    | 202,28       | 404,56            |
| 141   | M   | 4297600400250.1  | tlmič bunkový 400x250/L=1500                                                                                | ks | 2,000    | 152,30       | 304,61            |
| 142   | M   | 42972000900500   | protidažďová žalúzia AL-S-900x500-RAL 7016 MATNÁ-POLKRUHOVÁ                                                 | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 143   | M   | 429830000630400  | šikmý kus + sito 630x400-RAL 7016 MATNÁ-POLKRUHOVÁ                                                          | ks | 1,000    | 57,21        | 57,21             |
| 144   | M   | 42972013060048   | virivá výustka VVKR-600-48+PB                                                                               | ks | 6,000    | 146,56       | 879,34            |
| 145   | M   | 4297100x000200   | regulačná klapka d200                                                                                       | ks | 6,000    | 26,91        | 161,46            |
| 146   | M   | 4297100P400250   | požiarna klapka 400x250                                                                                     | ks | 4,000    | 33,30        | 133,20            |
| 146.1 | M   | 4297100P4002501  | príločky - požiarna klapka 400x250                                                                          | ks | 8,000    | 28,20        | 225,60            |
| D     |     | S6               | Sanie                                                                                                       |    |          |              | 252,48            |
| 147   | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                                                        | bm | 4,000    | 35,52        | 142,08            |
| 148   | M   | 2837500TI25      | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                                                              | m2 | 8,000    | 13,80        | 110,40            |
| D     |     | V6               | Výtlak                                                                                                      |    |          |              | 701,11            |



| PČ      | Typ | Kód              | Popis                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 149     | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                        | bm | 10,000   | 35,52        | 355,21            |
| 150     | M   | 4298200H400250.1 | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv. - RAL 7016 MATNÁ                       | bm | 3,000    | 46,30        | 138,90            |
| 151     | M   | 2837500TI25      | tepelná izolácia 25mm - K-FLEX                                              | m2 | 15,000   | 13,80        | 207,00            |
| D P6    |     |                  | Prívod                                                                      |    |          |              | 1 757,68          |
| 152     | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                        | bm | 32,000   | 35,52        | 1 136,68          |
| 153     | M   | 2837500TI20      | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                              | m2 | 45,000   | 13,80        | 621,00            |
| D O6    |     |                  | Odvod                                                                       |    |          |              | 888,03            |
| 154     | M   | 4298200H400250   | potrubie do rozmeru 400x250, 30% tv.                                        | bm | 25,000   | 35,52        | 888,03            |
| D OST6  |     |                  | Ostatné                                                                     |    |          |              | 3 160,14          |
| 155     | K   | 7690800V6.01     | Montáž - Vetranie zasadačky                                                 | h  | 144,000  | 21,26        | 3 061,34          |
| 155.1   | K   | 7690800V6.01.1   | komunikačný kábel OVLÁDAČ - VZT JEDNOTKA                                    | bm | 20,000   | 4,94         | 98,80             |
| D V7.01 |     |                  | Vetranie WC                                                                 |    |          |              | 0,00              |
| D Z7    |     |                  | Zariadenia                                                                  |    |          |              | 1 211,87          |
| 156     | M   | 429120000600     | Hlukovo izolovaný ventilátor O:600m3/h/150Pa + tyristorová regulácia otáčok | ks | 1,000    | 518,82       | 518,82            |
| 157     | M   | 42976000200600   | tlmič kruhový LDC 200-600                                                   | ks | 2,000    | 91,91        | 183,82            |
| 158     | M   | 42972000d250     | protidážďová žalúzia AL-S-d250-RAL 7016 MATNÁ plenum box d200/L=200mm       | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 159     | M   | 42972000SW125.1  | 125-SW ventil                                                               | ks | 13,000   | 6,21         | 80,73             |
| 160     | M   | 4297100x000125   | regulačná klapka d125                                                       | ks | 13,000   | 24,92        | 324,00            |
| D O7    |     |                  | Odvod                                                                       |    |          |              | 593,66            |
| 161     | M   | 4298100K00200    | spiro potrubie d200, 30% tvaroviek                                          | bm | 20,000   | 15,29        | 305,84            |
| 162     | M   | 4298100K00125    | spiro potrubie d125, 30% tvaroviek                                          | bm | 25,000   | 10,41        | 260,22            |
| 163     | M   | 2837500TI20      | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                              | m2 | 2,000    | 13,80        | 27,60             |
| D OST7  |     |                  | Ostatné                                                                     |    |          |              | 956,42            |
| 164     | K   | 7690800V7.01     | Montáž - Vetranie WC                                                        | h  | 23,000   | 41,58        | 956,42            |
| D V8.01 |     |                  | Vetranie WC                                                                 |    |          |              | 0,00              |
| D Z8    |     |                  | Zariadenia                                                                  |    |          |              | 820,55            |
| 165     | M   | 429120000300     | Hlukovo izolovaný ventilátor O:300m3/h/150Pa + tyristorová regulácia otáčok | ks | 1,000    | 429,57       | 429,57            |
| 166     | M   | 42976000125600   | tlmič kruhový LDC 125-600                                                   | ks | 2,000    | 65,41        | 130,82            |
| 167     | M   | 42972000d200     | protidážďová žalúzia AL-S-d200-RAL 7016 MATNÁ plenum box d200/L=200mm       | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 168     | M   | 42972000SW125.1  | 125-SW ventil                                                               | ks | 5,000    | 6,21         | 31,05             |
| 169     | M   | 4297100x000125   | regulačná klapka d125                                                       | ks | 5,000    | 24,92        | 124,61            |
| D O8    |     |                  | Odvod                                                                       |    |          |              | 183,73            |
| 170     | M   | 4298100K00125    | spiro potrubie d125, 30% tvaroviek                                          | bm | 15,000   | 10,41        | 156,13            |
| 171     | M   | 2837500TI20      | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                                              | m2 | 2,000    | 13,80        | 27,60             |
| D OST8  |     |                  | Ostatné                                                                     |    |          |              | 464,58            |
| 172     | K   | 7690800V8.01     | Montáž - Vetranie WC                                                        | h  | 10,000   | 46,46        | 464,58            |
| D V9.01 |     |                  | Vetranie WC                                                                 |    |          |              | 0,00              |
| D Z9    |     |                  | Zariadenia                                                                  |    |          |              | 265,91            |
| 173     | M   | 429120000300     | Hlukovo izolovaný ventilátor O:300m3/h/150Pa + tyristorová regulácia otáčok | ks | 1,000    | 1,15         | 1,15              |
| 174     | M   | 42976000125600   | tlmič kruhový LDC 125-600                                                   | ks | 2,000    | 2,30         | 4,60              |
| 175     | M   | 42972000d200     | protidážďová žalúzia AL-S-d200-RAL 7016 MATNÁ plenum box d200/L=200mm       | ks | 1,000    | 104,50       | 104,50            |
| 176     | M   | 42972000SW125.1  | 125-SW ventil                                                               | ks | 5,000    | 6,21         | 31,05             |
| 177     | M   | 4297100x000125   | regulačná klapka d125                                                       | ks | 5,000    | 24,92        | 124,61            |
| D O9    |     |                  | Odvod                                                                       |    |          |              | 234,60            |
| 178     | M   | 4298100K00125    | spiro potrubie d125, 30% tvaroviek                                          | bm | 15,000   | 13,80        | 207,00            |

| PČ                                   | Typ | Kód              | Popis                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 179                                  | M   | 2837500TI20      | tepelná izolácia 20mm - K-FLEX                      | m2 | 2,000    | 13,80        | 27,60             |
| D OST9 Ostatné                       |     |                  |                                                     |    |          |              | 464,58            |
| 180                                  | K   | 7690800V9.01     | Montáž - Vetranie WC                                | h  | 10,000   | 46,46        | 464,58            |
| D CHL CHLADENIE                      |     |                  |                                                     |    |          |              | 94 263,17         |
| D CH1.01 Chladenie SÁLA VEĽKÁ a MALÁ |     |                  |                                                     |    |          |              | 0,00              |
| D CHZ1 Zariadenia a rozvody          |     |                  |                                                     |    |          |              | 21 890,59         |
| 181                                  | M   | 42952000615      | Kondenzačná jednotka Qchl=61,5kW                    | ks | 1,000    | 6 310,30     | 6 310,30          |
| 182                                  | M   | 4295200PJ056     | nekapotovaná kanálová parapetná jednotka Qchl=5,6kW | ks | 11,000   | 690,80       | 7 598,80          |
| 183                                  | M   | 429520012800.S   | ovládač                                             | ks | 2,000    | 141,19       | 282,38            |
| 185                                  | M   | 42972008251252-2 | výustka 2-2-825x125-UR-H-RAL 9010 MATNÁ             | ks | 22,000   | 98,00        | 2 156,00          |
| 186                                  | M   | 42952000955      | komunikačný modul pre nadradenú MaR                 | ks | 11,000   | 229,90       | 2 528,90          |
| 187                                  | M   | 1963500S0612     | medivo 6,35/12,7                                    | bm | 9,000    | 10,47        | 94,27             |
| 188                                  | M   | 1963500S1012     | medivo 9,52/12,7                                    | bm | 16,000   | 11,92        | 190,77            |
| 189                                  | M   | 1963500S1016     | medivo 9,52/15,88                                   | bm | 10,000   | 11,63        | 116,33            |
| 190                                  | M   | 1963500S1020     | medivo 9,52/19,05                                   | bm | 60,000   | 15,98        | 958,82            |
| 191                                  | M   | 1963500S1216     | medivo 12,7/15,88                                   | bm | 16,000   | 15,40        | 246,41            |
| 192                                  | M   | 1963500S1022     | medivo 9,52/22,2                                    | bm | 16,000   | 17,62        | 281,96            |
| 193                                  | M   | 1963500S1228     | medivo 12,7/28,58                                   | bm | 15,000   | 26,80        | 401,99            |
| 194                                  | M   | 1963500S1628     | medivo 15,88/28,58                                  | bm | 17,000   | 27,38        | 465,45            |
| 195                                  | M   | 1963500S1022.1   | medivo 9,52/22,2                                    | bm | 7,000    | 17,62        | 123,36            |
| 196                                  | M   | 1963500S1222     | medivo 12,7/22,2                                    | bm | 7,000    | 19,26        | 134,85            |
| D CHO1 Ostatné                       |     |                  |                                                     |    |          |              | 10 979,16         |
| 197                                  | M   | 429750009555     | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku        | ks | 1,000    | 72,50        | 72,50             |
| 198                                  | K   | 7690800CH1.01    | Montáž - Chladenie sála veľká a malá                | h  | 213,000  | 42,92        | 9 142,66          |
| 198.1                                | K   | 7690800CH1.01.1  | revízia BI plynov                                   | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 198.2                                | K   | 7690800CH1.01.2  | doplnenie chladiva                                  | kg | 15,000   | 36,00        | 540,00            |
| 198.3                                | K   | 7690800CH1.01.3  | komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY               | bm | 190,000  | 3,30         | 627,00            |
| 198.4                                | K   | 7690800CH1.01.4  | komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY          | bm | 50,000   | 4,94         | 247,00            |
| D CH2.01 Chladenie TELOCVIČNE        |     |                  |                                                     |    |          |              | 0,00              |
| D CHZ2 Zariadenia a rozvody          |     |                  |                                                     |    |          |              | 12 670,79         |
| 199                                  | M   | 42952000280      | Kondenzačná jednotka Qchl=28,0kW                    | ks | 1,000    | 4 171,20     | 4 171,20          |
| 200                                  | M   | 4295200PJ056     | nekapotovaná kanálová parapetná jednotka Qchl=5,6kW | ks | 5,000    | 687,00       | 3 435,00          |
| 201                                  | M   | 429520012800.S   | ovládač                                             | ks | 1,000    | 141,19       | 141,19            |
| 203                                  | M   | 42972008251252-2 | výustka 2-2-825x125-UR-H-RAL 9010 MATNÁ             | ks | 10,000   | 98,00        | 980,00            |
| 204                                  | M   | 42952000955      | komunikačný modul pre nadradenú MaR                 | ks | 5,000    | 389,28       | 1 946,41          |
| 205                                  | M   | 1963500S0612     | medivo 6,35/12,7                                    | bm | 28,000   | 10,47        | 293,28            |
| 206                                  | M   | 1963500S1016     | medivo 9,52/15,88                                   | bm | 11,000   | 11,63        | 127,97            |
| 207                                  | M   | 1963500S1020     | medivo 9,52/19,05                                   | bm | 17,000   | 15,98        | 271,67            |
| 208                                  | M   | 1963500S10221    | medivo 9,52/22,2                                    | bm | 74,000   | 17,62        | 1 304,07          |
| D CHO2 Ostatné                       |     |                  |                                                     |    |          |              | 6 897,59          |
| 209                                  | M   | 429750009555     | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku        | ks | 1,000    | 172,50       | 172,50            |
| 210                                  | K   | 7690800CH2.01    | Montáž - Chladenie Telocvične                       | h  | 124,000  | 42,92        | 5 322,49          |
| 210.1                                | K   | 7690800CH2.01.1  | revízia BI plynov                                   | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 210.2                                | K   | 7690800CH2.01.2  | doplnenie chladiva                                  | kg | 10,000   | 36,00        | 360,00            |
| 210.3                                | K   | 7690800CH2.01.3  | komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY               | bm | 150,000  | 3,30         | 495,00            |
| 210.4                                | K   | 7690800CH2.01.4  | komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY          | bm | 40,000   | 4,94         | 197,60            |
| D CH3.01 Chladenie FITNESS           |     |                  |                                                     |    |          |              | 0,00              |
| D CHZ3 Zariadenia a rozvody          |     |                  |                                                     |    |          |              | 8 783,23          |
| 211                                  | M   | 42952000224      | Kondenzačná jednotka Qchl=22,4kW                    | ks | 1,000    | 3 361,00     | 3 361,00          |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 212 | M   | 4295200PJ056     | nekapotovaná kanálová parapetná jednotka Qchl=5,6kW | ks | 3,000    | 681,51       | 2 044,53          |
| 213 | M   | 429520012800.S   | ovládač                                             | ks | 1,000    | 141,19       | 141,19            |
| 215 | M   | 42972008251252-2 | výustka 2-2-825x125-UR-H-RAL 9010 MATNÁ             | ks | 6,000    | 98,00        | 588,00            |
| 216 | M   | 42952000955      | komunikačný modul pre nadradenú MaR                 | ks | 3,000    | 229,91       | 689,73            |
| 217 | M   | 1963500S0612     | medivo 6,35/12,7                                    | bm | 11,000   | 10,47        | 115,22            |
| 218 | M   | 1963500S1216     | medivo 12,7/15,88                                   | bm | 11,000   | 15,40        | 169,41            |
| 219 | M   | 1963500S1219     | medivo 12,7/19,05                                   | bm | 95,000   | 17,62        | 1 674,15          |

D CHO3 Ostatné 6 192,01

|       |   |                 |                                              |    |         |        |          |
|-------|---|-----------------|----------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 220   | M | 429750009555    | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku | ks | 1,000   | 172,50 | 172,50   |
| 221   | K | 7690800CH3.01   | Montáž - Chladenie Fitness                   | h  | 95,000  | 49,23  | 4 676,71 |
| 221.1 | K | 7690800CH3.01.1 | revízia BI plynov                            | ks | 1,000   | 350,00 | 350,00   |
| 221.2 | K | 7690800CH3.01.2 | doplnenie chladiva                           | kg | 12,000  | 36,00  | 432,00   |
| 221.3 | K | 7690800CH3.01.3 | komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY        | bm | 140,000 | 3,30   | 462,00   |
| 221.4 | K | 7690800CH3.01.4 | komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY   | bm | 20,000  | 4,94   | 98,80    |

D CH4.01 Chladenie KANCELÁRIÍ 0,00

D CHZ4 Zariadenia a rozvody 18 142,24

|     |   |                |                                                |    |        |          |          |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 222 | M | 42952000280.1  | Kondenzačná jednotka Qchl=33,5,0kW             | ks | 1,000  | 4 457,00 | 4 457,00 |
| 223 | M | 4295200KJ028   | Kazetová jednotka Qchl=2,8kW + dekoračný panel | ks | 9,000  | 702,72   | 6 324,48 |
| 224 | M | 4295200KJ056   | Kazetová jednotka Qchl=4,5kW + dekoračný panel | ks | 2,000  | 702,72   | 1 405,44 |
| 225 | M | 429520012800.S | ovládač                                        | ks | 10,000 | 141,19   | 1 411,91 |
| 227 | M | 42952000955    | komunikačný modul pre nadradenú MaR            | ks | 11,000 | 229,94   | 2 529,34 |
| 228 | M | 1963500S0612   | medivo 6,35/12,7                               | bm | 42,000 | 10,47    | 439,92   |
| 229 | M | 1963500S1016   | medivo 9,52/15,88                              | bm | 32,000 | 11,63    | 372,27   |
| 230 | M | 1963500S1020   | medivo 9,52/19,05                              | bm | 11,000 | 15,98    | 175,78   |
| 231 | M | 1963500S10221  | medivo 9,52/22,2                               | bm | 5,000  | 17,62    | 88,11    |
| 232 | M | 1963500S1228   | medivo 12,7/28,58                              | bm | 35,000 | 26,80    | 937,99   |

D CHO4 Ostatné 8 707,56

|       |   |                 |                                              |    |         |        |          |
|-------|---|-----------------|----------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 233   | M | 429750009555    | zváraný oceľový rám pod kondenzačnú jednotku | ks | 1,000   | 172,50 | 172,50   |
| 234   | K | 7690800CH4.01   | Montáž - Chladenie Kancelárií                | h  | 178,000 | 38,40  | 6 836,06 |
| 234.1 | K | 7690800CH4.01.1 | revízia BI plynov                            | ks | 1,000   | 350,00 | 350,00   |
| 234.2 | K | 7690800CH4.01.2 | doplnenie chladiva                           | kg | 10,000  | 36,00  | 360,00   |
| 234.3 | K | 7690800CH4.01.3 | komunikačný kábel KJ - VNÚT. JEDNOTKY        | bm | 150,000 | 3,30   | 495,00   |
| 234.4 | K | 7690800CH4.01.4 | komunikačný kábel OVLÁDAČ - VNÚT. JEDNOTKY   | bm | 100,000 | 4,94   | 494,00   |

D O OSTATNÉ 96 907,76

|       |   |              |                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |
|-------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 235   | M | 429750009900 | Montážny a spojovací materiál                                                                                                                                                          | kpl | 1,000     | 10 946,41 | 10 946,41 |
| 236   | K | 0007000991   | Doprava                                                                                                                                                                                | ks  | 1,000     | 4 211,00  | 4 211,00  |
| 237   | K | 4295300SPSV  | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                         | ks  | 1,000     | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 238   | K | 9990000251   | Zaregulovanie a oživenie                                                                                                                                                               | ks  | 1,000     | 9 950,35  | 9 950,35  |
| 238.1 | K | 7690800V0.01 | demontáž VZT jednotiek do hmotnosti 1000kg                                                                                                                                             | ks  | 3,000     | 530,00    | 1 590,00  |
| 238.2 | K | 7690800V0.02 | demontáž VZT                                                                                                                                                                           | h   | 1 500,000 | 35,00     | 52 500,00 |
| 238.3 | K | 7690800V0.03 | odvoz a likvidácia odpadu do vzdialenosti 20km                                                                                                                                         | t   | 35,000    | 56,00     | 1 960,00  |
| 238.4 | K | 7690800V0.04 | revízná správa pre zariadenia VZT                                                                                                                                                      | ks  | 1,000     | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 238.5 | K | 7690800V0.05 | revízná správa pre zariadenia CHL                                                                                                                                                      | ks  | 1,000     | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 238.6 | K | 7690800V0.06 | žľaby oceľové rozvodov CHL                                                                                                                                                             | bm  | 50,000    | 54,00     | 2 700,00  |
| 238.7 | K | 7690800V0.07 | výpň rýh                                                                                                                                                                               | t   | 15,000    | 54,00     | 810,00    |
| 238.8 | K | 7690800V0.09 | požiarna izolácia pre rozvody prebiehajúce krovom, 30min. odolnosť                                                                                                                     | m2  | 80,000    | 44,00     | 3 520,00  |
| 238.9 | K | 7690800V0.10 | potrubie na odvod kondenzátu DN40 od VZT jednotiek v strojovniach ku guľičkám - trasovanie prispôbiť na mieste pre VZT č.1,2,6 a VZT č.3,4,5 /pre VZTč.5 odvieť do susednej strojovne/ | bm  | 70,000    | 36,00     | 2 520,00  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**7 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

IČO:

IČ DPH: 31690360  
SK2020519666

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>44 550,06</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00             |
| znížená             | 44 550,06   | 20,00%      | 8 910,01         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>EUR</b>  | <b>53 460,07</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19  
Objekt: 7 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia  
Miesto:  
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava  
Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Dátum: 05.12.2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu              | 44 550,06 |
| D1 - Práce a dodávky M          | 41 882,66 |
| D2 - Materiál EPS               | 17 844,14 |
| D3 - Elektroinštalačný materiál | 5 238,56  |
| D4 - Montáže zariadení          | 8 542,12  |
| D5 - Elektromontážne práce      | 10 257,84 |
| D6 - Ostatné                    | 2 667,40  |

ROZPOČET

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt: 7 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Dátum: 05.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 44 550,06

D D1 Práce a dodávky M 41 882,66

D D2 Materiál EPS 17 844,14

|    |   |                |                                                                                                                               |       |        |          |          |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 1  | M | 404820000100.1 | Ústredňa EPS DIGISYS AX-02, 1-2 slučky, 240-480 adries,                                                                       | ks    | 1,000  | 1 318,82 | 1 318,82 |
| 2  | M | 404890002400.1 | Sieťový LCD opakovač k ústrední DIGISYS AX, 24V napájanie,                                                                    | ks    | 1,000  | 984,17   | 984,17   |
| 3  | M | 385880000400.1 | Akumulátor 12V 12Ah,                                                                                                          | ks    | 4,000  | 27,46    | 109,85   |
| 4  | M | 404660001900.1 | Karta do ústredne DIGISYS AX, na rozšírenie o 1 slučku, 240 adries,                                                           | ks    | 1,000  | 251,44   | 251,44   |
| 5  | M | 404660001900.2 | Karta do ústredne DIGISYS AX na sieťové prepojenie,                                                                           | ks    | 1,000  | 326,57   | 326,57   |
| 6  | M | 404660001900.3 | Modul na sieťovanie ústrední AX po SM optike,                                                                                 | ks    | 2,000  | 487,40   | 974,81   |
| 7  | M | 404640000700.1 | Konvenčný maják CBE 1002 na strop do päťice hlásiča Altair, 0,5Hz, dosah EN54-23=7,5m priemer, 3.0m výška, 132m3,             | ks    | 13,000 | 38,76    | 503,82   |
| 8  | M | 404890001900.1 | Patica LAB1000 Altair pre blikač CBE1002,                                                                                     | ks    | 13,000 | 3,47     | 45,15    |
| 9  | M | 404640000700.2 | Biely maják na stenu ESB 5002, biely záblesk, plytká päťica, pokrytie 11,3x11,3m,                                             | ks    | 14,000 | 53,92    | 754,93   |
| 10 | M | 404830003300.1 | Multisenzorový inteligentný hlásič Axis-OHX,                                                                                  | ks    | 15,000 | 38,76    | 581,33   |
| 11 | M | 404830002700.1 | Opticko dymový inteligentný hlásič Axis-OPX,                                                                                  | ks    | 55,000 | 33,42    | 1 838,05 |
| 12 | M | 404890001700.1 | Päťica k hlásičom Axis so štítkom na popis Axis-MB,                                                                           | ks    | 70,000 | 3,47     | 243,11   |
| 13 | M | 404830004450.1 | Resetovateľné červené tlačidlo Axis-CP,                                                                                       | ks    | 32,000 | 45,44    | 1 453,97 |
| 14 | M | 404890004000.1 | Ochranný priehľadný kryt WHCP-BBR(SK) pre vonkajšie použitie tlač. hlásičov s plombou na zabránenie neoprávnenej manipulácie, | ks    | 2,000  | 4,80     | 9,59     |
| 15 | M | 404890002600.1 | V/V modul 20-VMC120-ADV, reléový výstup, montáž do MB100/DMB100,                                                              | ks    | 2,000  | 49,45    | 98,90    |
| 16 | M | 404660002000.1 | Hlboká montážna krabica DMB100 pre montáž V/V modulov,                                                                        | ks    | 1,000  | 8,82     | 8,82     |
| 17 | M | 404890002600.2 | V/V modul 20-VMIC404-ADV, 4 vstupy, 4 reléové výstupy, v krabici,                                                             | ks    | 12,000 | 106,93   | 1 283,12 |
| 18 | M | 404890002600.3 | V/V modul 20-VMIC442-ADV, 4 vstupy, 2 reléové a 2 strážené výstupy, s krabicou,                                               | ks    | 1,000  | 106,93   | 106,93   |
| 19 | M | 404890002600.4 | Linkový spínací modul VM240 240VAC do VMMC120,                                                                                | ks    | 1,000  | 95,28    | 95,28    |
| 20 | M | 404630000300.1 | Zálohovaný napájací zdroj ZSP100-5.5A-18 EN-54,                                                                               | ks    | 2,000  | 287,37   | 574,75   |
| 21 | M | 385880000500   | Akumulátor 12V 18Ah,                                                                                                          | ks    | 4,000  | 65,93    | 263,72   |
| 22 | M | 404830002300.1 | Reflexný lúčový detektor Fireray One, 6010-10,                                                                                | ks    | 6,000  | 431,70   | 2 590,19 |
| 23 | M | 404890003800.1 | Ochranná mreža pre Fireray One a R,                                                                                           | ks    | 2,000  | 66,24    | 132,48   |
| 24 | M | A05723.1       | Prepät'ová ochrana napájacieho napätia 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrom,                                                      | ks    | 4,000  | 62,94    | 251,76   |
| 25 | M | 404660001900.4 | Brána do siete ústrední AX / BMS,                                                                                             | opcia | 1,000  | 905,06   | 905,06   |
| 26 | M | 404660001900.5 | Modul TCP/IP na pripojenie do siete LAN                                                                                       | opcia | 1,000  | 137,07   | 137,07   |
| 27 | M | SW-C4-EPS      | Licencia na integráciu EPS do C4                                                                                              | opcia | 1,000  | 2 000,45 | 2 000,45 |

D D3 Elektroinštalačný materiál 5 238,56

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                        | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 28 | M   | KPE000002072 | JE-H/ST/H 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, B2ca - a1, d1, s1,                                   | m   | 1 550,000 | 0,46         | 713,00            |
| 29 | M   | KPE000000002 | JE-H/ST/H 2x2x0,8 kábel PS30, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca - a1, d1, s1,             | m   | 1 300,000 | 0,80         | 1 040,00          |
| 30 | M   | KPE000000690 | JE-H/ST/H 4x2x0,8 kábel PS30, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca - a1, d1, s1,             | m   | 200,000   | 2,23         | 446,20            |
| 31 | M   | EKR000003171 | Prepojovacia krabica, s funkčnou odolnosťou počas požiaru, vonkajší úchyt, keramické svorky, | ks  | 1,000     | 31,31        | 31,31             |
| 32 | M   | 2074368      | Držiak kábla, priemer 7 mm,                                                                  | ks  | 4 400,000 | 0,15         | 657,80            |
| 33 | M   | 286797       | Držiak kábla, priemer 8 mm,                                                                  | ks  | 3 500,000 | 0,15         | 523,25            |
| 34 | M   | 281320       | Držiak kábla, priemer 13 mm,                                                                 | ks  | 670,000   | 0,20         | 130,99            |
| 35 | M   | 2156218      | Kotviaci materiál do betónu a muriva,                                                        | ks  | 8 570,000 | 0,10         | 857,00            |
| 36 | M   | 378247       | Protipožiarne upchávky HILTI, štítiky,                                                       | kpl | 1,000     | 95,68        | 95,68             |
| 37 | M   | 999000000100 | Materiály pomocné bližšie neurčené                                                           | kpl | 1,000     | 743,33       | 743,33            |

|    |    |                   |                                                                                                                         |       |         |        |          |
|----|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
| D  | D4 | Montáže zariadení |                                                                                                                         |       |         |        | 8 542,12 |
| 38 | K  | 220330702         | Montáž požiarnej ústredne pre dve linky, pripojenie vedení, oživenie                                                    | ks    | 1,000   | 659,56 | 659,56   |
| 39 | K  | 220330702.1       | Montáž opakovača, oživenie                                                                                              | ks    | 1,000   | 169,95 | 169,95   |
| 40 | K  | HZS000113.S       | Programovanie a konfigurácia ústredne EPS, nastavenie zonácie                                                           | kpl   | 1,000   | 573,31 | 573,31   |
| 41 | K  | 220321456         | Montáž a zapojenie rozširujúcich kariet EPS, zosieťovanie, nastavenie                                                   | ks    | 2,000   | 74,85  | 149,71   |
| 42 | K  | 220330707         | Rozšírenie ústredne o VV modul, pripojenie vedení, oživenie                                                             | ks    | 16,000  | 54,63  | 874,00   |
| 43 | K  | 220522014.3       | Konfigurácia optického prevodníku , nastavenie sieťovania ústrední                                                      | ks    | 2,000   | 210,40 | 420,81   |
| 44 | K  | 220321435         | Načítanie a meranie požiarnych kruhových liniek                                                                         | ks    | 2,000   | 815,74 | 1 631,48 |
| 45 | K  | 220330710         | Preskúšanie funkcie požiarnej ústredne, uvedenie do prevádzkového stavu                                                 | ks    | 1,000   | 155,78 | 155,78   |
| 46 | K  | 220330113         | Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie                                            | ks    | 83,000  | 4,24   | 352,21   |
| 47 | K  | 220321408         | Montáž a zapojenie požiarnych hlásičov, vrátane označenia hlásiča                                                       | ks    | 70,000  | 4,05   | 283,36   |
| 48 | K  | 220330146.S       | EPS, montáž lineárneho hlásiča a vysielaca, odrazová verzia                                                             | ks    | 6,000   | 144,00 | 864,00   |
| 49 | K  | 220321401         | Montáž signalizačných prvkov - spínací obvod, tlačidlo                                                                  | ks    | 32,000  | 8,69   | 278,21   |
| 50 | K  | 220330741         | Uvedenie požiarneho hlásica do trvalej prevádzky, ocistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis                       | ks    | 108,000 | 1,82   | 196,24   |
| 51 | K  | 220330166         | EPS, montáž majáku, zapojenie, preskúšanie                                                                              | ks    | 27,000  | 7,89   | 213,00   |
| 52 | K  | 220321723.1       | Montáž AKU, osadenie, zapojenie, premeranie                                                                             | ks    | 8,000   | 3,84   | 30,73    |
| 53 | K  | 220321722.S       | Montáž zálohovaného zdroja EN54                                                                                         | ks    | 2,000   | 38,44  | 76,89    |
| 54 | K  | 210411181         | Montáž prepäťovej ochrany                                                                                               | ks    | 4,000   | 6,68   | 26,73    |
| 55 | K  | 220370419         | Nastavenie ovládania výstupov                                                                                           | ks    | 17,000  | 12,95  | 220,13   |
| 56 | K  | SKTZ              | Skúšobná prevádzka technického zariadenia                                                                               | deň   | 14,000  | 61,50  | 861,03   |
| 57 | K  | C4                | Zapojenie MXP-510/BX, modulu TCP/IP, konfiguračné práce, spracovanie podkladov pre integráciu do grafickej nadstavby C4 | opcia | 1,000   | 504,99 | 504,99   |

|    |    |                       |                                                                                                                                                            |     |           |        |           |
|----|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| D  | D5 | Elektromontážne práce |                                                                                                                                                            |     |           |        | 10 257,84 |
| 58 | K  | 210881456.S           | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne                                                                                                                  | m   | 3 050,000 | 0,89   | 2 700,78  |
| 59 | K  | 210290361.S           | Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová                                                                                                | ks  | 8 570,000 | 0,21   | 1 773,99  |
| 60 | K  | 762313111.S           | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm                                                                            | ks  | 8 570,000 | 0,24   | 2 069,66  |
| 61 | K  | 220321736             | Montáž rozvodnej bezhalogénovej krabice, montáž krabice a svorkovnice, pripájanie vodičov, kontrola, zavretie                                              | ks  | 1,000     | 9,51   | 9,51      |
| 62 | K  | 971033131             | Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t                                                                          | ks  | 60,000    | 4,24   | 254,61    |
| 63 | K  | 971033151             | Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltupriemeru profilu do 60 mm, hr. do 450 mm -0,002 t | ks  | 30,000    | 4,85   | 145,59    |
| 64 | K  | 972056005.S           | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t                                                                     | cm  | 250,000   | 3,68   | 920,00    |
| 65 | K  | 713531000.S           | Tesnenie prestupov káblov, Protipožiarne upchávky HILTI, štítiky                                                                                           | kpl | 1,000     | 252,49 | 252,49    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 66 | K   | 220261661.S | Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu. | m   | 3 050,000 | 0,18         | 561,20            |
| 67 | K   | 220300001   | Zhotovenie káblovej formy na jednom konci kábla                                                                                                    | ks  | 145,000   | 3,04         | 440,22            |
| 68 | K   | MSEIM       | Montáž spotrebného elektroinštalačného materiálu                                                                                                   | kpl | 1,000     | 1 129,79     | 1 129,79          |

**D D6 Ostatné 2 667,40**

|    |   |             |                                                                                                                                             |     |        |          |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 69 | K | 220320941.S | Revízia správa požiarotechnického zariadenia                                                                                                | ks  | 1,000  | 202,32   | 202,32   |
| 70 | K | 220320931.S | Oživenie, uvedenie do prevádzky, vykonanie skúšok, vystavenie dok. a zaškolenie obsluhy                                                     | kpl | 1,000  | 1 359,56 | 1 359,56 |
| 71 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000  | 242,78   | 242,78   |
| 72 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                                         | hod | 16,000 | 21,05    | 336,72   |
| 73 | K | 998922203.S | Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m                                           | kpl | 1,000  | 303,47   | 303,47   |
| 74 | K | 949942101.1 | Prenájom pracovnej plošiny/ Prenájom, montáž a demontáž lešenia                                                                             | kpl | 1,000  | 222,55   | 222,55   |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**8 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

IČO:

IČ DPH:

31690360

SK2020519666

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**34 886,49**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znížená      | 34 886,49   | 20,00%      | 6 977,30   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**41 863,79**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19  
Objekt: 8 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru  
Miesto:  
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava  
Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Dátum: 05.12.2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu              | 34 886,49 |
| D1 - Práce a dodávky M          | 33 111,71 |
| D2 - Materiál HSP               | 13 759,46 |
| D3 - Elektroinštalačný materiál | 7 561,15  |
| D4 - Montáže zariadení          | 5 108,91  |
| D5 - Elektromontážne práce      | 6 682,19  |
| D6 - Ostatné                    | 1 774,78  |

# ROZPOČET

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**8 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru**

Miesto:

Dátum:

05.12.2023

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**34 886,49**

D D1

Práce a dodávky M

**33 111,71**

D D2

Materiál HSP

**13 759,46**

|    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 1  | M | 384120000600.1 | Systém DIGISYS 3000, 4 linky AB, 4 sloty pre zosilňovače                                                                                                                                                                                       | ks    | 1,000  | 2 185,29 | 2 185,29 |
| 2  | M | 384120001000.1 | Modul zosilňovača 500W                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 3,000  | 642,90   | 1 928,69 |
| 3  | M | 404630000300.2 | Jednotka zálohového napájania DIGISYS 3150PSM pre digitálne zosilňovače, pri výpadku napájania pripojí napájanie 24 Vjs z akumulátorov, 6 výstupov 24 Vjs/25 A, zabezpečuje nabíjanie akumulátorov 2 x 12 Vjs. Certifikát EN 54-4,             | ks    | 1,000  | 1 539,61 | 1 539,61 |
| 4  | M | 385880000500.1 | Bezúdržbová batéria Panasonic uzatvorenej konštrukcie, dlhšia životnosť, 12V/65Ah,                                                                                                                                                             | ks    | 2,000  | 239,90   | 479,80   |
| 6  | M | 384120001800.2 | Požiarový panel s mikrofónom a ovládacími tlačidlami spúšťania upozorňujúcich a alarmových hlásení, pripojenie CAT5 káblom (4 páry) do vzdial. 800 m,                                                                                          | ks    | 1,000  | 1 238,38 | 1 238,38 |
| 7  | M | 384430002200.1 | 30W reproduktorový stĺp TS-C 30-700/T-EN5 so zabudovaným 100V transformátorom s 3 nastaveniami výkonu. Hliníková konštrukcia vysokej kvality,                                                                                                  | ks    | 12,000 | 137,21   | 1 646,48 |
| 8  | M | 404890003800.2 | Ochranná kovová mriežka pred reproduktor, kotvenie do steny                                                                                                                                                                                    | ks    | 6,000  | 70,66    | 423,94   |
| 9  | M | 384430001000.1 | Stropný širokopásmový reproduktor PC-1860EN-FTQ 6 W / 100 V, odbočky,                                                                                                                                                                          | ks    | 54,000 | 25,14    | 1 357,51 |
| 10 | M | 384430000600.1 | Skrinkový reproduktor BS-678BSW 6 W / 100 V, odbočky 3 W, 1,5 W,                                                                                                                                                                               | ks    | 15,000 | 30,76    | 461,44   |
| 11 | M | 384430000600.2 | Skrinkový reproduktor na stenu BS-250AB-EB s dvomi samostatnými 100V transformátormi a reproduktormi pre A/B linky, 6W/100V, odbočky 3W a 1,5W, citlivosť 89 dB, frekvenčná charakteristika 120 - 20 000Hz, plastová skrinka + kovová mriežka, | ks    | 4,000  | 118,12   | 472,47   |
| 12 | M | 384430001800.1 | Závesný 2-pásmový zvukový projektor rPE-154EN, 15W, EN54,                                                                                                                                                                                      | ks    | 4,000  | 92,52    | 370,07   |
| 13 | M | 384490000500.S | Vypnutie TOTAL STOP pre HSP, stýkač CMUC24/25-22 , cievka na 24VDC, 2x NC, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozhlasovej ústredni                                                         | kpl   | 2,000  | 102,58   | 205,16   |
| 14 | M | 385520000100.1 | Audio IP / IP Audio prevodník NX-100, pre prenos audia a osem IO signálov,                                                                                                                                                                     | opcia | 1,000  | 1 450,62 | 1 450,62 |

D D3

Elektroinštalčný materiál

**7 561,15**

|    |   |                |                                                                   |    |       |        |        |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 15 | M | 383180005100.S | Stojanový rozvádzač, 27U, š. 600mm, hl. 800mm, RAL7035 + RAL5005, | ks | 1,000 | 360,64 | 360,64 |
| 16 | M | 383180014200.S | Horná/spodná ventil.jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U,       | ks | 1,000 | 110,40 | 110,40 |
| 17 | M | 383180012000.1 | Predný/zadný panel podstavca pre rozv. DS, perfor., š. 600mm,     | ks | 1,000 | 51,52  | 51,52  |
| 18 | M | 383180012000.2 | Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DS, hl. 800mm,          | ks | 1,000 | 66,24  | 66,24  |
| 19 | M | 383180012000.3 | Pred/zad panel podstavca pre DS,káblový vstup,kefa,š.600mm,       | ks | 1,000 | 36,80  | 36,80  |
| 20 | M | 345750065200.1 | Káblový kanál KVN-04040 40x40mm (ŠxV), 2m,                        | ks | 2,000 | 6,06   | 12,12  |
| 21 | M | 374590002400.S | Montážna lišta 7,5mm, dĺžka 2m dierovaná,                         | ks | 1,000 | 8,98   | 8,98   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                        | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 22 | M   | 383180011500.S | Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka,                                             | bal | 1,000     | 0,59         | 0,59              |
| 23 | M   | ERS000003421   | Samolepiaca schránka na dokumenty A4,                                                        | ks  | 1,000     | 12,29        | 12,29             |
| 24 | M   | DV900333       | Vložka polcylindrického zámku 333, systém EMKA, s jed. kľúčom,                               | ks  | 1,000     | 18,71        | 18,71             |
| 25 | M   | 383180013600   | 19" napájací panel 8x230V STN, vypínač, prepäť. ochrana, 3m,                                 | ks  | 1,000     | 30,91        | 30,91             |
| 26 | M   | ESV000000331   | Radová svorka, šedá,                                                                         | ks  | 2,000     | 0,66         | 1,31              |
| 27 | M   | ESV000000329   | Radová svorka, modrá,                                                                        | ks  | 2,000     | 0,39         | 0,78              |
| 28 | M   | ESV000005858   | Radová svorka, zelená,                                                                       | ks  | 2,000     | 1,68         | 3,36              |
| 29 | M   | ESV000002299   | Zakončovací kryt,                                                                            | ks  | 2,000     | 0,40         | 0,81              |
| 30 | M   | EMP000000601   | Koncový držiak,                                                                              | ks  | 2,000     | 0,46         | 0,92              |
| 31 | M   | BZ325001-A     | Zásuvka STN, 16A, 250V AC, na montážnu lištu,                                                | ks  | 1,000     | 11,48        | 11,48             |
| 32 | M   | EKR000003171   | Prepojovacia krabica, s funkčnou odolnosťou počas požiaru, vonkajší úchyt, keramické svorky, | ks  | 8,000     | 31,31        | 250,52            |
| 33 | M   | KPE000001303   | Požiaru odolný, bezhalogénový kábel, funkčná odolnosť 30 minút, B2cas1d1a1,                  | m   | 2 000,000 | 1,53         | 3 059,00          |
| 34 | M   | KPE000000690   | Požiaru odolný, bezhalogénový kábel, funkčná odolnosť 30 minút, B2cas1d1a1,                  | m   | 85,000    | 1,99         | 169,11            |
| 35 | M   | KOH000000636   | Kábel ohybný, lankový, PVC izolácia,                                                         | m   | 10,000    | 0,95         | 9,55              |
| 36 | M   | KVO000000078   | Vodič ohybný, lankový, PVC izolácia,                                                         | m   | 2,000     | 0,81         | 1,61              |
| 37 | M   | KVO000000091   | Vodič ohybný, lankový, PVC izolácia,                                                         | m   | 2,000     | 0,81         | 1,61              |
| 38 | M   | 286798         | Držiak kábla, priemer 11mm,                                                                  | ks  | 4 900,000 | 0,20         | 957,95            |
| 39 | M   | 281320         | Držiak kábla, priemer 13 mm,                                                                 | ks  | 220,000   | 0,22         | 48,07             |
| 40 | M   | 2156218        | Kotviaci materiál do betónu a muriva,                                                        | ks  | 5 120,000 | 0,31         | 1 589,76          |
| 41 | M   | 378247         | Protipožiarne upchávky HILTI, štítky,                                                        | kpl | 1,000     | 125,12       | 125,12            |
| 42 | M   | 999000000100   | Materiály pomocné bližšie neurčené                                                           | kpl | 1,000     | 620,99       | 620,99            |

|    |    |                   |                                                                                                          |       |        |        |          |
|----|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
| D  | D4 | Montáže zariadení |                                                                                                          |       |        |        | 5 108,91 |
| 43 | K  | 220370428.S       | Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarne rozhlas                                                         | ks    | 1,000  | 203,94 | 203,94   |
| 44 | K  | 220370421.S       | Montáž jednotky zosilňovača upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie                        | ks    | 3,000  | 169,95 | 509,84   |
| 45 | K  | 220321722.S       | Montáž jednotky zálohového napájania, zostavenie náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie       | ks    | 1,000  | 153,77 | 153,77   |
| 46 | K  | 220370415.S       | Montáž požiarneho pultu a stanice hlásateľa, konfigurácia a programovanie funkcií                        | ks    | 1,000  | 21,05  | 21,05    |
| 47 | K  | 210240001.S       | Montáž akumulátora                                                                                       | ks    | 2,000  | 4,24   | 8,49     |
| 48 | K  | 210191001.1       | Montáž poľa rozvádzača pre AKU                                                                           | ks    | 1,000  | 33,99  | 33,99    |
| 49 | K  | 220370453.S       | Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,smerové ho,resp.tlakového do 6 W                     | ks    | 73,000 | 12,74  | 930,17   |
| 50 | K  | 220370449.S       | Montáž reproduktorovejho stípu do 40 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti | ks    | 12,000 | 50,17  | 602,09   |
| 51 | K  | 220370452.S       | Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,skriňové ho do 60 W na záves                         | ks    | 4,000  | 58,67  | 234,69   |
| 52 | K  | 210130108.S       | Montáž stýkačov a príslušenstva pre TOTAL STOP, preskúšanie                                              | kpl   | 2,000  | 135,95 | 271,91   |
| 53 | K  | 220330741.1       | Uvedenie reproduktora do trvalej prevádzky, ocistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis                | ks    | 89,000 | 2,63   | 234,38   |
| 54 | K  | 220370419.S       | Nastavenie ovládania vstupov                                                                             | kpl   | 1,000  | 194,22 | 194,22   |
| 55 | K  | 220370418.S       | Nastavenie ovládania výstupov, kontrola poruchových stavov                                               | kpl   | 1,000  | 188,15 | 188,15   |
| 56 | K  | 220370085.S       | Záverečné meranie rozhlas.zariad.500 W s meraním ZR,meranie charakteristík,vprac.protokolu               | kpl   | 1,000  | 263,02 | 263,02   |
| 57 | K  | HZS000113.S       | Programovanie a konfigurácia ústredne HSP, nastavenie zonácie                                            | kpl   | 1,000  | 271,92 | 271,92   |
| 58 | K  | SKTZ              | Skúšobná prevádzka technického zariadenia                                                                | deň   | 14,000 | 61,50  | 861,03   |
| 59 | K  | 220370411.S       | Montáž a konfigurácia sieťového adaptéra NX-100                                                          | opcia | 1,000  | 126,25 | 126,25   |

D D5 Elektromontážne práce

6 682,19

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 220512023.S | Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky od 1300 do 1750 mm, hĺbky 600-800 mm                                                                              | ks  | 1,000     | 169,95       | 169,95            |
| 61 | K   | 220512051.S | Montáž ventilačnej jednotky, 2x ventilátor                                                                                                                 | ks  | 1,000     | 11,53        | 11,53             |
| 62 | K   | 220512036.S | Montáž podstavca pod rozvadzač, bez filtra                                                                                                                 | ks  | 3,000     | 4,45         | 13,35             |
| 63 | K   | 220512046.S | Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou                                                                                                             | ks  | 1,000     | 8,69         | 8,69              |
| 64 | K   | 210881456.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne                                                                                                                  | m   | 2 085,000 | 0,89         | 1 846,27          |
| 65 | K   | 210881059.S | Vodič alebo kábel bezhalogénový vodič uložený pevne 25 mm <sup>2</sup>                                                                                     | m   | 4,000     | 1,30         | 5,20              |
| 66 | K   | 762313111.S | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov svorníkov, skrutiek, klincov dĺžky do 150 mm                                                                     | ks  | 5 120,000 | 0,24         | 1 236,48          |
| 67 | K   | 210290361.S | Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová                                                                                                | ks  | 5 120,000 | 0,21         | 1 059,84          |
| 68 | K   | 210010110.S | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia                                                                                               | m   | 4,000     | 1,70         | 6,81              |
| 69 | K   | 210010383.S | Krabica bezhalogénová vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov                                                                                         | ks  | 8,000     | 9,51         | 76,08             |
| 70 | K   | 971033131   | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t                                                                         | ks  | 45,000    | 4,24         | 190,96            |
| 71 | K   | 971033151   | Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltupriemeru profilu do 60 mm, hr. do 450 mm -0,002 t | ks  | 17,000    | 4,85         | 82,50             |
| 72 | K   | 971033161.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t                                                                         | ks  | 6,000     | 5,46         | 32,78             |
| 73 | K   | 972056005.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t                                                                     | cm  | 100,000   | 3,68         | 368,00            |
| 74 | K   | 713531000.S | Tesnenie prestupov káblov, Protipožiarne upchávky HILTI, štítky                                                                                            | kpl | 1,000     | 252,49       | 252,49            |
| 75 | K   | 220261661.S | Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu.         | m   | 2 085,000 | 0,18         | 383,64            |
| 76 | K   | 220300001   | Zhotovenie káblovej formy na jednom konci kábla                                                                                                            | ks  | 89,000    | 3,04         | 270,20            |
| 77 | K   | MSEIM       | Montáž spotrebného elektroinštalčného materiálu                                                                                                            | kpl | 1,000     | 667,42       | 667,42            |

D D6 Ostatné 1 774,78

|    |   |             |                                                                                                                                             |     |        |        |        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 78 | K | 220320941.S | Revízia správa požiarotechnického zariadenia                                                                                                | ks  | 1,000  | 194,22 | 194,22 |
| 79 | K | 220320931.S | Oživenie, uvedenie do prevádzky, vykonanie skúšok, vystavenie dok. a zaškolenie obsluhy                                                     | kpl | 1,000  | 543,82 | 543,82 |
| 80 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000  | 222,55 | 222,55 |
| 81 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                                         | hod | 16,000 | 21,05  | 336,72 |
| 82 | K | 998922203.S | Presun hmôt pre montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m                                           | kpl | 1,000  | 283,25 | 283,25 |
| 83 | K | 949942101.1 | Prenájom pracovnej plošiny/ Prenájom, montáž a demontáž lešenia                                                                             | kpl | 1,000  | 194,22 | 194,22 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt:

**9 - Prekládka vodovodnej prípojky DN 80**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Zhotoviteľ:

Dúha, a.s. Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

5.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31690360

IČ DPH:

SK2020519666

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**30 908,25**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znížená      | 30 908,25   | 20,00%      | 6 181,65   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**37 089,90**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19  
Objekt: 9 - Prekládka vodovodnej prípojky DN 80  
Miesto:  
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava  
Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Dátum: 05.12.2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 30 908,25 |
| D1 - Práce a dodávky HSV                | 30 908,25 |
| 1 - Zemné práce                         | 13 725,41 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 505,05    |
| 5 - Komunikácie                         | 6 299,95  |
| 8 - Rúrové vedenie                      | 6 218,14  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 126,13  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 033,57  |

ROZPOČET

Stavba: Bratislava KK- rekonštrukcia b.č. 19

Objekt: 9 - Prekládka vodovodnej prípojky DN 80

Miesto:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR ,Bratislava

Zhotoviteľ: Dúha, a.s. Bratislava

Dátum: 05.12.2023

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 30 908,25

D D1 Práce a dodávky HSV 30 908,25

D 1 Zemné práce 13 725,41

|     |   |                       |                                                                                                                                                |    |         |       |          |
|-----|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1   | K | 919735111             | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                           | m  | 136,740 | 3,76  | 514,14   |
| VV  |   | 68,37*2               |                                                                                                                                                |    | 136,740 |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 136,740 |       |          |
| 2   | K | 919735124.1           | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                                                                   | m  | 136,740 | 18,02 | 2 464,05 |
| 3   | K | 113307132             | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                                 | m2 | 102,555 | 32,50 | 3 333,04 |
| VV  |   | 68,37*1,5             |                                                                                                                                                |    | 102,555 |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 102,555 |       |          |
| 4   | K | 113307141.S           | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t                                                            | m2 | 102,555 | 3,95  | 405,09   |
| 5   | K | 132201202.S           | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                           | m3 | 124,092 | 13,87 | 1 721,16 |
| VV  |   | 68,37*1,1*1,65        |                                                                                                                                                |    | 124,092 |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 124,092 |       |          |
| 6   | K | 132201209.S           | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                         | m3 | 124,092 | 1,37  | 170,01   |
| 7   | K | 162501122.S           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 124,092 | 3,74  | 464,10   |
| 8   | K | 162501123.S           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 124,092 | 0,36  | 44,67    |
| 9   | K | 167101102.S           | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 124,092 | 2,33  | 289,13   |
| 10  | K | 171201202.S           | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 124,092 | 0,75  | 93,07    |
| 11  | K | 171209002             | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 210,956 | 5,00  | 1 054,78 |
| VV  |   | 124,092*1,7           |                                                                                                                                                |    | 210,956 |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 210,956 |       |          |
| 12  | K | 174101001.S           | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                         | m3 | 82,728  | 4,49  | 371,45   |
| VV  |   | 68,37*1,1*1,1         |                                                                                                                                                |    | 82,728  |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 82,728  |       |          |
| 13  | M | 5833725900            | Štrkopiesky 0-63mm na zásyp                                                                                                                    | m3 | 82,728  | 18,00 | 1 489,10 |
| 14  | K | 175101101             | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                      | m3 | 30,083  | 21,60 | 649,79   |
| VV  |   | 68,37*1,1*0,4         |                                                                                                                                                |    | 30,083  |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 30,083  |       |          |
| 15  | M | 5833117000.1          | Kamenivo ťažené drobné 0-4 na obsyp                                                                                                            | m3 | 30,083  | 22,00 | 661,83   |
| D 4 |   | Vodorovné konštrukcie |                                                                                                                                                |    |         |       | 505,05   |
| 16  | K | 451573111.S           | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                 | m3 | 11,281  | 44,77 | 505,05   |
| VV  |   | 68,37*1,1*0,15        |                                                                                                                                                |    | 11,281  |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 11,281  |       |          |
| D 5 |   | Komunikácie           |                                                                                                                                                |    |         |       | 6 299,95 |
| 17  | K | 566902150.1           | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom AC 11, po zhutnení hr. 35 mm                          | m2 | 102,555 | 22,83 | 2 341,33 |
| VV  |   | 68,37*1,5             |                                                                                                                                                |    | 102,555 |       |          |
| VV  |   | Súčet                 |                                                                                                                                                |    | 102,555 |       |          |



| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                 | MJ       | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| 18  | K   | 566902163      | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm | m2       | 102,555   | 38,60        | 3 958,62          |
| D 8 |     |                | Rúrové vedenie                                                                                                        | 6 218,14 |           |              |                   |
| 19  | K   | 871251122.S    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 90x5,1 mm              | m        | 67,500    | 0,82         | 55,35             |
| 20  | M   | 286130031200.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m                                                                        | m        | 67,500    | 10,47        | 706,73            |
| 21  | M   | 286530227600.S | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm                                                    | ks       | 12,000    | 18,04        | 216,48            |
| 22  | K   | 877251011      | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 90 mm                                                                   | ks       | 15,000    | 12,58        | 188,70            |
| 23  | M   | 28616844001    | Príruba plochá točivá PP , DN 80                                                                                      | ks       | 6,000     | 21,00        | 126,00            |
| 24  | M   | 28616711000    | Lemový nákrúžok s dlhým ramenom PE 100 SDR 17 d 90                                                                    | ks       | 6,000     | 14,30        | 85,80             |
| 25  | M   | 286530079100.0 | T-kus 90° redukovaný PE 100 D 90/40 mm                                                                                | ks       | 1,000     | 36,50        | 36,50             |
| 26  | M   | 286530079200.0 | T-kus 90° redukovaný PE 100 D 90/63 mm                                                                                | ks       | 1,000     | 42,00        | 42,00             |
| 27  | M   | 286530074500.S | T-kus PE 100 D 90/90 mm                                                                                               | ks       | 1,000     | 48,47        | 48,47             |
| 28  | K   | 733181336.0    | Prírubový spoj DN 80                                                                                                  | ks       | 13,000    | 28,24        | 367,12            |
| 29  | K   | 857243121      | Montáž liatin. tvarovky na potrubí z rúr hrdlových DN 80                                                              | ks       | 8,000     | 33,18        | 265,44            |
| 30  | M   | 552520088300.1 | Tvarovka liatinová prírubová N DN 80                                                                                  | ks       | 2,000     | 63,58        | 127,16            |
| 31  | M   | 55245035101    | Liatinový TP krátky kus PN 10 , DN 80/200 mm                                                                          | ks       | 2,000     | 50,97        | 101,94            |
| 32  | M   | 552520068900.1 | Spojka DG liatinová, d 40                                                                                             | ks       | 2,000     | 22,67        | 45,34             |
| 33  | M   | 552520069200.1 | Spojka DG liatinová, d 63 mm                                                                                          | ks       | 2,000     | 35,30        | 70,60             |
| 34  | K   | 891241111.11   | Montáž zemnej súpravy šupátkovej (bez poklopov) DN80                                                                  | ks       | 6,000     | 31,35        | 188,10            |
| 35  | M   | 55182003340.1  | Šupátko prírubové EKO-PLUS typ 001 , PN10 , DN 80                                                                     | ks       | 4,000     | 119,78       | 479,12            |
| 36  | M   | 4229123000.11  | Zemná súprava teleskop. PATENT dl. 1,2-1,8 m                                                                          | ks       | 2,000     | 37,63        | 75,26             |
| 37  | K   | 891314121.1    | Montáž montážnej vložky DN 80                                                                                         | ks       | 1,000     | 35,90        | 35,90             |
| 38  | M   | 551810000700.S | Montážna vložka MONTY typ 102 , PN 16 - DN 80                                                                         | ks       | 1,000     | 247,14       | 247,14            |
| 39  | K   | 891241111.1    | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)                                                  | ks       | 2,000     | 31,35        | 62,70             |
| 40  | M   | 42275104888    | Šupátko liatinové BETA-Z typ 001                                                                                      | ks       | 1,000     | 93,50        | 93,50             |
| 41  | M   | 286163100.09   | Zemná súprava PATENT teleskop.                                                                                        | ks       | 1,000     | 15,98        | 15,98             |
| 42  | K   | 722221035.2    | Montáž guľového kohúta DN 50                                                                                          | ks       | 1,000     | 7,14         | 7,14              |
| 43  | M   | 551110006000.S | Guľový uzáver pre vodu DN 50                                                                                          | ks       | 1,000     | 29,50        | 29,50             |
| 44  | K   | 89126721.10    | Montáž vod.armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80                                                                | ks       | 2,000     | 30,30        | 60,60             |
| 45  | M   | 422736507.50   | Hydrant podzemný SUPRA 280V , DN 80                                                                                   | ks       | 2,000     | 283,27       | 566,54            |
| 46  | K   | 899401112.1    | Osadenie poklopu liatinového šupátkového                                                                              | ks       | 2,000     | 24,75        | 49,50             |
| 47  | M   | 4229135201.01  | Poklop šupátkový RAMBO typ 504                                                                                        | ks       | 2,000     | 24,50        | 49,00             |
| 48  | K   | 899401112.9    | Osadenie poklopu liatinového ventilového                                                                              | ks       | 1,000     | 23,51        | 23,51             |
| 49  | M   | 4229135200.0   | Poklop ventilový RAMBO typ 510                                                                                        | ks       | 1,000     | 15,50        | 15,50             |
| 50  | K   | 899401113      | Osadenie poklopu liatinového hydrantového                                                                             | ks       | 2,000     | 70,69        | 141,38            |
| 51  | M   | 422913520.9    | Poklop hydrantový RAMBO typ 522                                                                                       | ks       | 2,000     | 59,07        | 118,14            |
| 52  | K   | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                         | m        | 67,500    | 0,96         | 64,80             |
| 53  | K   | 892273111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                           | m        | 67,500    | 6,44         | 434,70            |
| 54  | K   | 892372111      | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm                                          | ks       | 2,000     | 273,00       | 546,00            |
| 55  | K   | 899721111      | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                                         | m        | 75,000    | 1,10         | 82,50             |
| 56  | K   | 5921.15        | Betónový blok 300/300/500 mm                                                                                          | ks       | 4,000     | 87,00        | 348,00            |
| D 9 |     |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                   | 3 126,13 |           |              |                   |
| 57  | K   | 979081111      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     | t        | 55,175    | 15,89        | 876,73            |
| 58  | K   | 979081121      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km ( odvoz 20km )                                          | t        | 1 048,325 | 0,48         | 503,20            |

| PČ                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 59                   | K   | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                    | t  | 55,175   | 13,29        | 733,28            |
| 60                   | K   | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                | t  | 55,175   | 5,44         | 300,15            |
| 61                   | K   | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                             | t  | 51,278   | 12,00        | 615,34            |
| 62                   | K   | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   | t  | 3,897    | 25,00        | 97,43             |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |             |                                                                                                |    |          |              | 1 033,57          |
| 63                   | K   | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 117,052  | 8,83         | 1 033,57          |

### Údaje o subdodávateľoch

#### Subdodávateľ č.1

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Obchodné meno/názov:                                       | EMOP, s.r.o                 |
| Sídlo/miesto podnikania:                                   | 908 71 Moravský Svätý Ján 7 |
| IČO:                                                       | 36262854                    |
| Predmet subdodávok:                                        | Elektroinštalácia           |
| Podiel subdodávok v percentách:                            | 6,62%                       |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa: | Vladimír Juriga             |
| Adresa trvalého pobytu:                                    |                             |
| Dátum narodenia:                                           |                             |

#### Subdodávateľ č.2

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Obchodné meno/názov:                                       | Vladimír Fábik – INFA              |
| Sídlo/miesto podnikania:                                   | Pod cintorínom 654/4, 951 48 Jarok |
| IČO:                                                       | 35139510                           |
| Predmet subdodávok:                                        | Zdravotechnika                     |
| Podiel subdodávok v percentách:                            | 5,81%                              |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa: | Vladimír Fábik                     |
| Adresa trvalého pobytu:                                    |                                    |
| Dátum narodenia:                                           |                                    |

#### Subdodávateľ č.3

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Obchodné meno/názov:                                       | GASKO – KOZMA s. r. o.                      |
| Sídlo/miesto podnikania:                                   | Budovateľská 52/A, 080 01 Prešov            |
| IČO:                                                       | 44246331                                    |
| Predmet subdodávok:                                        | Ústredné kúrenie, chladenie a zdravotníctvo |
| Podiel subdodávok v percentách:                            | 2,90%                                       |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa: | Ing. Kamil Kozma                            |
| Adresa trvalého pobytu:                                    |                                             |
| Dátum narodenia:                                           |                                             |

**Subdodávateľ č.4**

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.</b> |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec    |
| <b>IČO:</b>                                                       | 36045926                         |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Výplne otvorov                   |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 8,00%                            |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Ing. Gabriel Jellmman</b>     |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                                  |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                                  |

**Subdodávateľ č.5**

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>BOCK SR, s.r.o.</b>        |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | Mostná 72, 949 01 Nitra       |
| <b>IČO:</b>                                                       | 36537560                      |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Vzduchotechnika               |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 10,16%                        |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Ing. Oldřich Ondroušek</b> |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                               |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                               |

**Subdodávateľ č.6**

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>Vedrodsteel s. r. o.</b>             |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | Platanova ulica 364/4A, 919 42 Voderady |
| <b>IČO:</b>                                                       | 54219973                                |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Kovovýroba                              |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 3,50%                                   |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Ing. Pavel Bohdal</b>                |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                                         |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                                         |

**Subdodávateľ č.7**

|                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>Prvá strechárska, s. r. o.</b>                                    |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | Podunajská 23, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice |
| <b>IČO:</b>                                                       | 47545348                                                             |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Strecha                                                              |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 4,00%                                                                |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Tomáš Filo</b>                                                    |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                                                                      |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                                                                      |

**Subdodávateľ č.8**

|                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>A P I A G R A s.r.o.</b>           |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | ul. Slanická č. 36, 029 43 Zubrohlava |
| <b>IČO:</b>                                                       | 31578977                              |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Vzduchotechnika                       |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 7,00%                                 |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Ing. Pavel Fric</b>                |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                                       |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                                       |

**Subdodávateľ č.9**

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>ML - Lock s.r.o.</b>              |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | Veľká Lúč 160, 930 03 Lúč na Ostrove |
| <b>IČO:</b>                                                       | 47515228                             |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Elektroinštalácia                    |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 5,00%                                |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Ladislav Mészáros</b>             |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                                      |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                                      |

**Subdodávateľ č.10**

|                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno/názov:</b>                                       | <b>AluConstruct s. r. o.</b>                         |
| <b>Sídlo/miesto podnikania:</b>                                   | Rustaveliho 6, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača |
| <b>IČO:</b>                                                       | 47752581                                             |
| <b>Predmet subdodávok:</b>                                        | Búracie práce, sadrokartóny                          |
| <b>Podiel subdodávok v percentách:</b>                            | 3,80%                                                |
| <b>Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:</b> | <b>Ing. Maroš Rebrinský</b>                          |
| <b>Adresa trvalého pobytu:</b>                                    |                                                      |
| <b>Dátum narodenia:</b>                                           |                                                      |