

1.časť zákazky : Kuchynské linky, stoly, police a pulty

Názov a sídlo dodávateľa : Skupina dodávateľov v zložení: **ZAP-EL s. r. o.,**
Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo a **Ing. Jakub Stenclák, Podhorie 123,**
013 18 Podhorie




ICO Veduci člen : ZAP-EL s.r.o. - 52318290

Člen Ing. Jakub Stenclák- 50841637

Kontaktné údaje Veduci člen: ZAP-EL s.r.o., Peter Žatko +421 911 586 945

Člen: Ing. Jakub Stenclák, +421 910 168 068

č.p.	kód položky	opis položky	počet kusov	vizualizácia položky	cena v eur bez DPH				cena položky celkom v eur s DPH (vrátane dopravy a inštalácie)
					jednotk. cena / 1 ks	cena položky bez dopravy a montáže	cena za dopravu a montáž	cena položky vrátane dopravy a montáže	
1	KL1	Kuchynská linka, referenčné výrobky - KRONOSPAN 0301 CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION, Sívá Basalt (KAINDL)-, pri nedostupnosti materiálu zvolená náhrada Egger F242 Bridlica Jura antracitová, pri použití úchytového profilu S056zmena výšky prac. dosky na 920mm., možná zmena hĺbky vrchných skriniek na 320 (pri potrebe uloženia mikr. rúry), drezová skrinka s košími na odpady,(možná zámena za Blanco FlexonII 50/2,resp 60/2) otváranie: horné skrinky blum TIP-ON/ HK, spodné skrinky - vodorovný profil, vstavaná chladnička - objem chladničky min. 90l, objem mrazáku min. 15l , vstavaná mikrovlnná rúra - výkon 700 W, objem 17 l , 6 výkonnostných stupňov, nerezový vnútrajšok, otočný tanier 24,5 cm, časovač, úprava proti odtlačkom prstov, elektronické ovládanie, recirkulačný digestor - vstavaný, výkon odsávania min.600 m³/h, s LED osvetlením , sklokeramická varná doska - Počet horákov/varných zón: 2, Napájanie: 230 V" , Celkový príkon dosky: 3 kW, kávovar - Oceľový mlynček s 13 stupňami hrubosti mletia, Automatický systém penenia mlieka, Osobné nastavenie arómy, veľkosti a teploty kávy , Automatická funkcia čistenia a odváňňovania, Tlak čerpadla 15 barov, Príprava 2 káv súčasne, rozmery jednotlivých priestorov na spotrebiče sa musia prispôbovať konkrétnemu spotrebiču, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.04	1		1 905,36	1 905,36	211,71	2 117,07	2540,48
2	KL2	Kuchynská linka, referenčné výrobky - KRONOSPAN 0301 CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION, Sívá Basalt (KAINDL)-, pri nedostupnosti materiálu zvolená náhrada Egger F242 Bridlica Jura antracitová, pri použití úchytového profilu S056zmena výšky prac. dosky na 920mm., možná zmena hĺbky vrchných skriniek na 320 (pri potrebe uloženia mikr. rúry), drezová skrinka s košími na odpady,(možná zámena za Blanco FlexonII 50/2,resp 60/2) drezová skrinka s košími na odpady, otváranie: horné skrinky blum TIP-ON/ HK, spodné skrinky - vodorovný profil, vstavaná chladnička s mrazničkou - Chladnička kombinovaná s mrazničkou dole NF, Čistý objem chladničky / mrazničky (l): min. 190/60; Ovládanie: Elektronické, dotykové; Displej: LCD displej; Hlučnosť (dB): 35 , vstavaná mikrovlnná rúra - výkon 700 W, objem 17 l , 6 výkonnostných stupňov, nerezový vnútrajšok, otočný tanier 24,5 cm, časovač, úprava proti odtlačkom prstov, elektronické ovládanie, recirkulačný digestor - vstavaný, výkon odsávania min.600 m³/h, s LED osvetlením , sklokeramická varná doska - Počet horákov/varných zón: 2, Napájanie: 230 V" , Celkový príkon dosky: 3 kW, kávovar - Oceľový mlynček s 13 stupňami hrubosti mletia, Automatický systém penenia mlieka, Osobné nastavenie arómy, veľkosti a teploty kávy , Automatická funkcia čistenia a odváňňovania, Tlak čerpadla 15 barov, Príprava 2 káv súčasne, vstavaná umývačka riadu v en. triede A++ - Kapacita súprav riadu 10x, Funkcie umývania Odložený štart, Extra sušenie, Programy umývania Rýchly, Bezpečnostné funkcie umývačky Detská poistka, Ochrana proti pretečeniu, AquaStop, Všeobecné funkcie umývačky Zvukový signál ukončenia umývania, Dotykové ovládanie, Automatické otváranie dverí , vstavaná parná rúra A++ - objem 70l, čistenie: parné, rozmery jednotlivých priestorov na spotrebiče sa musia prispôbovať konkrétnemu spotrebiču , ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.05	1		3 687,48	3 687,48	409,72	4 097,20	4916,64
3	KL3	Kuchynská linka, referenčné výrobky - KRONOSPAN 0301 CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION, Sívá Basalt (KAINDL)-, pri nedostupnosti materiálu zvolená náhrada Egger F242 Bridlica Jura antracitová, pri použití úchytového profilu S056zmena výšky prac. dosky na 920mm., možná zmena hĺbky vrchných skriniek na 320 (pri potrebe uloženia mikr. rúry), drezová skrinka s košími na odpady,(možná zámena za Blanco FlexonII 50/2,resp 60/2) drezová skrinka s košími na odpady, otváranie: horné skrinky blum TIP-ON/HK, spodné skrinky - vodorovný profil, vstavaná chladnička s mrazničkou - Chladnička kombinovaná s mrazničkou dole NF, Čistý objem chladničky / mrazničky (l): min. 190/60; Ovládanie: Elektronické, dotykové; Displej: LCD displej; Hlučnosť (dB): 35 , vstavaná mikrovlnná rúra - výkon 700 W, objem 17 l , 6 výkonnostných stupňov, nerezový vnútrajšok, otočný tanier 24,5 cm, časovač, úprava proti odtlačkom prstov, elektronické ovládanie, recirkulačný digestor - vstavaný, výkon odsávania min.600 m³/h, s LED osvetlením , sklokeramická varná doska - Počet horákov/varných zón: 2, Napájanie: 230 V" , Celkový príkon dosky: 3 kW, kávovar - Oceľový mlynček s 13 stupňami hrubosti mletia, Automatický systém penenia mlieka, Osobné nastavenie arómy, veľkosti a teploty kávy , Automatická funkcia čistenia a odváňňovania, Tlak čerpadla 15 barov, Príprava 2 káv súčasne, rozmery jednotlivých priestorov na spotrebiče sa musia prispôbovať konkrétnemu spotrebiču, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.07	1		4 225,45	4 225,45	469,49	4 694,94	5633,93
4	KL4	Kuchynská linka, referenčné výrobky - KRONOSPAN 0301 CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION, Sívá Basalt (KAINDL)-, pri nedostupnosti materiálu zvolená náhrada Egger F242 Bridlica Jura antracitová, pri použití úchytového profilu S056zmena výšky prac. dosky na 920mm., možná zmena hĺbky vrchných skriniek na 320 (pri potrebe uloženia mikr. rúry), drezová skrinka s košími na odpady,(možná zámena za Blanco FlexonII 50/2,resp 60/2) drezová skrinka s košími na odpady, otváranie: horné skrinky blum TIP-ON/HK, spodné skrinky - vodorovný profil, vstavaná chladnička s mrazničkou - Chladnička kombinovaná s mrazničkou dole NF, Čistý objem chladničky / mrazničky (l): min. 190/60; Ovládanie: Elektronické, dotykové; Displej: LCD displej; Hlučnosť (dB): 35 , vstavaná mikrovlnná rúra - výkon 700 W, objem 17 l , 6 výkonnostných stupňov, nerezový vnútrajšok, otočný tanier 24,5 cm, časovač, úprava proti odtlačkom prstov, elektronické ovládanie, recirkulačný digestor - vstavaný, výkon odsávania min.600 m³/h, s LED osvetlením , sklokeramická varná doska - Počet horákov/varných zón: 2, Napájanie: 230 V" , Celkový príkon dosky: 3 kW, vstavaná umývačka riadu v en. triede A++ - Kapacita súprav riadu 10 x, Funkcie umývania Odložený štart, Extra sušenie, Programy umývania Rýchly, Bezpečnostné funkcie umývačky Detská poistka, Ochrana proti pretečeniu, AquaStop, Všeobecné funkcie umývačky Zvukový signál ukončenia umývania, Dotykové ovládanie, Automatické otváranie dverí , kávovar - Oceľový mlynček s 13 stupňami hrubosti mletia, Automatický systém penenia mlieka, Osobné nastavenie arómy, veľkosti a teploty kávy , Automatická funkcia čistenia a odváňňovania, Tlak čerpadla 15 barov, Príprava 2 káv súčasne, rozmery jednotlivých priestorov na spotrebiče sa musia prispôbovať konkrétnemu spotrebiču, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.08	1		4 558,01	4 558,01	506,45	5 064,46	6077,35

5	KL5	Kuchynská linka, referenčné výrobky - KRONOSPAN 0301 CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION, Sivá Basalt (KAINDL), pri nedostupnosti materiálu zvolená náhrada Egger F242 Bridlica Jura antracitová, pri použití úchytového profilu S056 zmena výšky prac. dosky na 920mm., možná zmena hĺbky vrchných skriniek na 320 (pri potrebe uloženia mikr. rúry), drezová skrinka s košími na odpadky, (možná zámena za Blanco Flexonil 50/2, resp 60/2), drezová skrinka s košími na odpadky, otváranie: horné skrinky blum TIP-ON/HK, spodné skrinky - vodorovný profil, vstavaná chladnička s mrazničkou - Chladnička kombinovaná s mrazničkou dole NF, čistý objem chladničky / mrazničky (l): min. 190/60; Ovládanie: Elektronické, dotykové; Displej: LCD displej; Hlučnosť (dB): 35, vstavaná mikrovlnná rúra - výkon 700 W, objem 17 l, 6 výkonnostných stupňov, nerezový vnútorný tanier 24,5 cm, časovač, úprava proti odtlačkom prstov, elektronické ovládanie, recirkulačný digestor - vstavaný, výkon odsávania min.600 m³/h, s LED osvetlením, sklokeramická varná doska - Počet horákov/varných zón: 2, Napájanie: 230 V", Celkový príkon dosky: 3 kW, vstavaná umývačka riadu v en. triede A++, kávovar - Oceľový mlynček s 13 stupňami hrúbosti mletia, Automatický systém penenia mlieka, Osobné nastavenie arómy, veľkosti a teploty kávy, Automatická funkcia čistenia a odváňňovania, Tlak čerpadla 15 barov, Príprava 2 káv súčasne, vstavaná umývačka riadu v en. triede A++ - Kapacita súprav riadu 10 x, Funkcie umývania Odložený štart, Extra sušenie, Programy umývania Rýchly, Bezpečnostné funkcie umývačky Detská poistka, Ochrana proti pretečeniu, AquaStop, Všeobecné funkcie umývačky Zvukový signál ukončenia umývania, Dotykové ovládanie, Automatické otváranie dverí, priestor pre um. riadu 450mm, policové skrinky rozšírené o 25mm, rozmery jednotlivých priestorov na spotrebiče sa musia prispôbovať konkrétnemu spotrebiču, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.09	2		3 853,76	7 707,52	856,39	8 563,91	10276,69
6	JP2	Jedálenský pult na chodbe: referenčný výrobok, otváranie: KOVANIA - blum, Úchytka na hranu čierna matná, napríklad - CHANEL Kód 143261/50, - zásuvky, skrinky - dĺžka - 400, - dverka - dĺžka - 400, z hľadiska dostupnosti materiálov je možná úprava ich hrúbky, taktiež hrúbky lamiel (pri tejto úprave bude nutné skonzultovať s architektom rozostupy lamiel), ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.15	2		2 306,39	4 612,78	512,53	5 125,31	6150,37
7	Na	Nočný stolík - atyp, referenčný výrobok, povrchová úprava : KRONOSPAN 0301 SU CAPPUCCINO, rozmery : 2700 x 850 mm, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK 4.17	1		420,59	420,59	46,73	467,32	560,78
8	P2	Police za pohovku, referenčný výrobok, povrchová úprava : KRONOSPAN 0301 SU CAPPUCCINO, rozmery : 3410x1350 mm, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK 4.16	3		557,52	1 672,56	185,84	1 858,40	2230,08
9	P3/P4	Police stred, policová zostava, hĺbka polic 300mm, uložené na konzolách 12 ks, konzola - napr - WIE čierna, povrchová úprava - DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION Sivá Basalt (KAINDL), ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK 4.20	2		586,86	1 173,72	130,41	1 304,13	1564,96
10	PKL2	Kuchynský pult, referenčný výrobok, otváranie - spodné skrinky - vodorovný profil - korpusová úchytka, povrchová úprava - KRONOSPAN 0301 SU CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN/ DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION Sivá Basalt (KAINDL), ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK 4.06	1		2 327,91	2 327,91	258,66	2 586,57	3103,88
11	RP1	Recepčný pult pri hlavnom vstupe, referenčný výrobok, povrchová úprava : Lamino DTD TREND COLLECTION Kaindl 45274 DC Corten/ DTD OPTIBOARD TREND COLLECTION Sivá Basalt (KAINDL), z hľadiska dostupnosti materiálov je možná úprava ich hrúbky, taktiež hrúbky lamiel (pri tejto úprave bude nutné skonzultovať s architektom rozostupy lamiel) ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK 4.14	1		3 856,70	3 856,70	428,52	4 285,22	5142,26
12	T5	Pracovný stôl kancelársky - referenčný výrobok, rozmery : 1400x600x745mm, povrchová úprava - KRONOSPAN 0301 SU CAPPUCCINO, KRONOSPAN 7045 SU SATIN, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.12	14		459,72	6 436,08	715,12	7 151,20	8581,44
13	Ta	Jedálenský pult, referenčný výrobok, povrchová úprava KRONOSPAN 0301 SU CAPPUCCINO, rozmery 1600x600x750mm, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 04 ATYPICKÝ NÁBYTOK - 4.04	1		215,19	215,19	23,91	239,10	286,92

Ambulancia - nábytok na mieru									
14	6	Pracovný pult vrátane drezov a batérií - drezová skrinka s košími na odpadky, otváranie na spodnú hranu - korpusová úchytka SO68, lieková skrinka, priestor pre inštrumentačný stolík, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 06 AMBULANCIA	1		2 368,06	2 368,06	263,12	2 631,18	3157,42
15	7	Písací stôl sestra / lekár - +káblová prechodka, držiak PC jednotky, držiak káble, dvojité chrbát - odnímateľný, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 06 AMBULANCIA	1		1 820,31	1 820,31	202,26	2 022,57	2427,08
16	13	Kuchynská linka lekárska izba - drez Basis BFG 611-62, sivý kameň, batéria Mila 519414, voľne stojaca, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 06 AMBULANCIA mikrovlnná rúra roz.300x540x390, voľne stojaca chladnička, roz.83,8x595x595	1		1 820,31	1 820,31	202,26	2 022,57	2427,08
17	17	Písací stôl - izolácia, otváranie na spodnú hranu - korpusová úchytka, káblová prechodka, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 06 AMBULANCIA	1		803,08	803,08	89,23	892,31	1070,77
18	20	Lieková skrinka, sklenené dverka, lepené závesy na sklo, zámok, 2x sklenená polica, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia AMBULANCIA	1		186,91	186,91	20,76	207,67	249,20
19	14	Šatníková skriňa - lekárska izba, ďalšia špecifikácia vid' - výkresová dokumentácia 06 AMBULANCIA	1		313,98	313,98	34,89	348,87	418,64
								55 680,00	66 816,00

.....V.F.....
meno a podpis oprávnenej osoby
pečiatka firmy

.....V.F.....
meno a podpis oprávnenej osoby
pečiatka firmy

Príloha č.3 k ZOD

Obchodné meno uchádzača: **Skupina dodávateľov v zložení ZAP-EL s.r.o. a Ing. Jakub Stenclák**

Vedúci člen: **ZAP-EL s.r.o.** Člen skupiny dodávateľov: **Ing. Jakub Stenclák**

IČO: 52318290 IČO: 50841637

Sídlo: Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo Sídlo: Podhorie 123, 013 18 Podhorie

Predmet zákazky: Dodanie atypického nábytku v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti

**Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa
Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa
Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa
Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa	Bez subdodávateľa

Bez subdodávky.

V Námestove dňa 15.07.2024

.....**V.r.**.....
Peter Žatko
štatutárny zástupca

.....**V.r.**.....
Ing. Jakub Stenclák
štatutárny zástupca