



## DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BMV9-72-74 zo dňa 24.10.2022

(ďalej len „*Dodatok*“ )

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| názov:          | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| sídlo:          | Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika                           |
| poštová adresa: | Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33                                    |
| IČO:            | 50349287                                                                            |
| konajúci:       | MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, minister                                             |
| v zastúpení:    |                                                                                     |
| názov:          | Trnavský samosprávny kraj                                                           |
| sídlo:          | Starohájska 10, 917 01 Trnava<br>Slovenská republika                                |
| IČO:            | 37836901                                                                            |
| konajúci:       | Mgr. Jozef Viskupič, predseda                                                       |

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 2.2.2016, vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.10.2016, v znení Dodatku č.2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 25.08.2021

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### Prijímateľom

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| názov:      | Mesto Senica                                                    |
| sídlo:      | Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica                              |
| IČO:        | 00309974                                                        |
| zapísaný v: | Štatistickom úrade Slovenskej republiky, právna forma 801 Mesto |
| konajúci:   | Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor                            |

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BMV9-72-74 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 V článku 3. odsek 3.1 písmeno a) sa slovné spojenie „*maximálna výška celkových oprávnených výdavkov*“ nahrádza slovným spojením „*výška celkových oprávnených výdavkov*“.
- 2.1.2 V článku 3. odsek 3.1 písmeno c) sa slovné spojenie „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky*“ nahrádza slovným spojením „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške*“.
- 2.1.3 V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety „*Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“ nahrádza nasledovným znením „*Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“
- 2.1.4 V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie „*neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP*“ nahrádza slovným spojením „*neprekročenia výšky schváleného NFP*“.
- 2.1.5 V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie „*Maximálna výška NFP*“ nahrádza slovným spojením „*Výška NFP*“.
- 2.1.6 V článku 7. odsek 7.8 tretia veta sa slovné spojenie „*so zaručeným elektronickým podpisom*“ nahrádza slovným spojením: „*s kvalifikovaným elektronickým podpisom*“.
- 2.1.7 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1.1 tohto Dodatku za projekt č. 302071BMV9 a prílohu 1.2 tohto Dodatku za dodatočný príspevok 399021DVG6, z dôvodu akceptácie zmenového konania.
- 2.1.8 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1.1 Predmet podpory NFP k projektu č. 302071BMV9
- Príloha č. 1.2 Predmet podpory NFP k dodatočnému príspevku 399021DVG6
- Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Trnave, dňa .....

Podpis: .....

Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Senici, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor mesta Senica

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)                                                                                                   |
| Kód projektu:       | 302071BMV9                                                                                                                                             |
| Kód ŽoNFP:          | NFP302070BMV9                                                                                                                                          |
| Operačný program:   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                       |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                     |
| Prioritná os:       | 302070 - 7. REACT-EU                                                                                                                                   |
| Konkrétny cieľ:     | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |
| Kategórie regiónov: |                                                                                                                                                        |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |
| Oblasť intervencie:  | 043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)                                                   |
| Hospodárska činnosť: | 12 - Doprava a skladovanie                                                                                                                             |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                             |              |             |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do |
|                     |                   | SK7756000000009200510006 | Prima banka Slovensko, a.s. | 22. 12. 2004 | 30. 4. 2024 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do |
|                     |                   | SK7756000000009200510006 | Prima banka Slovensko, a.s. | 22. 12. 2004 | 30. 4. 2024 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec   |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| 1.   | Slovensko | Západné Slovensko   | Trnavský kraj                    | Senica             | Senica |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 6       |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 7.2023  |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |              |                             |          |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | MESTO SENICA | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00309974 |
|-----------------|--------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

- 302BMV900001 - Doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra, Webové portály, mobilné aplikácie
- 302BMV900002 - Webový portál, mobilná aplikácia

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** Informovanie, publicita

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0043                                                                                                                                               | <b>Merná jednotka:</b>             | km                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií                                                                                                       | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                     | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                     | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> |                                |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SENICA                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309974                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302070020R165 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu                                        |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                     |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302BMV900001 - Doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra, Webové portály, mobilné aplikácie                                                      |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                     |                                    | 0                              |

|                                  |                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0528                                                                                                                                               | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklickej infraštruktúry                                                                                        | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                     | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 2,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                     | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SENICA                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309974                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302070020R165 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu                                        |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                     |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302BMV900001 - Doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra, Webové portály, mobilné aplikácie                                                      |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                     |                                    | 2                              |

|                                  |                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0769                                                                                                                                               | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet vybudovaných prvkov upokojujúcej dopravy                                                                                                      | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                     | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                     | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> |                                |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SENICA                                                                                                                                        | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309974                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302070020R165 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu                                        |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                     |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302BMV900001 - Doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra, Webové portály, mobilné aplikácie                                                      |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                     |                                    | 0                              |



|                                  |                                                                                                                                                        |                                    |                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0770                                                                                                                                                  | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet zavedených propagačných aktivít                                                                                                                  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                        | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                        | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTO SENICA                                                                                                                                           | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309974                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302070020R166 - B. RIUS_bez UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti                                                 |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                        |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302BMV900002 - Webový portál, mobilná aplikácia                                                                                                        |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                        |                                    | 1                              |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                           | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0043 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií                   | km             | 0,0000                  | Nie            | UR              |                            |
| P0528 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet          | 2,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0769 | Počet vybudovaných prvkov upokojuvania dopravy                  | počet          | 0,0000                  | Nie            | PraN, UR        |                            |
| P0770 | Počet zavedených propagačných aktivít                           | počet          | 1,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |              |                             |              |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Subjekt: | MESTO SENICA | Identifikátor (IČO):        | 00309974     |
|          |              | Výška oprávnených výdavkov: | 603 504,77 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:           | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb                                                                                                                                    | 603 504,77 €                       |
| Typ aktivity:             | 302070020R165 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu                                                                                                                                                                              | 562 824,77 €                       |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302BMV900001 - Doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra, Webové portály, mobilné aplikácie                                                                                                                                                                                         | 562 824,77 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby<br>Poznámka: Pri finančnej kontrole na mieste stavby dokovacích staníc boli vyčíslené NV vo výške 5 042,70 EUR, avšak systém ITMS2014+ technicky neumožňuje znížiť rozpočet o "vrátené" finančné prostriedky.<br>Skutočné OV tejto skupiny výdavkov sú 293 265,79 EUR. | 298 308,49 €                       |
| Skupina výdavku:          | 1.2 - 023 - Dopravné prostriedky                                                                                                                                                                                                                                                          | 264 516,28 €                       |
| Typ aktivity:             | 302070020R166 - B. RIUS_bez UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti                                                                                                                                                                                    | 40 680,00 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302BMV900002 - Webový portál, mobilná aplikácia                                                                                                                                                                                                                                        | 40 680,00 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 013 - Softvér                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 680,00 €                        |

#### Nepriame výdavky

|                    |                                                                                                                                                        | Celková výška oprávnených výdavkov |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:    | 302070020 - 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb | 0,00 €                             |
| Podporné aktivity: | 1. 302BMV9P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                    | 0,00 €                             |
|                    |                                                                                                                                                        | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:   | 1.1 - 518 - Ostatné služby                                                                                                                             | 0,00 €                             |
| Skupina výdavku:   | 1.2 - 521 - Mzdové výdavky                                                                                                                             | 0,00 €                             |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 603 504,77 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 0,00 €       |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 95,0000 %    |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Výška nenávratného finančného príspevku:                 | 573 329,53 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: | 30 175,24 €  |

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)    |
| Kód projektu:       | 399021DVG6                                              |
| Kód ŽoNFP:          | NFP399020DVG6                                           |
| Operačný program:   | 399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020 |
| Spolufinancovaný z: | Technický fond Surplus                                  |
| Prioritná os:       | 399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR                          |
| Konkrétny cieľ:     | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                          |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                           |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR |
| Oblasť intervencie:  | Neuplatňuje sa                 |
| Hospodárska činnosť: | 12 - Doprava a skladovanie     |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                             |              |             |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do |
|                     |                   | SK7756000000009200510006 | Prima banka Slovensko, a.s. | 22. 12. 2004 | 30. 4. 2024 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do |
|                     |                   | SK7756000000009200510006 | Prima banka Slovensko, a.s. | 22. 12. 2004 | 30. 4. 2024 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec   |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| 1.   | Slovensko | Západné Slovensko   | Trnavský kraj                    | Senica             | Senica |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 6       |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 7.2023  |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|          |              |                      |          |
|----------|--------------|----------------------|----------|
| Subjekt: | MESTO SENICA | Identifikátor (IČO): | 00309974 |
|----------|--------------|----------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 399DVG600001 - 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR

### Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

# 6. Merateľné ukazovatele projektu

## 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                                  |                                                   |                             |                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                                             | PTTT                                              | Merná jednotka:             | Projekt                        |
| Merateľný ukazovateľ:                            | Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                                                  |                                                   | Celková cieľová hodnota:    | 1,0000                         |
|                                                  |                                                   | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                                         | MESTO SENICA                                      | Identifikátor (IČO):        | 00309974                       |
| Konkrétny cieľ:                                  | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                    |                             |                                |
| Typ aktivity:                                    | 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR                 |                             |                                |
| Hlavné aktivity projektu:                        |                                                   |                             | Cieľová hodnota                |
| 399DVG600001 - 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR |                                                   |                             | 1                              |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód  | Názov                                             | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| PTTT | Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus | Projekt        | 1,0000                  | Nie            | N/A             | Súčet                      |

# 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |              |                             |             |
|----------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Subjekt: | MESTO SENICA | Identifikátor (IČO):        | 00309974    |
|          |              | Výška oprávnených výdavkov: | 74 791,21 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                                     | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:           | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                      | 74 791,21 €                        |
| Typ aktivity:             | 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR                   | 74 791,21 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 399DVG600001 - 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR | 74 791,21 €                        |
|                           |                                                     | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 023 - Dopravné prostriedky                    | 74 791,21 €                        |

#### Nepriame výdavky

|                    |                                     | Celková výška oprávnených výdavkov |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:    | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR      | 0,00 €                             |
| Podporné aktivity: | 1. 399DVG6P0001 - Podporné aktivity | 0,00 €                             |
|                    |                                     | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:   | nezaevidované                       |                                    |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 74 791,21 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 0,00 €      |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 95,0000 %   |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                           | 71 051,65 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:           | 3 739,56 €  |

## Rozpočet projektu

|                                         |                                                                                                                                         |                                               |        |  |  |                                                       |       |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--|--|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| <b>Názov žiadateľa:</b>                 | mesto Senica                                                                                                                            |                                               |        |  |  |                                                       |       |                                     |     |
| <b>Názov projektu:</b>                  | Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)                                                                                    |                                               |        |  |  |                                                       |       |                                     |     |
| <b>Prioritná os:</b>                    | Prioritná os 7 - REACT-EÚ                                                                                                               |                                               |        |  |  |                                                       |       |                                     |     |
| <b>Špecifický cieľ:</b>                 | 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |                                               |        |  |  |                                                       |       |                                     |     |
| <b>Spolu financovanie NFP z COV (%)</b> | 95,00%                                                                                                                                  | <b>Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)</b> | 95,00% |  |  | <b>Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> | 5,00% | <b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b> | NIE |

| Názov výdavku                                                                                                   | Skupina výdavkov                                  | Merná jednotka                                | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Cena celkom s DPH (EUR)                               | Celkové oprávnené výdavky (EUR) | z toho NFP (EUR)                    | Neoprávnené výdavky (EUR)                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                             | (2)                                               | (3)                                           | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)               | (7 = 6 x 1,2)                                         | (8)                             | (9 = 8 x %NFP)                      | Platba DPH 10 = 6 - 8<br>Neplatba DPH 10 = 7-8 |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                                     |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| <b>Doplnková cyklistická infraštruktúra, webové portály, mobilné aplikácie</b>                                  |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| Systém zdieľaných bicyklov (BIKESHARING)                                                                        | 021 Stavby                                        | súbor                                         | 1,00     | 256 725,00                    | 256 725,37                | 308 070,45                                            | 290 217,79                      | 275 706,90                          | 17 852,66                                      |
| Systém zdieľaných bicyklov - nákup bicyklov                                                                     | 023 Dopravné prostriedky                          | súbor                                         | 1,00     | 289 088,25                    | 289 088,25                | 346 905,90                                            | 264 516,28                      | 251 290,47                          | 82 389,62                                      |
| Nabíjačka na batériu                                                                                            | 022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí | ks                                            | 10,00    | 359,28                        | 3 592,80                  | 4 311,36                                              | 0,00                            | 0,00                                | 4 311,36                                       |
| Doplnková infraštruktúra - mobilár - cyklostojany                                                               | 021 Stavby                                        | súbor                                         | 1,00     | 2 540,00                      | 2 540,00                  | 3 048,00                                              | 3 048,00                        | 2 895,60                            | 0,00                                           |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                               |                                                   |                                               |          |                               | 551 946,42                | 662 335,71                                            | 557 782,07                      | 529 892,97                          | 104 553,64                                     |
| <b>Hlavná aktivita č. 2</b>                                                                                     |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| <b>Webový portál, mobilná aplikácia</b>                                                                         |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| Softvérové riešenia, Webový portál, aplikácia dizajn a licencie, hosting zakúpenia bicyklov                     | 013 Softvér                                       | súbor                                         | 1,00     | 33 900,00                     | 33 900,00                 | 40 680,00                                             | 40 680,00                       | 38 646,00                           | 0,00                                           |
| Údržba a podpora systému                                                                                        | 518 Ostatné služby                                | mesiac                                        | 60,00    | 1 387,50                      | 83 250,00                 | 99 900,00                                             | 0,00                            | 0,00                                | 99 900,00                                      |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>                                                                               |                                                   |                                               |          |                               | 117 150,00                | 140 580,00                                            | 40 680,00                       | 38 646,00                           | 99 900,00                                      |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>                                                  |                                                   |                                               |          |                               | 669 096,42                | 802 915,71                                            | 598 462,07                      | 568 538,97                          | 204 453,64                                     |
|                                                                                                                 |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| <b>Spolu financovanie NFP z COV (%)</b>                                                                         | 95,00%                                            | <b>Spolu financovanie zdroja EÚ z COV (%)</b> | 95,00%   |                               |                           | <b>Spolu financovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> | 5,00%                           | <b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b> | NIE                                            |
| Názov výdavku                                                                                                   | Skupina výdavkov                                  | Merná jednotka                                | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Cena celkom s DPH (EUR)                               | Celkové oprávnené výdavky (EUR) | z toho NFP (EUR)                    | Neoprávnené výdavky (EUR)                      |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                                     |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| <b>Doplnková cyklistická infraštruktúra, webové portály, mobilné aplikácie - Dodatočný príspevok 399021DVG6</b> |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       |                                 |                                     |                                                |
| Systém zdieľaných bicyklov - nákup bicyklov                                                                     | 023 Dopravné prostriedky                          | súbor                                         | 1,00     | 74 791,21                     | 74 791,21                 | 74 791,21                                             | 74 791,21                       | 71 051,65                           | 0,00                                           |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                                                                               |                                                   |                                               |          |                               | 74 791,21                 | 74 791,21                                             | 74 791,21                       | 71 051,65                           | 0,00                                           |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>                                                  |                                                   |                                               |          |                               | 74 791,21                 | 74 791,21                                             | 74 791,21                       | 71 051,65                           | 0,00                                           |
| <b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>                                                                     |                                                   |                                               |          |                               |                           |                                                       | 673 253,28                      | 639 590,62                          | 129 662,43                                     |



**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov žiadateľa</b> | mesto Senica                                                                                                                               |
| <b>Názov projektu</b>  | Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)                                                                                       |
| <b>Prioritná os</b>    | Prioritná os 7 - REACT-EU                                                                                                                  |
| <b>Špecifický cieľ</b> | 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |

| P.č.                                                           | Názov výdavku                                                                                                                                                            | Skupina výdavkov                            | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH (do rozhodnutia) | Dodatočný príspevok bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                    |                                                                                                                                                                          | <b>Doplnková cyklistická infraštruktúra</b> |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| <b>Dokovacia stanica č. 1 Štefánikova ulica - mestský úrad</b> |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| <b>Zemné práce</b>                                             |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 1                                                              | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 7,12            | 60,52                   | 60,52                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 2                                                              | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 4,80            | 40,80                   | 40,80                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 3                                                              | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby                                  | m3             | 93,500   | 0,48            | 45,07                   | 45,07                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 4                                                              | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 2,11            | 17,94                   | 17,94                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 5                                                              | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výšpiek do násypov predpísaných tvarov s urovňaním                                                                       | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 1,26            | 10,70                   | 10,70                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 6                                                              | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 15,00           | 127,50                  | 127,50                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 7                                                              | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | m2             | 49,500   | 0,86            | 42,32                   | 0,00                                       | 0,00                        | 42,32                       |
| 8                                                              | Ošivá tráv - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | kg             | 12,375   | 6,30            | 77,96                   | 0,00                                       | 0,00                        | 77,96                       |
| 9                                                              | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | m2             | 25,000   | 0,60            | 15,00                   | 0,00                                       | 0,00                        | 15,00                       |
| 10                                                             | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                          | 021 Stavby                                  | m2             | 49,500   | 0,18            | 8,96                    | 0,00                                       | 0,00                        | 8,96                        |
| 11                                                             | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby                                  | m2             | 49,500   | 0,15            | 7,28                    | 0,00                                       | 0,00                        | 7,28                        |
| <b>Zakladanie</b>                                              |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 12                                                             | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby                                  | m3             | 3,750    | 50,00           | 187,50                  | 187,50                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 13                                                             | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby                                  | m3             | 2,500    | 83,00           | 207,50                  | 207,50                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 14                                                             | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI                                                                                                                            | 021 Stavby                                  | t              | 0,247    | 1 650,00        | 407,55                  | 407,55                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Komunikácie</b>                                             |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 15                                                             | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby                                  | komplet        | 1,00     | 215,00          | 215,00                  | 215,00                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 16                                                             | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                          | 021 Stavby                                  | m2             | 25,000   | 15,27           | 381,73                  | 381,73                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 17                                                             | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby                                  | m2             | 26,010   | 12,50           | 325,13                  | 325,13                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búrání</b>                      |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 18                                                             | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby                                  | m              | 14,500   | 6,18            | 89,61                   | 89,61                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 19                                                             | Obrubník PREMAC parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | ks             | 15,000   | 2,30            | 34,50                   | 34,50                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 20                                                             | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby                                  | t              | 26,998   | 8,39            | 226,49                  | 226,49                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                       |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 21                                                             | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označnika                                                                                                                 | 021 Stavby                                  | ks             | 1,000    | 9 324,96        | 9 324,96                | 9 324,96                                   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Dokovacia stanica č. 2 - Železničná stanica</b>             |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| <b>Zemné práce</b>                                             |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 22                                                             | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby                                  | m              | 5,000    | 8,50            | 42,50                   | 42,50                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 23                                                             | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 7,20            | 61,20                   | 61,20                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 24                                                             | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 4,80            | 40,80                   | 40,80                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 25                                                             | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby                                  | m3             | 93,500   | 0,48            | 45,07                   | 45,07                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 26                                                             | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 2,11            | 17,94                   | 17,94                                      | 0,00                        | 0,00                        |
| 27                                                             | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výšpiek do násypov predpísaných tvarov s urovňaním                                                                       | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 1,06            | 9,00                    | 9,00                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 28                                                             | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby                                  | m3             | 8,500    | 15,00           | 127,50                  | 127,50                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 29                                                             | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | m2             | 63,000   | 0,86            | 53,87                   | 0,00                                       | 0,00                        | 53,87                       |
| 30                                                             | Ošivá tráv - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | kg             | 15,750   | 6,30            | 99,23                   | 0,00                                       | 0,00                        | 99,23                       |
| 31                                                             | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby                                  | m2             | 25,000   | 0,60            | 15,00                   | 0,00                                       | 0,00                        | 15,00                       |
| 32                                                             | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                          | 021 Stavby                                  | m2             | 63,000   | 1,51            | 95,07                   | 0,00                                       | 0,00                        | 95,07                       |
| 33                                                             | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby                                  | m2             | 63,000   | 0,18            | 11,40                   | 0,00                                       | 0,00                        | 11,40                       |
| <b>Zakladanie</b>                                              |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 34                                                             | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby                                  | m3             | 3,750    | 50,00           | 187,50                  | 187,50                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 35                                                             | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby                                  | m3             | 2,500    | 83,00           | 207,50                  | 207,50                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 36                                                             | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI                                                                                                                            | 021 Stavby                                  | t              | 0,247    | 1 650,00        | 407,55                  | 407,55                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Komunikácie</b>                                             |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 37                                                             | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby                                  | komplet        | 1,00     | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 38                                                             | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                          | 021 Stavby                                  | m2             | 25,000   | 15,27           | 381,73                  | 381,73                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 39                                                             | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby                                  | m2             | 25,500   | 12,50           | 318,75                  | 318,75                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búrání</b>                      |                                                                                                                                                                          |                                             |                |          |                 |                         |                                            |                             |                             |
| 40                                                             | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby                                  | m              | 20,000   | 6,19            | 123,72                  | 123,72                                     | 0,00                        | 0,00                        |

|                                                 |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|--------|
| 41                                              | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 20,000 | 2,30     | 46,00    | 46,00    | 0,00 | 0,00   |
| 42                                              | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 26,998 | 6,72     | 181,40   | 181,40   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Dokovacie stanice</b>                        |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 43                                              | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00   |
| <b>Dokovacia stanica č. 3 - Dlhá ulica (OA)</b> |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| <b>Zemné práce</b>                              |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 44                                              | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 6,800  | 7,13     | 48,45    | 48,45    | 0,00 | 0,00   |
| 45                                              | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 6,800  | 4,80     | 32,64    | 32,64    | 0,00 | 0,00   |
| 46                                              | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 74,800 | 0,48     | 36,05    | 36,05    | 0,00 | 0,00   |
| 47                                              | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 6,800  | 2,11     | 14,35    | 14,35    | 0,00 | 0,00   |
| 48                                              | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                       | 021 Stavby | m3      | 6,800  | 1,26     | 8,56     | 8,56     | 0,00 | 0,00   |
| 49                                              | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 6,800  | 15,00    | 102,00   | 102,00   | 0,00 | 0,00   |
| 50                                              | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 54,000 | 0,86     | 46,17    | 0,00     | 0,00 | 46,17  |
| 51                                              | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 13,500 | 9,30     | 125,55   | 0,00     | 0,00 | 125,55 |
| 52                                              | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 20,000 | 0,60     | 12,00    | 0,00     | 0,00 | 12,00  |
| 53                                              | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                          | 021 Stavby | m2      | 54,000 | 1,51     | 81,49    | 0,00     | 0,00 | 81,49  |
| 54                                              | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 54,000 | 0,18     | 9,77     | 0,00     | 0,00 | 9,77   |
| <b>Zakladanie</b>                               |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 55                                              | Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,000  | 50,00    | 150,00   | 150,00   | 0,00 | 0,00   |
| 56                                              | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,000  | 83,00    | 166,00   | 166,00   | 0,00 | 0,00   |
| 57                                              | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,198  | 1 650,00 | 326,70   | 326,70   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Komunikácie</b>                              |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 58                                              | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 130,00   | 130,00   | 130,00   | 0,00 | 0,00   |
| 59                                              | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                         | 021 Stavby | m2      | 20,000 | 15,27    | 305,38   | 305,38   | 0,00 | 0,00   |
| 60                                              | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 20,400 | 12,50    | 255,00   | 255,00   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce údržby</b>       |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 61                                              | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 14,000 | 6,19     | 86,60    | 86,60    | 0,00 | 0,00   |
| 62                                              | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 14,000 | 8,39     | 117,45   | 117,45   | 0,00 | 0,00   |
| 63                                              | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 21,598 | 7,08     | 152,89   | 152,89   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Dokovacie stanice</b>                        |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 64                                              | D+M Dokovacia stanica pre 8 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 7 459,97 | 7 459,97 | 7 459,97 | 0,00 | 0,00   |
| <b>Dokovacia stanica č. 4 - Olivová ulica</b>   |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| <b>Zemné práce</b>                              |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 65                                              | Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 8,250  | 8,50     | 70,13    | 70,13    | 0,00 | 0,00   |
| 66                                              | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 7,12     | 55,68    | 55,68    | 0,00 | 0,00   |
| 67                                              | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 4,80     | 37,54    | 37,54    | 0,00 | 0,00   |
| 68                                              | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 80,520 | 0,48     | 38,81    | 38,81    | 0,00 | 0,00   |
| 69                                              | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 2,11     | 16,50    | 16,50    | 0,00 | 0,00   |
| 70                                              | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                       | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 1,26     | 9,85     | 9,85     | 0,00 | 0,00   |
| 71                                              | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 15,00    | 117,30   | 117,30   | 0,00 | 0,00   |
| 72                                              | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 60,750 | 0,86     | 51,94    | 0,00     | 0,00 | 51,94  |
| 73                                              | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 15,180 | 6,30     | 95,63    | 0,00     | 0,00 | 95,63  |
| 74                                              | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 23,000 | 0,60     | 13,80    | 0,00     | 0,00 | 13,80  |
| 75                                              | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                          | 021 Stavby | m2      | 60,750 | 1,51     | 91,67    | 0,00     | 0,00 | 91,67  |
| 76                                              | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 60,750 | 0,18     | 11,00    | 0,00     | 0,00 | 11,00  |
| <b>Zakladanie</b>                               |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 77                                              | Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,450  | 50,00    | 172,50   | 172,50   | 0,00 | 0,00   |
| 78                                              | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,300  | 83,00    | 190,90   | 190,90   | 0,00 | 0,00   |
| 79                                              | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,247  | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Komunikácie</b>                              |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 80                                              | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 108,00   | 108,00   | 108,00   | 0,00 | 0,00   |
| 81                                              | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                         | 021 Stavby | m2      | 23,000 | 15,27    | 351,19   | 351,19   | 0,00 | 0,00   |
| 82                                              | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 23,460 | 12,50    | 293,25   | 293,25   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce údržby</b>       |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 83                                              | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 22,500 | 6,19     | 139,19   | 139,19   | 0,00 | 0,00   |
| 84                                              | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 23,000 | 2,30     | 52,90    | 52,90    | 0,00 | 0,00   |
| 85                                              | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 26,998 | 6,35     | 171,33   | 171,33   | 0,00 | 0,00   |

|                                                              |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| 86                                                           | Presun značky MHD                                                                                                                     | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 55,00    | 55,00    | 55,00    | 0,00 | 0,00  |
| 87                                                           | Presun smetného koša                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 88                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 6 bicyklov, vrátane označnika                                                                               | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 5 594,98 | 5 594,98 | 5 594,98 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 5 - Vajanského ulica</b>             |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                           |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 89                                                           | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 90                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 91                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 92                                                           | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                    | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 93                                                           | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním                                    | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 94                                                           | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 95                                                           | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 54,450 | 0,86     | 46,55    | 0,00     | 0,00 | 46,55 |
| 96                                                           | Osiť tráv - výber trávových semien                                                                                                    | 021 Stavby | kg      | 13,610 | 6,30     | 85,74    | 0,00     | 0,00 | 85,74 |
| 97                                                           | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 98                                                           | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                      | 021 Stavby | m2      | 54,450 | 1,51     | 82,17    | 0,00     | 0,00 | 82,17 |
| 99                                                           | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                | 021 Stavby | m2      | 54,450 | 0,18     | 9,86     | 0,00     | 0,00 | 9,86  |
| <b>Zakladanie</b>                                            |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 100                                                          | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                   | 021 Stavby | m3      | 3,75   | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 101                                                          | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                         | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 102                                                          | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                          | 021 Stavby | t       | 0,25   | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                           |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 103                                                          | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                              | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 210,00   | 210,00   | 210,00   | 0,00 | 0,00  |
| 104                                                          | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm       | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 105                                                          | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                   |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 106                                                          | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                               | 021 Stavby | m       | 16,150 | 6,18     | 99,81    | 99,81    | 0,00 | 0,00  |
| 107                                                          | Obrubník PREMAC parkový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                    | 021 Stavby | ks      | 17,000 | 2,30     | 39,10    | 39,10    | 0,00 | 0,00  |
| 108                                                          | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu                                     | 021 Stavby | t       | 26,998 | 6,58     | 177,57   | 177,57   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 109                                                          | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označnika                                                                              | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 6 - Námestie oslobodenia</b>         |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 110                                                          | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označnika                                                                              | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 7 - Hviezdoslavova ulica (Pasáž)</b> |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 110                                                          | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označnika                                                                              | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 8 - Továrnska ulica (Plavareň)</b>   |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                           |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 111                                                          | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 112                                                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 113                                                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 114                                                          | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                    | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 115                                                          | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním                                    | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 116                                                          | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 117                                                          | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 0,86     | 52,58    | 0,00     | 0,00 | 52,58 |
| 118                                                          | Osiť tráv - výber trávových semien                                                                                                    | 021 Stavby | kg      | 15,375 | 6,30     | 96,86    | 0,00     | 0,00 | 96,86 |
| 119                                                          | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 120                                                          | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                      | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 1,51     | 92,80    | 0,00     | 0,00 | 92,80 |
| 121                                                          | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 0,18     | 11,13    | 0,00     | 0,00 | 11,13 |
| <b>Zakladanie</b>                                            |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 122                                                          | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                   | 021 Stavby | m3      | 3,750  | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 123                                                          | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                         | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 124                                                          | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                          | 021 Stavby | t       | 0,247  | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                           |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 125                                                          | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                              | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 162,50   | 162,50   | 162,50   | 0,00 | 0,00  |
| 126                                                          | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm       | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 127                                                          | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                   |                                                                                                                                       |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 128                                                          | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                               | 021 Stavby | m       | 16,500 | 6,19     | 102,07   | 102,07   | 0,00 | 0,00  |
| 129                                                          | Obrubník PREMAC parkový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                    | 021 Stavby | ks      | 17,000 | 2,30     | 39,10    | 39,10    | 0,00 | 0,00  |

|                                                           |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| 130                                                       | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 26,998 | 8,39     | 226,49   | 226,49   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                  |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 131                                                       | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označnika                                                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 9 - Fajnorova ulica</b>           |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                        |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 132                                                       | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 7,12     | 55,68    | 55,68    | 0,00 | 0,00  |
| 133                                                       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 4,80     | 37,54    | 37,54    | 0,00 | 0,00  |
| 134                                                       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 85,800 | 0,48     | 41,36    | 41,36    | 0,00 | 0,00  |
| 135                                                       | Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                        | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 2,11     | 16,50    | 16,50    | 0,00 | 0,00  |
| 136                                                       | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                       | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 1,26     | 9,85     | 9,85     | 0,00 | 0,00  |
| 137                                                       | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 7,820  | 15,00    | 117,30   | 117,30   | 0,00 | 0,00  |
| 138                                                       | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 45,900 | 0,86     | 39,24    | 0,00     | 0,00 | 39,24 |
| 139                                                       | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 11,475 | 6,30     | 72,29    | 0,00     | 0,00 | 72,29 |
| 140                                                       | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 23,000 | 0,60     | 13,80    | 0,00     | 0,00 | 13,80 |
| 141                                                       | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                         | 021 Stavby | m2      | 45,900 | 1,51     | 69,26    | 0,00     | 0,00 | 69,26 |
| 142                                                       | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 45,900 | 0,18     | 8,31     | 0,00     | 0,00 | 8,31  |
| <b>Zakladanie</b>                                         |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 143                                                       | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,450  | 50,00    | 172,50   | 172,50   | 0,00 | 0,00  |
| 144                                                       | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,300  | 83,00    | 190,90   | 190,90   | 0,00 | 0,00  |
| 145                                                       | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,227  | 1 650,00 | 374,55   | 374,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                        |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 146                                                       | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 173,50   | 173,50   | 173,50   | 0,00 | 0,00  |
| 147                                                       | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                         | 021 Stavby | m2      | 23,000 | 15,27    | 351,19   | 351,19   | 0,00 | 0,00  |
| 148                                                       | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 23,460 | 12,50    | 293,25   | 293,25   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 149                                                       | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 13,300 | 6,19     | 82,27    | 82,27    | 0,00 | 0,00  |
| 150                                                       | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 14,000 | 2,30     | 32,20    | 32,20    | 0,00 | 0,00  |
| 151                                                       | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 24,838 | 6,51     | 161,60   | 161,60   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                  |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 152                                                       | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označnika                                                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 10 - Sadová ulica (Kúpalisko)</b> |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                        |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 153                                                       | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 10,050 | 8,50     | 85,43    | 85,43    | 0,00 | 0,00  |
| 154                                                       | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 155                                                       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 156                                                       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 157                                                       | Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                        | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 158                                                       | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 159                                                       | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 160                                                       | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 23,550 | 0,86     | 20,14    | 0,00     | 0,00 | 20,14 |
| 161                                                       | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 5,888  | 6,30     | 37,09    | 0,00     | 0,00 | 37,09 |
| 162                                                       | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 163                                                       | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                         | 021 Stavby | m2      | 23,550 | 1,57     | 36,95    | 0,00     | 0,00 | 36,95 |
| 164                                                       | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 23,550 | 0,18     | 4,26     | 0,00     | 0,00 | 4,26  |
| <b>Zakladanie</b>                                         |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 165                                                       | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,750  | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 166                                                       | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 167                                                       | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,247  | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                        |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 168                                                       | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 283,55   | 283,55   | 283,55   | 0,00 | 0,00  |
| 169                                                       | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                         | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 170                                                       | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 171                                                       | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 10,800 | 6,18     | 66,74    | 66,74    | 0,00 | 0,00  |
| 172                                                       | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 11,000 | 2,30     | 25,30    | 25,30    | 0,00 | 0,00  |
| 173                                                       | Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                                                                                | 021 Stavby | m       | 8,000  | 10,31    | 82,45    | 0,00     | 0,00 | 82,45 |
| 174                                                       | Obrubník cestný 100x26x15 cm farba sivá                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 8,000  | 7,50     | 60,00    | 0,00     | 0,00 | 60,00 |

|                                                               |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|--------|
| 175                                                           | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |        |
|                                                               | 021 Stavby                                                                                                                                                                | t          | 26,998  | 6,96   | 188,47   | 188,47   | 0,00     | 0,00 |        |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                      |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 176                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00   |
| <b>Dokovacia stanica č. 11 - Hviezdoslavova</b>               |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| <b>Zemné práce</b>                                            |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 177                                                           | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 12,500 | 8,50     | 106,25   | 106,25   | 0,00 | 0,00   |
| 178                                                           | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                  | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00   |
| 179                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                   | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00   |
| 180                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00   |
| 181                                                           | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                        | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00   |
| 182                                                           | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do náspov predpísaných tarov s urovaním                                                                          | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00   |
| 183                                                           | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                               | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00   |
| 184                                                           | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                                                                                       | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 0,86     | 52,58    | 0,00     | 0,00 | 52,58  |
| 185                                                           | Ošivá tráv - výber trávových semien                                                                                                                                       | 021 Stavby | kg      | 15,375 | 6,30     | 96,86    | 0,00     | 0,00 | 96,86  |
| 186                                                           | Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                       | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00  |
| 187                                                           | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                           | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 1,57     | 96,49    | 0,00     | 0,00 | 96,49  |
| 188                                                           | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                    | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 0,18     | 11,13    | 0,00     | 0,00 | 11,13  |
| <b>Zakladanie</b>                                             |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 189                                                           | Násp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                        | 021 Stavby | m3      | 3,750  | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00   |
| 190                                                           | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                             | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00   |
| 191                                                           | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                                                                                              | 021 Stavby | t       | 0,247  | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Komunikácie</b>                                            |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 192                                                           | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                  | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 151,00   | 151,00   | 151,00   | 0,00 | 0,00   |
| 193                                                           | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                           | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00   |
| 194                                                           | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                    | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00   |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                    |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 195                                                           | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                   | 021 Stavby | m       | 29,000 | 6,18     | 179,22   | 179,22   | 0,00 | 0,00   |
| 196                                                           | Obrubník PREMAC parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                       | 021 Stavby | ks      | 29,000 | 2,30     | 66,70    | 66,70    | 0,00 | 0,00   |
| 197                                                           | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                        | 021 Stavby | t       | 26,998 | 7,05     | 190,32   | 190,32   | 0,00 | 0,00   |
| 198                                                           | Presun lavičky                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 30,00    | 30,00    | 30,00    | 0,00 | 0,00   |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                      |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 199                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00   |
| <b>Práce naviac</b>                                           |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
|                                                               | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. Vrstvy 150 do 300 mmm -0,50000t                                                                               |            | m2      | 25,000 | 13,00    | 325,00   | 0,00     | 0,00 | 325,00 |
|                                                               | Vodorovné premeistnenie výkopu po spevnenej ceste z horiny tr. 1-4 do 100 m na vzdialenosť do 3000 m                                                                      |            | m3      | 2,500  | 4,80     | 12,00    | 0,00     | 0,00 | 12,00  |
|                                                               | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horiny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ďalších začiatých 1000 m                                               |            | m3      | 27,500 | 0,48     | 13,20    | 0,00     | 0,00 | 13,20  |
|                                                               | Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                        |            | m3      | 2,500  | 2,34     | 5,85     | 0,00     | 0,00 | 5,85   |
|                                                               | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                   |            | t       | 4,500  | 20,88    | 93,95    | 0,00     | 0,00 | 93,95  |
| <b>Dokovacia stanica č. 12 - Sotinská ulica (Poliklinika)</b> |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                      |                                                                                                                                                                           |            |         |        |          |          |          |      |        |
| 200                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00   |

|                                                       |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| 215                                                   | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 205,00   | 205,00   | 205,00   | 0,00 | 0,00  |
| 216                                                   | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 217                                                   | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>            |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 218                                                   | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 15,750 | 6,19     | 97,43    | 97,43    | 0,00 | 0,00  |
| 219                                                   | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 16,000 | 2,30     | 36,80    | 36,80    | 0,00 | 0,00  |
| 220                                                   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 26,998 | 6,55     | 176,86   | 176,86   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                              |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 221                                                   | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 14 - Ulica SNP (Cintorin)</b> |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                    |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 222                                                   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 5,78   | 7,12     | 41,15    | 41,15    | 0,00 | 0,00  |
| 223                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 5,78   | 4,80     | 27,74    | 27,74    | 0,00 | 0,00  |
| 224                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 63,58  | 0,48     | 30,65    | 30,65    | 0,00 | 0,00  |
| 225                                                   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 5,78   | 2,11     | 12,20    | 12,20    | 0,00 | 0,00  |
| 226                                                   | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výšpiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                        | 021 Stavby | m3      | 5,78   | 1,26     | 7,28     | 7,28     | 0,00 | 0,00  |
| 227                                                   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 5,78   | 15,00    | 86,70    | 86,70    | 0,00 | 0,00  |
| 228                                                   | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 37,50  | 0,86     | 32,06    | 0,00     | 0,00 | 32,06 |
| 229                                                   | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 9,38   | 6,30     | 59,06    | 0,00     | 0,00 | 59,06 |
| 230                                                   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 17,000 | 0,60     | 10,20    | 0,00     | 0,00 | 10,20 |
| 231                                                   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                         | 021 Stavby | m2      | 37,50  | 1,57     | 58,84    | 0,00     | 0,00 | 58,84 |
| 232                                                   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 37,50  | 0,18     | 6,79     | 0,00     | 0,00 | 6,79  |
| <b>Zakladanie</b>                                     |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 233                                                   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 2,55   | 50,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 234                                                   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 1,70   | 83,00    | 141,10   | 141,10   | 0,00 | 0,00  |
| 235                                                   | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,17   | 1 650,00 | 277,20   | 277,20   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                    |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 236                                                   | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 136,50   | 136,50   | 136,50   | 0,00 | 0,00  |
| 237                                                   | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2      | 17,000 | 15,27    | 259,57   | 229,03   | 0,00 | 30,54 |
| 238                                                   | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 17,340 | 12,50    | 216,75   | 191,75   | 0,00 | 25,00 |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>            |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 239                                                   | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 10,500 | 6,19     | 64,95    | 64,95    | 0,00 | 0,00  |
| 240                                                   | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 11,000 | 2,30     | 25,30    | 25,30    | 0,00 | 0,00  |
| 241                                                   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 18,359 | 6,54     | 120,14   | 120,14   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                              |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 242                                                   | D+M Dokovacia stanica pre 6 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 5 594,98 | 5 594,98 | 5 594,98 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 15 - Kunov</b>                |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                    |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 243                                                   | Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane slaveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 12,500 | 8,50     | 106,25   | 106,25   | 0,00 | 0,00  |
| 244                                                   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 245                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 246                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 247                                                   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 248                                                   | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výšpiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                        | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 249                                                   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 250                                                   | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 0,86     | 52,58    | 0,00     | 0,00 | 52,58 |
| 251                                                   | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 15,375 | 6,30     | 96,86    | 0,00     | 0,00 | 96,86 |
| 252                                                   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 253                                                   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                         | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 1,57     | 96,49    | 0,00     | 0,00 | 96,49 |
| 254                                                   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 61,500 | 0,18     | 11,13    | 0,00     | 0,00 | 11,13 |
| <b>Zakladanie</b>                                     |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 255                                                   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,750  | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 256                                                   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 257                                                   | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,247  | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                    |                                                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 258                                                   | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 188,50   | 188,50   | 188,50   | 0,00 | 0,00  |



|                                                       |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| 259                                                   | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 260                                                   | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                 | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búrание</b>            |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 261                                                   | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                | 021 Stavby | m       | 29,000 | 6,19     | 179,39   | 179,39   | 0,00 | 0,00  |
| 262                                                   | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                    | 021 Stavby | ks      | 29,000 | 2,30     | 66,70    | 66,70    | 0,00 | 0,00  |
| 263                                                   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                     | 021 Stavby | t       | 26,998 | 7,05     | 190,32   | 190,32   | 0,00 | 0,00  |
| 264                                                   | Presun lavičky                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 30,00    | 30,00    | 30,00    | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                              |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 265                                                   | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                               | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 16 - Ulica S. Jurkoviča</b>   |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                    |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 266                                                   | Výhranie obrúb betónových, s výbúrami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 10,000 | 8,50     | 85,00    | 85,00    | 0,00 | 0,00  |
| 267                                                   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                               | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 268                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 269                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                  | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 270                                                   | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 271                                                   | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                      | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 272                                                   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 273                                                   | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                    | 021 Stavby | m2      | 39,000 | 0,86     | 33,35    | 0,00     | 0,00 | 33,35 |
| 274                                                   | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                    | 021 Stavby | kg      | 9,750  | 6,30     | 61,43    | 0,00     | 0,00 | 61,43 |
| 275                                                   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                    | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 276                                                   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                       | 021 Stavby | m2      | 39,000 | 1,57     | 61,19    | 0,00     | 0,00 | 61,19 |
| 277                                                   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                 | 021 Stavby | m2      | 39,000 | 0,18     | 7,06     | 0,00     | 0,00 | 7,06  |
| <b>Zakladanie</b>                                     |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 278                                                   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                                                    | 021 Stavby | m3      | 3,750  | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 279                                                   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                          | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 280                                                   | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI                                                                                                                          | 021 Stavby | t       | 0,247  | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                    |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 281                                                   | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                               | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 130,00   | 130,00   | 130,00   | 0,00 | 0,00  |
| 282                                                   | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 283                                                   | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                 | 021 Stavby | m2      | 25,500 | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búrание</b>            |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 284                                                   | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                | 021 Stavby | m       | 20,000 | 6,19     | 123,72   | 123,72   | 0,00 | 0,00  |
| 285                                                   | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                    | 021 Stavby | ks      | 20,000 | 2,30     | 46,00    | 46,00    | 0,00 | 0,00  |
| 286                                                   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                     | 021 Stavby | t       | 26,998 | 6,71     | 181,13   | 181,13   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                              |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 287                                                   | D+M Dokovacia stanica pre 9 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 8 392,46 | 8 392,46 | 8 392,46 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 17 - Ulica L. Novomeského</b> |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                    |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 288                                                   | Výhranie obrúb betónových, s výbúrami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 14,500 | 8,50     | 123,25   | 123,25   | 0,00 | 0,00  |
| 289                                                   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                               | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 290                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 291                                                   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                  | 021 Stavby | m3      | 93,500 | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 292                                                   | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 293                                                   | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                      | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 294                                                   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 8,500  | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 295                                                   | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                    | 021 Stavby | m2      | 49,500 | 0,86     | 42,32    | 0,00     | 0,00 | 42,32 |
| 296                                                   | Osiá trávy - výber trávových semien                                                                                                                                    | 021 Stavby | kg      | 12,375 | 6,30     | 77,96    | 0,00     | 0,00 | 77,96 |
| 297                                                   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                    | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 298                                                   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                       | 021 Stavby | m2      | 49,500 | 1,57     | 77,67    | 0,00     | 0,00 | 77,67 |
| 299                                                   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                 | 021 Stavby | m2      | 49,500 | 0,18     | 8,96     | 0,00     | 0,00 | 8,96  |
| <b>Zakladanie</b>                                     |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 300                                                   | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                                                    | 021 Stavby | m3      | 3,750  | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 301                                                   | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                          | 021 Stavby | m3      | 2,500  | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 302                                                   | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI                                                                                                                          | 021 Stavby | t       | 0,274  | 1 650,00 | 452,10   | 452,10   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                    |                                                                                                                                                                        |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 303                                                   | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                               | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 188,50   | 188,50   | 188,50   | 0,00 | 0,00  |

|                                                              |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|------|-------|
| 304                                                          | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2      | 25,000  | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 305                                                          | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,500  | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                   |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 306                                                          | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 29,000  | 6,18     | 179,22   | 179,22   | 0,00 | 0,00  |
| 307                                                          | Obrubník PREMAC parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 29,000  | 2,30     | 66,70    | 66,70    | 0,00 | 0,00  |
| 308                                                          | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 26,998  | 7,06     | 190,55   | 190,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 309                                                          | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 18 - Sadová ulica (Mestský park)</b> |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 310                                                          | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 19 - Ulica Kolónia</b>               |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                           |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 311                                                          | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 15,000  | 8,50     | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 312                                                          | Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3                                                                                                                  | 021 Stavby | m3      | 8,500   | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 313                                                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 8,500   | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 314                                                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 93,500  | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 315                                                          | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,500   | 2,11     | 17,94    | 17,94    | 0,00 | 0,00  |
| 316                                                          | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                        | 021 Stavby | m3      | 8,500   | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 317                                                          | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,500   | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 318                                                          | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 58,200  | 0,86     | 49,76    | 0,00     | 0,00 | 49,76 |
| 319                                                          | Osiá tráva - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 14,550  | 6,30     | 91,67    | 0,00     | 0,00 | 91,67 |
| 320                                                          | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000  | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 321                                                          | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                          | 021 Stavby | m2      | 58,200  | 1,57     | 91,32    | 0,00     | 0,00 | 91,32 |
| 322                                                          | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 58,200  | 0,18     | 10,53    | 0,00     | 0,00 | 10,53 |
| <b>Zakladanie</b>                                            |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 323                                                          | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,750   | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 324                                                          | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,500   | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 325                                                          | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,247   | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                           |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 326                                                          | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00    | 188,50   | 188,50   | 188,50   | 0,00 | 0,00  |
| 327                                                          | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2      | 25,000  | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 328                                                          | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,500  | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                   |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 329                                                          | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                                  | 021 Stavby | m       | 32,800  | 6,18     | 202,70   | 202,70   | 0,00 | 0,00  |
| 330                                                          | Obrubník PREMAC parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 33,000  | 2,30     | 75,90    | 75,90    | 0,00 | 0,00  |
| 331                                                          | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                       | 021 Stavby | t       | 26,998  | 7,19     | 194,20   | 194,20   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                     |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 332                                                          | D+M Dokovacia stanica pre 6 bicyklov, vrátane označníka                                                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 5 594,98 | 5 594,98 | 5 594,98 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 20 - Čáčovská cesta</b>              |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                           |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 333                                                          | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých vrátane staveniskovej dopravy, dopravy na skládku a poplatku za skládku, -0,14500t | 021 Stavby | m       | 2,600   | 8,50     | 22,10    | 22,10    | 0,00 | 0,00  |
| 334                                                          | Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3                                                                                                                  | 021 Stavby | m3      | 12,750  | 7,12     | 90,78    | 90,78    | 0,00 | 0,00  |
| 335                                                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                  | 021 Stavby | m3      | 12,750  | 4,80     | 61,20    | 61,20    | 0,00 | 0,00  |
| 336                                                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                    | 021 Stavby | m3      | 140,250 | 0,48     | 67,60    | 67,60    | 0,00 | 0,00  |
| 337                                                          | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                                                       | 021 Stavby | m3      | 12,750  | 2,11     | 26,90    | 26,90    | 0,00 | 0,00  |
| 338                                                          | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                                                        | 021 Stavby | m3      | 12,750  | 1,26     | 16,05    | 16,05    | 0,00 | 0,00  |
| 339                                                          | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                              | 021 Stavby | m3      | 12,750  | 15,00    | 191,25   | 191,25   | 0,00 | 0,00  |
| 340                                                          | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 28,500  | 0,86     | 24,37    | 0,00     | 0,00 | 24,37 |
| 341                                                          | Osiá tráva - výber trávových semien                                                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 7,125   | 6,30     | 44,89    | 0,00     | 0,00 | 44,89 |
| 342                                                          | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000  | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 343                                                          | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                                                          | 021 Stavby | m2      | 28,500  | 1,57     | 44,72    | 0,00     | 0,00 | 44,72 |
| 344                                                          | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 28,500  | 0,86     | 24,37    | 0,00     | 0,00 | 24,37 |
| <b>Zakladanie</b>                                            |                                                                                                                                                                          |            |         |         |          |          |          |      |       |
| 345                                                          | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,750   | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 346                                                          | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,500   | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 347                                                          | Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI                                                                                                                             | 021 Stavby | t       | 0,247   | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |



|                                                               |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| <b>Komunikácie</b>                                            |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 348                                                           | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 157,30   | 157,30   | 157,30   | 0,00 | 0,00  |
| 349                                                           | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm         | 021 Stavby | m2      | 24,000 | 15,27    | 366,46   | 366,46   | 0,00 | 0,00  |
| 350                                                           | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 24,480 | 12,50    | 306,00   | 306,00   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                    |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 351                                                           | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                  | 021 Stavby | m       | 2,700  | 6,18     | 16,69    | 16,69    | 0,00 | 0,00  |
| 352                                                           | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 3,000  | 2,30     | 6,90     | 6,90     | 0,00 | 0,00  |
| 353                                                           | Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zváraných panelov, povrchová ochrana                                         | 021 Stavby | m3      | 1,950  | 345,42   | 673,57   | 673,57   | 0,00 | 0,00  |
| 354                                                           | Drôtokamenné koše - zvárané, rozmer oka 5x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al) + kamenivo ťažené hrubé drvené (fr. 0-63) | 021 Stavby | m3      | 1,989  | 500,00   | 994,50   | 994,50   | 0,00 | 0,00  |
| 355                                                           | Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300                                                                               | 021 Stavby | m2      | 24,000 | 1,00     | 24,00    | 24,00    | 0,00 | 0,00  |
| 356                                                           | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                       | 021 Stavby | t       | 26,998 | 7,19     | 194,01   | 194,01   | 0,00 | 0,00  |
| 357                                                           | Presun lavičky                                                                                                                           | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 30,00    | 30,00    | 30,00    | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                      |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 358                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 8 bicyklov, vrátane označníka                                                                                  | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 7 459,97 | 7 459,97 | 7 459,97 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 21 - Dlhá ulica (Park)</b>            |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                            |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 359                                                           | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 360                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                  | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 361                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m    | 021 Stavby | m3      | 93,50  | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 362                                                           | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 2,12     | 18,02    | 18,02    | 0,00 | 0,00  |
| 363                                                           | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                        | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 364                                                           | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 365                                                           | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 49,50  | 0,86     | 42,32    | 0,00     | 0,00 | 42,32 |
| 366                                                           | Osivá tráv - výber trávových semien                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 12,38  | 6,30     | 77,96    | 0,00     | 0,00 | 77,96 |
| 367                                                           | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 25,00  | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 368                                                           | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                         | 021 Stavby | m2      | 49,50  | 1,57     | 77,67    | 0,00     | 0,00 | 77,67 |
| 369                                                           | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 49,50  | 0,18     | 8,96     | 0,00     | 0,00 | 8,96  |
| <b>Zakladanie</b>                                             |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 370                                                           | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm                                                      | 021 Stavby | m3      | 3,75   | 50,00    | 187,50   | 187,50   | 0,00 | 0,00  |
| 371                                                           | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                            | 021 Stavby | m3      | 2,50   | 83,00    | 207,50   | 207,50   | 0,00 | 0,00  |
| 372                                                           | Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI                                                                                              | 021 Stavby | t       | 0,25   | 1 650,00 | 407,55   | 407,55   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Komunikácie</b>                                            |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 373                                                           | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 157,00   | 157,00   | 157,00   | 0,00 | 0,00  |
| 374                                                           | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm         | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 15,27    | 381,73   | 381,73   | 0,00 | 0,00  |
| 375                                                           | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 25,50  | 12,50    | 318,75   | 318,75   | 0,00 | 0,00  |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b>                    |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 376                                                           | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                  | 021 Stavby | m       | 14,500 | 6,18     | 89,61    | 89,61    | 0,00 | 0,00  |
| 377                                                           | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 15,00  | 2,30     | 34,50    | 34,50    | 0,00 | 0,00  |
| 378                                                           | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                       | 021 Stavby | t       | 26,998 | 6,51     | 175,62   | 175,62   | 0,00 | 0,00  |
| 379                                                           | Strojové presadenie stromu - obv. kmeňa do 30cm                                                                                          | 021 Stavby | ks      | 0,000  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                      |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 380                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 22 - Kalinčiakova ulica (Jednota)</b> |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Dokovacie stanice</b>                                      |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 381                                                           | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                                 | 021 Stavby | ks      | 1,000  | 9 324,96 | 9 324,96 | 9 324,96 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Dokovacia stanica č. 23 - Ulica G. L. Svobodu</b>          |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| <b>Zemné práce</b>                                            |                                                                                                                                          |            |         |        |          |          |          |      |       |
| 382                                                           | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                 | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 7,12     | 60,52    | 60,52    | 0,00 | 0,00  |
| 383                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                  | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 4,80     | 40,80    | 40,80    | 0,00 | 0,00  |
| 384                                                           | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m    | 021 Stavby | m3      | 93,50  | 0,48     | 45,07    | 45,07    | 0,00 | 0,00  |
| 385                                                           | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                       | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 2,12     | 18,02    | 18,02    | 0,00 | 0,00  |
| 386                                                           | Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním                                        | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 1,26     | 10,70    | 10,70    | 0,00 | 0,00  |
| 387                                                           | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                              | 021 Stavby | m3      | 8,50   | 15,00    | 127,50   | 127,50   | 0,00 | 0,00  |
| 388                                                           | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 49,50  | 0,86     | 42,32    | 0,00     | 0,00 | 42,32 |
| 389                                                           | Osivá tráv - výber trávových semien                                                                                                      | 021 Stavby | kg      | 12,38  | 6,30     | 77,96    | 0,00     | 0,00 | 77,96 |
| 390                                                           | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                                      | 021 Stavby | m2      | 25,000 | 0,60     | 15,00    | 0,00     | 0,00 | 15,00 |
| 391                                                           | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm, bez jej dodávky (výkopová zemina)                                         | 021 Stavby | m2      | 49,500 | 1,57     | 77,67    | 0,00     | 0,00 | 77,67 |
| 392                                                           | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                   | 021 Stavby | m2      | 49,500 | 0,18     | 8,96     | 0,00     | 0,00 | 8,96  |

|                                            |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zakladanie</b>                          |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 393                                        | Násp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.0-63 mm                                              | 021 Stavby                                            | m3      | 3,750  | 50,00     | 187,50               | 187,50            | 0,00              | 0,00              |
| 394                                        | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                                   | 021 Stavby                                            | m3      | 2,500  | 83,00     | 207,50               | 207,50            | 0,00              | 0,00              |
| 395                                        | Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI                                                                                   | 021 Stavby                                            | t       | 0,247  | 1 650,00  | 407,55               | 407,55            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Komunikácie</b>                         |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 396                                        | Vyspravenie a oprava napojenia na jestvujúcu komunikáciu                                                                        | 021 Stavby                                            | komplet | 1,00   | 214,50    | 214,50               | 214,50            | 0,00              | 0,00              |
| 397                                        | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 021 Stavby                                            | m2      | 25,000 | 15,27     | 381,73               | 381,73            | 0,00              | 0,00              |
| 398                                        | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá                                                                          | 021 Stavby                                            | m2      | 25,50  | 12,50     | 318,75               | 318,75            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ostatné konštrukčné a práce búranie</b> |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 399                                        | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                         | 021 Stavby                                            | m       | 16,500 | 6,18      | 101,97               | 101,97            | 0,00              | 0,00              |
| 400                                        | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                             | 021 Stavby                                            | ks      | 17,00  | 2,30      | 39,10                | 39,10             | 0,00              | 0,00              |
| 401                                        | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                              | 021 Stavby                                            | t       | 3,000  | 59,22     | 177,66               | 177,66            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Dokovacie stanice</b>                   |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 402                                        | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                        | 021 Stavby                                            | ks      | 1,000  | 9 324,96  | 9 324,96             | 9 324,96          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Dokovacia stanica č. 24 - Vaillant</b>  |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| <b>Dokovacie stanice</b>                   |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 403                                        | D+M Dokovacia stanica pre 10 bicyklov, vrátane označníka                                                                        | 021 Stavby                                            | ks      | 1,000  | 9 324,96  | 9 324,96             | 0,00              | 0,00              | 9 324,96          |
| <b>Ostatné náklady - Dokovacie stanice</b> |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 404                                        | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia   | 021 Stavby                                            | komplet | 1,000  | 450,00    | 450,00               | 0,00              | 0,00              | 450,00            |
| 405                                        | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                               | 021 Stavby                                            | komplet | 1,000  | 450,00    | 450,00               | 0,00              | 0,00              | 450,00            |
| 406                                        | Dodanie 85 ks klasických bicyklov                                                                                               | 023 Dopravné prostriedky                              | ks      | 85,000 | 941,85    | 80 057,25            | 80 057,25         | 0,00              | 0,00              |
| 407                                        | Dodanie elektrobicyklov 60 ks                                                                                                   | 023 Dopravné prostriedky                              | ks      | 60,000 | 3 483,85  | 209 031,00           | 140 372,98        | 62 326,01         | 6 332,01          |
| 408                                        | Nabíjačka na batériu 10 ks                                                                                                      | 022 Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí | ks      | 10,000 | 359,28    | 3 592,80             | 0,00              | 0,00              | 3 592,80          |
| 409                                        | Doplnková infraštruktúra - mobiliár - cyklostojany                                                                              | 021 Stavby                                            | súbor   | 1,000  | 2 540,00  | 2 540,00             | 2 540,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Hlavná aktivita č. 2</b>                |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   |                   |
| 1                                          | Softvér                                                                                                                         | 013 Softvér                                           | celok   | 1,000  | 33 900,00 | 33 900,00            | 33 900,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                                          | Údržba a podpora systému                                                                                                        | 518 Ostatné služby                                    | mesiac  | 60,000 | 1 387,50  | 83 250,00            | 0,00              | 0,00              | 83 250,00         |
|                                            |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           | <b>Celkom:</b>       | <b>669 096,42</b> | <b>498 718,39</b> | <b>62 326,01</b>  |
|                                            |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           | <b>DPH:</b>          | <b>133 819,29</b> | <b>99 743,68</b>  | <b>12 465,20</b>  |
|                                            |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           | <b>Celkom s DPH:</b> | <b>802 915,71</b> | <b>598 462,07</b> | <b>74 791,21</b>  |
|                                            |                                                                                                                                 |                                                       |         |        |           |                      |                   |                   | <b>129 662,43</b> |