

Kúpna zmluva č. Z20247365_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TR TECHNIC s.r.o.
Sídlo: 39, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 45906114
DIČ: 2023124785
IČ DPH: SK2023124785
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651
Telefón: +421907665455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: skrutkovače, sada kľúčov, sada imbusových kľúčov, sada vrtákov a sekáčov, kliešte, rebrík kladivo, dielenský zverák, gola sada
CPV: 44512940-3 - Sada náradia; 44512200-4 - Kliešte; 44512800-0 - Skrutkovače; 44423200-3 - Rebríky; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Skrutkovače sada
2. Sada očkoplochých kľúčov
3. Sada imbusových kľúčov
4. 17 dielna sada vrtákov a sekáčov
5. Kliešte
6. Kliešte
7. Hliníkový rebrík
8. Kladivo
9. zverák
10. sada gola

Položka č. 1: Skrutkovače sada

Funkcia				
na skrutkovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

MILWAUKEE Sada Tri-lobe skrutkovačov SET 3 - 10ks	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje	SL3, SL5,5, SL6,5, SL8, PH1, PH2, PZ1, PZ2			
Magnetický	áno			
Driek hrotu	okružly			
Množstvo v balení	10 ks			
Typ hrotu	SL, PH, PZ			
Protišmykový, trojstranný golier na držadle	áno			
Tvrdené magnetické hroty pre maximálnu trvanlivosť a presnejšie upevňovanie.	áno			
Otvor k závesu náradia pre jednoduché pripojenie k bezpečnostnému systému.	áno			
Trvale viditeľné označenie ID umožňuje rýchlu identifikáciu náradia	áno			
Pohodlná trojcípa rukoväť optimalizovaná pre maximálne pohodlie užívateľa a aplikácie s vysokým krútiacim momentom.	áno			

Položka č. 2: Sada očkoplochých kľúčov

Funkcia				
použitie na uvoľnenie alebo dotiahnutie skrutiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Narex Sada očkoplochých kľúčov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Množstvo v balení	12 ks			
veľkosť	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm			
Súprava očkoplochých kľúčov značky Narex je tvorená dvanástimi kľúčmi s veľkosťami 8 – 22 mm	áno			
Kľúče sa skladajú z klasickej otvorenej hlavy na jednej strane a prstencovej hlavy na strane druhej	áno			
Kvalitné spracovanie sa postará o vysokú odolnosť a spokojnosť pri práci	áno			

Položka č. 3: Sada imbusových kľúčov

Funkcia				
určené na ťahovanie a povoľovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MILWAUKEE Sada imbusových kľúčov HEX - skladacia inch 13 ks	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer kľúča imperiálny	3/8", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0,5"			
Množstvo v balení	13 ks			
Typ produktu	imbusové kľúče			
Guľová hlava pre prístup k skrutke až do 30°	áno			
Laserom gravírované označenie kľúča	áno			
Výrazné označenie rozmerov na ľahkú identifikáciu kľúča	áno			

Položka č. 4: 17 dielna sada vrtákov a sekáčov

Funkcia				
je určená na profesionálne stavebné práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita D-42444 17-dielna sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vrtáky , uchytenie SDS PLUS 1ks vrták 5 x 110 mm 1ks vrták 6 x 110 mm 1ks vrták 6 x 160 mm	áno			
1ks vrták 8 x 110 mm 1ks vrták 8 x 160 mm 1ks vrták 8 x 210 mm	áno			
1ks vrták 10 x 110 mm 1ks vrták 10 x 160 mm 1ks vrták 10 x 210 mm 1ks vrták 12 x 160 mm 1ks vrták 12 x 260 mm 1ks vrták 14 x 160 mm	áno			
Sekáče uchytenie SDS PLUS špicatý 140 mm, 250 mm Sekač plochý 20 x 140 mm, 20 x 250 mm, 40 x 250 mm	áno			
V hliníkovom kufříku Makita	áno			

Položka č. 5: Kliešte

Funkcia				
sú určené na použitie na rúrky a vodné čerpadlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Knipex kliešte Cobra 250mm	ks			1
dĺžka	mm			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rukoväte s protišmykovým plastom	áno			
kapacity pre rúrky 2 Ø Inch	áno			
kapacity pre rúrky 50 Ø mm	áno			
nastavenie stisnutím gombíka priamo na zovretej súčiastke: rýchla a pohodlná manipulácia	áno			
tvrdosť zubov asi 61 HRC: spoľahlivé uchopenie vďaka vysokej odolnosti proti opotrebovaniu	áno			
plastom potiahnutá rukoväť	áno			
11 nastaviteľných pozícií	áno			

Položka č. 6: Kliešte

Funkcia				
sú určené na použitie na rúrky a vodné čerpadlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KNIPLEX Kliešte inštalatérske Cobra® XXL 560 mm	ks			1
dĺžka	mm			560
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
20 nastaviteľných pozíc	áno			
Rukoväť	poplastovaná			
Rozsah pre rúry - priemer [Inch]	4 1/2			

Typ kľbu	Prevlečný kľb
Typ produktu	Blitzky KNIPEX® Cobra
Ochrana pred privretím zabraňuje privretiu prstov pracovníka	áno
Úchopové povrchy so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť zubov pribl. 61 HRC: vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a stabilné uchopenie	áno
Samosvorné na trubkách a maticiach: žiadne vyšmyknutie obrobku a malá potreba ručnej sily	áno
Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnej šírke rukoväte	áno

Položka č. 7: Hliníkový rebrík

Funkcia				
Viacúčelový hliníkový rebrík so stabilizátorom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DRABEST Hliníkový rebrík 3x9 priečok trojdielny DRABEST DW3-9 BASIC	ks			1
Nosnosť	kg	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet priečok: 3x9	áno			
Oporný 3-dielny rebrík	áno			
Oporný 1-dielny rebrík (vyberateľná prvá časť)	áno			
Štafle s výsuvnou časťou	áno			
Nosným prvkom rebríka je vysoko kvalitný hliníkový profil	áno			
protišmykové priečky, Protišmykové bezpečnostné prvky	áno			
max. pracovná výška 5,47 m	áno			
Automatický zámok polohy vysunutia rebríka	áno			

Položka č. 8: Kladivo

Funkcia				
vhodné na univerzálne použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strend Pro HS0531 Kladivo 5 kg, sklolaminátová rúčka, dĺžka násady 900 mm	ks			5
dĺžka	mm			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kladivo so sklolaminátovou rúčkou tlmiacou nárazy vhodné na univerzálne použitie	áno			
Zatlkácia hlava je vyrobená z kovanej ocele	áno			

Položka č. 9: zverák

Funkcia				
nástroj na upínanie a upevňovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenský zverák YORK Standard T s čeľustami na trubky, šírka čeľustí 150 mm	ks			1

maximálne roztvorenie	mm			125
šírka čeľuste	mm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
čeľuste z vysoko kvalitnej ocele kalenej na 45 HRC ± 5	áno			
veľká kovadlina	áno			
integrovaná otočná doska $\pm 35^\circ$ s polohovacími skrutkami	áno			
presné valcové vedenie	áno			
vratidlo s bezpečnostnými koncovkami	áno			
s čeľusťami na rúrky	áno			
upevnenie k základovej doske maticami	áno			

Položka č. 10: sada gola

Funkcia				
určená na ťahovanie a povoľovanie matíc či skrutkových spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NAREX SH 60-1412 60dielna sada hlavíc Industrial	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nástrčné hlavice 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	áno			
Nástavce na zapalovacie sviečky 1/2" 65 mm: 16, 21 mm	áno			
Ráčna 1/2" 255 mm	áno			
Predlžovacie nástavce 1/2" 125 mm	áno			
Kardan univerzálni 1/4" 72 mm	áno			
Nástrčné hlavice 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	áno			
Zástrčné hlavice 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 PH1, PH2, PH3	áno			
PZ1, PZ2, PZ3 4, 5.5, 7 mm H3, H4, H5, H6	áno			
Ráčna 1/4" 150 mm	áno			
Nástavec s rukoväťou 1/4" 148 mm	áno			
Predlžovací nástavec 1/4" 100 mm; Predlžovací nástavec 1/4" 51 mm	áno			
Kardan univerzálni 1/4" 36 mm	áno			
Povrchová úprava matný chrom	áno			
robustný, pevný a stabilný prepravný kufor	áno			
prehľadne usporiadaný zakladač	áno			
sada dvoch rační s prepínací páčkou a aretáciou hlavice	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 4 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 4 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Materiál požadujeme dodať iba v pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 hod.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Spolu s dodávkou tovaru požadujeme predložiť záručný list a návod na používanie a obsluhu v slovenskom a českom jazyku
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Objednávateľ žiada zaslať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie elektronickým podpisom) na adresu miesta plnenia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej Armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.09.2024 08:00:00 - 04.10.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 708,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 850,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.09.2024 10:34:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

TR TECHNIC s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska