

Kúpna zmluva č. Z20247611_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: stavebné materiály, omietka, cement, sadra, penetračný náter, sieťka sklovláknitá, cementové lepidlo
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Armovacia sklovláknitá sieťka - mriežka VERTEX R117
2. Lišta rohová s prelisom PVC VERTEX
3. Univerzálne stavebné lepidlo BauKleber 25 kg alebo kvalitatívny ekvivalent
4. Minerálna omietka PCI Multiputz MSP1 25 kg
5. Stavebná sadra 5 kg
6. Hlbkový penetračný náter NANO 10 I Den Braven alebo kvalitatívny ekvivalent
7. KVH konštrukčný hranol 40 x 60 / 5m - smrek / priemyselná kvalita
8. OSB doska (š) 1250 mm x (d) 2500 mm x (h) 22 mm
9. Chemická kotva - injektážna malta Fischer FIS VL 300 T 300 ml
10. Fischer sitko FIS H 12x85 K
11. Studená obalovaná asfaltová zmes DenBit RV 25 kg
12. Konštrukčné skrutky do dreva so zapustenou hlavou PZ - 5 x 50mm - 300ks
13. Konštrukčné skrutky do dreva so zapustenou hlavou PZ - 3,5 x 50mm - 400ks

Položka č. 1: Armovacia sklovláknitá sieťka - mriežka VERTEX R117

Funkcia

Tkanina na vytvorenie základnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch alebo vnútorných omietok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	balenie/rolka			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť oka	4,3 x 4,3 mm			
Rozmer	1,1 x 50 m			
Plocha v rolke	55 m ²			
Farba	biela			
Hrúbka materiálu	145 g/m ²			

Položka č. 2: Lišta rohová s prelisom PVC VERTEX

Funkcia				
Likov LK AL lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ tkaniny	VERTEX 145 g/m ²			
Šírka sieťoviny	10 x 10 cm			
Dĺžka	250 cm			
Farba	biela			

Položka č. 3: Univerzálne stavebné lepidlo BauKleber 25 kg alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Lepiaca zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť interiérov. Disponuje zlepšenými spracovateľskými vlastnosťami so zníženým sklzom. Vhodný podklad: betón, pórobetón, vyzreté vápenno-cementové omietky a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks (25 kg)			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Minimálna trvanlivosť pri dodaní	9 mesiacov od dátumu výroby			

Položka č. 4: Minerálna omietka PCI Multiputz MSP1 25 kg

Funkcia				
Minerálna biela tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou. Je odolná proti poveternostným vplyvom a umývateľná. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Vhodná na zatepľovacie systémy. Na novostavby a rekonštrukcie. Použitie na dekoratívne účely.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks (25 kg)			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Minimálna trvanlivosť pri dodaní	9 mesiacov od dátumu výroby			

Položka č. 5: Stavebná sadra 5 kg

Funkcia

Sadrová hmota určená pre drobné opravy pri štukatérskych, maliarskych, stavebných alebo murárskych prácach. Je určená k ručnému spracovaniu so štandardným tuhnutím.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks (5 kg)			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Minimálna trvanlivosť pri dodaní	6 mesiacov			

Položka č. 6: Hlbkový penetračný náter NANO 10 I Den Braven alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hlbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady. Špeciálna hlbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru, ktorá umožňuje vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks (10 l)			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Minimálna trvanlivosť pri dodaní	18 mesiacov od dátumu výroby			

Položka č. 7: KVH konštrukčný hranol 40 x 60 / 5m - smrek / priemyselná kvalita

Funkcia				
KVH hranoly sú vyrobené zo smrekového dreva. Sú sušené na 15% vlhkosti s toleranciou 3%, následne sa rezivo hobľuje na požadovaný rozmer. KVH hranol následne podlieha kontrole, odstránia sa vady (praskliny, miesta s vypadnutými uzlami) aby produkt spĺňal požadovanú kvalitu. Do hranolov neobsahujúcich vady sa vyfrézuje zubový spoj, do ktorého sa naniesie lep a pod vysokým tlakom sa hranoly nadoja.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks (5m)			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	40 mm x 60 mm x 5 m			

Položka č. 8: OSB doska (š) 1250 mm x (d) 2500 mm x (h) 22 mm

Funkcia				
Dosky OSB 3 sú najprogressívnejším typom OSB dosiek, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu k dispozícii. OSB 3 sú vyvinuté a vyrobené úplne v súlade so súčasnými požiadavkami na ekologické bývanie a s potrebou využívať prírodné organické materiály. Vďaka voľbe vhodného dreva a spojiva spĺňajú OSB 3 vysoké štandardy ekologického bývania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	(š) 1250 mm x (d) 2500 mm x (h) 22 mm			

Položka č. 9: Chemická kotva - injektážna malta Fischer FIS VL 300 T 300 ml

Funkcia				
Fischer injektážna malta FIS VL je hybridná vinylesterová živica bez styrenu s prísadou cementu vhodná pre bežné použitie do muriva alebo trhlínového a netrhlinového betónu. Kombinuje sa s radom certifikovaného príslušenstva, napr. kotevným svorníkom FIS A alebo kotevným puzdrom RG M I a to v interiéri a exteriéri.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Objem balenia	300 ml
---------------	--------

Položka č. 10: Fischer sítko FIS H 12x85 K

Funkcia				
Fischer plastové sítko pre chemickú maltu FIS H K je systémový prvok nutný pri montáži chemickej malty do dutinového muriva. Sítko sa vloží do vyvŕtaného otvoru a od dna sa vyplní chemickou maltou. Pri osadzovaní kotevnej tyče sa malta pretlačí štruktúrou sitká, vytvorí tvarový zámok a spojí tyč so stavebným materiálom. Pomocou sitka je možné premostiť nenosné vrstvy, napr. omietku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Studená obalovaná asfaltová zmes DenBit RV 25 kg

Funkcia				
Asfaltová zmes zložená z asfaltového spojiva a kameniva so stanovenou čiarou zrnitosti. Spojivá DenBit sú vyrábané na báze špeciálne upravených asfaltov, ktoré umožňujú spracovanie zmesi i v zimných mesiacoch. Zmes je pripravená k okamžitému použitiu za studena. Zmesi neobsahujú žiadne toxické ani ekologicky škodlivé prísady. Nanáša sa rýchlo bez použitia špeciálneho vybavenia. Studená obalovaná zmes sa používa pre opravy výtlkov, prekopov a podobných poškodení v krytoch vozoviek, ciest a dopravných plôch malého rozsahu max. do 1 m2 klasickým postupom v priebehu celého roka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks (25 kg)			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Konštrukčné skrutky do dreva so zapustenou hlavou PZ - 5 x 50mm - 300ks

Funkcia				
Kalená skrutka KMH je vyrobená z nízkouhlíkovej ocele potiahnutej vrstvou ochranným žltým zínkom. Skrutky sa používajú na spájanie drevených prvkov z masívneho dreva lepeného dreva a dosiek. Skrutky majú zápusťnú hlavu s PZ krížovou hlavou, plný závit a špeciálny vrták určený na spoje v konštrukciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	bal			3
Obsah balenia	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	5 x 50 mm			

Položka č. 13: Konštrukčné skrutky do dreva so zapustenou hlavou PZ - 3,5 x 50mm - 400ks

Funkcia				
Kalená skrutka KMH je vyrobená z nízkouhlíkovej ocele potiahnutej vrstvou ochranným žltým zínkom. Skrutky sa používajú na spájanie drevených prvkov z masívneho dreva lepeného dreva a dosiek. Skrutky majú zápusťnú hlavu s PZ krížovou hlavou, plný závit a špeciálny vrták určený na spoje v konštrukciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	bal			3
Obsah balenia	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	3,5 x 50 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia
• Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.
• Všetky návody musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
• Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
• Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho.
• Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
• Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa.
• Dodávateľ dodá 2 x originál faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
• Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred.
• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
• Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
• Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení zmluvy
• Za ekvivalent je myslený výrobok rovnakej alebo vyššej kvality podľa špecifikácie uvedenej v opisnom formulári. Zároveň je myslený výrobok plne kompatibilný s požiadavkou v opisnom formulári.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Prešovský
Okres:	Prešov
Obec:	Prešov
Ulica:	Čapajevova 38, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.09.2024 12:00:00 - 17.10.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	ks
Požadované množstvo:	441,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 690,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 228,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.09.2024 11:44:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GIEGO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska