

Preberací protokol

**k zmluve o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce -
programu "ENEM PRO LOZORNO 2024" – CEZO č. 78/2024**

1. Úvodné ustanovenia

Poskytovateľ:

Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno, IČO: 00304905

(ďalej len "Poskytovateľ")

Prijímateľ:

Komunitné centrum Muškát.2004, Nová 620/8, 900 55 Lozorno, IČO: 30848482

(ďalej len "Prijímateľ")

Vykonávateľ projektu:

Skupina fyzických osôb: Jakub Svitek, trvale bytom

Tereza Červená, trvale bytom, **Simona**

Ragasová, trvale bytom **Šimon Nagy, trvale bytom**

(ďalej len "Vykonávateľ")

2. Predmet protokolu

Týmto preberacím protokolom Poskytovateľ preberá od Vykonávateľa bezodplatne majetok uvedený nižšie, čím ~~odsúhlasuje~~/odsúhlasuje realizáciu projektu. **Nebezpečenstvo škody prechádza na Poskytovateľa až okamihom podpísania tohto protokolu.**

Obsahom tohto preberacieho protokolu je:

- i) Odsúhlasenie predmetu realizácie projektu Poskytovateľom.
- ii) Postúpenie a prevod všetkých práv a nárokov zo zodpovednosti za vady a zo záruk, ktoré dodávatelia / zhotovitelia poskytnú Prijímateľovi a/alebo Vykonávateľovi projektu k projektu alebo jeho časti.

3. Popis odovzdaného majetku

1. Plávajúci pontón na priehrade Lozorno – konštrukcia: zvarané oceľové profily, oceľové barely, na konštrukcii drevené dosky. Ukotvené oceľovou kotvou, spustenou do priehradu.

4. Vyhlásenia strán

Podpisom tohto protokolu sa Prijímateľ a Vykonávateľ projektu výslovne a neodvolateľne vzdávajú akejkoľvek majetkovej účasti alebo spoluúčasti na uvedenom majetku v prospech Poskytovateľa, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu alebo plnenie zo strany Poskytovateľa.

5. Povinnosti vykonávateľa projektu

Podpisom predmetného protokolu v zastúpení investičného referenta (Ing. Jaroslav Chrapko) je potvrdené, že vykonávateľ projektu uskutočnil podstatu projektu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a technickými normami, v rozsahu podľa príslušných správnych povolení vydaných za účelom umiestnenia a realizácie predmetu projektu/stavby (povolenie č. OU - 3287/0800/2024-SU zo dňa 30.07.2024), v súlade so schválenou a/alebo odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, dodržal všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií a počas realizácie stavby rešpektoval všetky úradné príkazy, zákazy a nariadenia, ktoré mohli mať vplyv na realizáciu stavby, užívanie projektu ako aj pokyny poskytovateľa vydané na mieste.

Po skončení realizácie predmetu projektu Vykonávateľ projektu zabezpečil vydanie a nadobudnutie právoplatnosti všetkých správnych povolení, potrebných pre užívanie projektu.

Podpisom tohto protokolu investičný referent potvrdzuje odovzdanie všetkých potrebných dokumentov (projektovú dokumentáciu, revízne správy, protokoly o skúškach, certifikáty, atesty a záručné listy, prípadne ďalšie podklady, z ktorých je zrejmé dodávateľ, rozsah záruk a záručná doba), bez nutnosti akejkoľvek odplaty alebo poskytnutia iného plnenia, časovo neobmedzené oprávnenie na použitie projektovej dokumentácie spôsobmi predpokladanými autorským zákonom.

6. Prílohy

- Povolenie – Oznámenie na ohlásenie DS – Pontón J. Svitek
- Fotodokumentácia

7. Záverečné ustanovenia

Tento preberací protokol je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov obdrží jeden rovnopis.

Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho predmet prevzatia prevzal a odsúhlasuje/~~neodsúhlasuje~~ realizáciu projektu.

Dátum: 5.8.2024

Miesto: LOZORNO

Preberajúci a odovzdávajúci podpisom potvrdzujú, že predmet odovzdania:

- zodpovedá uzavretej zmluve a je bez závad

8. Podpisy

Za Poskytovateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Chrapko

Funkcia: Investičný referent

Dátum: J. CHRAPKO

05-08-2024



28.8.2024
SÚHLASÍ:
MGR. Ľ. TVRDŇ

Za Prijímateľa:

Meno a priezvisko: Barbora HURAJOVÁ

Funkcia: statutar

Dátum: 5.8.2024

Za Vykonávateľa projektu:

Meno a priezvisko: JAKUB SVITEK

Funkcia: VYKONÁVATEĽ

Dátum: 5.8.24







Obec Lozorno

Hlavná 1

90055 Lozorno

Jakub Svitek

Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Lozorno

OU-3287/0800/2024-SU

Mgr. Lucia Pospíšová

30. 07. 2024

Vec

Oznámenie na ohlásenie DS - PONTÓN, J. Svitek

Počet príloh: 2

DS Svitek PONTON.pdf, DS príloha ponton.pdf

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
Starosta

Informatívna poznámka - tento dokument bol podpísaný elektronicky



OBEC LOZORNO

Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO



Váš list/znacky

Naša značka
OU-3287/0800/2024-SU

Vybavuje / linka
Mgr.Pospíšová / 02 6920 4351

Lozorno
29.07.2024

Oznámenie na ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy.

Ohlasovaná drobná stavba : „**PONTÓN**“

Obec Lozorno ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), a podľa § 3a ods. 4 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cestný zákon“), a podľa § 55 a § 57 stavebného zákona oznamuje

Žiadateľovi: Jakub Svitek, [REDACTED]

Miesto stavby: severná časť Vodnej nádrže v obci Lozorno
že

nemá námietky

proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby „**PONTÓN**“ v kat. úz. obce Lozorno.

Účel, rozsah a miesto stavby:

Stavebník dňa 22.07.2024 ohlásil vyššie uvedenú drobnú stavbu (DS). Stavba je plávajúce zariadenie a nie je určené na opakované premiestňovanie

Konštrukciu budú tvoriť zvarané oceľové profily, ktoré medzi sebou vytvoria priestor do ktorého sa upevnia oceľové barely naplnené vzduchom a tým sa zabezpečí yznášanie konštrukcie na hladine vodnej plochy. Oceľové profily a barely budú ošetrené náterom proti korózii. Na vrchnú stranu konštrukcie sa upevnia drevené dosky, ktoré poslúžia ako príjemný povrch na dotyk. Dosky budú natreté červenou farbou a ošetrené náterom proti nasiakavosti.

Celá konštrukcia bude ukotvená oceľovou kotvou o dĺžke aspoň 3 metre, spustenou na dno priehrady. Celková hmotnosť, vrátane úžitkovej hmotnosti, nepresiahne 1 000 kg.

Z tohto dôvodu podľa zákona § 24 ods. 4 zákona 338/2000 Zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebná registrácia na dopravnom úrade, nakoľko

registrácia je potrebná keď „celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg“.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. DS sa uskutoční tak, aby svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom nenarúšala charakter okolia, aby sa zásadne nemenil jej rozsah a ohlásený spôsob užívania.
2. Stavebník je ďalej povinný dbať, aby stavebnými prácami nevznikli škody na cudzom majetku a aby nedochádzalo k znečisťovaniu nehnuteľností a k neporiadku.
3. Pri uskutočňovaní stavebných prác musia byť dodržiavané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu, príslušné smernice a normy bezpečnosti práce a ochrany ŽP platné v SR.

4. Dodržať podmienky stanoviska SVP š.p. č. SVP13008/2024/2 zo dňa 26.06.2024

Predmetom žiadosti je návrh umiestnenia plávajúceho zariadenia - pontónu (rozmerov 3x3 m) na hladinu vodnej nádrže Lozorno II, podľa predloženej situácie vo vzdialenosti cca 30 m od brehu nádrže pri jestvujúcom bufete. Objekt má byť v letnom období využívaný na rekreáciu, podľa žiadosti má byť jeho správcou Obec Lozorno. Plávajúce zariadenie bude umiestnené na kotve, nebude pevne vyviazané k brehu VN Lozorno II.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia, dáva k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko :

- 4.1. Upozorňujeme, že k predmetnej aktivite je potrebné vyjadrenie, resp. súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny k státiu plávajúceho zariadenia (OÚ Malacky),
- 4.2. Nakoľko sa jedná o plávajúce zariadenie je potrebné si k možnosti jeho osadenia na hladinu vodnej nádrže vyžiadať stanovisko, popri prípade povolenie príslušného dopravného úradu.
- 4.3. Upozorňujeme, že v súčasnosti je na vodnej nádrži znížená hladina vody (cca 2,6 m pod maximálnu prevádzkovú hladinu, cca 2,9 m pod max. retenčnú hladinu) a preto navrhovaná kotva pontónu musí byť dlhšia ako bude hĺbka v mieste osadenia pontónu o min. 3 m.
- 4.4. Naša organizácia nebude zodpovedná za prípadné škody vzniknuté na objekte vplyvom cudzích osôb, či pri povodňových situáciách na vodnom diele Lozorno II. V prípade potreby správcu vodnej stavby VD Lozorno II, bude plávajúce zariadenie na náklady majiteľa (prevádzkovateľa) z vodnej plochy odstránené, resp. premiestnené na iné vhodné miesto.
- 4.5. Objekt pontónu musí mať jasne zadefinovaného správcu. Podľa žiadosti to má byť Obec Lozorno.
- 4.6. Toto vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov a povodí má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie organizácii a orgánov štátnej správy.

5. OÚ Malacky, Odb. SoŽP, ŠVS súhlas podľa § 27. ods. 1 vodného zákona č. OU-MA-OSZP-2024/020281/112 zo dňa 15.07.2024

Podmienky súhlasu:

- 5.1. Pontón bude umiestnený na VN Lozorno II.
- 5.2. Konštrukcia bude ukotvená oceľovou kotvou.
- 5.3. SVP š.p. upozorňuje, že v súčasnosti je na vodnej nádrži znížená hladina vody (cca 2,6 m pod maximálnu prevádzkovú hladinu, cca 2,9 m pod max. retenčnú hladinu) a preto navrhovaná kotva pontónu musí byť dlhšia ako bude hĺbka v mieste osadenia pontónu o min. 3m.
- 5.4. SVP š.p. nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na objekte vplyvom cudzích osôb, či pri povodňových situáciách na vodnom diele Lozorno II. V prípade potreby správcu vodnej stavby VN

Lozorno II, bude plávajúce zariadenie na náklady majiteľa (prevádzkovateľa) z vodnej plochy odstránené, resp. premiestnené na iné vhodné miesto.

5.5. Objekt pontónu musí mať jasne zadefinovaného správcu.

5.6. Pri realizácii ani užívaní nesmie dôjsť k poškodeniu vodnej stavby VN Lozorno II.

5.7. Pri realizácii a užívaní stavby nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

5.8. Platnosť súhlasu zaniká, ak sa stavebné konanie, pre ktoré bol súhlas vydaný nezačne do jedného roka od jeho vydania.

5.9. Stavebník bude akceptovať všetky podmienky určené v stanovisku SVP š.p. č. SVP 13008/2024/2 zo dňa 26.06.2024.

6. Správca pontónu bude určený do ukončenia realizácie pontónu. Na tunajší stavebný úrad bude predložená zmluva príp. iná listina súvisiaca s činnosťou správcu spolu s oznámením o ukončení realizácie stavby, čím bude splnená podmienka 4.5.

Podľa § 57 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že oznámenie špeciálnemu stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov. Stavebník má povinnosť pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy.

Mgr. Ľuboš TVRDOŇ
starosta obce

Doručuje sa:

Jakub Svitek, [REDACTED] projektant, odborný dozor

Na vedomie:

SVP š.p, Povodie Dunaja odštepný závod, Martinská 49 Bratislava

OÚ Malacky. Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Záhorácka 60 A, Malacky

Dokumentácia pre stavebné povolenie
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Pontón
VN Lozorno
Investor: Obecný úrad Lozorno
Bratislava 06.2024

ČERVENĀSVITEK



OBSAH :

1. Identifikačné údaje stavby a investora
2. Základné údaje o stavbe
3. Vykresová časť

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby : Pontón
 Miesto stavby : VN Lozorno
 Okres : Malacky
 Štát : Slovenská republika
 Druh stavby : Novostavba
 Investor : Obecný úrad Lozorno
 Zhotoviteľ PD : Architektonický ateliér ČERVENÁSVITEK
 Autor projektu : Ing., Ing. arch. Jakub Svitek, Ing. arch. Tereza Červená
 Dátum spracovania : jún 2024

Spracovatelia PD
 GP : Ing., Ing. arch. Jakub Svitek
 Architektúra : Architektonický ateliér ČERVENÁSVITEK

Dátum spracovania : jún 2024

Vyhotovenie navrhovaného objektu vo vzťahu k ÚPD:

Stavba nie je riešená ako trvalá a nie je v rozpore s ÚPD a bola schválená rybárskym združením a vodohospodárskym podnikom.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Stavba bude situovaná neďaleko priehradného múru na Vodnej nádrži v obci Lozorno.

Konštrukciu budú tvoriť zvarané oceľové profily, ktoré medzi sebou vytvoria priestor do ktorého sa upevnia oceľové barely naplnené vzduchom a tým sa zabezpečí vznášanie konštrukcie na hladine vodnej plochy. Oceľové profily a barely budú ošetrené náterom proti korózii. Na vrchnú stranu konštrukcie sa upevnia drevené dosky, ktoré poslúžia ako príjemný povrch na dotyk. Dosky budú natreté červenou farbou a ošetrené náterom proti nasiakavosti.

Celá konštrukcia bude ukotvená oceľovou kotvou o dĺžke aspoň 3 metre, spustenou na dno priehrady.

Celková hmotnosť, vrátane úžitkovej hmotnosti, nepresiahne 1 000 kg.

Z tohto dôvodu podľa zákona 338/2000 §24(4) nie je potrebná registrácia na dopravnom úrade, nakoľko registrácia je potrebná keď "celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg".

3. VÝKRESOVÁ ČASŤ

- 01 Situácia
- 02 Pôdorys s rezom a pohľadmi

V Bratislave 06.2024
 Ing., Ing. arch. Jakub Svitek

Uvažované umiestnenie pontónu




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ:		
	Ing. arch. Ing. Jakub Svitek		
VYPRACOVAL:	Patrik Gargalik		
INVESTOR:	Obecný úřad Lozorno		
	Hlavná 1, 900 55 Lozorno		
STAVBA:	Pontón		
VÝKRES:	Situační		
	PROJEKT:	ARCHITEKTURA	PODPIS:
	STUPEŇ:	STUDIE	MĚŘÍTKO:
			FORMÁT:
			A4
	DATUM:	06/2024	Č. VÝKRESU:
			01

ČERVENÁSVITEK

www.cervenassvitek.com

PODORYS M=1:50



POHĽAD P01 M=1:50




POHĽAD P02 M=1:50



AXONOMETRIA



REZA A01 M=1:50



DĹŽKA KOTVY - UPRESNENÁ PODĽA HLBKY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Ing. Jakub Svitek	ARCHITECTONICKÁ KANCELÁR:	
VYPRACOVAL: Patrik Gargalik	ČERVENÁSVITEK	
INVESTOR: Obecny úrad Lozorno Hlavná 1, 900 55 Lozorno	www.cervenassvitek.com	
STAVBA: Pontón	PROFESE: ARCHITEKTURA	PODPIS:
VÝKRES:	STUPEŇ: STUDIE	MEŘITKO: A4
	DATUM: 06/2024	Č. VÝKRESU: 02
	Dokumentácia	

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Oznámenie na ohlásenie DS - PONTÓN, J. Svitek
Identifikátor: OU-3287/0800/2024-SU

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Kvalifikovaná elektronická pečať obce Lozorno
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 30.07.2024 16:47:00 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 30.07.2024 14:47:00 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-3287/0800/2024-SU

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Lucia Pospíšová
Funkcia alebo pracovné zaraďenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Obec Lozorno
IČO: 00304905
Dátum vytvorenia doložky: 31.07.2024
Podpis a pečiatka:

OL

9