

Kúpna zmluva č. Z20247939_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIC:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

RAMOTECH s. r. o.

Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika

52700763

2121109903

IBAN: SK5483300000002101716066

+421918878855

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Stavebné materiály

nivelačná hmota, obklad, dlažba, penetračný náter, adhézny mostík

44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. PENETRATOR KONCENTRAT 1L alebo ekvivalent

2. Nesavá penetrácia Ceresit R 766 10KG alebo ekvivalent

3. Mostík adhézny Den Braven 1 kg alebo ekvivalent

4. Den Braven Samonivelačná hmota na podlahy PREMIUM S200 25 kg alebo ekvivalent

5. Obklad Fineza White collection biela 30x60 cm alebo ekvivalent

6. Dlažba Fineza Lobby sivá 60x60 cm alebo ekvivalent

7. Baumit SilikonColor fasádna farba alebo ekvivalent

8. Penetračný náter Hornbach fasádny 5 l alebo ekvivalent

Položka č. 1: PENETRATOR KONCENTRAT 1L alebo ekvivalent

Funkcia				
Penetračný prostriedok určený na hĺbkové spevnenie podkladu, zjednocuje savosť, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru.Okrem toho pojí nekompaktné časti pokladu a potlačuje vzĺinanie rozpustných solí z podkladu.Penetrácia sa aplikuje na porézne materiály ako betón, omietky alebo sadrokartón.Vhodná je pre použitie do interiéru aj exteriéru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			27
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Výdatnosť:- 10-25 m2/L (po nariadení)Riedenie:- vodou	
Balenie	1L

Položka č. 2: Nesavá penetrácia Ceresit R 766 10KG alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálny základný náter pre cementové potery a betónové podlahy, anhydritové potery, stierkové hmoty, suché podlahové dosky, potery z liateho asfaltu, kamenné podlahy a keramické dlažby, drevené doskové podlahy. Nie je vhodný na horečnaté potery.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spotreba: Nasiakavé podklady: cca. 150 - 200 g/m2, riedené 1:4Betónové podlahy: cca. 300 g/m2, riedené 1:1Kompaktné podklady: cca. 50 - 100 g/m2, riedené 1:1				
Balenie	10kg			

Položka č. 3: Mostík adhézny Den Braven 1 kg alebo ekvivalent

Funkcia				
dhézny mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby a pod. Jedná sa o penetračný a spevňujúci podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých i nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami, omietkami atď. Dá sa použiť samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobicity povrchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
balenie	1kg			
použitie	do interiéru			

Položka č. 4: Den Braven Samonivelačná hmota na podlahy PREMIUM S200 25 kg alebo ekvivalent

Funkcia				
Slouží jako vyrovnávací vrstva na zhotovení vnitřních pochůzných povrchů s následnou finální úpravou, a to na pevné podklady, jako jsou beton či mazanina s výškovými rozdíly od 2 do 30 mm. Po jejím použití se následně pokládají podlahové krytiny typu plovoucích podlah, dlažeb, parket, koberců nebo linolea. Hmota je samonivelizující a jednoduše se s ní pracuje.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Samonivelační hmota na bázi cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísadSlouží jako vyrovnávací vrstvaVyužit lze pro zhotovení vnitřních pochůzných potěrů s následnou finální úpravouVhodná na vyrovnání výškových rozdílů od 2 do 30 mmIdeální podklad pod plovoucí podlahy, dlažby, parkety, koberce nebo linolea				

Položka č. 5: Obklad Fineza White collection biela 30x60 cm alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Druh výrobku: obkladMateriál: keramikaUrčenie: interiéFarba základná: bielaPovrch: leskAkosť: I. akosť	
Deklarovaný rozmer (cm) 29,8x59,8Menovitý rozmer (cm) 30x60Hrúbka (mm) 8 mm	

Položka č. 6: Dlažba Fineza Lobby sivá 60x60 cm alebo ekvivalent

Funkcia				
Rektifikované. Mrazuvzdorné. Dlažba v šedej farbe v betónovom dizajne o rozmeru 59,8x59,8 cm a hrúbke 9 mm s matným povrchom. Vhodné do interiéru aj exteriéru. S veľkými rozdielmi v odtieni farieb, štruktúre povrchu a kresbe.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku: dlažbaMateriál: keramikaUrčenie: exteriér aj interiéFarba základná: šedáDizajn: betónPovrch: matAkosť: I. akosť				
Deklarovaný rozmer (cm) 59,8x59,8Menovitý rozmer (cm) 60x60Hrúbka (mm) 9 mm				

Položka č. 7: Baumit SilikonColor fasádna farba alebo ekvivalent

Funkcia				
Extrémne vodoodpudivý, vysoko paropriepustný fasádny náter na všetky minerálne podklady a omietky, na staré a nové omietky, farby. Obzvlášť vhodný pre plochy namáhané odstrekujúcou vodou, napríklad sokle. Vhodný aj pre sanácie a rekonštrukcie ako aj obnova farebného náteru na tepelnoizolačné systémy. Na vnútorné i vonkajšie použitie.				
Paropriepustná fasádna farba na báze silikónových živícHydrofóbná s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, vhodná aj pre namáhané fasády a oblasť soklov.Jednoduché spracovanie fasádna silikónová farba je ideálne hlavne pri pretieraní a obnove fasád.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	14L			
Farba	biela			

Položka č. 8: Penetračný náter Hornbach fasádny 5 l alebo ekvivalent

Funkcia				
Fasádny penetračný náter Hornbach dokonale pripraví povrchovú úpravu pieskových, pórovitých alebo iných savých povrchov.Penetrácia je vhodná pre spevnenie savých podkladov v exteriéri. Je priedušná, bez škodlivín, bez zápachu a ľahko spracovateľná. Modré sfarbenie fasádnej penetrácie umožňuje rovnomernú aplikáciu základného náteru a po vysušení úplne zmizne.				
Pre penetračné nátery nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkladových materiálov, tepelnoizolačných dosiek, maľovaním, tapetovaním a stierkovaním.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	5L			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná v lehote 30 dní od dňa prevzatia zákazky

V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.09.2024 08:00:00 - 10.10.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 958,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 350,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.09.2024 12:24:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska