

ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI

uzavretá podľa § 591 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

č.zmluvy objednávateľa kontroly: ZM-97-11-1-00151-01010

č.zmluvy vykonávateľa kontroly: 46/10/12

Článok 1. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ kontroly: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava**

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vl.č. 4649/B

zastúpený: Ing. Ján Horváth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Obert, podpredseda predstavenstva a riaditeľ
divízie vyrad'ovania V1 a PMU
Ing. Milan Orešanský, člen predstavenstva a riaditeľ divízie
ekonomiky a obchodu
Ing. Miroslav Božík, riaditeľ divízie nakladania s RAO a VJP
Ing. Peter Magát, riaditeľ divízie riadenia a služieb

IČO: 35 946 024

DIČ: 2022036599

IČ DPH: SK2022036599

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

číslo účtu: 2629106127/1100

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických: Ing. Milan Bárty, vedúci sekcie riadenia a podpory prevádzky
Ing. Jaroslav Mlčúch, vedúci sekcie prípravy a realizácie
vyrad'ovania V1
Ing. Ladislav Bábik, vedúci odboru podpory, prevádzky a údržby
V1
Ing. Anton Haring, vedúci odboru zabezpečenia údržby JZ
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, vedúci odboru podpory a zabezpečovania
zmluvných vzťahov

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Vykonávateľ kontroly: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava**

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vl.č. 28235/B

zastúpený: Ing. Rudolf Žiak, konateľ

IČO: 35 852 216

DIČ: 2020263674

IČ DPH: SK2020263674

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

číslo účtu: 1092509000/1111

telefón, fax: + 42 1 2 48291286

e-mail: ziak@tuvslovakia.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických : Ing. Ján Stacho, riaditeľ divízie IS

- zmluvných: Ing. Rudolf Žiak, konateľ

(ďalej aj „vykonávateľ“)

Článok 2.

Podklad pre uzavretie zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (použitý postup: verejná súťaž).

Článok 3.

Predmet zmluvy

- 3.1 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa „Úradné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia“ (ďalej len „kontrolná činnosť“) v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.2 Špecifikácia kontrolnej činnosti je obsahom príloh č.3 a č.4 tejto zmluvy
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať doklady o realizovanej kontrolnej činnosti a zaplatiť vykonávateľovi kontroly cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 4.

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

62 490,- EUR bez DPH

(slovom: šesťdesiatdvatisícštyristodeväťdesiat EUR bez DPH)

- 4.2 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto zmluvy realizáciu plnenia až do výšky ceny uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy.
- 4.3 Predmet plnenia bude oceňovaný jednotkovými cenami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 4.4 V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou plnenia, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve (napr. príplatky za prácu v kontrolovanom pásme (KP), v maske, cestovné náklady, OOPP mimo KP, atď.). Vykonávateľ kontroly si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.5 Vykonávateľ kontroly je povinný fakturovať na základe skutočného plnenia do 15 dní od uplynutia fakturačného obdobia (kalendárny mesiac). Podkladom pre vystavenie faktúry a prílohou faktúry bude zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasený „zisťovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ objednávateľa a zoznam vykonaných kontrol podľa príloh tejto zmluvy za príslušné fakturované obdobie vystavený vykonávateľom kontroly a potvrdený objednávateľom.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.7 Vykonávateľ kontroly berie na vedomie, že dielo bude sčasti financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez DPH) v tomto prípade je objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet
- 4.8 Splatnosť fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.9 Vzhľadom na osobitný spôsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Národného jadrového fondu (NJF) – si objednávateľ vyhradzuje v prípade zmeny finančného krytia upraviť plnenie tejto zmluvy dodatkom k tejto zmluve a vykonávateľ kontroly sa zaväzuje na zmenu zmluvy z tohto dôvodu pristúpiť.

Článok 5.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 5.1 Vykonávateľ kontroly je povinný vykonať kontrolnú činnosť spôsobom a v súlade s povinnosťami vykonávateľa kontroly a požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve.

- 5.2 Vykonávateľ kontroly akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať „Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.“, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 5.3 Vykonávateľ kontroly zodpovedá za porušenie povinností svojimi zamestnancami stanovenými v „Bezpečnostných a technických podmienkach“ a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené v podmienkach.

Článok 6.

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2013.
- 6.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení (§ 47a Občianskeho zákonníka).
- 6.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s., Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 6.4 Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. (príloha č. 1 tejto zmluvy); ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sa použijú, ak zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.5 Vykonávateľ kontroly podpisom tejto zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.6 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto zmluve.
- 6.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia
- 6.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- 6.8.1 príloha č.1 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
 - 6.8.2 príloha č.2 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
 - 6.8.3 príloha č.3 – Špecifikácia kontrolnej činnosti
 - 6.8.4 príloha č.4 – Cenník úradných skúšok

V Bratislave, dňa 10.4.2012

Za vykonávateľa kontroly:

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa kontroly:

Ing. Rudolf Žiak
konateľ

Ing. Peter Magát
riaditeľ divízie riadenia a služieb

Ing. Miroslav Božík
riaditeľ divízie nakladania s RAO a VJP

Ing. Milan Orešanský
člen predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky
a obchodu

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie
vyradovania V1 a PMU

Ing. Ján Horváth
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Príloha č. 3

Špecifikácia kontrolnej činnosti

A. Rozsah, miesto a spôsob plnenia

1. Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa úradné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
2. Po vykonaní úradnej skúšky je vykonávateľ kontroly povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi 2 písomné vyhotovenia protokolu z úradnej skúšky.
3. Miesto plnenia:
pracoviská: Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
919 31 Jaslovské Bohunice
Výrobňa vláknobetónových kontajnerov, Mikovíniho 8, 917 01 Trnava.
935 39 Mochovce (RÚ RAO a FS KRAO)
4. Časť kontrolnej činnosti bude realizovaná v kontrolovanom pásme.
5. Vykonávateľ kontroly bude kontrolnú činnosť vykonávať na základe výzvy objednávateľa e-mailom na adrese ziak@tuvslovakia.sk alebo telefonicky na č. 0903 727094. Objednávateľ vo výzve uvedie rozsah a podstatné skutočnosti požadovanej kontrolnej činnosti.
6. Vykonávateľ kontroly bude kontrolnú činnosť vykonávať podľa predpisov objednávateľa nasledovne:
 - a) objednávateľ vystaví pracovný príkaz (ďalej len „PPr“), ktorý bude obsahovať:
 - číslo zmluvy
 - miesto realizácie
 - požadovaný termín realizácie
 - názov a presnú špecifikáciu požadovanej činnosti
 - plánované normohodiny, ak plnenie bude oceňované dohodnutou HZS
 - podpis zodpovedného zamestnanca objednávateľa
 - b) vykonávateľ kontroly obdrží na požadovanú opravu a údržbu PPr.
 - c) vykonávateľ kontroly prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. zodpovedného zamestnanca objednávateľa.
7. PPr sa po potvrdení objednávateľom stane pre zmluvné strany záväzným a neplnenie rozsahu a času kontrolnej činnosti (podľa rozsahu schváleného v PPr) sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.1 tejto zmluvy.
8. Pred nástupom je vykonávateľ kontroly povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr.
9. Po realizácii PPr oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu „zistovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ objednávateľa.

B. Podmienky plnenia

Okrem podmienok uvedených v „Bezpečnostných a technických podmienkach obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.“, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy je vykonávateľ kontroly povinný dodržiavať nižšie uvedené povinnosti:

1. Vykonávateľ kontroly je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5.a) prílohy č. 2 tejto zmluvy.
2. Vykonávateľ kontroly je v súlade s bodom 4.A.7 prílohy č. 2 tejto zmluvy povinný do začiatku výkonu prác predložiť objednávateľovi menný zoznam zodpovedných majstrov, vedúcich prác na pracovný príkaz, vedúcich prác na zabezpečovací príkaz, vedúcich prác na požiarň príkaz, vedúcich prác na B príkaz so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami a dokladmi na výkon danej činnosti, vrátane oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ, a tento zoznam aktualizovať 1-krát ročne. Predpokladaný rozsah periodického školenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto školenia je 12 mesiacov. Pred uplynutím uvedenej doby musí

pracovník absolvovať periodické školenie, inak stráca všeobecnú spôsobilosť (vstupné školenie nenahrádza periodické školenie zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je zodpovedný vykonávateľ kontroly). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

3. Subdodávateľ vykonávateľa kontroly je tretia osoba, ktorá bola zmluvne poverená vykonávateľom kontroly vykonaním časti kontrolnej činnosti. Účasť subdodávateľa na vykonávaní kontrolnej činnosti podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa.

Vykonávateľ kontroly je povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím kontrolnej činnosti zoznam všetkých subdodávateľov s určením podielu každého subdodávateľa na plnení. Každú zmenu subdodávateľského modelu je vykonávateľ kontroly povinný vopred dať na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť účasť subdodávateľa na plnení. Nepredloženie zoznamu všetkých subdodávateľov objednávateľovi s určením podielu subdodávateľa na plnení pred začatím plnenia, ako aj nepredloženie každej zmeny v subdodávateľskom modeli na odsúhlasenie objednávateľovi je podstatným porušením tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

4. Vykonávateľ kontroly musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov objednávateľa a kontrolnú činnosť môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby (vlastní zamestnanci, resp. subdodávatelia). Všetky oprávnenia vykonávateľa kontroly a osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva kontrolnú činnosť musia byť platné počas celého trvania tejto zmluvy.
5. Každú zmenu - nástup novej odborne spôsobilej osoby ako aj skončenie výkonu kontrolnej činnosti konkrétnou odborne spôsobilou osobou, zmenu jej všeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej spôsobilosti (prechodnú alebo úplnú) vykonávateľ kontroly oznámi objednávateľovi formou záznamu do denníka alebo osobitným listom. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má objednávateľ právo vyúčtovať vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700.- EUR za každý zistený prípad.
6. Vykonávateľ kontroly je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi objednávateľa ku kontrole pred začatím kontrolnej činnosti zoznam osôb s dokladmi o ich zaškolení v zmysle všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa o potrebnej odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov vo forme kópií ich platného osvedčenia/oprávnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov kedykoľvek v priebehu plnenia tejto zmluvy. Vykonávateľ kontroly s touto kontrolou súhlasí.
7. Ak objednávateľ zistí, že vykonávateľ kontroly vykonáva kontrolnú činnosť osobami, ktoré nemajú platné oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, táto skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ má právo vyúčtovať vykonávateľovi kontroly zmluvnú pokutu vo výške 700.- EUR za každý zistený prípad porušenia povinností podľa tohto bodu.
8. Vykonávateľ kontroly je povinný viesť denník prác od začatia činnosti v súlade s bodom č.11 prílohy č.2 tejto zmluvy.
9. Osoby oprávnené potvrdzovať záznamy v denníku:
 - a) za objednávateľa: vedúci odb. 1010, vedúci odd. 1011
 - b) za vykonávateľa kontroly:

Okrem oprávnených zástupcov zmluvných strán môžu zápisy v denníku prác vykonať orgány štátnej správy. Pokiaľ zhotoviteľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinností zhotoviteľa.
10. Vykonávateľ kontroly je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
11. Objednávateľ má právo vykonať v sídle vykonávateľa kontroly a na jeho pracoviskách externý audit systému kvality vykonávateľa kontroly, ktorého cieľom je overiť dodržiavanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality dohodnutých v zmluve alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Vykonávateľ kontroly je povinný umožniť objednávateľovi (alebo ním poverenej osobe) vykonať audit a zároveň poskytnúť príslušné informácie,

dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. Čas vykonania auditu je objednávateľ povinný oznámiť vykonávateľovi kontroly najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu.

Por. č.	názov zariadenia	výr. číslo	umiestnenie	tlakové zariadenie	jednotková cena v EUR bez DPH
1	Chlad. kond. V.P. 35 stojatá valcová nádoba s kompenzátorom	15 154	41 / 17	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
2	Výmenník odparky, tlaková nádoba Ø 500 s trubkovým zväzkom	34 320	41 / 18	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
3	Ionexový filter F - 90	EGM / 001 / 03	41 / 11b	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
4	Ionexový filter F - 90	EGM / 002 / 07	41	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
5	Chladič kondenzátu B. P.	31 224	41 / 17	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
6	Chladič kondenzátu B. P.	31 225	41 / 17	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
7	Chladič kondenzátu B. P.	31 226	41 / 17	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
8	Chladič kondenzátu B. P.	31 227	41 / 17	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
9	Predohrievač odparky	31 208	41 / 35	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
10	Kondenzátor odparky	31 229	41 / 35	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
11	Odparka tlaková nádoba s jedným . klen. dnom s duplikátorom	12 576	41 / 35	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
12	Nádrž RAO	30 333	809 / 028	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
13	Predohrievač kondenzátu BC - 03/2	32 700	809	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
14	Separátor odparky AC - 04	N 18619	809 / 306	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
15	Filter s náplňou aktívneho uhlia	54 565	809 / 402	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
16	Filter s náplňou aktívneho uhlia	54 566	809 / 405	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
17	Filter s náplňou vapexu	54 567	809 / 405	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
18	Filter s náplňou vapexu	54 568	809 / 404	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
19	Varná nádoba odparky AC - 04	32 962	809 / 221	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
20	Kondenzátor BC - 02/3	32 761	809 /	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
21	Filter s náplňou vapexu BT-01/3	32 870	809 / 404	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
22	Filter s náplňou aktívneho uhlia BT-02/3	32 871	809 / 403	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
23	Kondenzátor EC - 05	32 760	809 / 303	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
24	Sorbčná kolóna BT - 04/2	32 675	809 / 406	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
25	Sorbčná kolóna BT - 04/3	32 676	809 / 406	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
26	Sorbčná kolóna BT - 04/4	32 677	809 / 406	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
27	Dávkovacia kolóna BT - 04/1	32 678	809 / 405	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
28	Kontajner PC 55fl	23/81	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
29	Kontajner PC 55fl	24/81	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
30	Kontajner PKI/CHR	897 019	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
31	Kontajner PKI/DOW	897 020	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
32	Kontajner PKII/KALY	897 021	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
33	Kontajner PK/SK -1	804 002	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
34	Kontajner PK/SK - 2	807 003	34/22a/+9 m	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
35	Z PS 44 PM 061 na podlažie+0,0m	bez čísla	809/036,037	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
36	Od PS 44 vetva 202-KCA PM 071 na podlažie +0,0m	bez čísla	809/036,037	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
37	Od PS 44 vetva 320-BK PM 021 na podlažie +0,0m	bez čísla	809/016,020a	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
38	Od PS 44PM 067 (700-KVV) do podl. 3,6	bez čísla	809/30	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
39	Od AP 27.1 a AP 27.2 po osy 12,E1	bez čísla	809/38	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
40	Od AP 26.1 a AP 26.2 po osy 12,E1,PS 44 PM 049	bez čísla	809/25,26,38,54	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
41	Od AP 25.1 a AP 25.2 po osu 5,E	bez čísla	SO 809,149	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
42	OD osy 5,E do BB 25.1 a BB 25.2	bez čísla	SO 809,149	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
43	Od pod. +0,0m do 27.1 a Am 27.2	bez čísla	38	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
44	od pod. +0,0m do AM 27.1 a AM 27.2	bez čísla	38	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

45	Od podl +0,0m do podl. +3,6m	bez čísla	30	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
46	Od pod.+0,0m do AM03.2	bez čísla	106,107,108	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
47	Od PS 44 PM 019 (213-KCV- do 70-KCV	bez čísla	38,106,109	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
48	Od AM 03.2 do AP 13.3 a 13.4	bez čísla	108	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
49	Od os 12 E1 do AC 04	bez čísla	38,106,107	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
50	Od os 12D do vetvy 701-KCV recirkulácia pre odber vzoriek	bez čísla	38	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
51	Od osy 5,E do BB do vetvy 2021-BK	bez čísla	38,105	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
52	OD podl +7,2 m k osám 5E	bez čísla	38,105,302	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
53	Od podl.+3,6m do podl. +7,2maa +14,4m	bez čísla	106,303	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
54	OD BT 01,1 , BT 01.2 do PS 44 PM 001 004a316-BK)	bez čísla	404,405	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
55	Od BT 02.1 , BT 02.2 do PS 44 PM 002, 005(317-BK)	bez čísla	402,403,404	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
56	Od vetvy 316-BK do BT 01,3	bez čísla	404	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
57	Od BT 01,3 do vetvy 805-BK	bez čísla	404	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
58	Od vetvy 803-BK do BT 02.3	bez čísla	403	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
59	Od BT 02.1 , BT 02.3 do PS 44 PM PMO 06(318-BK)	bez čísla	403	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
60	Od BT04.2, BT04.3, BT04.4 do BT05	bez čísla	409	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
61	Od BT 04.2 , BT 04.3 do vetvy 821-BT	bez čísla	409	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
62	Od vetvy 2021-BK do vetvy 821-BK	bez čísla	409	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
63	Od BT 05 do podl. +10,8m	bez čísla	401,409	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
64	Od vetvy 825-MO do kanalizácie	bez čísla	409	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
65	Od podl. +10,8m do BT 04.2 , BT04.3 , BT04..4	bez čísla	401,409	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
66	Z JE A1 do A11 A,B	bez čísla	043,038,036,033	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
67	Zo stáčacej stanice do A11 A,B	bez čísla	033,036,038,043	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
68	Z A11A do P18 A,B	bez čísla	36,037	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
69	Z P 18A,B do A11A A A03	bez čísla	020a,022,025,027, 030,033,036,037,0 32,109,110,111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
70	Odsávaný vzduch z A11A,B	bez čísla	020a,023,025,028, 031,033,034,037,3 2,109,215,305,308	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
71	Z A03 do A11A,B	bez čísla	020a,022,025,027, 030,033,036,32,10 9,110,111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
72	Z A11B do P18C,D	bez čísla	33,034	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
73	Zo stáčacej stanice do BBVT 001	bez čísla	025,027,030,033,0 36,038,034	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

	Z P 18C,D do A11B a A03	bez čísla	020a,022,023,025, 027,030,033,034,3 2,109,110,111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
74					
75	Z A03 do vetvy 215-VZ	bez čísla	109,110,111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
76	Odsávaný vzduch z BBVT001,2	bez čísla	021,030,031	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
77	Z P20A,B do A11A,B	bez čísla	026,028,031,037	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
78	Prepojenie A11A,B	bez čísla	32,036	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
79	Prepojenie H03A,B	bez čísla	16	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
80	Z filtrov FAV do ŠK	bez čísla	41	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
81	Z filtrov FAH do ŠK	bez čísla	41,202	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
82	Z GO1 Do E02A	bez čísla	218	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
83	Z E02A do H15	bez čísla	28,31,109	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
84	Z GO1 do suda	bez čísla	32	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
85	Z F03B do H09	bez čísla	020,02a,32,109,21 8,305	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
86	Z H09 do P06A,B	bez čísla	20,024	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
87	Z P06A,B do H09 a F01A,B	bez čísla	020,02a,024,32,10 9,218,305,401,405	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
88	Z F01A,B do F02A,B	bez čísla	402,405	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
89	Z F02A,B do H03A,B	bez čísla	016,02a,32,109,21 8,305,401,402,403	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
90	Z H03A,B do P04A,B	bez čísla	0,16	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
91	Z P04A,B do vetvy 609-VO a 348-VOČ	bez čísla	0,16	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
92	Odsávaný vzduch z H02A,B, H08A,B,H09,H03A,B,H04A,B prechádza po spojenie s vetvov 323-VZ na 324-VZ	bez čísla	015,016,020a,024, 029,032,035,040	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
93	Z F03A do H02A,B	bez čísla	029,032,020a,32,1 09,218,305	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
94	Z h15 do H09	bez čísla	020,020a,012,28	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
95	Z ŠK do H02A	bez čísla	32	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
96	Z ŠK do H02B	bez čísla	21	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
97	Z F01A do guly	bez čísla	405	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
98	Z F01B do guly	bez čísla	404	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
99	Z E02B do A05A,B	bez čísla	022,023,025,020a, 32,109,217,218	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
100	Z A07A,B do susa	bez čísla	32	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
101	Z ŠK do H08A,B	bez čísla	35,04	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
102	Z H08A,B do P21 A,B	bez čísla	0,35,04	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
103	Z P21A,B do H08A,B	bez čísla	0,35,040	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

104	Z H06 do H02A,B	bez čísla	0,28,026,023,020a, 024,029,032	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
105	Z F02A do guly	bez čísla	403	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
106	Z F02B do guly	bez čísla	402	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
107	Prepojenie H08A,B	bez čísla	0,35,040	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
108	Prepojenie H02A,B	bez čísla	0,29,032	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
109	Z 213-KCV do Z25B a sät' do 213-KCV	bez čísla	0,15,016,023,025,0 31,028,034,037,02 a	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
110	Z 360-VO,320-BK do obj 41	bez čísla	0,43,038,036,026,0 33,030,027,012,02 5,023,022,02a,035, 032,029,024	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
111	Z ŠK do H06	bez čísla	0,28	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
112	Potrubná trasa KCA do bjektu 41	bez čísla	809/57,58 802	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
113	Břídový kondenzát z 809 do 41	bez čísla	802	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
114	Břídový kondenzát z 809 do 41	bez čísla	802	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
115	Odadné vody Z HVB od ventila 05-127 a 05- 129 po nádrž AM 27/1,2	bez čísla	28/809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
116	odvzdušnenie	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
117	odvzdušnenie	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
118	odvzdušnenie	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
119	odvzdušnenie	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
120	odpadná voda+sorbenty	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
121	odpadná voda+sorbenty	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
122	odpadná voda+sorbenty	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
123	odpadná voda+sorbenty	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
124	odpadná voda+sorbenty	bez čísla	809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
125	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
126	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
127	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
128	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
129	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
130	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
131	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
132	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
133	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
134	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
135	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
136	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

137	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
138	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
139	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
140	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
141	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
142	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
143	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
144	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
145	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
146	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
147	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
148	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
149	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
150	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
151	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
152	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
153	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
154	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
155	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
156	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
157	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
158	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
159	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
160	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
161	odpadná voda+sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
162	sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
163	sorbenty		809	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
164	potrubná trasa BR-CWA.4021		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
165	potrubná trasa BR-CWA.4022		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
166	potrubná trasa BR-CWA.4023		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
167	potrubná trasa BR-CWA.4024		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
168	potrubná trasa BR-CWA.4011		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
169	potrubná trasa BR-CWA.4013		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
170	potrubná trasa BR-CWA.4014		808, m.č.108, 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
171	potrubná trasa BR-CWA.4016		808, m.č.108,102,112 0,0m	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

172	Od C AP 10001 k C AM 10001		808 / 003	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
173	Od vetvy BR RF 1005 k vetve BR RF 1025		808 / 003,111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
174	Od stáčacieho zariadenia TJ 10001 k vetve BR RF 1004		808 / 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
175	Od stáčacieho zariadenia TJ 10001 k C BB 20001		808 / 111,112	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
176	Od C AP 10003 k arm.03AA50V01032(výtlak čerpadla)		808 / 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
177	Od C AP 10003 k arm.03AA 50V01033(sanie čerpadla)		808 / 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
178	Od vetvy BR RF 1012 K D BB 40001		808 / 003,112,005	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
179	Od vetvy BR RF 1012 k C BT 20001		808 / 003, 112, 213, 005	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
180	Od obj.41 do vetvy BR RF 1013		808 / 003	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
181	Od obj.76A arm.14AA100HO2037 po arm.14AA70HO2036		808 / 003,005,006	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
182	Od arm 03V1009 k arm. 03V1011		808 / 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
183	Od C BT 20001 k vetve BR KOA 2035		808 / 213,214	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
184	Od vetví BR KOA 2001,BR NaOH2003,BR DEST2017 a BR KOA 2018 k C BB 20001		808 / 214	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
185	Od C-AP 2001 k C-AM 20001		808 / 214	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
186	Od vetvyBR DEST 2044 k vetve BR KOA 2037		808 / 214,314,408	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
187	Od C AP 20002 k vetve BR WB 4006 v PS 06		808 / 108,109,206,305,3 02,310,311,314,408	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
188	Od vetvy BR DEST2044 k vetvám BR DEST3010,3008,3009 a 3011		408	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
189	Od 03 V 1008 po 03 V 1011		111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
190	Od 03 V 1011 po D-BB 20001		111,112	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
191	Rozvod ionexové živice z D-AP 20001 a napojením na vetvy BR RF 4005		112	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
192	Prepojenie rozvodov ionexových živíc medzi vetvami BR HRZ 2003 a BR HRZ 2006		112	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
193	Výtlak Ra kvap. Z čerpadla D-AP 40001 do dávkovacej nádrže D BB 40002		112,212,213	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
194	Od BR RF 1013 do D BB 20001		003,005,112	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
195	Duplikátorová trasa (RS) /NPN1,2,3,/ do MSN od armatúry č.22 po č.1	KPJ01	30/+13,5/ 700	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
196	Duplikátorová trasa (RS) /NPN1,2,3,/ do KS2 od armatúry č.22 po č.28	KPJ01	30/+13,5/ 700	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
197	Duplikátorová trasa (RS) /NPN1,2,3,/ do WHC od armatúry č.22 po č.25	KPJ01	30/+13,5/ 700	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
198	Duplikátorová trasa (RS) /NPN1,2,3,/ do ST od armatúry č.22 po č.26	KPJ01	30/+13,5/ 700	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
199	Duplikátorová trasa (RS) /NPN1,2,3,/ do 44/10 od armatúry č.21 po č.27	KPJ01	30/+13,5/ 700	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
200	Duplikátorová trasa (DS) do /NPN1,2,3,/ od armatúry č.001 po č.22	KPJ01	30/+13,5/ 700 30/+6//516	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
201	Potrubná trasa č.1: deko-roztok (čerpadlo Č3)	DEKO 43/94	34/0,0 m/13	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
202	Potrubná trasa č.1: deko-roztok (čerpadlo Č4)	DEKO 43/94	34/0,0 m/13	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

203	Potrubná trasa č.1: deko-roztok (čerpadlo Č5)	DEKO 43/94	34/0,0 m/13	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
204	Potrubná trasa č.1: deko-roztok	DEKO 43/94	34/0,0 m/13	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
205	Potrubná trasa č.2: deko-roztok (čerpadlo Č1)	DEKO 43/94	34/0,0 m/13	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
206	Potrubná trasa č.1-rozšírenie	DEKO 10	34/0,0 m/13	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
207	trasa 1.01.02.RO.OP.001 od.arm.č.UA-19A po arm.č.05-126, 05-128		od obj.30 m.č.326 do APK1	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
208	trasa 1.01.02.RO.OP.002 od.arm.č.05-126 po arm.č.05-127		APK 1	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
209	trasa 1.01.02.RO.OP.003 od.arm.č.05-128 po arm.č.05-129		APK 1	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
210	trasa 2.01.02.RO.OP.001 od arm.č.05-127,05-129 po arm.č.2.01.02.SU.OP.003		z APK 1 do obj.28	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
211	trasa 31/74 od arm.č.05-26,05-22 po arm.č.UA-19A		z m.č.115, obj.30 do m.č.326, obj.30	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
212	trasa 32/43 od arm.č.05-33 po arm.č.UA-19A		z m.č.111, obj.30 do m.č.326, obj.30	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
213	trasa 32/72 od arm.č.05-69 po arm.č.UA-19A		z m.č.3 obj.30 do m.č.326, obj.30	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
214	Mechanický filter	27 939	840 / 145	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
215	Lapač ionexov	27 940	840 / 144	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
216	Katexový filter	27 955	840 / 144	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
217	Anexový filter	27 956	840 / 144	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
218	Drenážna nádrž	28 105	840 / 012	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
219	Drenážna nádrž	28 106	840 / 012	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
220	Chladič bazénovej vody	97 / 430 / 082	840 / 013	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
221	Chladič bazénovej vody	97 / 430 / 083	840 / 013	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	115,00
222	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U01	840M, m.č. 013, 06, 010, 01. 012	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
223	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U02	840M, 122, 010	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
224	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U03	840M, 122, 010	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
225	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U04	840M, 122, 010	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
226	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U05	840M, 122, 010	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
227	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U06	840M, 02, 114, 110	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
228	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U08	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
229	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U09	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
230	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U10	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
231	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG22U11	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
232	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG31U01	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
233	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG31U02	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
234	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG31U03	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
235	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG31U04	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
236	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG31U05	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
237	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG31U06	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
 č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

				médiom	
238	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG32U01	840M, 013, 010, 06, 112, 114	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
239	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG32U02	840M, 013,	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
240	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG32U03	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
241	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG21U09	840M, 010, 112, 114	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
242	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG21U10	840M, 010, 122	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
243	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG21U11	840M, 010, 122	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
244	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG21U12	840M, 010, 122	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
245	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG21U13	840M, 010, 122	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
246	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TG21U01	840M, 203, 112, 114	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
247	Potrubná trasa chladenia bazénovej vody	9TB71U01	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
248	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U01	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
249	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U15	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
250	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U16	840M, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
251	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U03	840M, 013, 142, 145	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
252	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U07	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
253	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U01	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
254	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U02	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
255	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U03	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
256	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U04	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
257	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U05	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
258	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM62U06	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
259	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U02	840M, 013, 142, 145	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
260	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U04	840M, 144, 142, 145	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
261	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U05	840M, 142, 144	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
262	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U03/a	840M, 142	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
263	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U05	840M, 142, 144	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
264	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U06	840M, 142, 144	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
265	Potrubná trasa čistenia bazénovej vody	9TM41U07	840M, 142, 144, 013	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
266	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U14	840M, 011, 012	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
267	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U16	840M, 011, 012	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
268	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U07	840M, 011, 012	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
269	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U13	840M, 06, 05, 112	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
270	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U15	840M, 112, 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
271	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U17	840M, 05, 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

č.zmluvy objednávateľa: ZM-97-11-1-00151-01010
č.zmluvy vykonávateľa: 46/10/12

272	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U18	840M, 05, 111	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
273	Potrubná trasa drenážnych nádrží	9TU51U25	840M, 116	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
274	Trubkový kondenzátor OKPG22BC001	666	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
275	Prevádzková nádrž koncentrátu OKPG02BB003	36 / 04	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
276	Kondenzátor brýdových pár odparky OKPG13BC001	38 / 04	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
277	Zberná nádrž zahusteného koncentrátu OKPG21BB001	35 / 04	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
278	Homogenizátor bitumenu OKPG15AM001	37 / 04	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
279	Prevádzková nádrž koncentrátu OKPG21BB002	51 / 04	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
280	Filmová rotorová odparka G 03 OKPG12AZ001	664	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
281	Cirkulačná odparka OKPG21AT001	665	808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
282	Sušiareň OKPG03AC001		808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
283	Kondenzátor brýdových pár sušiarne OKPG06BC001		808/1-01	tlakové nádoby s rádioaktívnym médiom	225,00
284	Potrubná trasa koncentrátu od 55.01 po 1.54.01, prívod	OKPK40BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
285	Potrubná trasa koncentrátu od 55.01 po 55.02, vrat	OKPK40BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
286	Potrubná trasa sorbentov, kaly od 1.54.01 po 55.01, prívod	OKPK30BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
287	Potrubná trasa sorbentov, kaly od 55.01 po 55.03, vrat	OKPK30BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
288	Potrubná trasa sorb, kaly, odp. aktívne voda a voda SK od 55.01 po 1.54.03, prívod	OKPK31BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
289	Potrubná trasa sorb, kaly, odp. aktívne voda a voda SK od 55.06 po 55.01, vrat	OKPK31BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
290	Potrubná trasa brýdového kondenzátu od 55.07 po 55.01, prívod	OKPG13BR002	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
291	Potrubná trasa brýdového kondenzátu od 55.01 po 1.54.01, vrat	OKPG01BR002	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
292	Potrubná trasana z výtlaku čerpadla po OKPG02CP002, W 06	OKPG02BR003	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
293	Z obtoku spätnej klapky po OKPG02AA032, W 06	OKPG02BR004	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
294	Z -4,00 vo W 06 odľahčovacie potrubie po OKPG02AA015	OKPG02BR005	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
295	Z -4,00 vo W 06 odľahčovacie potrubie po OKPG02AA017	OKPG02BR006	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
296	Z + 11,00 W 409 potrubná trasa nezahust.koncentrát do cementácie po OKPG02AA020	OKPG02BR007	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
297	Z + 11,00 W 409 potrubná trasa .koncentrát do bitumenácie po OKPG02AA022	OKPG02BR008	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
298	Z -4,00 W 06 koncentrát na meranie pH po OKPG21BB002	OKPG02BR011	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
299	Z -4,00 W 06 koncentrát z merania pH po OKPG02AA018	OKPG02BR012	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
300	Z -4,00 W 06 koncentrát z merania pH po OKPG02AA016	OKPG02BR013	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
301	Z W 05, OKPG21AA0101po W 504 OQBG21CP001 potrubná trasa nezahusteného koncentrátu	OKPG02BR003	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00

302	Z W 407/1 výtlak čerpadiel zahusteného koncentrátu po OKPG21AA15	OKPG21BR012	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
303	Z + 11,00 W 407/1, 409 výstup na cementáciu po OKPG21AA017	OKPG21BR013	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
304	Z + 11,00 W 407/1, 407redukcia vyhrievania po OKPG21AA20	OKPG21BR014	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
305	Z + 11,00 W 407/1, odvod od poistných ventilov po OKPG21AA013	OKPG21BR015	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
306	Prívod koncentrátu z DPS 55.01, W 04 po OKPK40AA003	OKPK40BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
307	Prívod koncentrátu z DPS 55.01, W 04 po OKPK40AA005	OKPK40BR002	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
308	Z DPS 55.01 vrat koncentrátu na BAPP po OKPK40AA006	OKPK40BR003	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
309	Z -4,00, W 06 odber vzorky po 0SRG10AA001	0SRG19BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
310	Z -4,00, W 05 vrat odberu vzorky po 0SRG10AA003	0SRG19BR002	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
311	Z + 11,00, W 407/1 odber vzoriek po 0SRG19AA025	0SRG19BR013	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
312	Z + 11,00, W 407/1 vrat odber vzoriek po 0SRG19AA028	0SRG19BR014	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
313	Z + 11,00, W 407/1 odpadné vody po 0KDB10AA011	0KDB10BR001	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
314	Z -4,00, W 06 odpadné vody po 0KDB10AA012	0KDB10BR012	808/1-01	potrubné systémy s rádioaktívnym médiom	115,00
315	Tlaková expanzná nádoba s membránou	27 722	62-3,1/1.13	tlakové nádoby	225,00
316	Vzdušník	852	808+10,8/106	tlakové nádoby	225,00
317	Vzdušník stojatý valcová nádoba	H 0833	808+10,8/301h	tlakové nádoby	225,00
318	Vzdušník Kemper 9000	670303	34-4,5 / 01	tlakové nádoby	225,00
319	Flaša spúšťacieho vzduchu DG1 (ľavá)	1.20.6.22.1/L:N N	530:V1	tlakové nádoby	225,00
320	Flaša spúšťacieho vzduchu DG1 (pravá)	1.20.6.22.1/P:N N	530:V1	tlakové nádoby	225,00
321	Vzdusnik nezaisteneho vzduchu c.3 KS V-1	21.1/03.3:NN	532:V1	tlakové nádoby	225,00
322	Vzdusnik nezaisteneho vzduchu c.4 KS V-1	21.1/03.4:NN	532:V1	tlakové nádoby	225,00
323	Vzdušník zaisteného vzduchu č.5 KaCHS V-1	21.1/03.5:NN	532:V1	tlakové nádoby	225,00
324	VZDUŠNÍK-25M3 0,8MPa	18.1..68.1:NN	590:V1	tlakové nádoby	3 725,00
325	VZDUŠNÍK-25m3 0,8MPa	18.1..68.2:NN	590:V1	tlakové nádoby	3 725,00
326	VZDUSNIK-0,5MPa	18.1..77.1:NN	590:V1	tlakové nádoby	225,00
327	VZDUSNIK-0,7MPa	18.1..77.2:NN	590:V1	tlakové nádoby	225,00

Tabuľka pre stanovenie ceny za OÚS:

Nie je možné paušálne vyčíslit' cenu za OÚS vzhľadom na rôznorodosť zariadení

názov položky	jednotková cena v EUR bez DPH za OÚS
prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia (VTZ) tlakového, elektrického, zdvíhacieho a plynového - ostatné VTZ tlakové, elektrické, zdvíhacie a plynové, neuvedené v zozname	

OÚS - opakovaná úradná skúška

Por. číslo	Názov zariadenia	Typové označ	Výrobca	Výr. číslo	Rok výr.	Objekt kóta	Základné technické parametre							jednotková cena v EUR bez DPH
							Výkon kVA	Prim. vinutie	Sek. vinutie	Spoj. vinutia	Krytie	Napätie nakrátko %	Technické zariadenie skupiny	
								U / I V / A	U / I V / A					
1	Transformátor T 112 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 5	2007	30 0,02297593	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,87	Ab	180,00
2	Transformátor T 132 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 7	2007	30 0,02297593	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,74	Ab	180,00
3	Transformátor T 125 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 6	2007	32 0,112299465	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,78	Ab	180,00
4	Transformátor T 135 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 4	2007	32 0,112299465	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,89	Ab	180,00
5	Transformátor T 130 6,3/0,4 kV	DTE 630/7,2	ABB Španielsko	1LES9692 9	2007	32 0,112299465	630	6300 / 57,74	400/909,3 3	Dyn1	IP 23	6	Ab	180,00
6	Transformátor T 126 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 2	2007	28 0,0 / 14	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,93	Ab	180,00
7	Transformátor T 136 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 3	2007	28 0,0 / 14	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,95	Ab	180,00
8	Transformátor T 129 6,3/0,4 kV	DTE 1000/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 0	2007	701 0,0 / 701/1	1000	6300 / 91,64	400/1443, 38	Dyn1	IP 23	6,01	Ab	180,00
9	Transformátor T 139 6,3/0,4 kV	DTE 1000/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 1	2007	701 0,0 / 701/1	1000	6300 / 91,64	400/1443, 38	Dyn1	IP 23	5,98	Ab	180,00
10	Transformátor T 126 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 2	2007	28 ± 0,0 / 14	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,93	Ab	180,00
11	Transformátor T 136 6,3/0,4 kV	DTE 1250/7,2	ABB Španielsko	1LES9693 3	2007	28 ± 0,0 / 14	1250	6300 / 114,55	400/1804, 22	Dyn1	IP 23	5,95	Ab	180,00
12	Transformátor BFT 01	aTSE 812/10A.1	BEZ Bratislava	313 013	1997	808 ± 0,0 / 127	1600	6000 / 154	400/230 / 2310	Dyn1	IP 23	5,88	Ab	180,00
13	Transformátor BFT 02	aTSE 812/10A.1	BEZ Bratislava	313 012	1996	808 ± 0,0 / 127	1600	6000 / 154	400/230 / 2310	Dyn1	IP 23	5,96	Ab	180,00
14	Transformátor 9CT 01	ATS 772/6.A	BEZ Bratislava	240 782	1984	840 ± 0,0 / 139	630	6000 / 60,5	400/230 / 910	Dyn1	-	6	Ab	180,00
15	Transformátor 9CT 02	ATS 772/6.A	BEZ Bratislava	240 783	1984	840 ± 0,0 / 139	630	6000 / 60,5	400/230 / 910	Dyn1	-	5,99	Ab	180,00
16	Transformátor T 18 110/ 6,3 kV	TNORD 10000/110 PNP	ABB ELEKTRO	11333232	2002	35 ± 0,0/vonku	10000	110 000/ 52,5	6300 / 916,4	YNd1	-	9,41	Ab	180,00
17	Transformátor T 19 110/ 6,3 kV	TNORD 10000/110 PNP	ABB ELEKTRO	11333233	2002	35 ± 0,0/vonku	10000	110 000/ 52,5	6300 / 916,4	YNd1	-	9,46	Ab	180,00
18	Transformátor TS34-302 22/04kV	TO 354/22	BEZ Bratislava	266018	1988	202	400	2200 / 10,5	400 / 577	Dyo1	IP23	5,98	Ab	180,00
19	Transformátor T 1 22/ 0,4 kV	IOHn 358/22	BEZ Transformátory Bratislava	327137	2003	± 0,0/miestnosť transformátorov	400	22 000/ 10,5	420/230/ 549,8	Dyn1	-	5,57	Ab	180,00
20	Transformátor T 2 22/ 0,4 kV	IOHn 358/22	BEZ Transformátory Bratislava	327138	2003	± 0,0/miestnosť transformátorov	400	22 000/ 10,5	420/230/ 549,8	Dyn1	-	5,57	Ab	180,00
Por. číslo	Názov zariadenia	Výrobca	Výr. číslo	Rok výr.	Objekt kóta / miestnosť	Základné technické parametre pre elektrické zariadenie							jednotková cena v EUR bez DPH	
						Počet polí	Menovité napätie V	Menovitý prúd A	Krytie	Druh prostredia	Lehoty OPOS roky	Technické zariadenie skupiny		
1.	Rozvodňa vn R6 kV	ABB BRNO	1VLS10000134 00/158392	2007	32 ± 0,0 / 56	22	AC 6kV DC 220V	-	IP40	základné	4	Ac	795,00	
2.	Rozvodňa vvn R110 kV	ABB ELEKTRO	86965 86966	2002	35 ± 0,0 / vonku	5	110kV	-	IP00	vonkajšie	4	Ac	180,00	
3.	Rozvodňa vn 22 kV			2003	VVBK Trnava ± 0,0 / trafostanica	5	22kV	-	IP00/ zábrana	základné	5	Ac	180,00	

Príloha č. 4

por. č.	názov zariadenia	výr. číslo	Evid. číslo	Typové označenie	Rok výroby	Tech. zariadenie skupiny	jednotková cena v EUR bez DPH
1	El. mostový žeriav s ručným pojazdom	131814	2872	L-II-50	1966	Aa	150,00
2	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	50872	2873	L-III-50	1968	Aa	120,00
3	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	5 402 621	4484	N 425-16-2/1 STAHL	1972	Aa	120,00
4	Portálové elektrické zdvíhadlo	01	4485	PZ 2 / 7,5	2002	Aa	200,00
5	Mostový žeriav elektrický	3866/77	809207	MŽE	2007	Aa	
6	Mostový žeriav elektrický	468-141-344	809208	DEVS	1987	Aa	120,00
7	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	80291	809212	11T10832M	1987	Aa	120,00
8	Pojazdné zdvíhadlo	50293	3015	PZ 5 R	1968	Aa	120,00
9	Pojazdné zdvíhadlo	23 065	3017	PZ 5	1968	Aa	120,00
10	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	1306/02	3020	PZ 5/58	2002	Aa	120,00
11	Pojazdné zdvíhadlo	132 996	3021	PZ 5	1972	Aa	120,00
12	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	10918	3022	L-III-50	1968	Aa	120,00
13	Pojazdné zdvíhadlo	10911	3023a	PZ 5	1972	Aa	120,00
14	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	342184	3024	L-I-50	1966	Aa	120,00
15	Mostový žeriav elektrický	001	3038	MŽ 5000/125kg	2000	Aa	200,00
16	Pojazdné zdvíhadlo	1091850872/00	3048	GIGA GSM R512-12-4/1	2000	Aa	120,00
17	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	678722	3456	T-20264 AN	1986	Aa	120,00
18	Mostový žeriav elektrický podvesný	468-066-602	840189	PVS 1	1985	Aa	
19	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	1145632	840190	11T10442	1984	Aa	120,00
20	Elektrické pojazdné zdvíhadlo	1145631	840191	11T10442	1984	Aa	120,00
21	Osobný elektrický výtah	3989/05	801/1-03	ONTAN2000/0,50	2006	Ac1	150,00
22	Nákladný hydraulický výtah	3988/05	801/1-02	NHAV5000/0,30	2006	Ac1	150,00
23	El. nákladný výtah s riadičom	41883201	809/04	NT 2000/0,36	1988	Ac1	150,00
24	El. nákladný výtah s riadičom	41883202	809/05	NT 2000/0,36	1988	Ac1	150,00
25	Elektrický mostový žeriav	203/666	3001	EMŽ160/32t/13m	1964	Aa	200,00
26	Pojazdné zdvíhadlo	1224	3010	PZ 1,6/13,4	2002	Aa	120,00
27	Mostový žeriav elektrický	326333-714	3247	MŽDE	2003	Aa	200,00
28	Elektrický osobný výtah	41655131	30/09	TOV 350/ 0,5	1965	Ac1	135,00
29	Elektrický osobný výtah	41655130	30/10	TOV 350/ 0,5	1965	Ac1	135,00
30	Elektrický osobný výtah	41655129	30/11	TOV 350/ 0,5	1965	Ac1	135,00
31	Elektrický osobný výtah	41655128	30/12	TOV 350/ 0,5	1965	Ac1	135,00
32	Elektrický osobný výtah	9594	32	PT 1000/0,6	1998	Ac1	135,00
33	Osobný výtah hydraulický	9595	32A	PH 400/0,63	1998	Ac1	135,00
34	Osobný výtah hydraulický	K40482/1	47	PH 630/0,6	1998	Ac1	135,00
35	Výtah SX-1000 v.č.4177.6202 1.Blok V1	KL 6202	Výtah800V11BL:DE	SX 1000	1996		135,00
36	Výtah SX- 1000 v.č.4177.6201 2. Blok prim. V1	KL 6201	Výtah800V12BL:DE	SX 1000	1996		135,00
37	Výtah osobný PT-400 v.č.KT40335 / 632 A1 /	KT40335	Výtah632aA140335:D E				135,00
38	Výtah osobný PT-400 v.č.KT40334 / 632 A1 /	KT40334	Výtah632aA140334:D E				135,00
39	Výtah osobný PT-400 v.č.KT40333 / 632 A1 /	KT40333	Výtah632aA140333:D E				135,00
40	Výtah PW 13/10-19 v.č.2406 002 02	2406 002 02	SL63101V1:DR				135,00
41	Výtah PW 13/10-19 v.č. 2406 002 01	2406 002 01	SL63102V1:DA				135,00
42	ŽERIAV MOSTOVÝ DVOJNOSNÍKOVÝ EL. 5t 760183	760183	ZZ760183:DA				200,00
43	Výtah OTAN 630 1623/0 1. Blok sek. V1	1623/01	1.800.01.2:D	OTAN 630	2000		135,00
44	Výtah OTAN 630 1860/01 2. Blok sek. V1	1860/01	2.800.01.2:D	OTAN 630	2001		135,00
45	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY EL. 5t 801047		7SJB10AE47:DA				200,00
46	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY EL. 2t 801048		7SJB10AE48:DA				180,00
47	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY EL. 5T 800004		_1SJB10AE04:DA				200,00
48	Výtah OTAN 500 v.č.2054/01 Sek. V1.	2054/01	Výtah803V1SEK:DE				135,00
49	Výtah osobný OTAN 500 v.č.2053/01 Prim. V1	2053/01	Výtah803V1PRIM:DE				135,00
50	Žeriav mostový podvesný.el. 3,2t 800008	468-061-841	_7SJB10AE08:DA 0UQ11D04	PVS-1	1979		180,00