

Kúpna zmluva č. Z20247751_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIBA SK, s.r.o.
Sídlo: Továrenská 44, 97631 Vlkanová, Slovenská republika
IČO: 36623041
DIČ: 2021775624
IČ DPH: SK2021775624
Bankové spojenie: IBAN: SK2002000000003828781453, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0903532590

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vertikálne zvislé žalúzie
Kľúčové slová: Vertikálne zvislé žalúzie
CPV: 39515440-1 - Zvislé žalúzie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vertikálne zvislé žalúzie 11,34 m², šírka x výška rozmer 540 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
2. Vertikálne zvislé žalúzie 11,55 m², šírka x výška rozmer 550 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
3. Vertikálne zvislé žalúzie 16,24 m², šírka x výška rozmer 580 x 280 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
4. Vertikálne zvislé žalúzie 1,89 m², šírka x výška rozmer 90 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
5. Vertikálne zvislé žalúzie 5,67 m², šírka x výška rozmer 270 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
6. Vertikálne zvislé žalúzie 5,46 m², šírka x výška rozmer 260 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
7. Vertikálne zvislé žalúzie 4,06 m², šírka x výška rozmer 145 x 280 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
8. Vertikálne zvislé žalúzie 2,52 m², šírka x výška rozmer 120 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
9. Vertikálne zvislé žalúzie 5,88 m², šírka x výška rozmer 280 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
10. Vertikálne zvislé žalúzie 6,16 m², šírka x výška rozmer 280 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
11. Vertikálne zvislé žalúzie 9,9 m², šírka x výška rozmer 450 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

12. Vertikálne zvislé žalúzie 2,52 m², šírka x výška rozmer 90 x 280 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
13. Vertikálne zvislé žalúzie 3,15 m², šírka x výška rozmer 150 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
14. Vertikálne zvislé žalúzie 12,18 m², šírka x výška rozmer 580 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
15. Vertikálne zvislé žalúzie 3,78 m², šírka x výška rozmer 180 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
16. Vertikálne zvislé žalúzie 5,5 m², šírka x výška rozmer 250 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
17. Vertikálne zvislé žalúzie 5,75 m², šírka x výška rozmer 250 x 230 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
18. Vertikálne zvislé žalúzie 4,32 m², šírka x výška rozmer 180 x 240 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
19. Vertikálne zvislé žalúzie 3,87 m², šírka x výška rozmer 180 x 215 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
20. Vertikálne zvislé žalúzie 3,96 m², šírka x výška rozmer 180 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
21. Vertikálne zvislé žalúzie 4,62 m², šírka x výška rozmer 210 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
22. Vertikálne zvislé žalúzie 11,52 m², šírka x výška rozmer 480 x 240 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)
23. Vertikálne zvislé žalúzie 4,5 m², šírka x výška rozmer 180 x 250 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Položka č. 1: Vertikálne zvislé žalúzie 11,34 m², šírka x výška rozmer 540 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 2: Vertikálne zvislé žalúzie 11,55 m², šírka x výška rozmer 550 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 3: Vertikálne zvislé žalúzie 16,24 m2, šírka x výška rozmer 580 x 280 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 4: Vertikálne zvislé žalúzie 1,89 m2, šírka x výška rozmer 90 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 5: Vertikálne zvislé žalúzie 5,67 m2, šírka x výška rozmer 270 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 6: Vertikálne zvislé žalúzie 5,46 m2, šírka x výška rozmer 260 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
---------	--	--	--	--

tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 7: Vertikálne zvislé žalúzie 4,06 m², šírka x výška rozmer 145 x 280 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 8: Vertikálne zvislé žalúzie 2,52 m², šírka x výška rozmer 120 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 9: Vertikálne zvislé žalúzie 5,88 m², šírka x výška rozmer 280 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4

šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 10: Vertikálne zvislé žalúzie 6,16 m², šírka x výška rozmer 280 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 11: Vertikálne zvislé žalúzie 9,9 m², šírka x výška rozmer 450 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrka, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 12: Vertikálne zvislé žalúzie 2,52 m², šírka x výška rozmer 90 x 280 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 13: Vertikálne zvislé žalúzie 3,15 m², šírka x výška rozmer 150 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 14: Vertikálne zvislé žalúzie 12,18 m², šírka x výška rozmer 580 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 15: Vertikálne zvislé žalúzie 3,78 m², šírka x výška rozmer 180 x 210 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 16: Vertikálne zvislé žalúzie 5,5 m², šírka x výška rozmer 250 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 17: Vertikálne zvislé žalúzie 5,75 m², šírka x výška rozmer 250 x 230 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 18: Vertikálne zvislé žalúzie 4,32 m², šírka x výška rozmer 180 x 240 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 19: Vertikálne zvislé žalúzie 3,87 m², šírka x výška rozmer 180 x 215 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 20: Vertikálne zvislé žalúzie 3,96 m², šírka x výška rozmer 180 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 21: Vertikálne zvislé žalúzie 4,62 m², šírka x výška rozmer 210 x 220 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			

materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené
--	----------------------

Položka č. 22: Vertikálne zvislé žalúzie 11,52 m², šírka x výška rozmer 480 x 240 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

Položka č. 23: Vertikálne zvislé žalúzie 4,5 m², šírka x výška rozmer 180 x 250 cm (±5 cm upraví sa pri zameraní firmou na mieste)

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
šírka lamely	mm			127
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely	biela / stredná modrá (výber zo vzorkovníka)			
materiál látka, nosník hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie retiazkou + šnúrkou, typ sťahovania smerom od stredu do strán alebo vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, inštalácia do stropu, závažie látky plastové, uchytenie látky jazdec s kovovou dištanciou,	musí byť zabezpečené			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia : Borovianska cesta 1, 96001 Zvolen a Jana Jiskru 3, 960 01 Zvolen
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane všetkých vedľajších nákladov a preukázania funkčnosti na mieste dodania pracovníkom dodávateľa.
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Dodávateľ do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy elektronicky predloží technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek), podrobnú cenovú špecifikáciu (jednotkové ceny bez DPH, výška DPH, jednotkové ceny s DPH x množstvo, celková zmluvná cena bez DPH a celková zmluvná cena s DPH) potvrdenú pečiatkou a podpisom dodávateľa.
Ak sa v technických vlastnostiach opisného/objednávkového formulára uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov.

Dodávateľ môže ponúknuť tovar s vyššími parametrami, nesmie však ponúknuť tovar, ktorý nebude spĺňať ktorýkoľvek z požadovaných parametrov.	
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.	
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia podrobnej technickej a cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne, ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.	
Záručná doba je v trvaní minimálne 2 rokov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia. Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku na akosť tovaru spočívajúcu v tom, že tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručný servis bude vykonávaný u užívateľa alebo nakládku a preprava na záručné plnenie a späť bude realizovaná na náklady dodávateľa	
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného, nevystavovaného, nerepasovaného tovaru, zabaleného v originálnom obale s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.	
Súčasťou dodania predmetu zákazky musia byť aj všetky originálne súčasti nevyhnutné na štandardný chod a obsluhu stroja a štandardné balenie výrobcu (originálne napájacie káble, software, ovládače, kryty, lišty, dokumentácia a pod.).	
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.	
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia min. 3 pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.	
Tovar bude dodaný a prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 07:00 - 14:30 hod. Dodací list musí obsahovať najmä dátum odovzdania a prevzatia tovaru, jeho typové označenie, množstvo, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán.	
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, tovaru s vizuálnymi chybami alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať a neodkladne riešiť s dodávateľom žiadosť o nápravu.	
Objednávateľ neposkytuje preddávky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.	
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod	
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy, jej súčasťou musí byť potvrdený dodací list. Objednávateľ žiada zasielať faktúru elektronicky a následne doručiť originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektronickým podpisom). Objednávateľ požaduje 2 výtlačky faktúry a 2 výtlačky dodacieho listu.	
Splatnosť faktúry je v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu určenú kontaktnou osobou, nie na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa konečného príjemcu a miesta plnenia.	
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.	
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz, nie čiastkovo.	
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/ zmluve a opakované reklamácie sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.	
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2024 08:54:00 - 07.11.2024 08:54:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20247751

V Bratislave, dňa 26.09.2024 09:42:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MIBA SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska