

Kúpna zmluva č. Z20248109_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SGL media, s. r. o
Sídlo: Soblahov 725, 91338 Soblahov, Slovenská republika
IČO: 45000093
DIČ: 2022897569
IČ DPH: SK2022897569
Bankové spojenie: IBAN: SK9375000000004008986159
Telefón: +421908210958

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: ND do osobných automobilov
Kľúčové slová: náhradné diely, hyundai, škoda, land rover, volkswagen, mercedes
CPV: 34330000-9 - Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Olejový filter VC: 2630002503 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
2. Vzduchový filter VC: 28113F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
3. Peťový filter VC: 97133F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
4. Hlava/čap spojovacej tyče riadenia DELPHI TA6421 predná náprava vľavo alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
5. Hlava/čap spojovacej tyče riadenia DELPHI TA6422 predná náprava vpravo alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
6. Drážkový remeň 6PK1540 BOSCH VC: BO1987946099 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
7. PLUG ASSY - SPARK zapaľovacia sviečka VC: 1887208085 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
8. HYU 2730108200 zapaľovacia cievka alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
9. STRUT ASSY - FRONT, LH/RH tlmič predný L/P VC: 54651G4000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
10. Brzdový kotúč predný VC: 517112D7000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
11. Sada brzdových platničiek predné VC: 58101G4A10
12. Tyč stabilizátora VC: 54830F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
13. Alternátor VC: 23100EB31B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
14. Ozubený klinový remeň VC: 11950EB70A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

15. Filter olejový VČ: 15208BN30A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
16. Filter vzduchový VČ: 16546EB300 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
17. Filter palivový VČ: 16400EC00A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
18. Filter peľový VČ: 27274EA000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
19. Filter olejový VČ: 03N115562 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
20. Filter vzduchový VČ: 7E0129620 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
21. Filter palivový VČ: 7E0127401A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
22. Filter peľový VČ: 7E0819631 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
23. Brzdový kotúč predný VČ: 7E0615301D alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
24. Brzdový kotúč zadný VČ: 7H0615601B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
25. Sada brzdových platničiek predne VČ: 7H0698151 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
26. Sada brzdových platničiek zadné VČ: 7H0698451 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
27. Filter olejový VČ: 03N115562 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
28. Filter vzduchový VČ: 5Q0129620B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
29. Filter palivový VČ: 5Q0127177 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
30. Filter peľový VČ: 5Q0819669 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
31. Kotúč brzdový predný VČ: 1K0615301AA alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
32. Kotúč brzdový zadný VČ: 3Q0615601 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
33. Sada brzdových platničiek predné VČ: 5Q0698151AH alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
34. Sada brzdových platničiek zadné VČ: 3Q0698451J alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
35. Filter olejový VČ: LR104384 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
36. Filter vzduchový VČ: PHE500060 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
37. Kotúč brzdový predný VČ: LR017952 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
38. Kotúč brzdový zadný VČ: LR018026 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
39. Sada brzdových platničiek predné VČ: SFP000260 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
40. Sada brzdových platničiek zadné VČ: SFP000250 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
41. Filter vzduchový VČ: A6420941504 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
42. Filter palivový VČ: A642092301 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
43. Kotúč brzdový predný VČ: A4614210012 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
44. Sada brzdových platničiek predné VČ: A0054209820 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
45. Filter olejový VČ: 074115561 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
46. Filter vzduchový VČ: 74129620 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
47. Filter palivový VČ: 1H0127401C alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
48. Filter peľový VČ: 7D0819989 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
49. Sada brzdových platničiek predné VČ: 7D0698151 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
50. Filter olejový VČ: 03N115562B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
51. Filter vzduchový VČ: 1K0129620D alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
52. Filter palivový VČ: 1K0127434B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
53. Filter peľový VČ: AC2825 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
54. Filter vzduchový VČ: 5Q0129620B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
55. Filter palivový VČ: 5Q0127177 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
56. Filter peľový VČ: 5Q0819653 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
57. Tlmič zadný Shock Absorber Assy VČ: 55310G4000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
58. Brzdový kotúč zadný VČ: 58411G4300 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
59. Sada brzdových platničiek zadné VČ: 58302G4A30 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
60. Filter palivový VČ: WJI500040 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
61. Filter olejový VČ: A6421800009 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
62. Kotúč brzdový predný VČ: 7D0615301C alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami
63. Drážkový remeň + sada kladiek VČ: VKMA 621116 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

64. Napínak rebrovaného klinového remeňa VČ: 119555X00E alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

65. Napínacie rameno VČ: 12801107 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

66. Vodiaca kladka VČ: 129100 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

67. Čap zvislý nosný

Položka č. 1: Olejový filter VČ: 2630002503 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Olejový filter OE: 2630002503 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška [mm]:77Rozmer závitu:M20x1.5Prevedenie filtra:Skrutkovací filterOtvárací tlak obehového ventilu [bar]:1,0Katalógové číslo doporučeného žpeciálneho prípravku:LS 6/2Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia 2:s jedným spätným ventilomPriemer [mm]:66Vnúťorný priemer tesniaceho krúžku:55Vonkajší priemer tesniaceho krúžku:65Stav:Nové				

Položka č. 2: Vzduchový filter VČ: 28113F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Vzduchový filter OE: 28113F2000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtraDĺžka [mm]:243Žírka [mm]:162Výška [mm]:53Stav:Nové				

Položka č. 3: Peľový filter VČ: 97133F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Peľový filter OE: 97133F2000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtra, filter casticDĺžka [mm]:244Žírka [mm]:204Výška [mm]:20Stav:Nové				

Položka č. 4: Hlava/čap spojovacej tyče riadenia DELPHI TA6421 predná náprava vľavo alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Hlava/čap spojovacej tyče riadenia TA6421 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:predna napravaDĺžka [mm]:141Rozmer kužela [mm]:13,4spárované čísla produktov:TA6421Rozmer závitu:M16 x 1,50Žírka [mm]:51Výška [mm]:81Stav:Nové				

Položka č. 5: Hlava/čap spojovacej tyče riadenia DELPHI TA6422 predná náprava vpravo alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Hlava/čap spojovacej tyče riadenia TA6422 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:predna naprava Dĺžka [mm]:141 Rozmer kužela [mm]:13,4 spárované čísla produktov:TA6421 Rozmer závitu:M16 x 1,50 Žírka [mm]:51 Výška [mm]:81 Stav:Nové				

Položka č. 6: Drážkový remeň 6PK1540 BOSCH VC: BO1987946099 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Drážkový remeň 6PK1540 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre HodnotaPočet rebier 6Dĺžka [mm] 1540				

Položka č. 7: PLUG ASSY - SPARK zapalovacia sviečka VC: 1887208085 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
zapaľovacia sviečka pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer kľúča:16 mmDĺžka závitu [mm]:26,5Poloha iskry [mm]:5,0Zapaľovacia sviečka:Niklova-stredova elektroda, 1 - Kostriaca elektroda, odrusene, 10 kOhm, s plochým tesniacim sedlom, pevná SAE - prípojkaRozmer závitu:M12 x 1,25Stav:Nové				

Položka č. 8: HYU 2730108200 zapalovacia cievka alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
2730108200 zapalovacia cievka pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet násuvných kontaktov:2Napätie [V]:12Zapalovacia cievka:zapalovacia cievka v sviečkovej žachteČíslo položky:20511Značka:BREMIEAN číslo:4017534185888Potrebný počet kusov:Táto vlastnosť sa líši podľa modelu autaStav:Nové				

Položka č. 9: STRUT ASSY - FRONT, LH/RH tlmič predný L/P VC: 54651G4000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
LH/RH tlmič predný L/P pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ľavý	ks			6
Pravý	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:BSG 40300094 predna naprava vľavopredna naprava vľavoTyp tlmiča perovania:tlak plynuTlmič perovania - systém:dvojita trubkaKonštrukcia tlmiča perovania:Jednotka pruzeniaTlmič perovania - spôsob uchytenia:horny cap, dole prichytkaspárované čísla produktov:EX54661F2000Číslo položky:BSG 40-300-094Značka:BSGEAN číslo:8719822349939Stav:Nové				
Strana montáže: BSG 40300094 predná napráva vpravo predná napráva vpravo. Typ tlmiča perovania :tlak plynu. Tlmič perovania - systém: dvojitá trubka. Konštrukcia tlmiča pérovania: Jednotka pruženia. Tlmič perovania - spôsob uchytenia: horný cap, doľe príchytka spárované čísla produktov: EX54661F2000 Číslo položky: BSG 40-300-094 Značka: BSGEAN číslo:8719822349939 Stav: Nové				

Položka č. 10: Brzdový kotúč predný VČ: 517112D7000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdový kotúč predný VČ: 517112D7000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer [mm]:305Typ brzdového kotúča:vetranýCentrovací priemer [mm]:69Počet dier:5Hrúbka brzd. kotúča (mm):25Povrch:potiahnutáMinimálna hrúbka (mm):23Výška [mm]:46,8Spracovanie:neupravenyKontrolná značka:E4 90R-02C0703/2629Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia 2:bez loziska kolesa, nie pre ABS - snímaci kruzokVŕtaný:nieStav:úplne nový				

Položka č. 11: Sada brzdových platničiek predné VČ: 58101G4A10

Funkcia				
Brzdové platničky predné VČ: 58101G4A10 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výstražný kontakt opotrebenia s akustickým upozornením opotrebeniažírka [mm] 149,1Výška [mm] 59,4Hrúbka 1 [mm] 19,7Hrúbka 2 [mm] 20,1WVA - číslo 22804Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s prislusenstvomDĺžka balenia [cm] 15,2Žírka balenia [cm] 8,8Výška balenia [cm] 8,4Technické informačné číslo 22804 197 1 5				

Položka č. 12: Tyč stabilizátora VČ: 54830F2000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Tyč / Vzpera stabilizátora predna naprava pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:predna napravaTyč/Vzpera:kyvna tycHmotnosť [kg]:0,505žírka balenia [cm]:6,7Výška balenia [cm]:3,6Stav:Nové				

Položka č. 13: Alternátor VČ: 23100EB31B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Alternátor VČ: 23100EB31B pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nabíjací prúd alternátora [A]:150Remenica:s remenicou s volnobezkouNapätie [V]:12Počet rebier:7Prevedenie zastrcky-ID:B+(M8),C,S,LPrevedenie palubnej siete:pre vozidla s 12 V napätím palubnej sieteStav:Nové				

Položka č. 14: Ozubený klinový remeň VČ: 11950EB70A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Ozubený klinový remeň VČ: 11950EB70A pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm]:825Počet rebier:4Materiál:Gumažírka [mm]:14,24Veličina:4PK0825Hrúbka [mm]:4,3jedostranný/obojsranný:jedostrannyFarba:či ernaMateriál remeňa:EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk)Materiál ťažnej vetvy:PolyesterStav:úplne nový				

Položka č. 15: Filter olejový VČ: 15208BN30A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: 15208BN30A pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Skrutkovací filterVýška [mm]:89Rozmer závitu:3 / 4"-16Priemer [mm]:86Číslo položky:700151Naša cena:4,66 €Značka:RIDEXEAN číslo:4059191568659Lavo/Pravostranné riadenie:Táto vlastnosť sa líši podľa modelu autaStav:Nové				

Položka č. 16: Filter vzduchový VČ: 16546EB300 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: 16546EB300 pre Nissan pathfinder 2009				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtraTvar:pravouhlyDĺžka [mm]:284Vonkajšia dĺžka [mm]:284Žírka [mm]:180Výška [mm]:57Stav:Nové				

Položka č. 17: Filter palivový VČ: 16400EC00A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: 16400EC00A pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Filter vo vedeni, bez pripojenia na senzor vodyVýžka [mm]:138Priemer [mm]:98Materiál:PlastStav:Nové				

Položka č. 18: Filter peľový VČ: 27274EA000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter peľový VČ: 27274EA000 pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Filter aktívneho uhliaDĺžka [mm]:264Žírka [mm]:100Výška [mm]:25Potrebný počet kusov:2Číslo položky:42410672Naša cena:10,62 €Značka:RIDEXEAN číslo:4065739010085Výbava vozidla:Táto vlastnosť sa líši podľa modelu auta				

Položka č. 19: Filter olejový VČ: 03N115562 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: 03N115562 pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Originál: 03N115562- výška (v mm): 103 mm- vonkajší priemer [mm]: 65 mm- typ filtra: vložka filtru				

Položka č. 20: Filter vzduchový VČ: 7E0129620 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: 7E0129620 pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtra, filter cirkulujúceho vzduchuTvar:pravouhlyDĺžka [mm]:314Žírka [mm]:190Výška [mm]:59Stav:Nové				

Položka č. 21: Filter palivový VČ: 7E0127401A alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: 7E0127401A pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Filter vo vedeníVýška [mm]:276Výška 1 [mm]:240Priemer [mm]:80,65, 81Priemer 4 [mm]:7,89rozmer zavitu vstup:10rozmer zavitu vstup:8Nasávanie Ø [mm]:10Vonkajší závit 1 [mm]:7,9Stav:Nové				

Položka č. 22: Filter peľový VČ: 7E0819631 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter peľový VČ: 7E0819631 pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:filter casticDĺžka [mm]:278žírka [mm]:219Výška [mm]:30Strana montáže:pod priehradkou na rukaviceVysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.):FP 2842Verzia s aktívnym uhlím (výr. č.):CUK 2842Doba montáže [min]:10Stav:Nové				

Položka č. 23: Brzdový kotúč predný VČ: 7E0615301D alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdový kotúč predný VČ: 7E0615301D pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Originálny výrobca, ATE Brzdový kotúč predný, Originál: 7H0615301DBrzdový kotúč, predný brzdový kotúč, kotúčové brzdy, brzdový diskKOTUC PREDNY ATE VW TRANSPORTER 308*29,5 2003 VW T0UAREG 2003 - 2010				

Položka č. 24: Brzdový kotúč zadný VČ: 7H0615601B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdový kotúč zadný VČ: 7H0615601B pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Originálny výrobca, ATE Brzdový kotúč zadný, Originál: 7H0615601B, ATE: 24.0122-0211.1Brzdový kotúč, zadný brzdový kotúč, kotúčové brzdy, brzdový disk, zadné brzdové kotúčeKOTUC BRZDOVY ZADNY VETRANY 294*22 TRANSPORTER, MULTIVAN, CRAFTER /ATE/				

Položka č. 25: Sada brzdových platničiek predne VČ: 7H0698151 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek predne VČ: 7H0698151 pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Predné brzdové segmenty bez signalizácie opotrebenia /ATE/Originálny výrobca, ATE brzdové platničky predné, Originál: 7D0698151E, ATE : 13.0460-7102.2Predné brzdové platničky, Predné trecie segmenty, Predné brzdové segmenty, Predné brzdové doštičky				

Položka č. 26: Sada brzdových platničiek zadné VČ: 7H0698451 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek zadné VČ: 7H0698451 pre VW transporter 2017				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednotka množstva:Set pre nápravuDopňujúca informácia:TQVýstražný kontakt opotrebenia:bez prípravy pre ukazovateľ opotrebeniaDoplňkový tovar / Dopňujúca informácia:bez prislúsenstvaBrzdový systém:ATEHrúbka [mm]:16,6Výška [mm]:57Žírka [mm]:123WVA - číslo:25009, 25011Kontrolná značka:R90 Homologated				

Položka č. 27: Filter olejový VČ: 03N115562 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: 03N115562 pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtraVýška [mm]:104Vnútorňý priemer [mm]:33Priemer [mm]:65Doplňkový tovar / Dopňujúca informácia:s tesneniamiStav:Nové				

Položka č. 28: Filter vzduchový VČ: 5Q0129620B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: 5Q0129620B pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtra, filter cirkulujúceho vzduchuDĺžka [mm]:291Žírka [mm]:176,5Výška [mm]:70Doplňkový tovar / Dopňujúca informácia 2:s predradným filtromMnožstvo:1Stav:Nové				

Položka č. 29: Filter palivový VČ: 5Q0127177 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: 5Q0127177 pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ paliva:naftaPrevedenie filtra:Vložka filtra, bez pripojenia na senzor vodyVýška [mm]:151,5, 147Priemer [mm]:76, 80, 94Stav:Nové				

Položka č. 30: Filter peľový VČ: 5Q0819669 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter peľový VČ: 5Q0819669 pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Filter aktívneho uhliaDĺžka [mm]:253Šírka [mm]:233Výška [mm]:29Stav:Nové				

Položka č. 31: Kotúč brzdový predný VČ: 1K0615301AA alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Kotúč brzdový predný VČ: 1K0615301AA pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Originálny výrobca, BREMBO MAX Brzdový kotúč predný, Originál: 1K0615301AABrzdový kotúč, predný brzdový kotúč, kotúčové brzdy, brzdový disk				

Položka č. 32: Kotúč brzdový zadný VČ: 3Q0615601 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Kotúč brzdový zadný VČ: 3Q0615601 pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer [mm]:300Typ brzdového kotúča:plnýCentrovací priemer [mm]:65Počet dier:5Rozstupová kružnica Ø [mm]:112Hrúbka brzd. kotúča (mm):12Povrch:potiahnutá				

Položka č. 33: Sada brzdových platničiek predné VČ: 5Q0698151AH alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek predné VČ: 5Q0698151AH pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Jednotka množstva: Set pre nápravuVýstražný kontakt opotrebenia:vratane kontaktu opotrebeniaBrzdový systém:TRWPočet ukazovateľov opotrebenia [na nápravu]:1Výška 1 [mm]:64,6Žírka 1 [mm]:160,1Hrúbka 1 [mm]:19,9Hmotnosť [kg]:2,16Dĺžka výstražného kontaktu [mm]:170	
---	--

Položka č. 34: Sada brzdových platničiek zadné VČ: 3Q0698451J alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek zadné VČ: 3Q0698451J pre VW passat 2022				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm]:123,1Výška [mm]:56,4Výška 2 [mm]:56,2Hrúbka [mm]:15,5Doplňkový tovar / Dopňujúca informácia 2:s lepiacou foliouDoplňkový tovar / Dopňujúca informácia:s pruzinouBrzdový systém:Continental, Ate, ATEStav:Nové				

Položka č. 35: Filter olejový VČ: LR104384 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: LR104384 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Skrutkovací filterVýška [mm]:86Pripojovací závit:M22x1,5Priemer [mm]:76Stav:Nové				

Položka č. 36: Filter vzduchový VČ: PHE500060 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: PHE500060 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:filter cirkulujúceho vzduchuDĺžka [mm]:240Žírka [mm]:199Výška [mm]:68Číslo položky:8A1652Naša cena:9,01 €Značka:RIDEXEAN číslo:4066016207884Stav:Nové				

Položka č. 37: Kotúč brzdový predný VČ: LR017952 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Kotúč brzdový predný VČ: LR017952 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Strana montáže:LAND ROVER LR017952 predna napravapredna napravaPriemer [mm]:298Typ brzdového kotúča:vetranýVýška [mm]:71Hrúbka brzd. kotúča (mm):24Počet otvorov:5Rozstupová kružnica Ø [mm]:101,5Minimálna hrúbka (mm):22Vŕtaný:nieČíslo položky:LR017952	
---	--

Položka č. 38: Kotúč brzdový zadný VČ: LR018026 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Kotúč brzdový zadný VČ: LR018026 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brzdový kotúč ATE ND 280mm zadnýHrúbka kotúča 10 mmMinimálna hrúbka 8 mm				

Položka č. 39: Sada brzdových platničiek predné VČ: SFP000260 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek predné VČ: SFP000260 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka [mm] [=>] 116,4;Výška [mm] [=>] 58,5;Hrúbka 1 [mm] [=>] 17,4;Hrúbka 2 [mm] [=>] 17,7;Výstražný kontakt opotrebenia[=>] bez prípravy pre ukazovateľ opotrebenia;Výstražný kontakt opotrebenia[=>] okrem kontaktu na signalizáciu opotrebenia;Doplňkový tovar/ Dopňujúca informácia[=>] s príslušenstvom;Doplňkový tovar/ Dopňujúca informácia 2[=>] so skrutkami brzdového strmena;Pocet skrutiek[=>] 4;Brzdový systém[=>] Lucas / TRW;Kontrolná značka[=>] E1 90R-011115/1159;				

Položka č. 40: Sada brzdových platničiek zadné VČ: SFP000250 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek zadné VČ: SFP000250 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednotka množstva:Set pre nápravuStrana montáže:Zadna napravaDĺžka [mm]:88,2Šírka [mm]:68,8Hrúbka 1 [mm]:16,5Kontrolná značka:ECE R90 ApprovedHmotnosť [kg]:1,304pre OE-číslo:SFP000280Stav:Nové				

Položka č. 41: Filter vzduchový VČ: A6420941504 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: A6420941504 pre MB G 300 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Prevedenie filtra:Vložka filtraDĺžka [mm]:487Žírka [mm]:90Výška [mm]:59Hmotnosť [kg]:0,29Stav:Nové	

Položka č. 42: Filter palivový VČ: A642092301 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: A642092301 pre MB G 300 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ paliva:naftaPrevedenie filtra:Vložka filtra, Filter vo vedeníVýška [mm]:100Priemer [mm]:91Nasávanie Ø [mm]:10Vonkajší závit 1 [mm]:8Stav:Nové				

Položka č. 43: Kotúč brzdový predný VČ: A4614210012 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Kotúč brzdový predný VČ: A4614210012 pre MB G 300 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:predna napravaPriemer [mm]:303,0Typ brzdového kotúča:plnýCentrovaný priemer [mm]:85Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov:05/06Rozstupová kružnica Ø [mm]:130Hrúbka brzd. kotúča (mm):16				

Položka č. 44: Sada brzdových platničiek predné VČ: A0054209820 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek predné VČ: A0054209820 pre MB G 300 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednotka množstva:Set pre nápravuStrana montáže:RIDEX 402B0207 predna napravapredna napravaVýstražný kontakt opotrebenia:predpripravene pre varovný ukazovateľ opotrebeniaHrúbka [mm]:18Výška [mm]:75Žírka [mm]:149WVA - číslo:20784splňa ECE-Normu:ECE-R90Číslo položky:402B0207				

Položka č. 45: Filter olejový VČ: 074115561 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: 074115561 pre VW transporter 2001				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Prevedenie filtra:Skrutkovací filterVýška [mm]:170Rozmer závit:3/4-16 UNFVnútný priemer 2 [mm]:62, 71Otvárací tlak obehového ventilu [bar]:2,5Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia 2:s jedným spätným ventilomPriemer [mm]:93Stav:Nové	
--	--

Položka č. 46: Filter vzduchový VČ: 74129620 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: 74129620 pre VW transporter 2001				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:filter cirkulujúceho vzduchuDĺžka [mm]:280Žírka [mm]:218Výška [mm]:58Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia 2:nie pre nsadenie v prasnom prostredíStav:Nové				

Položka č. 47: Filter palivový VČ: 1H0127401C alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: 1H0127401C pre VW transporter 2001				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ paliva:naftaPrevedenie filtra:Filter vo vedeníVýška [mm]:170Výška 1 [mm]:150Priemer 2 [mm]:87Priemer 1 [mm]:80Rozmer závit:M10x1.5Nasávanie Ø [mm]:8Vonkajší závit 1 [mm]:8Stav:Nové				

Položka č. 48: Filter peľový VČ: 7D0819989 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter peľový VČ: 7D0819989 pre VW transporter 2001				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobné číslo:40F9009-JPNVýrobné:JPNEAN číslo:226985209979362099793Prevedenie filtra:filter casticVýška [mm]:102Vnútný priemer [mm]:112Priemer [mm]:168Stav:úplne novýJPN:Filter vnútorného priestoruCislo tovaru:40F9009-JPN				

Položka č. 49: Sada brzdových platničiek predné VČ: 7D0698151 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek predné VČ: 7D0698151 pre VW transporter 2001				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Parametre HodnotaDĺžka [mm] 146Šírka [mm] 54.7Strana montáže predna napravaKontrolná značka ECE R90 ApprovedDoplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s piestovým klipomHrúbka 1 [mm] 19.8Hmotnosť [kg] 1.564Brzdový systém ATE	
---	--

Položka č. 50: Filter olejový VČ: 03N115562B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: 03N115562B pre Škoda octavia 2008				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtraVýška [mm]:104Vnúťorný priemer [mm]:33Priemer [mm]:65Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia:s tesneniamiStav:Nové				

Položka č. 51: Filter vzduchový VČ: 1K0129620D alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: 1K0129620D pre Škoda octavia 2008				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Originál: 1K0129620D- Dĺžka (v mm): 345 mm- Šírka v mm: 135 mm- Výška (v mm): 70 mm- Typ filtra: Vložka filtra				

Položka č. 52: Filter palivový VČ: 1K0127434B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: 1K0127434B pre Škoda octavia 2008				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ paliva:naftaPrevedenie filtra:Vložka filtraVýška [mm]:116Priemer [mm]:84Vnútný priemer [mm]:19Stav:Nové				

Položka č. 53: Filter peľový VČ: AC2825 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter peľový VČ: AC2825 pre Škoda octavia 2008				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:peľový filterDĺžka [mm]:280Šírka [mm]:206Výška [mm]:25Číslo položky:E900LINaša cena:6,81 €Značka:HENGST FILTEREAN číslo:4030776071771Rok výroby od:Táto vlastnosť sa líši podľa modelu autaStav:Nové				

Položka č. 54: Filter vzduchový VČ: 5Q0129620B alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter vzduchový VČ: 5Q0129620B pre Škoda octavia 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Vložka filtra, filter cirkulujúceho vzduchuDĺžka [mm]:291Žírka [mm]:176,5Výška [mm]:70Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia 2:s predradným filtromMnožstvo:1Stav:Nové				

Položka č. 55: Filter palivový VČ: 5Q0127177 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: 5Q0127177 pre Škoda octavia 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ paliva:naftaPrevedenie filtra:Vložka filtra, bez pripojenia na senzor vodyVýška [mm]:151,5, 147Priemer [mm]:76, 80, 94Stav:Nové				

Položka č. 56: Filter peľový VČ: 5Q0819653 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter peľový VČ: 5Q0819653 pre Škoda octavia 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie filtra:Filter aktívneho uhliaDĺžka [mm]:253Žírka [mm]:233Výška [mm]:29Číslo položky:42410215Naša cena:10,53 €Značka:RIDEXEAN číslo:4059191334742Stav:Nové				

Položka č. 57: Tlmič zadný Shock Absorber Assy VC: 55310G4000 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Tlmič zadný VČ: 55310G4000 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ tlmiča Tlak plynuDizajn tlmiča nárazov Teleskopický tlmič nárazovSystém tlmičov nárazov Dvojité trubicTyp montáže tlmiča Spodné okoTyp montáže tlmiča Horný kolíkHmotnosť 1,62 kgZáruka 5-ročná záruka na príslušenstvo pri výmene v párochDĺžka balenia 50,5 cmŠírka balenia 6,5 cmVýška balenia 6,5 cmHmotnosť 1.8 Kg				

Položka č. 58: Brzdový kotúč zadný VČ: 58411G4300 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Brzdový kotúč zadný VČ: 58411G4300 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:vlavo na zadnej naprave, vpravo na zanej napravePriemer [mm]:272,0Typ brzdového kotúča:plnýCentrovací priemer [mm]:76,0Počet dier:5Rozstupová kružnica Ø [mm]:114,3Hrúbka brzd. kotúča (mm):10,0				

Položka č. 59: Sada brzdových platničiek zadné VČ: 58302G4A30 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Sada brzdových platničiek zadné VČ: 58302G4A30 pre Hyundai i30 T-GDi 1.0 88kw				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
EAN číslo:4047026127423Výstražný kontakt opotrebenia:s akustickým upozornením opotrebeniaVýška [mm]:41Žírka [mm]:99,7Hrúbka [mm]:15,75WVA - číslo:25338Kontrolná značka:ECE-R90Doplňkový tovar / Dopňujúca informácia 2:s proti hlukovým plechomMateriál:Low-MetallicJednotka množstva:Set pre nápravuStav:úplne novýBOSCH:Brzdové platničky				

Položka č. 60: Filter palivový VČ: WJ1500040 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter palivový VČ: WJI500040 pre LR defender 2014				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Verzia filtra:Skrutkovací filterVýška [mm]:166,2Priemer puzdra [mm]:79,3Vnútorný priemer 2 [mm]:86,0Priemer tesniaceho krúžku [mm]:66,0Článok:9F0258Naša cena:24,32 €Výrobca:RIDEXČíslo EAN:4059191801428Podmienka:Úplne nový				

Položka č. 61: Filter olejový VČ: A6421800009 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Filter olejový VČ: A6421800009 pre MB G 300 2013				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ filtra Filtračná vložka Vonkajší priemer 1 72 mm Vnútorný priemer 1 31,5 mm Vnútorný priemer 2 31,5 mm Hmotnosť 0.082 Kg				

Položka č. 62: Kotúč brzdový predný VČ: 7D0615301C alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Kotúč brzdový predný VČ: 7D0615301C pre VW transporter 2001				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strana montáže:RIDEX 82B0442 predna naprava vlavopredna naprava vlavoPriemer [mm]:330,0Typ brzdového kotúča:s vnútorným chladenímPovrch:nepotiahnutýVýška [mm]:68,4Hrúbka brzd. kotúča (mm):32,0Centrovací priemer [mm]:85,0Rozmiestnenie otvorov / Počet otvorov:5 / 6Ø otvoru pre čap kola [mm]:15,5Rozstupová kružnica Ø [mm]:130,0				

Položka č. 63: Drážkový remeň + sada kladiek VC: VKMA 621116 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Drážkový remeň + sada kladiek VČ: VKMA 621116 pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka [mm] 2460Šírka [mm] 21,36Materiál remeňa EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Kaucuk)Počet rebier 6				

Položka č. 64: Napínak rebrovaného klinového remeňa VČ: 119555X00E alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Napínak rebrovaného klinového remeňa VČ: 119555X00E pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napínacia kladka rebrovaného klinového remeňa, EAN 7316575559304Priemer [mm]:70Žírka [mm]:33,5Ovládanie napínacích kladiek:automatickyStav:NovéUrčenie: Napínacia kladka rebrovaného klinového remeňaVýrobca: SKFEAN: 7316575559304Číslo položky: VKM 62028				

Položka č. 65: Napínacie rameno VC: 12801107 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Napínacie rameno VČ: 12801107 pre Nissan pathfinder 2009				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer [mm]:70Žírka [mm]:33Materiál krytu:HliníkMateriál valcov:KovČíslo položky:310T0323Značka:RIDEXEAN číslo:4059191912056Stav:Nové				

Položka č. 66: Vodiaca kladka VC: 129100 alebo ekvivalentný s rovnakými technickými parametrami

Funkcia				
Vodiaca kladka VČ: 129100 pre Nissan pathfinder 2009				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer [mm]:84Výška [mm]:19Zástavbová výška [mm]:35Stav:Nové				

Položka č. 67: Cap zvislý nosný

Funkcia				
GSP S081018 pre Hyundai i30				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná v lehote 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.10.2024 08:00:00 - 25.10.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 041,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.09.2024 15:52:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SGL media, s. r. o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska