



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FO-5-3-03

ZMLUVA č. K 472/02_C2/2024
o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd
od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
(ďalej len „zmluva“)

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Dodávateľ: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Zapísaný: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sa, vložka č. 3080/B
Zastúpený: Ing. Matúš Letko, riaditeľ úseku obchodných vzťahov,
v zmysle podpisového poriadku
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
IBAN/BIC: SK68 0200 0000 3500 0100 4062 / SUBASKBX
(v ďalšom texte ako „dodávateľ“)

1.2. Producent: **Centrum sociálnych služieb - Jesienka**
Zriaďovateľ: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
Zastúpený: Trenčiansky samosprávny kraj
PhDr. Hana Feriancová, riaditeľka
IČO: 00 596 264
DIČ: 2021039944
IBAN/BIC: SK71 1180 0000 0070 0050 7815 / JPSR SKBA
(v ďalšom texte ako „producent“)

Kontaktná osoba pre odber vzoriek:
Meno a priezvisko: PhDr. Hana Feriancová
Telefón: 0901 918 531
E-mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

(dodávateľ a producent jednotlivito ďalej aj ako „zmluvná strana“ a spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Účelom zmluvy je najmä zabezpečenie výkonu kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd producentom do verejnej kanalizácie tak, aby vypúšťanie bolo trvalo zosúladené s príslušnými ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov a najvyššou prípustnou mierou znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie ustanovenou v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, a aby bola zabezpečená ochrana vôd, objektov a zariadení verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd a ich plynulá prevádzka.

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je výkon kontroly miery znečistenia odpadových vôd, vypúšťaných producentom do verejnej kanalizácie, ktoré dodávateľ odvádza verejnou kanalizáciou na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom k odbernému miestu podľa čl. 3 odsek 3.1 a 3.2 tejto zmluvy a výpočet poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode.

Čl. 3 TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUCENTA

- 3.1 Adresa odberného miesta: **Myjava, Staromyjavská 889/77,
Centrum sociálnych služieb - Jesienka**
- 3.2 Číslo odberného miesta: **OM00060977**
- 3.3 Druh činnosti: **stravovacie zariadenie, práčovňa, kotolňa**

Čl. 4 PODMIENKY ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

- 4.1 Pripojenie odberného miesta na verejnú kanalizáciu.
Číslo kanalizačnej prípojky: 1
- 4.2 Na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, podľa článku 2 tejto zmluvy, vypúšťa producent do verejnej kanalizácie odpadové vody v predpokladanom množstve podľa jednotlivých druhov takto:
Označenie zdroja vody:
- ☒ Verejný vodovod
- ☐ Vlastný zdroj vody (studňa)
- ☒ Vody z povrchového odtoku
- ☐ Zdroj vody od iného prevádzkovateľa verejného vodovodu
- 4.2.1 Spôsob určenia množstva odpadových vôd:
- ☒ Nepriamo vodomermom
- ☐ Priamo prietokomerom
- ☐ Technickým výpočtom
- 4.3 **Kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.**
- 4.3.1 Kanalizačná prípojka č. 1 (ďalej ako „**KP č. 1**“) odvádza odpadové vody:
- ☒ splaškové
- ☒ priemyselné
- ☒ z povrchového odtoku
- ☐ iné:

v predpokladanom množstve:

9.204 m³/rok

767 m³/mesiac

0,29 l/s

Miesto odberu vzoriek (ďalej len „MO“):

Myjava, Staromyjavská 8897/77, MO č. 1

Dohodnuté miesto odberu vzoriek je vyznačené vo fotodokumentácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a v Situačnom pláne areálovej kanalizácie, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Šachta, v ktorej sa vykonávajú odbery vzoriek, sa nachádza pri vstupe do areálu zariadenia. V mieste odberu vzoriek musí vypúšťaná odpadová voda spĺňať nasledovné maximálne koncentračné limity:

Tabuľka 1 Maximálne koncentračné limity pre MO č. 1

	Ukazovateľ znečistenia	Symbol	Max. koncentračný limit	Jednotka
☒	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom	CHSK _{Cr}	800	mg/l
☒	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅ -ATM	400	mg/l
☒	Reakcia vody	pH	6,0 – 9,0	-
☒	Nerozpustené látky po sušení pri 105°C	NL-105	500	mg/l
☒	Rozpustené látky po sušení pri 105°C	RL-105	2 500	mg/l
☒	Extrahovateľné látky (IČ)	EL-IČ	80	mg/l
☐	Nepolárne extrahovateľné látky (IČ)	NEL-IČ	10	mg/l
☒	Povrchovo aktívne látky aniónové	PAL-A	10	mg/l
☒	Amoniakálny dusík	N-NH ₄ ⁺	45	mg/l
☐	Celkový dusík	Nc	70	mg/l
☐	Celkový fosfor	Pc	15	mg/l

4.4 Odber vzorky odpadovej vody.

4.4.1 Pre účely merania kvality vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie producent súhlasí so zabezpečením a umiestnením online analyzátora na vlastné náklady, na mieste vopred určenom dodávateľom a sprístupní namerané dáta online dodávateľovi. Online analyzátor bude zabezpečovať meranie množstva Celkového organického uhlíka (ďalej len „TOC“) v mg/l v odpadových vodách vypúšťaných do verejnej kanalizácie producentom. Producent zabezpečí plne funkčný online analyzátor do 60 dní od podpisu tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Producent sa zaväzuje zabezpečiť pravidelnú údržbu analyzátora, kalibráciu, ochranu voči poškodeniu, odcudzeniu a prípadnej manipulácii zdrojového odberného miesta.

☐ áno

☒ nie

4.4.2 Producent sa zaväzuje inštalovať na vlastné náklady automatické odberové zariadenie s proporcionálnym odberom čiastkových vzoriek odpadovej vody, a to na mieste určenom odberateľom a na dobu určenú dodávateľom. Producent zabezpečí a inštaluje automatické odberové zariadenie do 60 dní od podpisu tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Producent sa zaväzuje zabezpečiť zariadenie voči manipulácii s odoberanou odpadovou vodou, voči poškodeniu a odcudzeniu, voči prípadnej manipulácii zdrojového odberného miesta a zaväzuje sa vykonávať pravidelnú údržbu zariadenia. Producent zabezpečí plnú funkčnosť zariadenia počas požadovanej doby.

☐ áno

☒ nie

4.4.3 Druh vzorky:

☒ **Kvalifikovaná bodová vzorka**

Kvalifikovaná bodová vzorka je dvojhodinová zlievaná vzorka získaná zlievaním najmenej štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek, odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

☐ **24 hodinová zlievaná vzorka**

24-hodinová zlievaná vzorka je vzorka získaná zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

☐ **Bodová vzorka**

4.4.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, na nevyhnutne potrebný čas, zmeniť druh odoberanej vzorky odpadovej vody. Na zmenený druh odoberanej vzorky sa uplatňujú všetky ustanovenia tejto zmluvy v rovnakej miere a rozsahu, ako na pôvodne dohodnutý druh vzorky.

4.4.5 Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nesmie presiahnuť maximálne koncentračné limitné hodnoty ukazovateľov, uvedené v odseku 4.3 tohto článku zmluvy, pre každé miesto odberu vzorky samostatne.

4.4.6 Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie od producenta v ľubovoľných časových intervaloch a v ľubovoľnom čase.

4.4.7 Plánovaný počet odberov a analýz vzoriek odpadovej vody pre každé miesto odberu vzorky, uvedené v odseku 4.3 tohto článku zmluvy je stanovený:

☐ 2 x ročne (dvakrát)

☒ 4 x ročne (štyrikrát)

☐ 6 x ročne (šesťkrát)

☐ iné:

4.4.8 Odbery a analýzy odobratej vzorky odpadovej vody sú vykonávané dodávateľom. Náklady za odbery a analýzy vzoriek odpadovej vody znáša producent. Náklady sú stanovené podľa platného cenníka: Cenník laboratórnych činností BVS, a.s./Cenník analýzy odpadovej vody, (ďalej len Cenník), ktorý je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke dodávateľa www.bvsas.sk. V prípade, ak laboratórium dodávateľa nestanovuje v odpadovej vode niektorý z ukazovateľov uvedených v tabuľke 1 tejto zmluvy, je dodávateľ oprávnený zabezpečiť laboratórnu analýzu ukazovateľa subdodávkou v inom akreditovanom laboratóriu. Náklady súvisiace s analýzou vzorky u subdodávateľa sa producent zaväzuje uhradiť dodávateľovi v sume fakturovanej dodávateľom.

- 4.4.9 Reklamácie na poskytnutie služby a zodpovednosť za vady sa riadia Reklamačným poriadkom BVS, a.s., v platnom znení, ktorý je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke dodávateľa.
- 4.4.10 Dodávateľ je oprávnený v prípade potreby znížiť alebo zvýšiť ročný počet odberov a analýz vzoriek odpadovej vody. Náklady za odbery a analýzy vzoriek odpadovej vody nad rámec plánovaného ročného počtu, uvedeného v odseku 4.4.7 tohto článku zmluvy, znáša producent v prípade, ak navýšenie počtu odberov a analýz bolo vykonané z dôvodu predchádzajúceho prekročenia maximálneho koncentračného limitu ktoréhokoľvek ukazovateľa. Dodávateľ oznámi oprávnenému zástupcovi producenta zmenu počtu odberov písomnou formou.
- 4.4.11 Dodávateľ oznámi oprávnenému zástupcovi producenta vykonanie kontroly bezprostredne pred jej začatím.
- 4.4.12 Producent má právo zúčastniť sa pri odbere vzorky odpadovej vody dodávateľom. Ak producent nezabezpečí účasť svojho oprávneného zástupcu pri odbere vzorky odpadovej vody, je dodávateľ oprávnený vykonať odber vzorky odpadovej vody bez účasti oprávneného zástupcu producenta. Na prípadné následné námietky producenta v prípade neúčasti jeho oprávneného zástupcu pri odbere vzorky odpadovej vody sa neprihliada.
- 4.4.13 V prípade, že sa oprávnený zástupca producenta zúčastní odberu vzorky, potvrdí dodávateľovi vykonaný odber vzorky odpadovej vody elektronickým podpisom alebo podpísaním dokumentu „Protokol o odbere vzoriek – matrica: odpadová voda, kal, bioplyn“ (ďalej len „Protokol o odbere vzoriek“). V prípade, ak oprávnený zástupca producenta napriek jeho účasti na odbere vzorky odmietne podpísať Protokol o odbere vzoriek, dodávateľ postupuje obdobne, ako keby sa oprávnený zástupca producenta odberu vzorky nezúčastnil.
- 4.4.14 Oprávnenému zástupcovi producenta bude elektronicky odoslaný „Protokol o odbere vzoriek“ alebo mu bude odovzdaná kópia „Protokolu o odbere vzoriek“, v závislosti od použitej formy podpisu podľa odseku 4.4.13.
- 4.4.15 Oprávnený zástupca producenta môže pri odbere vzorky odpadovej vody dodávateľom požiadať dodávateľa o odber paralelnej vzorky odpadovej vody.
- 4.4.16 Odber paralelnej vzorky odpadovej vody pre producenta vykonávajú pracovníci dodávateľa a odovzdávajú ju oprávnenému zástupcovi producenta. Vzorkovnicu s paralelnou vzorkou, určenou pre producenta, pracovníci dodávateľa zabezpečia vhodným spôsobom proti manipulácii. Odovzdanie paralelnej vzorky musí byť potvrdené oprávneným zástupcom producenta podpísaním dokumentu „Protokol o odbere vzoriek“.
- 4.4.17 Paralelná vzorka, prevzatá oprávneným zástupcom producenta, musí byť odovzdaná na analýzu do producentom určeného akreditovaného laboratória na požadované skúšky (pre sledované ukazovatele), a to do dvadsiatichštyroch (24) hodín od ukončenia odberu vzorky odpadovej vody dodávateľom.
- 4.4.18 Producent je povinný zaslať (elektronicky alebo poštovou zásielkou) kópiu „Protokolu o skúške vzorky“ z akreditovaného laboratória s výsledkami rozboru paralelnej vzorky odpadovej vody dodávateľovi, do tridsiatich (30) dní od ukončenia odberu vzorky odpadovej vody.
- 4.4.19 Dodávateľ je povinný producentovi zaslať (elektronicky alebo poštovou zásielkou) „Protokol o skúške vzorky“ do tridsiatich (30) dní od ukončenia odberu vzorky odpadovej vody, ak dodávateľ požaduje úhradu nákladov za odber a analýzu vzorky odpadovej vody v zmysle odseku 4.4.8 tohto článku zmluvy.

- 4.5 **Dodržiavanie maximálnych koncentračných limitov a poplatkov za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode.**
- 4.5.1 Producent sa zaväzuje pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie dodržiavať maximálne koncentračné limity znečistenia v zmysle odseku 4.3 zmluvy.
- 4.5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti producenta v zmysle odseku 4.3 zmluvy, je producent povinný uhradiť dodávateľovi poplatok vypočítaný podľa odseku 4.6, minimálne však vo výške 100,- EUR bez DPH (slovom: sto eur) pre jednotlivý odber vzorky odpadovej vody a každé miesto odberu vzorky odpadovej vody, a to v zmysle ust. § 300 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako „Poplatok“). Dodávateľ je oprávnený požadovať nad rámec Poplatku aj náhradu všetkých preukázateľne spôsobených škôd, vrátane pokút udelených orgánom štátnej vodnej správy.
- 4.5.3 Dodávateľ vykoná porovnanie nameraných hodnôt sledovaných ukazovateľov s maximálnymi koncentračnými limitmi uvedenými v odseku 4.3 tohto článku zmluvy. V prípade, ak je nameraná hodnota sledovaného ukazovateľa vyššia ako hodnota maximálneho koncentračného limitu uvedeného v odseku 4.3 tohto článku zmluvy pre sledovaný ukazovateľ, vypočíta dodávateľ výšku Poplatku podľa odseku 4.6 tohto článku zmluvy za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode.
- 4.5.4 Poplatok za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode vypočíta dodávateľ z nameraných prekročených hodnôt laboratória dodávateľa. V prípade odberu paralelných vzoriek sa pri výpočte Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode postupuje v zmysle odsekov 4.5.5 až 4.5.15.
- 4.5.5 Ak bola odobratá aj paralelná vzorka odpadovej vody pre producenta a „Protokol o skúške vzorky“ z akreditovaného laboratória bol producentom doručený v stanovenej lehote podľa odseku 4.4.18 tohto článku zmluvy, porovnajú sa výsledky z paralelných rozborov sledovaných ukazovateľov z „Protokolu o skúške vzorky“ od dodávateľa s „Protokolom o skúške vzorky“ od producenta.
- 4.5.6 V prípade, ak je rozdiel medzi nameranými hodnotami laboratóriom dodávateľa a producentom určeného akreditovaného laboratória pre sledovaný ukazovateľ menší ako dvadsaťpäť percent (25 %) z nameranej hodnoty laboratória dodávateľa, do výpočtu Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode sa berie aritmetický priemer týchto dvoch hodnôt.
- 4.5.7 V prípade, ak je rozdiel medzi nameranými hodnotami laboratóriom dodávateľa a producentom určeného akreditovaného laboratória pre sledovaný ukazovateľ rovný alebo väčší ako dvadsaťpäť percent (25 %) z nameranej hodnoty laboratória dodávateľa, obidve zmluvné strany spoločne preskúmajú príčiny rozdielnych výsledkov.
- 4.5.8 Ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú, akú hodnotu brať do výpočtu Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode, vykoná sa nový opakovaný odber vzorky odpadovej vody za účasti oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán, najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od odobratia prvej vzorky odpadovej vody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.5.9 Opakovaný odber vzorky odpadovej vody vykoná dodávateľ pre laboratórium dodávateľa, pre laboratórium producenta a pre Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku na stanovenie sporného ukazovateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 4.5.10 Vzorkovnice pre referenčné laboratórium sa označia pečiatkami a/alebo podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán prítomných pri odbere vzorky odpadovej vody.
- 4.5.11 Objednávku na analýzu opakovaného odberu vzorky odpadovej vody a dopravu vzorky odpadovej vody do referenčného laboratória zabezpečí dodávateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.5.12 Producent resp. dodávateľ má právo byť prítomný pri odovzdávaní vzorky odpadovej vody do referenčného laboratória.
- 4.5.13 Po prijatí výsledkov opakovaného odberu z referenčného laboratória zašle objednávateľ analýz bezodkladne kópiu „Protokolu o skúške vzorky“ druhej zmluvnej strane (elektronicky alebo poštovou zásielkou).
- 4.5.14 Ak sa vyhodnotením hodnôt sledovaného ukazovateľa u opakovanej vzorky odpadovej vody v jednotlivých laboratóriách zistí, že rozdiel medzi nameranou hodnotou v laboratóriu dodávateľa a nameranou hodnotou v referenčnom laboratóriu, je menší ako rozdiel medzi nameranou hodnotou v producentom určenom akreditovanom laboratóriu a nameranou hodnotou v referenčnom laboratóriu, potom náklady na odber, dopravu a analýzu referenčnej vzorky odpadovej vody v referenčnom laboratóriu uhradí producent a zároveň za platnú hodnotu, z ktorej sa počíta Poplatok za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode, sa berie pôvodne nameraná hodnota sledovaného ukazovateľa v laboratóriu dodávateľa.
- 4.5.15 Ak sa vyhodnotením hodnôt sledovaného ukazovateľa u opakovanej vzorky odpadovej vody v jednotlivých laboratóriách zistí, že rozdiel medzi nameranou hodnotou v producentom určenom akreditovanom laboratóriu a nameranou hodnotou v referenčnom laboratóriu, je menší ako rozdiel medzi nameranou hodnotou v laboratóriu dodávateľa a nameranou hodnotou v referenčnom laboratóriu, potom náklady na odber, dopravu a analýzu referenčnej vzorky odpadovej vody v referenčnom laboratóriu uhradí dodávateľ a zároveň za platnú hodnotu, z ktorej sa počíta Poplatok za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode, sa berie pôvodne nameraná hodnota sledovaného ukazovateľa v producentom určenom akreditovanom laboratóriu.
- 4.6 Výpočet Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode.**
- 4.6.1 Poplatok za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode sa fakturuje pre každé sledované miesto odberu vzorky odpadovej vody, na ktorom sa zistí nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v zmysle odseku 4.3 tohto článku zmluvy. Poplatok sa fakturuje za každý ukazovateľ, u ktorého bolo zistené nedodržanie maximálneho koncentračného limitu. Poplatok sa fakturuje aj v prípade, ak si dodávateľ uplatní právo na zmenu druhu vzorky podľa odseku 4.4.4.
- 4.6.2 Ak sa v troch a viac po sebe odobraných vzorkách odpadovej vody preukáže prekročenie ktoréhokoľvek maximálneho koncentračného limitu, dodávateľ má nárok na fakturáciu poplatku, pri výpočte ktorého použije koeficient opakovaného prekročenia maximálnych koncentračných limitov (y), podľa odseku 4.6.3 tejto zmluvy.
- 4.6.3 Poplatok za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode pre príslušný ukazovateľ sa vypočíta ako násobok platnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

v zmysle platného Cenníka regulovanej činnosti, množstva odvedenej odpadovej vody za príslušné obdobie, počas ktorého k prekročeniu došlo, percenta prekročenia maximálneho koncentračného limitu pre príslušný ukazovateľ znečistenia, koeficientu znečistenia pre príslušný ukazovateľ a koeficientu opakovaného prekročenia:

$$P = C * M * D * \% * K * y$$

kde: P - Poplatok bez DPH (v EUR),

C - cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou – stočné bez DPH (v EUR/m³), v zmysle platného cenníka regulovanej činnosti

M - množstvo odvedenej odpadovej vody (v m³/deň),

D - počet dní prekročenia maximálnych koncentračných limitov,

% - percento prekročenia pre príslušný ukazovateľ,

K - koeficient znečistenia pre príslušný ukazovateľ podľa Tabuľky 2 uvedenej v odseku 4.6.7 tohto článku zmluvy,

y – koeficient opakovaného prekročenia maximálnych koncentračných limitov v odobraných vzorkách, idúcich po sebe, ktorý je pre jednotlivé prekročenia nasledovný:

1.	prekročenie	y=1
2	po sebe idúce prekročenia	y=1
3 až 5	po sebe idúcich prekročení	y=2
6 až 8	po sebe idúcich prekročení	y=3
9 až 11	po sebe idúcich prekročení	y=4
12 a viac	po sebe idúcich prekročení	y=5

4.6.4 Množstvo odvedenej odpadovej vody za príslušné obdobie, počas ktorého k prekročeniu došlo, sa vypočíta:

☒ podľa fakturovaného množstva odvedenej odpadovej vody (stočné) do verejnej kanalizácie z odberného miesta uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy v podiele:

MO č. 1: **100 %**

MO č. 4: %

MO č. 2: %

MO č. 5: %

MO č. 3: %

MO č. 6: %

☐ iné:

4.6.5 Ak príslušné obdobie, počas ktorého k prekročeniu hodnoty maximálneho koncentračného limitu príslušného ukazovateľa došlo, nemožno presne určiť, pre výpočet Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode sa počíta obdobie zodpovedajúce počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odber vzorky odpadovej vody realizovaný.

4.6.6 Percento prekročenia maximálneho koncentračného limitu pre príslušný ukazovateľ sa vypočíta:

a) z pomeru rozdielu nameranej hodnoty a hodnoty maximálneho koncentračného limitu ku hodnote maximálneho koncentračného limitu

$$\% = ((x - \text{limit}) / \text{limit}) * 100$$

kde: x – nameraná hodnota pre príslušný ukazovateľ, alebo

- b) z pomeru rozdielu priemernej hodnoty a hodnoty maximálneho koncentračného limitu ku hodnote maximálneho koncentračného limitu

$$\% = ((x_{\text{priemer}} - \text{limit}) / \text{limit}) * 100$$

kde: x_{priemer} – priemer nameraných hodnôt z „Protokolu o skúške vzorky“ dodávateľa a „Protokolu o skúške vzorky“ producenta pre príslušný ukazovateľ.

- 4.6.7 Koeficient znečistenia pre príslušný ukazovateľ závisí od prietoku odpadovej vody za príslušné obdobie, počas ktorého k prekročeniu došlo.

Tabuľka 2 Koeficienty znečistenia

Prietok [l/s]	Koeficient znečistenia		
	CHSK _{Cr} , BSK ₅ NEL, ťažké kovy	pH	Ostatné
Q ≤ 5	0,08	0,065	0,04
5 < Q ≤ 10	0,07	0,065	0,03
10 < Q ≤ 50	0,06	0,065	0,02
Q > 50	0,05	0,065	0,01

- 4.6.8 K Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

- 4.6.9 Dodávateľ je povinný zaslať producentovi faktúru elektronickou alebo poštovou formou za zvýšené znečistenie odpadových vôd, dokument obsahujúci výpočet Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode a „Protokol o skúške vzorky“, preukazujúci zvýšené znečistenie odpadových vôd.

Čl. 5

NEOPRÁVNENÉ VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD

Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa považuje:

- vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
- vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
- vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
- vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
- vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
- vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
- vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody, alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody,

- h) vypúšťanie splaškovej odpadovej vody alebo inej ako zmluvne dohodnutej vody do dažďovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie vody z povrchového odtoku.

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Podkladom pre zaplatenie Poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode, resp. zmluvnej pokuty, je faktúra vystavená dodávateľom. Faktúra je splatná do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia.
- 6.2 Podkladom pre zaplatenie nákladov za odbery a analýzy vzoriek odpadovej vody v zmysle Článku 4 odseku 4.4.8 zmluvy je daňový doklad - faktúra, vystavená dodávateľom. Faktúra je splatná do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia. Producent týmto potvrdzuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil s Cenníkom.
- 6.3 V prípade omeškania producenta s platbou je dodávateľ oprávnený uplatniť si u producenta nárok na zaplatenie úroku z omeškania v zmysle platných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 6.4 V prípade, ak niektorá faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, producent je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie.

Čl. 7 PORUŠENIE POVINNOSTÍ A ZMLUVNÁ POKUTA

- 7.1 Producent sa zaväzuje, že do verejnej kanalizácie nebude vypúšťať nebezpečné látky, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny hlavných znečisťujúcich látok uvedených v Zozname I a prioritných látok uvedených v Zozname II, Prílohy č. 1, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s výnimkou chemických ukazovateľov/látok, pre ktoré boli určené koncentračné limity v tejto zmluve a ktoré sa producent zaväzuje dodržiavať.
- 7.2 Producent sa zaväzuje, že do verejnej kanalizácie nebude vypúšťať odpadové vody, ktoré:
- a) poškodzujú stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd a ohrozujú zdravie zamestnancov pri ich prevádzkovaní,
 - b) ohrozujú prevádzku čistiarne odpadových vôd, spracovanie kalu a jeho ďalšie využitie,
 - c) prekročia prípustné hodnoty znečistenia určené pre vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie a ovplyvnia sa kvalitatívne ciele.
- 7.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v odsekoch 7.1 a/alebo 7.2 tohto článku zmluvy producentom je producent povinný:
- a) ihneď hlásiť mimoriadne zhoršenie odpadových vôd dodávateľovi,
 - b) bez zbytočného odkladu, po nahlásení mimoriadneho zhoršenia odpadových vôd dodávateľovi, odstrániť následky mimoriadneho zhoršenia odpadových vôd.
- 7.4 V prípade porušenia niektorej z povinností producenta ustanovených v odseku 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 a 7.9 tohto článku zmluvy má dodávateľ právo uplatniť si

voči producentovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej hrubej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky, vyjadrenej v eurách. V prípade, ak Štatistický úrad SR priemernú mesačnú hrubú mzdu za predchádzajúci kalendárny rok nestanovil, použije sa pre uplatnenie pokút výška priemernej mesačnej hrubej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok t-2, kde t je kalendárny rok, v ktorom sa pokuta uplatňuje, a to aj opakovane.

- 7.5 Ak dodávateľ zistí porušenie povinností ustanovených v odsekoch 7.1, 7.2 a 7.3 tohto článku zmluvy, je dodávateľ v zmysle § 32 odsek 1 písm. n) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov oprávnený okamžite prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd od producenta do verejnej kanalizácie do doby vykonania nápravy.
- 7.6 Producent je povinný umožniť dodávateľovi odber vzoriek a za tým účelom mu umožniť vstup do priestorov producenta a zabezpečiť mu potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká dodávateľovi okrem iného aj právo na náhradu nákladov spojených s výjazdom.
- 7.7 Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody, a to v plnej výške.
- 7.8 Producent je povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy meno oprávneného zástupcu a kontaktné údaje na oprávneného zástupcu, ktorý bude oprávnený zastupovať producenta pri odbere vzoriek odpadovej vody. Pri zmene oprávneného zástupcu je producent povinný oznámiť dodávateľovi nového zástupcu a jeho kontaktné údaje najneskôr do tridsiatich (30) dní od vykonania zmeny. V prípade nesplnenia si vyššie uvedenej oznamovacej povinnosti zo strany producenta, sa bude postupovať obdobne, ako keby nezabezpečil účasť oprávneného zástupcu pri úkonoch odberu vzorky podľa odseku 4.4.12.
- 7.9 Producent je povinný vopred informovať dodávateľa o každej zmene vykonanej vo výrobnom procese a na technologických zariadeniach producenta, ktoré budú mať vplyv na kvalitu odvádzanej odpadovej vody. Túto zmenu je producent povinný ohlásiť dodávateľovi 6 mesiacov vopred. V prípade investičných akcií a pri rozširovaní výroby je producent povinný informovať dodávateľa minimálne 12 mesiacov vopred. Neoznámenie vyššie uvedeného bude zo strany dodávateľa považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Čl. 8 UKONČENIE A ZMENA ZMLUVY

- 8.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.2 Táto zmluva môže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 8.3 Táto zmluva môže byť ukončená výpoveďou bez udania dôvodu len zo strany dodávateľa. Výpovedná lehota je v tomto prípade trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení producentovi.
- 8.4 Táto zmluva zaniká v prípade zániku zmluvnej strany (smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu).
- 8.5 Táto zmluva zaniká aj v prípade, ak producent ukončí zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, z dôvodu zmeny odberateľa alebo z dôvodu zmeny druhu

činnosti na odbernom mieste, ktorá si nebude vyžadovať ďalšie sledovanie kvality odvádzanej odpadovej vody.

- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmene legislatívy v oblasti odvádzania odpadových vôd a ochrany vôd alebo k zmene vo výrobnom programe producenta alebo v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie, dodávateľ je oprávnený pristúpiť k úprave platného zmluvného vzťahu, a to vypracovaním novej zmluvy o výkone kontroly miery znečistenia odpadovej vody odvádzanej od producenta, pričom producent je povinný na túto zmluvu pristúpiť.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.2 Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy strácajú účinnosť všetky predchádzajúce zmluvy o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou, ktoré boli uzatvorené medzi zmluvnými stranami pre odberné miesto uvedené v tejto zmluve.
- 9.3 V prípade, ak dodávateľ zistí, že producent vypúšťa odpadové vody v rozpore s touto zmluvou, je dodávateľ oprávnený ukončiť zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s producentom.
- 9.4 Zmluvné strany považujú túto zmluvu za akcesorickú k zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd podpísanej medzi nimi.
- 9.5 Zmluvné strany sú povinné písomne a včas sa informovať o zmenách všetkých náležitostí uvedených v tejto zmluve.
- 9.6 Zmluvná strana doručuje písomnosti podľa tejto zmluvy, resp. iné písomnosti, na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa riadne odoslanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručенú na tretí (3.) deň od odovzdania zásielky na poštovú prepravu.
- 9.7 V prípade zmeny producenta (predaj nehnuteľnosti, prenájom, odovzdanie v rámci reštitúcií a pod.) je pôvodný producent povinný písomne oznámiť túto zmenu dodávateľovi bez zbytočného odkladu, ako aj presný dátum, kedy k tejto zmene došlo.
- 9.8 Všetky ostatné náležitosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov.
- 9.9 Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je, resp. sa neskôr stane neplatným, neúčinným, alebo nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od zvyšného obsahu zmluvy a neovplyvní teda platnosť alebo účinnosť tejto zmluvy ako celku. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú, že na základe vzájomnej dohody nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v súlade s účelom tejto zmluvy a s vôľou zmluvných strán vyjadrenou uzavretím tejto zmluvy.

9.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 Fotodokumentácia miesta odberu vzoriek odpadovej vody.

Príloha č. 2 Situačný plán areálovej kanalizácie s vyznačením miesta odberu vzoriek odpadovej vody

Príloha č. 3 Cenník analýzy odpadovej vody

9.11 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) sú určené pre dodávateľa a jeden (1) pre producenta.

9.12 V prípade, ak niektorý článok zmluvy obsahuje polia na označenie možností, pre túto zmluvu sa použije to ustanovenie, ktoré sa nachádza pri poli s vyznačeným krížikom. Pre vylúčenie pochybností sa za označené pole považuje výlučne strojové označenie ☒.

9.13 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli, že bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za iných nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 26.9.2024


V Myjava dňa 23.9.2024

Za dodávateľa:



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Ing. Matúš Letko
riaditeľ úseku obchodných vzťahov

Za producenta:



Centrum sociálnych služieb – Jesienka
PhDr. Hana Feriancová
riaditeľka


Centrum sociálnych služieb
- JESIENKA
sídlo Myjava 907 01

Príloha č. 1 Fotodokumentácia miesta odberu vzoriek odpadovej vody

Príloha č. 2 Situačný plán areálovej kanalizácie s vyznačením miesta odberu vzoriek odpadovej vody

Príloha č. 3 Cenník analýzy odpadovej vody

Príloha č. 1 k zmluve č. K 472/02_C2/2024
Fotodokumentácia miesta odberu vzoriek odpadovej vody



Príloha č. 2 k zmluve č. K 472/02_C2/2024





**PRE LABORATÓRNE ANALÝZY PITNEJ VODY, TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY,
ODPADOVEJ VODY, KALU A BIOPLYNU**

Časť A Analýza pitnej vody

Časť B Analýza teplej vody

Časť C Analýza odpadovej vody

Časť D Analýza čistiarenských kalov

Časť E Analýza bioplynu

Časť C ANALÝZY ODPADOVEJ VODY

C 1 Fyzikálne a chemické ukazovatele

Číslo položky	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Metóda stanovenia	Typ skúšky ¹⁾	Cena bez DPH	Cena s DPH
C 1.1	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie (BSK ₅ s ATM) ²⁾	mg/l	ŠPP-OV-2 (STN EN 1899-2, STN EN ISO 5815-1, ČSN ISO 17289)	A	11,00 €	13,20 €
C 1.2	Celkové látky po sušení pri 105 °C	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373, STN 83 0540-3)	N	6,00 €	7,20 €
C 1.3	Celkové látky po žíhaní pri 550 °C	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373, STN 83 0540-3)	N	8,00 €	9,60 €
C 1.4	Celkové látky strata žíhaním pri 550 °C ³⁾	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373, STN 83 0540-3)	N	2,00 €	2,40 €
C 1.5	Celkové látky po sušení pri 105 °C (výpočet) ⁴⁾	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373) výpočet	A	2,00 €	2,40 €
C 1.6	Celkové látky po žíhaní pri 550 °C (výpočet) ⁴⁾	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373) výpočet	N	2,00 €	2,40 €
C 1.7	Celkové látky strata žíhaním pri 550 °C (výpočet) ⁴⁾	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373) výpočet	N	2,00 €	2,40 €
C 1.8	Celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	(STN EN 1484, STN EN ISO 20236)	N	35,00 €	42,00 €
C 1.9	Dusík amoniakálny (CFA) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-27 (STN EN ISO 11732)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.10	Dusík amoniakálny (fotometria) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-07 (MERCK Spectroquant® 1.14752)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.11	Dusík celkový	mg/l	ŠPP-OV-09 (STN EN ISO 20236)	A	20,00 €	24,00 €
C 1.12	Dusík dusičnanový (CFA) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-27 (STN EN ISO 13395)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.13	Dusík dusičnanový (fotometria) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-14 (MERCK Spectroquant® 1.14556, MERCK Spectroquant® 1.14563)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.14	Dusík dusitanový (CFA) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-27 (STN EN ISO 13395)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.15	Dusík dusitanový (fotometria) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-15 (MERCK Spectroquant® 1.14776)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.16	Dusík organický (výpočet) ⁶⁾	mg/l	ŠPP-OV-09 (STN EN ISO 20236)	N	2,00 €	2,40 €
C 1.17	Extrahovateľné látky (IČ)	mg/l	ŠPP-OV-12 (STN 83 0540-5)	A	40,00 €	48,00 €
C 1.18	Farba	-	ŠPP-OV-30	N	2,50 €	3,00 €
C 1.19	Fosfor celkový	mg/l	ŠPP-OV-10 (MERCK Spectroquant® 1.14848, Spectroquant Crack Set 10, 1.14687)	A	10,00 €	12,00 €
C 1.20	Fosfor fosforečnanový (CFA) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-27 (STN EN ISO 15681-2)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.21	Fosfor fosforečnanový (fotometria) ⁵⁾	mg/l	ŠPP-OV-10 (MERCK Spectroquant® 1.14848)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.22	Chemická spotreba kyslíka dichrómom (CHSK _{Cr})	mg/l	ŠPP-OV-3 (Merck Spectroquant® 1.14540) a ŠPP-OV-4 (Merck Spectroquant® 1.14538 a 1.14539)	A	13,00 €	15,60 €
C 1.23	Chloridy	mg/l	ŠPP-OV-36 (STN ISO 9297)	N	8,00 €	9,60 €

C 1.24	Kyselinová neutralizačná kapacita do pH 4,5 (KNK _{4,5})	mmol/l	ŠPP-OV-28 (STN ISO 9963-1)	N	5,00 €	6,00 €
C 1.25	Nepolárne extrahovateľné látky (IČ)	mg/l	ŠPP-OV-12 (STN 83 0540-4a)	A	45,00 €	54,00 €
C 1.26	Nerozpustené látky po sušení pri 105 °C	mg/l	ŠPP-OV-11 (STN EN 872)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.27	Nerozpustené látky po žihaní pri 550 °C	mg/l	ŠPP-OV-11 (STN EN 872, ČSN 75 7350)	N	9,00 €	10,80 €
C 1.28	Nerozpustené látky strata žihaním pri 550 °C ⁷⁾	mg/l	ŠPP-OV-11 (STN EN 872, ČSN 75 7350)	N	2,00 €	2,40 €
C 1.29	Nerozpustené látky po sušení pri 105 °C (výpočet) ⁸⁾	mg/l	ŠPP-OV-11 (STN 83 0540-3) výpočet	N	2,00 €	2,40 €
C 1.30	Nerozpustené látky po žihaní pri 550 °C (výpočet) ⁸⁾	mg/l	ŠPP-OV-11 (STN 83 0540-3) výpočet	N	2,00 €	2,40 €
C 1.31	Nerozpustené látky strata žihaním pri 550 °C (výpočet) ⁸⁾	mg/l	ŠPP-OV-11 (STN 83 0540-3) výpočet	N	2,00 €	2,40 €
C 1.32	Pach	-	ŠPP-OV-30	N	2,50 €	3,00 €
C 1.33	Povrchovo aktívne látky aniónové (Aniónaktívne tenzidy)	mg/l	ŠPP-OV-13 (STN EN 903)	A	12,00 €	14,40 €
C 1.34	Reakcia vody (pH)	-	ŠPP-OV-8 (STN EN ISO 10523)	A	4,00 €	4,80 €
C 1.35	Rozpustené látky po sušení pri 105 °C	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373)	A	7,00 €	8,40 €
C 1.36	Rozpustené látky po žihaní pri 550 °C	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373)	A	9,00 €	10,80 €
C 1.37	Rozpustené látky strata žihaním pri 550 °C ⁹⁾	mg/l	ŠPP-OV-6 (STN 75 7373)	N	2,00 €	2,40 €
C 1.38	Sírany	mg/l	ŠPP-OV-37 (MERCK Spectroquant® 1.14548)	N	8,00 €	9,60 €
C 1.39	Usaditeľné látky po 30 minútovej sedimentácii	ml/l	ŠPP-OV-32 (STN 83 0540-3)	N	5,00 €	6,00 €
C 1.40	Zásaditá neutralizačná kapacita do pH 8,3 (ZNK _{8,3})	mmol/l	ŠPP-OV-28 (STN 75 7372)	N	5,00 €	6,00 €

C 2 Kovy

Číslo položky	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Metóda stanovenia	Typ skúšky ¹⁾	Cena bez DPH	Cena s DPH
C 2.1	Arzén (ET-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-19 (STN EN ISO 15586; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.2	Chróom (ET-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-18 (STN EN ISO 15586; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.3	Kadmium (ET-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-17 (STN EN ISO 15586; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.4	Meď (ET-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-20 (STN EN ISO 15586; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.5	Nikel (ET-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-21 (STN EN ISO 15586; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.6	Olovo (ET-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-16 (STN EN ISO 15586; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.7	Zinok (F-AAS) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-22 (STN ISO 8288; STN EN ISO 15587-2)	A	10,00 €	12,00 €
C 2.8	Ortuť (AMA) ¹⁰⁾	mg/l	ŠPP-OV-23 (Návod na obsluhu AMA 254)	A	12,00 €	14,40 €

C 3 Biológia

Číslo položky	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Metóda stanovenia	Typ skúšky ¹⁾	Cena bez DPH	Cena s DPH
C 3.1	Abiosestón	pokryv. p. v %	ŠPP-OV-30	N	2,50 €	3,00 €
C 3.2	Acinéria icurvata (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.3	Amoeba (Rhizopoda)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.4	Arcella sp. (Rhizopoda)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.5	Aspidisca sp. (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.6	Carchesium sp. (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.7	Epistylis sp. (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €

C 3.8	Euglypha sp. (Rhizopoda)	jedinice/ml	ŠPP-OV-30	N	2,50 €	3,00 €
C 3.9	Flagellata apoch. (Flagellata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.10	Chilodonella sp. (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.11	Iné ciliata (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.12	Iné diatomeae (Diatomae)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.13	Iné vláknité organizmy (Bacteria)	Jenkins		N	2,50 €	3,00 €
C 3.14	Kokálne zelené riasy (Chlorophyta)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.15	Leucothrix mucor (Bacteria)	Jenkins		N	2,50 €	3,00 €
C 3.16	Microthrix parvicella (Bacteria)	Jenkins		N	2,50 €	3,00 €
C 3.17	Mikromycéty (Fungi)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.18	Navicula sp. (Diatomae)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.19	Nematóda (Nematoda)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.20	Oligochaeta (Oligochaeta)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.21	Rotatoria (Rotifera)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.22	Stentor sp. (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.23	Suctoria (Suctoria)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.24	Synedra sp.	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.25	Tartigrada (Tartigrada)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.26	Vláknité zelené riasy (Chlorophyta)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.27	Vorticella sp. (Ciliata)	jedinice/ml		N	2,50 €	3,00 €
C 3.28	Vyplavované vložky	ks/1 ml		N	2,50 €	3,00 €

C 4 Odber vzoriek, doprava vzoriek, úprava vzoriek a administratívne položky

Číslo položky	Názov položky	Merná jednotka	Metóda stanovenia	Typ skúšky ¹⁾	Cena bez DPH	Cena s DPH
C 4.1	Odber bodovej vzorky	30 min.	ŠPP-OV-1 (STN EN ISO 5667-1, STN EN ISO 5667-3, STN ISO 5667-10, STN EN ISO 5667-13, STN EN ISO 5667-14, STN EN ISO 5667-15)	A	6,00 €	7,20 €
C 4.2	Odber bodovej vzorky	1 hod.		A	12,00 €	14,40 €
C 4.3	Odber kvalifikovanej bodovej vzorky	2 hod.		A	24,00 €	28,80 €
C 4.4	Odber 24-hodinovej zmesnej vzorky vzorkovačom	24 hod.		A	40,00 €	48,00 €
C 4.5	Mikrovlňný rozklad	1 vzorka	-	-	8,00 €	9,60 €
C 4.6	Administratívne spracovanie vzorky	1 vzorka	-	-	7,00 €	8,40 €
C 4.7	Slovný posudok	1 vzorka	-	-	2,00 €	2,40 €
C 4.8	Vyhotovenie protokolu o skúške	1 vzorka	-	-	2,00 €	2,40 €
C 4.9	Doprava vzorky, podľa cenníka za dopravu vzoriek ¹¹⁾	-	-	-	-	-

CENNÍK ZA DOPRAVU VZORIEK

Okres	Cena bez DPH	Cena s DPH
Bratislava	3,00 €	3,60 €
Malacky	9,00 €	10,80 €
Pezinok	6,00 €	7,20 €
Senec	4,00 €	4,80 €
Piešťany	14,00 €	16,80 €
Senica	15,00 €	18,00 €
Skalica	17,00 €	20,40 €
Trnava	10,00 €	12,00 €
Dunajská Streda	9,00 €	10,80 €
Hlohovec	12,00 €	14,40 €
Galanta	10,00 €	12,00 €
Myjava	19,00 €	22,80 €
Nové Mesto nad Váhom	18,00 €	21,60 €

Cena za dopravu vzoriek je určená podľa okresov, v pôsobnosti BVS, a.s., v ktorom sa nachádza odberné miesto vzorky vody. Doprava vzoriek vody je vykonávaná upravenými vozidlami, v ktorých je v prepravnom priestore udržiavaná stabilná teplota určená na prepravu vzoriek. V prípade požiadavky na akreditovaný odber vzorky vody a dopravu vzorky mimo okresov uvedených v cenníku, platí cena 0,88 € / km (Bojnická 6, Bratislava - miesto odberu vzorky vody a späť). Ak zákazník nepožaduje akreditovaný odber, môže si vzorku, na základe pokynov laboratória odobrať sám do laboratória pripravených vzorkovník a vzorky do laboratória dopraviť sám.

Vysvetlivky

- 1) Typ skúšky: A - akreditovaná, N - neakreditovaná
- 2) Na stanovenie položky: C 1.1, BSK₅ s ATM, je potrebné zadať aj požiadavku na stanovenie položky: C 1.22, CHSK₂₀₀
- 3) Na stanovenie položky C 1.4 Celkové látky strata žiňaním pri 550 °C je potrebné zadať položky: C 1.2 Celkové látky po sušení pri 105 °C a C 1.3 Celkové látky po žiňaní pri 550 °C
- 4) Na výpočet položiek C 1.2: Celkové látky pri 105 °C (výpočet), C 1.3: Celkové látky po žiňaní pri 550 °C (výpočet), C 1.4: Celkové látky strata žiňaním pri 550 °C (výpočet) je potrebné zadať položky: C 1.26: Nerozpustné látky pri 105 °C, C 1.35: Rozpustné látky pri 105 °C, C 1.27: Nerozpustné látky po žiňaní pri 550 °C, C 1.36: Rozpustné látky po žiňaní pri 550 °C, C 1.28: Nerozpustné látky strata žiňaním pri 550 °C, C 1.37: Rozpustné látky strata žiňaním pri 550 °C
- 5) Možnosť výberu metódy stanovenia. Laboratórium štandardne stanovuje prvou metódou pre daný ukazovateľ
- 6) Na výpočet položky: C 1.16, Dusík organický, je potrebné zadať všetky formy dusíka t.j. položky: C 1.9 až C 1.15
- 7) Na stanovenie položky C 1.28: Nerozpustné látky strata žiňaním pri 550 °C je potrebné zadať položky: C 1.26: Nerozpustné látky po sušení pri 105 °C a C 1.27: Nerozpustné látky po žiňaní pri 550 °C
- 8) Na výpočet položiek: C 1.29: Nerozpustné látky pri 105 °C (výpočet), C 1.30: Nerozpustné látky po žiňaní pri 550 °C (výpočet), C 1.31: Nerozpustné látky strata žiňaním pri 550 °C (výpočet) je potrebné zadať položky: C 1.2: Celkové látky pri 105 °C, C 1.3: Celkové látky po žiňaní pri 550 °C, C 1.4: Celkové látky strata žiňaním pri 550 °C, C 1.35: Rozpustné látky pri 105 °C, C 1.36: Rozpustné látky po žiňaní pri 550 °C, C 1.37: Rozpustné látky strata žiňaním pri 550 °C
- 9) Na stanovenie položky C 1.37: Rozpustné látky strata žiňaním pri 550 °C je potrebné zadať položky: C 1.35: Rozpustné látky po sušení pri 105 °C a C 1.36: Rozpustné látky po žiňaní pri 550 °C
- 10) Pri stanovení kovu v odpadovej vode je potrebné zadať aj položku: C 4.5 Mikrovlnný rozklad
- 11) Určuje sa podľa Cenníka za dopravu vzoriek

Skratky

CFA: kontinuálna prietoková analýza
 IC: infračervená oblasť
 ET-AAS: elektrotermická atómová absorpčná spektrometria
 F-AAS: plameňová atómová absorpčná spektrometria
 AMA: atómový ortuťový analyzátor
 ŠPP: štandardný pracovný postup