

4/1/2012

KÚPNA ZMLUVA č. 152012

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

IČO: 35 971 126 DIČ: 2022105107

za štatutárny orgán:

Ing. Mongi Msolly, MBA – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH - člen predstavenstva

Registrácia: OR-OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.:3774/B

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava

Číslo účtu :26330112/0200

DODÁVATEĽ /Zhotoviteľ/:

Názov: Roner, s.r.o.

Sídlo: Oravská 7, 821 09 Bratislava

IČO: 35860537 /DIČ/: SK2021735485

Štatutárny orgán: PharmDr. Pavel Vizner, konateľ spoločnosti

Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 29103/B

Bankové spojenie: VÚB

Číslo účtu : 1747252753/0200

uzavreli nižšie uvedeného dňa v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení túto kúpnu zmluvu (ďalej len "zmluva"):

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka 16 ks elektrických polohovateľných lôžok a 16 ks nočných stolíkov vrátane dodania na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenie personálu odovzdania dokumentácie, záručný, pozáručný servis, bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Súčasťou dodávky sú služby:

K predmetu dodávky je dodávateľ povinný odovzdať doklady potrebné k riadnemu užívaniu zariadenia-potrebnú dokumentáciu.

Dokladmi potrebnými k riadnemu užívaniu predmetu plnenia sa rozumie užívateľský a servisný manuál. Písomné doklady musia byť vyhotovené nasledovne: užívateľský manuál musí byť vyhotovený v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom. Servisný manuál musí byť vyhotovený v jazyku anglickom, a to bez zreteľa na jazyk krajiny pôvodu výrobcu predmetu dodávky.

Článok II.

Cena predmetu plnenia

Cena predmetu dodávky s príslušenstvom a službami, ktoré sú súčasťou plnenia sa uvádza v EUR, ako cena pevná a konečná, bez vplyvov kurzových rozdielov a vrátane režijných nákladov dodávateľa súvisiacich s predmetom plnenia v mieste určenia. Do ceny bude zahrnuté clo a DPH.

Celkovú, konečnú cenu nie je možné prekročiť s výnimkou prípadov, ak dôjde

- k zmene zákonnej sadzby DPH
- k zmene colných poplatkov zo zákona

Ak dôjde k zmene dohodnutej výšky ceny z dôvodov, ktoré strany nemohli rozumne predvídať v čase uzatvorenia tejto zmluvy /napr., práce navyiac požadované objednávateľom a nezahrnuté do predmetu dodávky, vecné doplnenie zariadenia, a pod./, zmenu ceny je možné upraviť výlučne formou dohody účastníkov, ktorá musí mať písomnú formu číslovaného a datovaného dodatku k zmluve, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými k príslušnému právnomu úkonu.

Cena predmetu zákazky s príslušenstvom vrátane nákladov spojených s dodávkou do miesta určenia, poistenia, inštalácie, zaškolenie personálu a cla bez DPH 54.166,67 €

Výška a sadzba DPH 10.833,33 €

Cena predmetu plnenia vrátane DPH /konečná cena/ 65.000 €

Článok III.

Platobné podmienky a spôsob úhrady predmetu plnenia

- Po dodaní tovaru vystaví dodávateľ vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude splatná nasledovne:

.....	3
5 % z celkovej kúpnej ceny do 90 dní od protokolárneho uvedenia do prevádzky.	3
.....	3
5 % z celkovej kúpnej ceny do 120 dní od protokolárneho uvedenia do prevádzky.	3
.....	3
0 % z celkovej kúpnej ceny do 150 dní od protokolárneho uvedenia do prevádzky.	3
- C
objednávateľ je povinný ju uhradiť v uvedenej lehote a to bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa.

Článok IV.

Miesto plnenia

- Miesto plnenia predmetu dodávky je určené pracoviskom objednávateľa v mieste sídla objednávateľa, a to oddelenie arytmií a kardiostimulácie.
- Formou riadneho splnenia predmetu zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí kompletnej dodávky zariadenia s príslušenstvom /do prevádzky/ v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie v zmysle účelu, ktorému má slúžiť. Protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu dodávky /zápis/ potvrdia svojimi podpismi účastníkmi poverení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa.
- Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 6 týždňov od podpisu tejto zmluvy.
- Lehota (6 týždňov) dohodnutá v predchádzajúcom bode sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, ak sa strany nedohodnú inak.

Článok V.

Záväzky z omeškania

- Za omeškanie s peňažným plnením je objednávateľ povinný platiť úrok z omeškania vo výške 0,05% zo základu istiny /dlžnej sumy/ za každý deň omeškania do zaplatenia, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú na predĺžení lehoty splatnosti. /Na strane objednávateľa sa vylučuje za omeškanie s finančnou úhradou iná forma sankcie, napr. konvenčná pokuta/.
- Za omeškanie s vecným plnením je dodávateľ povinný platiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty dodávky vecného plnenia (alebo jeho časti) v omeškaní, za každý deň omeškania do dňa riadneho splnenia záväzku, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú na predĺžení lehoty plnenia dodávateľom.
- Práva a povinnosti účastníkov ohľadne zodpovednosti za záväzky, ktoré nie sú upravené v obsahových podmienkach zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k veci.

Článok VI. Záručná doba a záručné podmienky

1. Záručná doba začína plynúť dňom **dňom podpisu odovzdávacieho protokolu** /osvedčenia o riadnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania/ **v prevádzky schopnom stave**.
2. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu na dodacom liste.
3. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, nedbanlivosťou či nerešpektovaním pokynov výrobcu.
4. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. Objednávateľ je povinný oznámiť vady tovaru písomne dodávateľovi bezodkladne po tom, čo ich zistí.
5. Prijatie dodávky, spôsob reklamácie a zodpovednosť za škody, vrátane škôd tretím osobám sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Záručný servis zaisťuje dodávateľ na vlastné náklady. Nástup na záručný servis je do 24 hodín od nahlásenia závady. Porucha v záručnej lehote bude odstránená do 3 pracovných dní.
7. V prípade omeškania s nástupom na opravu alebo s dobou opravy môže objednávateľ pokutovať dodávateľa sankciou vo výške 0,05% z hodnoty predmetu dodávky (prístroja). Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj na prípad výpadku zariadenia (predmetu dodávky) z prevádzky na čas dlhší ako deväť kalendárnych dní, ak dôvod tohto výpadku bude spočívať v poruche vlastnosti prístroja (zariadenia) podliehajúcich záruke za akosť.
8. Záručný servis bude dodávateľ zaisťovať prostredníctvom zmluvného servisu – autorizovaného technika spoločnosti BASCO SK, s.r.o., Šenkvickej cesty 14/K, 902 01 Pezinok, IČO: 34140328.
9. Nenastúpenie na opravu reklamovanej závady alebo nezabezpečenie jej opravy v dobe viac ako desať kalendárnych dní, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Článok VII. Ustanovenia o zániku nesplneného záväzku a zodpovednosť za škodu

1. Odstúpenie od zmluvy /ust. § 344 a nasl. ObZ/:
 - po uzatvorení zmluvy môže ktorákoľvek strana od zmluvy odstúpiť z dôvodov okolností uvedených v ust. 356 ObZ,
 - pri podstatnom porušení zmluvných podmienok /omeškanie s plnením dodávky alebo jej časti/ v súlade s ust. § 345 ObZ a zmluvnými podmienkami, nesplnenie ktorých je označené ako podstatné porušenie záväzku,
 - vylučuje sa možnosť odstúpenia od zmluvy dodávateľom (predajcom) počas plynutia záručnej doby, v čase jeho viazanosti so zabezpečovaním záručného servisu v zmysle záväzkov prijatých v zmluve.
2. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy /ohľadne odstúpenia od zmluvy/, ktoré nie sú dohodnuté v zmluve inak sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Účastník zmluvy, ktorý porušil svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvne dohodnutých podmienok, zodpovedá za škodu spôsobenú druhému účastníkovi zmluvného vzťahu v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o zodpovednosti za škodu. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú aj tými, ktorých použil na plnenie svojich záväzkov v príčinnej súvislosti s predmetom plnenia alebo jeho časti podľa zmluvy (fyzické osoby, právnická osoba).

Článok VIII. Spoločné a záverečné zmluvné podmienky

1. Zmeny alebo doplnky obsahových náležitostí zmluvy musia byť stranami dohodnuté v písomnej forme číslovaných a datovaných dodatkov (k základnej zmluve) a musia byť podpísané oprávnenými osobami (štatutárny orgán), inak sú neplatné.
2. Zmluva nadobúda platnosť a záväznosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami konajúcimi v mene účastníkov zmluvy. Účinnosť nadobúda zmluva dňom nasledujúcim po jej zverejnení v CRZ úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Ak v zmluve nie je uvedené inak, práva a povinnosti účastníkov zmluvy (osôb konajúcich v ich mene) sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým sa vzťahujú.
4. Nedorozumenia alebo prípadné spory sa účastníci zmluvy zaväzujú prednostne riešiť vzájomným konsenzom mimosúdnu cestou. Pred uzatvorením zmluvy sa účastníci zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, aby sa pri úprave zmluvy odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k nedorozumeniu alebo k vzniku rozporov.

5. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporu, ktorý strany nedokážu vyriešiť vzájomnou dohodou, na konanie a rozhodovanie sporu z tejto zmluvy je príslušný súd na území Slovenskej republiky, pričom príslušnosť súdu (vecná a miestna) sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.

Dodávateľ :

.....
PharmDr. Pavel Vizner
konateľ Roner, s.r.o.

.....
pečiatka

Objednávateľ :

.....
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH.
člen predstavenstva

.....
Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
pečiatka

30 -05- 2012

V Bratislave, dňa

Príloha :

1. Technická špecifikácia a opis predmetu zákazky

PRÍLOHA Č.1 KÚPNEJ ZMLUVY

TECHNICKÝ OPIS

Požiadavky:

Požiadavka objednávateľa	Vlastnosť ponúknutého lôžka
Elektrické lôžko polohovateľné , ovládanie v kategórii JIS:	
Šírka lôžka minimálne 95cm	- Šírka lôžka 98,5 cm
Dĺžka lôžka minimálne 200cm s možnosťou predĺženia minimálne o 10cm	- Dĺžka lôžka 222,2 cm - Dĺžka ložnej plochy 200 cm - Integrované predĺženie ložnej plochy o 30 cm
Štvordielna lôžková plocha : Chrbtový diel Stehenný diel Lýtkový diel Panvový diel	- Štvordielna ložná plocha (chrbtový, panvový, stehenný a lýtkový diel)
Rozdelené do elektricky samostatne polohovacích častí : Chrbtový diel Stehenný diel	- Chrbtový diel – elektricky polohovateľný - Stehenný diel – elektricky polohovateľný - Zdvih ložnej plochy – elektricky polohovateľný - Náklon do TR/ATR polohy – elektricky polohovateľný
Možnosť zamykania- blokačná funkcia na ovládači	- Centrálny ovládací panel s MEMO funkciami: <ul style="list-style-type: none"> o bezpečnostné GO tlačidlo o polohovanie zdvihu ložnej plochy o polohovanie chrbtového a stehenného dielu, autokontúra o zámky jednotlivých polôh o bezpečnostné STOP tlačidlo o predprogramované funkcie: CPR, kardio kreslo, extra nízka poloha o indikátor stavu batérie - Ručný ovládač: <ul style="list-style-type: none"> o bezpečnostné GO tlačidlo o zdvih ložnej plochy o polohovanie chrbtového a stehenného dielu o autokontúra
Autoregresia chrbtového dielu minimálne 10cm	- Autoregresia chrbtového dielu 11 cm
Ložná plocha z vyberateľných plastových výlisikov	- Ložná plocha z vyberateľných plastových výlisikov – ľahká čistiteľnosť
Trendelenburgova poloha minimálne 13 stupňov a Antitrendelenburgova minimálne 13 stupňov	- Trendelenburgova poloha pomocou elektromotoru – 14,5 st. - Antitrendelenburgova poloha pomocou elektromotoru – 14,5 st.
Zdvih lôžka pomocou elektromotoru minimálne v rozsahu 40-75cm	- Zdvih ložnej plochy pomocou elektromotoru v rozsahu 38,5 – 76,5 cm
minimálna zaťažiteľnosť lôžkovej časti 230 kg	- Bezpečné pracovné zaťaženie 230 kg - Skúšky na statické zaťaženie až 400 kg
minimálna zaťažiteľnosť postrannice 75 kg	- Zaťažiteľnosť postrannice 75 kg
Mobilné na kolečkách –dvojité plastové brzditelné kolieska o priemeru minimálne 150mm + 5.koliesko	- 4 dvojité kolieska s plastovým krytom 150 mm + 5. koliesko pre ľahšiu manipuláciu/jazdu s lôžkom - Centrálné ovládanie (zabrzdené, odblokované, aretované do priameho smeru)
Prispôbené na RTG snímkovanie v chrbtovj	- Chrbtový diel s držiakom RTG kazety (vkladanej

časti, držiak na kazety	zboku), umožňuje RTG vyšetrenie priamo na lôžku
Stabilné v každej polohe	- Ložná plocha na 2 teleskopických stĺpových jednotkách – lôžko je vysoko stabilné a pevné v každej polohe - Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka až 230 kg
Dezinfikovateľné	- Použité materiály a prevedenie (bezšpárové spoje) sú zárukou ľahkej čistiteľnosti a dezinfekcie.
Dve čelové časti odnímateľné	- Vyberateľné hlavové a nožné čelo s farebnými výplňami
2dielne bočné postrannice odklopiteľné	- Delené plastové postrannice poskytujúce ochranu pred pádom pozdĺž celej lôžnej plochy - Vyrobené v súlade s požiadavkami normy STN EN 60601-2-52 (bezpečnostné medzery, výška postranic nad lôžnou plochou apod.)
Na kolečkách s možnosťou zabrzdzenia	- 4 dvojité kolieska s plastovým krytom 150 mm + 5. koliesko pre ľahšiu manipuláciu/jazdu s lôžkom - Centrálne ovládané (zabrzdené, odblokované, aretované do priameho smeru)
Ručný diaľkový ovládač pripojený káblom	- Ručný ovládač pripojený káblom: <ul style="list-style-type: none"> o bezpečnostné GO tlačidlo o zdvih lôžnej plochy o polohovanie chrbtového a stehenného dielu o autokontúra
Hrazda infúzny stojan, držiak na močovú flašu	- hrazda lakovaná umiestniteľná do držiaku v rohoch lôžka - infúzny stojan umiestniteľný do držiaku v rohoch lôžka - kôš na bažanta umiestniteľný do držiaku na lôžku
rýchlopúšťanie chrbtového dielu /nevyhnutné pre JIS /	- CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu
matrac antidekubitový pasívny, s piatimi zónami vrchnej vrstvy, paropriepustný, prispôsobený danej posteli s 3D mriežkou a poťahom umývateľný	- matrac antidekubitový pasívny, s piatimi zónami vrchnej vrstvy, paropriepustný, prispôsobený danej posteli s 3D mriežkou a poťahom umývateľný
Stolík:	
nočný stolík na koliečkách so zásuvkou a odklápacou doskou nastaviteľnou mechanickou aretáciou s priestorom pre PET flašu s odklápacím priestorom na prezúvky doska obojstranná v kovovom prevedení držiak na uterák plastová vložka zásuvky nosnosť jednej dosky minimálne 8 kg	- nočný stolík na koliečkách so zásuvkou a odklápacou doskou nastaviteľnou mechanickou aretáciou - s priestorom pre PET flašu - s odklápacím priestorom na prezúvky - obojstranný kovový nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou - držiak na uterák - plastová vložka zásuvky - nosnosť jednej dosky minimálne 9 kg

Súvisiace služby: dodanie, inštalácia, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, záručný, pozáručný servis

PharmDy. (Pavel Vizner
konateľ