

Kúpna zmluva č. Z20248438_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: sada náradia, tanková gola, sada kľúčov, sada prípravkov, sada vrtákov
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. KLÚCE OCKOVO-VIDLICOVE 6-32 MM, MAR-POL M58149, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami..
2. Vrtáky do dreva 6-20mm, sada 6ks, 260mm 8801290, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami.
3. VRTÁKY DO DREVA, Ø 4-5-6-8-10MM, CRV - 5KS alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
4. Dielenský vozík 420ks REDATS, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami a vybavením náradia.
5. PILA NA KONARE PILANA 300MM ,alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
6. Kované nástrčné kľúče 3/4" 17 - 32mm, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
7. Knipex sada klieští Cobra, 3 dielna 002009V02, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
8. KNIPEX KLIESTE COBRA XXL 560MM 8701560, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
9. Box na náradie 640 x 400 x 410 mm - TC320302, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
10. SCHEPPACH TB 200 Hliníkový kufr s náradím, 141 dielov 5909310900, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
11. Odhrňovač ALU 400x350 mm, hliníková lopata na sneh, odhrňáč, drevená násada,, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
12. Násada do lopát prehnutá 130 cm,, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
13. DVOJKOLESOVÝ VOZÍK D120-420, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
14. Ručný vozík VARIOfit s bočnou stenou, vonkajšie rozmery: 1 560 x 685 x 780 mm (ŠxHxV), zu-1280, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

15. Univerzálna sada pre nastavenie spojky 10ks + centrovací prípravok, Liatc2097, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
16. Prípravok na blokovanie dvojmotného zotrvačníka ASTA, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
17. Univerzálna sada na lisovanie silentblokov a ložísk 27 dielna M80445, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
18. MONTÁŽNA PÁKA NA NÁKLADNÉ PNEUMATIKY 1270-2030 MM, REDATS 12-00-90 alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.
19. PILANA Pílový kotúč 350x3,5x30 36 alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Položka č. 1: KLUCE OCKOVO-VIDLICOVÉ 6-32 MM, MAR-POL M58149, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami..

Funkcia				
Kvalitná sada očko vidlicových kľúčov vyrobených z pevného tvrdého materiálu chróm vanádium.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosti: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32mm	sada	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 2: Vrtáky do dreva 6-20mm, sada 6ks, 260mm 8801290, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
parametrePriemer (mm): 6, 8, 10, 12, 16, 20 mmCelková dĺžka (mm): 260 mmPoužitie: drevo, plastTyp upnutia: 6-hran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VEĽKÁ GOLA SADA GEKO G10115	sada	2		
Sada obsahuje:Vrtáky do dreva 6-20mm,6-8-10-12-16-20x260 mmdĺžka 260mm,sada 6ks,šest'hranná stopka,drevené puzdro	.	.		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	drevené puzdro,Obj. číslo: 8801290			

Položka č. 3: VRTÁKY DO DREVA, Ø 4-5-6-8-10MM, CRV - 5KS alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Vhodné pre vrtanie v prírodnom tvrdom i mäkkom dreve, tvrdých doskách, preglejke i drevotrieske.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre:materiál: CrVveľkosť: Ø 4-5-6-8-10mm	sada	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	dvojité špirála zvyšuje vrtací výkon a životnosť vrtákov			

Položka č. 4: Dielenský vozík 420ks REDATS, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami a vybavením náradia.

Funkcia				
Šikový dielenský vozík s náradím				
Rozmer skrinky na náradie: 670x460x935 mmRozmer zásuviek 1-2: 550x390x135 mmZásuvky 3-7 rozmer: 550x390x550 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

1. zásuvka:• Sada 1/4"- sada 13 ks 6k nástrčkov vo veľkostiach: 4/4,8/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm-univerzálny kĺb 1/4"- predĺženie 100 mm- predĺženie 50 mm-priečny gombík 1/4"- račňový kľúč 1/4" crv 150 mm-Pevný gombík 1/4"• Súprava 3/8"-17 prvkov zásuviek vo veľkostiach: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm-univerzálny kĺb- predĺženie 75 mm- predĺženie 150 mm-priečny gombík- gombíky na žeraviace sviečky 16 mm a 21 mm- račňový kľúč 195 mm-sada 7 spojov TORX pre vonkajší profil: E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20	sada	4		
• Sada 1/2"-17 prvkov zásuviek vo veľkostiach: 8/9/10/11/12/13/15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm-univerzálny kĺb 1/2"- predĺženie 250 mm- predĺženie 125 mm-pokreťto poprzcne 1/2"- račňový kľúč 1/2" 245 mm2. zásuvka:- rozmery nástrčkových kľúčov: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm-17ks sada plochých kľúčov: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm-9ks dlhé objímky: 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm-9ks dlhý imbus s guľôčkou: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm-3ks sada nástrčných nástrčných skrutkovačov: SL4/SL5,5/SL7-3ks sada phillips nástrčné skrutkovače:: PH1/PH2/PH3-3ks sada nástrčných k	.	.		
3. zásuvka:-7ks sada plochých scerwdiverov v rozmere: SL6x38/ SL3x75/SL3,5x75/SL4x100/SL5,5x100/SL6,5x150/SL8x175-7ks sada krížových skrutkovačov v rozmere: PH2x38/PH0x75/PH1x100/PH2x100/PH2x125/PH3x150 /PH4x200/-6ks izolovaných skrutkovačov:• 4 ks plochých skrutkovačov: SL3x75/SL4x100/SL5,5x125/SL6,5x150• 2 ks philips skrutkovačov: PH1x100/PH2x100-7ks sada presného kľúča:• 4ks plochých scerwdiverov: 2x40/2,5x40/3x40/1,8x40• 3ks krížového skrutkovača: PH000x40/PH00x40/PH0x40- sada TORX: T5/T8/T10/T20/T25/T27/T30/T40	.	.		
4. ťahák:-6ks sada imbusových kľúčov s guľôčkou vo veľkostiach: 2x75 / 2,5x75 / 3x100 / 4x100 / 5x150 / 6x150mm-lisovacie kliešte na izolované káblové oká spolu so sadou očiek-4ks sada klieští na prstene Seger.5. ťahák:- univerzálne kliešte 200mm- predĺžené vložky 200 mm- obcinaki boczne 185mm- MORSEA Pillers 250mm- univerzálne špunty 250mm- hummer so sklolaminátom 300g- komponentová páлка so sklolaminátom6. a 7. zásuvka (prázdna) môže byť naplnená vašimi osobnými strojmi.	.	.		
tento vozík vám umožní udržiavať poriadok na pracoviskuvozík má centrálny zámok, ktorý zamkne všetky zásuvkyv zásuvkách je 3 mm podšívka z penovej siete, ktorá tlmi vibrácie a zabraňuje kĺzaniu nástrojov počas prepravyvozík je vďaka štyrom odolným kolieskam (2 otočné) s priemerom 12,5 cm skvele mobilnývozík sa dá zabrzdiť brzdou na jednom z koliesšpeciálna plastová doska na vozíku má praktické priehradky na drobné doplnky alebo rozobraté častibočné otvory na zavesenie ďalšieho náradianosnosť zásuviek je až 40 kg	.	.		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: PILA NA KONÁRE PILANA 300MM ,alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Popis tovaru:pílka s plastovou rukoväťou na prerezávanie vetiev stromov a kríkovkalené zuby s tromi reznými hranami pre rýchly a ľahký rez				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Parametre:Pracovná dĺžka: 300 mmHrúbka nástroja: 1 mmRozteč zubov [mm]: 3.6Posuv: MAN	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	5297 výrobca: Pilana			

Položka č. 6: Kované nástrčné kľúče 3/4" 17 - 32mm,alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Na povoľovanie matíc kolies automobilov.Sada 3/4" nástrčných kovaných hlavíc určená pre rázové uťahováky. Sada obsahuje 8 kusov 6 hranných 3/4" nádstavcov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre:Rozmery kľúčov: 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mmTyp: šesť hranMateriál: oceľ kovaná	sada	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	:Model:FT5199			

Položka č. 7: Knipex sada klieští Cobra, 3 dielna 002009V02,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Náradie v plastovom hlbokom podnose s priehľadným vekom. Rozmery (Š x V x H): 170 x 370 x 40 mm. kliešte sivé atramentované, plastové rukoväte s protišmykovým povrchom. samoobslužná karta/blister.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obsah:1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech kliešte na vodné čerpadlá,1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech kliešte na vodné čerpadlá,1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech kliešte na vodné čerpadlá,	sada	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Obj. číslo: 2294500,Požaduje sa identický výrobok knipex systém cobra uvedeny v OF			

Položka č. 8: KNIPEX KLIESTE COBRA XXL 560MM 8701560,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Hasák a inštalatérske kliešte v jednom nástroji.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samosvorné na trúbkách a maticiach: žiadne sklzávanie na zovretej súčiastke, práca šetriaca sily a vynaloženie menšej sily. Rýchle, presné nastavenie priamo na zovretej súčiastke, Žiadne neúmyselné pre nastavenie. Žiadne prekĺznutie kľbu. Jemné nastavenie. Plochy čelustí so špeciálne kalenými zubmi, tvrdosť zubov asi 61 HRC: spoľahlivé uchopenie vďaka vysokej odolnosti proti opotrebeniu. Chrom-vanádiová elektroocel, kalená v oleji a popustená.	ks	1		
Veľkosť rozvretia pre trúbky do 4 1/2" a to pri veľkosti odpovedajúcej hasáku 2". O 40% nižšia hmotnosť ako hasák 2". 20 nastaviteľných pozícií	.	.		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Kód tovaru: 8701560Značka: KNIPEX,Požaduje sa identický výrobok knipex systém cobra uvedeny v OF			

Položka č. 9: Box na náradie 640 x 400 x 410 mm - TC320302,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Plastový box vhodný pre uskladnenie náradia a pre jeho ľahký presun. Pre presun je box vybavený 3-mi držadlami a teleskopickou rukoväťou až do výšky 90 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre: Rozmery: 640 x 400 x 410 mm. Materiál: plast, guma. Vnútorne rozmery: 590 x 300 x 320 mm. Prepravka na drobné náradie.	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Kód produktu TC320302 Ean produktu 6942629226321 Váha 8,300 Kg Prenosné: ano Materiál: Plast			

Položka č. 10: SCHEPPACH TB 200 Hliníkový kufr s náradím, 141 dielov 5909310900, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Praktická sada najpotrebnejšieho náradia pre väčšinu prác				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1x prepravný kufr 3x náhradné pílové listy 1x nastaviteľný kľúč 8" 200 mm 9x imbusový kľúč 1x skladací meter (1m) 1x oceľové pravítko (300 mm) 1x pilník (200 mm) • 1x presná vodováha (250 mm) • 10x náhradná čepeľ rezacieho noža • 7x imbusový kľúč 8 mm – 17 mm • 1x teleskopický magnetický zdvihák (600 mm) • 1x skúšačka napätia • 4x presný skrutkovač PH00, PH0, SL2,5, SL3,0 • 2x skrutkovač, izolovaný PH1x80, SL3x75 • 2x skrutkovač, krátky SL6x38, PH2x38 • 4x skrutkovače PH1x75, PH2x100, SL3x75, SL6x100 • 1x 1/4" skrutkovač • 1x 1/4" bitový adaptér • 4x svorky 2 x 75 mm, 2 x 120 mm	ks	1		
.	.	.		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Všetko je ukryté v robustnom hliníkovom kufrí s vystuženými rohmi			

Položka č. 11: Odhrňovač ALU 400x350 mm, hliníková lopata na sneh, odhrňáč, drevená násada, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Hliníkový odhrňovač na sneh Strend Pro s drevenou násadou dlhou 129 cm bude užitočným pomocníkom na odpratávanie snehu v zime u Vás doma. Rozmery: 40x35 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: drevo/kov Veľkosť lopaty: 400x350 mm Hmotnosť (kg): 1 Druh náradia: zhŕňač Materiál: drevo/kov Veľkosť lopaty: 400x350 mm Hmotnosť (kg): 1 Druh náradia: zhŕňač Materiál: drevo/kov Veľkosť lopaty: 400x350 mm Hmotnosť (kg): 1 Druh náradia: zhŕňač	ks	40		
.	.	.		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Druh náradia: zhŕňač			

Položka č. 12: Násada do lopát prehnutá 130 cm, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Špeciálne prehnutá násada s dĺžkou 130cm do lopát so zaobleným koncom a tulejou na nasadenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks	50		

.	.	.	.	.
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
.		Druh náradia: Drevená násada		

Položka č. 13: DVOJKOLESOVÝ VOZIK D120-420,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
D120-420 je vhodný na prevoz rôznych materiálov a to najmä nepravidelných rozmerov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hlavná charakteristika:nosnosť 120 kgrozмеры koša 447×647×272 mmpriemer kolies 420 mmvlastná hmotnosť 10 kg	ks	4		
.	.	.		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
.		Dielenské prevedenie: stabilná oceľová konštrukcia silné práškové lakovanieOvládateľnosť: dobre uchopiteľné madlo väčšie kolesá priemeru 420 mm		

Položka č. 14: Ručný vozík VARIOfit s bočnou stenou, vonkajšie rozmery: 1 560 x 685 x 780 mm (ŠxHxV), zu-1280,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Ručný vozík VARIOfit s bočnou stenou, vonkajšie rozmery: 1 560 x 685 x 780 mm (ŠxHxV), zu-1280, 4035694003415				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajšie rozmery: 1 560 x 685 x 780 mm (ŠxHxV)Ložná plocha: 765 x 435 mm (ŠxH)Nakladacia výška: 150 mmVýška prednej steny: 180 mmPozdĺžna výška steny: 245 mmPrevedenie: Zváraný profilový oceľový rám vyrobený z uhlovej ocele a štvorcovej rúrkyObsahuje 2 kusy červených ochranných krytov na rukoväťivrátane ručného ojaLožná plocha a bočné steny z preglejkypotiahnuté filmom/sieťom (sieťotlačová plocha smerujúca nahor)lepené vodotesné	ks	2		
.	.	.		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
.		Farba: RAL 5010 horcová modrá s práškovým nástrekomSada kolies: Pneumatiky na oceľových ráfikoch s presnými guľôčkovými ložiskami, čierna, Ø 260 x 85 mmNosnosť: 200 kg		

Položka č. 15: Univerzálna sada pre nastavenie spojky 10ks + centrovací prípravok,Liatc2097,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Prípravok umožňuje rýchle centrovanie spojky u väčšiny vozidiel, rozmery adaptérov 15, 16, 17, 19, 20, 21 a 25 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výrobca Licota Kód produktu Liatc2097 Ean produktu 8596337025196 Váha 0,750 Kg	ks	1		
.	.	.		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
.				

Položka č. 16: Prípravok na blokovanie dvojhmotného zotrvačníka ASTA,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia

Špeciálny prípravok na blokovanie zotrvačníka, keď je motor oddelený od prevodovky Tento prípravok je vhodný na použitie u širokej škály moderných motorov, kde sa používajú dvojmotné spojky a zotrvačníky.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obsah sady:	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Výrobca:ASTA A-FS10L alternatíva:KMPL-01			

Položka č. 17: Univerzálna sada na lisovanie silentblokov a ložísk 27 dielna M80445,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Určená na lisovanie ložísk, púzdiel ložísk, hydraulických ložísk, silentblokov, gumových manžiet.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Púzdra rozmery v milimetroch, vonkajší x vnútorný priemer:Ø 90×80 mm, Ø 85×75 mm, Ø 82×72 mm, Ø 80×70 mm, Ø 78×68 mm, Ø 76×66 mm, Ø 74×64 mm, Ø 72×62 mm, Ø 70×60 mm, Ø 68×58 mm, Ø 66×56 mm, Ø 64×54 mm, Ø 62×52 mm, Ø 60×50 mm, Ø 58×48 mm, Ø 56×46 mm, Ø 54×44 mm, Ø 52×42 mm, Ø 50×40 mm, Ø 48×38 mm, Ø46×36 mm, Ø 44×34 mm.Model: M80445, FTAC8070, ASBR127A	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Model:M80445Váha:19.00kgSKU:M80445UPC:FTAC8070EAN:59 01969108347			

Položka č. 18: MONTAŽNA PAKA NA NAKLADNE PNEUMATIKY 1270-2030 MM, REDATS 12-00-90alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Sťahovák s pákou na nákladné pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre:Značka: REDATSSymbol: 12-00-90Dĺžka: 1270 - 2030 mmProtišmyková rukoväť: ÁnoHmotnosť: 10,85 kg	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Charakteristika:Sťahovák vybavený pákouGumová rukoväť - protišmyková,Značka: RedatsKód produktu: 12-00-90Kategória: Servis nákladných vozidielHmotnosť: 10.85 kg			

Položka č. 19: PILANA Pílový kotúč 350x3,5x30 36zalebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Omietací pílový kotúč PILANA 350x3,5x30 36z je určený pre pozdĺžne rezanie mäkkého a tvrdého dreva.Je vhodný aj na rezanie viackotúčovými pilami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer kotúča: 350 mmhrúbka kotúča: 3,5 mmstredový otvor: 30 mmpočet zubov:36,hmotnosť: 2,53 kg	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Charakteristika:Pílový kotúč s vlčím ozubením.Pozitívny uhol čela 36 °.Maximálny rozvod - 1/3 hrúbky kotúča na každú stranu.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar, min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme dodanie úplnej objednávky ,nie čiastkovo.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.(Nitra)
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.10.2024 08:00:00 - 18.10.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 346,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 216,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.10.2024 12:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska