

Kúpna zmluva č. Z20248609_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 1. Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: elektroinštalačný materiál, vodič FeZn guľatina, zásuvka, vypínač
CPV: 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31681410-0 - Elektromateriály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Káblový prejazd Manutan Expert Five 1
- Keysing Star LIMAR, 50 W
- LUX Univerzálna textilná páska 50 m x 50 mm strieborná
- ZPT 2 m - profil T - Uzemňovacia profilová tyč 2000mm (Žz) - f712034
- Bleskozvodový drôt guľatina ø8mm FeZn
- Bleskozvodový drôt guľatina ø10mm FeZn
- Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom dvojité IP54 na omietku
- Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom jednoduchá
- Vypínač/ prepínač do vlhkých priestorov IP54 č.1

Položka č. 1: Káblový prejazd Manutan Expert Five 1

Funkcia				
Ochranná káblová lišta určená na päť káblov. Odolný proti poškriabaniu. (viď. príloha foto)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
farba: čierna/žltáv x š x h: 60 x 510 x 960 mm	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Keysing Star LIMAR, 50 W

Funkcia				
Výkonný LED reflektor Keysing Star LENNART vám skvele posluží na vnútorné aj vonkajšie osvetlenie. Medzi jeho hlavné prednosti patrí vodoodolnosť aj odolnosť voči nárazu. Nezastavia ho ani extrémne teploty od – 20 do 45 °C. Ultra tenký dizajn vám uľahčí aj umiestnenie reflektora. So životnosťou svietidla až 25 tisíc hodín je reflektor Keysing Star LENNART pre vás tou pravou voľbou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED reflektor – vonkajšie a vnútorné použitie, príkon 50W, svetelný tok 4500lm, teplá biela, neutrálna biela a studená biela farba, napájanie: do siete, maximálna chromatickosť 6500K, stupeň krytia IP65, životnosť 25000h, energetická trieda F, rozmery 16.2×2.4×19.3cm (V×Š×D)	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: LUX Univerzálna textilná páska 50 m x 50 mm strieborná

Funkcia				
Univerzálna páska extra zosilnená tkaninouPre opravy, upevňovanie a utesňovanieOdoláva UV žiareniu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LUX-TOOLS univerzálna textilná páska sa optimálne hodí pre opravy, upevňovanie a utesňovanie takmer všetkých materiálov. Páska je extra zosilnená tkaninou a odoláva UV žiareniu. Má rozmery 50 m x 50 mm.	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh	tkaninová páska			
šírka	5,0 cm			
hmotnosť	393 g			
oblasť použitia:	vnútri a vonku			

Položka č. 4: ZPT 2 m - profil T - Uzemňovacia profilová tyč 2000mm (Žz) - f712034

Funkcia				
Pre prechod el.výboja do vodivých vrstiev zeme, T-profil. Prípojná svorka umožňuje priebežné aj kolmé pripojenie bleskozvodovej pásky vodiča. So svorkou SR03K.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ZPT 2 m - profil T - Uzemňovacia profilová tyč (Žz). L1 = 2000 m, L2 = 1820 mm. Materiál: Fe/Zn.	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Značka	HROMOZVOD			
Obchodný text	Pre prechod el.výboja do vodivých vrstiev zeme, T-profil. Prípojná svorka umožňuje priebežné aj kolmé pripojenie bleskozvodovej pásky vodiča. So svorkou SR03K.			
Výška	200 cm			
Šírka	3cm			
Materiál	FeZn			
Hmotnosť	0,46 kg			

Položka č. 5: Bleskozvodový drôt guľatina ø8mm FeZn

Funkcia

Bleskozvodový drôt z pozinkovanej ocele (FeZn) s priemerom 8 mm. Je ťažký a pomerne tvrdý, ťažko sa s ním teda pracuje. Zároveň je však veľmi odolný a na rozdiel od hliníkového drôtu nie je ohrozený elektrochemickou koróziou. Môžete ho teda inštalovať aj do zeme a pod omietku.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bleskozvodový drôt z pozinkovanej ocele (FeZn) s priemerom 8 mm. Je ťažký a pomerne tvrdý, ťažko sa s ním teda pracuje. Zároveň je však veľmi odolný a na rozdiel od hliníkového drôtu nie je ohrozený elektrochemickou koróziou. Môžete ho teda inštalovať aj do zeme a pod omietku.	kg	35		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	uzemňovací drôt			
Priemer	8 mm			
Prevedenie	Fe/Zn			
Hmotnosť	1kg / cca 2,5m			
Materiál	Oceľ S 235			

Položka č. 6: Bleskozvodový drôt guľatina ø10mm FeZn

Funkcia				
Je to jeden z najpoužívanějších materiálov v bleskozvodovej sústave na zvedenie bleskového prúdu bezpečne do zeme. Vodič zvodu sa na prístupnom mieste spája s vývodom uzemnenia (tzv. uzemneným zvodom) rozpojiteľným skrutkovým spojom, umožňujúcim ľahké rozpojenie a opätovné spojenie, spravidla normalizovanou skúšobnou svorkou. K ostatným vodivým predmetom sa zvody pripájajú vhodnými pripojovacími svorkami, zváraním alebo spájkovaním natvrdo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bleskozvodový drôt z pozinkovanej ocele (FeZn). Je ťažký a pomerne tvrdý, ťažko sa s ním teda pracuje. Zároveň je však veľmi odolný a na rozdiel od hliníkového drôtu nie je ohrozený elektrochemickou koróziou. Môžete ho teda inštalovať aj do zeme a pod omietku. Drôt má priemer 10 mm.	kg	16		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	uzemňovací drôt			
Priemer	10 mm			
Prevedenie	Fe/Zn			
Hmotnosť	1kg / cca 1,61m			
Materiál	Oceľ S 235			

Položka č. 7: Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom dvojité IP54 na omietku

Funkcia				
Na montáž na omietku v interiéri aj vo vonkajšom prostredí z robustného a kvalitného plastu. Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom v dvojitém vyhotovení sa hodí hlavne na použitie vo vlhkých priestoroch. Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom sa používa napríklad v pivniciach, garážach alebo tiež vo vonkajšom prístrešku. Má krytie IP54. Toto krytie zaisťuje plnú ochranu proti nebezpečnému dotyku, ochranu pred vniknutím prachu a vode. Je vhodná na montáž na omietku v interiéri aj vo vonkajšom prostredí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Má krytie IP54.	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	zásuvky			
Oblasť použitia:	Vnútri a vonku			
Ochrana:	IP 54			
Menovité napätie:	230 V			

Menovitý prúd:	16 A
Vyhotovenie:	Zásuvka
Spôsob montáže:	Na omietke

Položka č. 8: Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom jednoduchá

Funkcia				
Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom v jednoduchom vyhotovení je vhodná na montáž na omietku v interiéri aj vo vonkajšom prostredí. Produkt je vyrobený z kvalitného a robustného plastu. Zásuvka je dimenzovaná pre napätie 230 V pri menovitom prúde 16 A. Často sa používa v pivniciach, garážach alebo tiež vo vonkajšom prístrešku. Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom má krytie IP54. Má kompletnú ochranu pred nebezpečným dotykom a je chránená pred vniknutím striekajúcej vody a prachu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Na montáž na omietku v interiéri aj exteriéri. Kvalitný plast	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	Vnútri a vonku			
Ochrana:	IP 54			
Vyhotovenie:	Zásuvka			
Spôsob montáže:	Na omietke			

Položka č. 9: Vypínač/ prepínač do vlhkých priestorov IP54 č.1

Funkcia				
Jednopolový vypínač do vlhkého prostredia.IP54 - chránené proti striekajúcej vode a čiastočne prachu.Vhodný na vonkajšie použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednopolový vypínač do vlhkého prostredia.IP54	ks	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stupeň krytia	IP 54			
Napätie	230 V			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa: 46. krídlo Kuchyňa 900 52 (okres Malacky)
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch pondelok- štvrtok v čase od 7:00 do 14:00 hod., piatok od 7:00 do 13:00 hod.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
prejazdova lista.jpg	prejazdova lista.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: 46. krídlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.10.2024 10:25:00 - 15.11.2024 10:16:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.10.2024 11:02:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska