

Kúpna zmluva č. Z20248624_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Woodensky SK,s.r.o
Sídlo: Jakobyho č. 1, 04001 Košice- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50282026
DIČ: 2120257216
IČ DPH: sk2120257216
Telefón: 0918562145

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rozhlasové, televízne prijímače a príslušenstvo
Kľúčové slová: mikrofón, mix pult, kábel, reproduktor, zosilovač, stojan na projektor,
CPV: 32344280-2 - Prenosné rozhlasové prijímače; 32342300-5 - Mikrofónové a reproduktorové sústavy; 32341000-5 - Mikrofóny; 32351300-1 - Príslušenstvo audiosystémov; 32343000-9 - Zosilňovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Mikrofónový stojan
2. Mikrofónová objímka
3. Digitálny mixpult
4. Mikrofónový kábel (rolka 100m)
5. Aktívny reprobox (12")
6. Zosilňovač
7. CONNECT IT P2 stropný držiak na projektor teleskopický CI-24 alebo ekvivalent
8. Shure 565 SD Classic vokálny mikrofón alebo ekvivalent

Položka č. 1: Mikrofónový stojan

Funkcia				
Kombinácia mikrofónového stojana s dlhými nohami a teleskopického ramena. Pre profesionálne mikrofónové stojany s ramenom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka ramena	435-745 mm			

Maximálna výška	1605 mm
Minimálna výška	900 mm
Nastaviteľná výška	áno
hmotnosť	3,1 kg

Položka č. 2: Mikrofónová objímka

Funkcia				
Držiak na mikrofón s 3/8" závitom vyrobený z elastického, vysokokvalitného plastu. Bezpečne udrží všetky mikrofóny s priemerom 34 - 40 mm. Disponuje unikátnou konštrukciou vďaka ktorej je mikrofón možné vložiť a vybrať priamo cez stred tela, čo uľahčuje manipuláciu najmä pri živých vystúpeniach na pódiu. Hmotnosť: 0,04 kg, Vyrobený vo farebnom prevedení: Black				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Digitálny mixpult

Funkcia				
Digitálny mixážny pult v kompaktnom formáte s 12 vstupmi (4 XLR mic/line, 4 XLR mic, 2 Hi-Z a stereo RCA line), zabudovanou wi-fi a možnosťou ovládať zariadenie cez štandardný webový prehliadač - bez aplikácií či limitov. Ideálny pre hudobnú tvorbu a ozvučenie hudobných podujatí.				
Je kompatibilný so systémami typu iOS, Android, Windows, Mac OS aj Linux. Disponuje 31-pásmovým grafickým ekvalizérom, noise gatemi a kompresormi pre všetky výstupy, a RTA (real-time frequency analyser) pre všetky kanály; ďalej tromi zabudovanými Lexicon FX efektovými procesormi - Reverb, Delay a Chorus, ovládačmi Subgroups, Mute Groups a View Groups, zabudovanými funkciami HARMAN signal processing a Show/Snapshot. Súčasťou je dvojkanálový USB media player (kompatibilný s formátmi MP3, WAV a AIFF), 2 vyvážené XLR Aux výstupy, dve 1/4" výstupy pre slúchadlá. Všetky vstupy s fantómovým napájaním				
Rozmery: 85 x 177 x 320 mm, hmotnosť: 2,29 kg.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
FunkcieDigitálny mixážny pult ovládaný tabletom/PC/smartfónomIntegrované pripojenie Wi-Fi vKompatibilita naprieč platformami so zariadeniami iOS, Android, Windows, Mac OS a LinuxSúčasné používanie až 10 ovládacích zariadení (tablety, telefóny, PC)Legendárne spracovanie signálu Harman od dbx®, Digitech® a Lexicon®Plne vyvolateľné a diaľkovo ovládané mikrofónové predzosilňovače4-pásmový parametrický ekvalizér, vysokofrekvenčný filter, kompresor, de-esser a šumová brána na vstupných kanáloch31-pásmový grafický ekvalizér, šumová brána a kompresor na všetkých výstupoch				
Frekvenčný analyzátor v reálnom čase (RTA) na vstupoch a výstupoch3 špecializované Lexicon® FX efektové procesory: Reverb, Delay a ChorusPodskupiny, skupiny Mute, skupiny View a ďalšie ovládacie prvky mixéraZobrazenie/vyvolanie snímok s trezormi kanálov a bezpečnostným uzamknutím				
Kanály 12Mikrofónové predzosilňovače: 4 x XLR/TRS, 4 x XLRVstupy - ostatné: 1 x Stereo (RCA)Výstupy - hlavné: 2 x XLR, 2 x TRSVýstupy - Ostatné: 2 x XLRDátové vstupy/výstupy: EthernetUSB: 3 x typ ASISlúchadlá: 2 x 1/4"Pásmo ekvalizéra: 4-pásmový parametrickýEfekty: ÁnoMožnosť montáže do stojana: NieHmotnosť: 5 libier/ 2,3 kgRozmery: 7" x 3,3" x 12,6" (v x h x š)				

Položka č. 4: Mikrofónový kábel (rolka 100m)

Funkcia				
Symetrický mikrofónový kábel. Priemer kábla 6 mm, čierna farba				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	rolka			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Symetrický mikrofónový kábel. Priemer kábla 6 mm, čierna farba				
dĺžka	100m			

Položka č. 5: Aktívny reprobox (12")

Funkcia				
Prináša vyšší akustický výkon v kombinácii s elegantným dizajnom. Zvukovod poskytuje širší uhol vyžarovania, pre ešte lepšie pokrytie publika. Nová mriežka chráni celú prednú časť reprosústavy a navyše vyzerá skvelo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• Výkon: 700 W v špičke, 350 W dlhodobý, zosilňovač triedy D • Basový reproduktor: 12" (305 mm) , 2" (51 mm) kmitacia cievka • Výškový reproduktor: 1" (25.4 mm) titánový výškový reproduktor s 1" kmitacou cievkou • Crossover (Výhybka): 2.5 kHz • Maximum SPL: 118 dB (dB SPL @ 1 m) • Frekvenčná odozva: (-3dB): 70 Hz – 20 kHz • Uhol vyžarovania: 90° H x 60° V • Pripojenie: 1x XLR vyvážený vstup, 1x XLR linkový výstup, 1x IEC vstup pre napájanie • Ovládanie: 1x Ovládanie hlasitosti, Tlačidlo ON/OFF				
• Indikátory: 2x LED napájania (vpredú a vzadu), 1x LED Limiter Clip • Ochrana: Analógový limiter / kompresor, tepelná ochrana • Zdroj: 100V-240V ~ 50/60Hz • Napájanie striedavým prúdom: 100,110-120,220-240 V, 50/60 Hz • Poistka: 100-120V T6.3AL AC250V or 220-240V T3.15AL AC250V • Príkon: 350 W • Vyhodenie: tvarovaný polypropylén, vykrojená hrana pre použitie ako monitor / odposluch, kovová mriežka, gumené nožičky, 1 rukoväť na vrchu • Montáž / Inštalácia: štandardný 36mm otvor pre statív alebo konzolu • Rozmery (VxŠxH): 602mm x 381mm x 343 mm • Čistá hmotnosť: 13.3 kg.				

Položka č. 6: Zosilňovač

Funkcia				
Zosilňovač s výkonom 500 W. Využíva systém Class-D, ktorý koncentruje všetky podstatné funkcie do jedného LSI chipu a používa technológiu PLL, ktorá kontroluje prenos v reálnom čase a tým ponúka vysokú kvalitu zvuku a výkon. Disponuje funkciami PEQ, crossover, filters, delay a limiter, ktorých ovládanie uľahčuje LCD display. Funkcia D-CONTOUR umožňuje dosiahnuť čistý a kvalitný zvuk. Ponúka možnosti nastavenia Basic a Advanced, a všetky nastavenia môžu byť uložené na USB. Je vybavený XLR a TRS vstupmi a výstupmi pre SpeakON a slúchadlá.				
Ovládanie zabezpečuje rozhranie Config Wizard, ktoré obsahuje presety ako CBR, Club, VXS alebo VXC, alebo možnosť nastaviť si jednotlivé parametre ako citlivosť, gain alebo impedancia samostatne. Impedancia: 8 Ohm. Rozmery: 480 x 88 x 388 mm. Hmotnosť: 6,9 kg.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkon500 WMožnosť montáže do rackuÁnoVýkon (Watt)500				

USBÁnoSlúchadlový výstupÁnoDI výstupNie	
Napájanie240V	
Adaptér súčasťou baleniaNie	
Hmotnosť: 6,9 kg.	
Rozmery: 480 x 88 x 388 mm	

Položka č. 7: CONNECT IT P2 stropný držiak na projektor teleskopický CI-24 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny držiak k montáži projektoru na strop, farba šedá, naklápanie +15° ~ - 15°, otáčanie 360°, nosnosť 20kg				

Položka č. 8: Shure 565 SD Classic vokálny mikrofón alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prispôsobené pre live vokály a rečTeplejší, bohatší zvuk ako SM58Zabudovaný filter proti vetru a popu pre zrozumiteľnosť hlasuVoliteľná prevádzka s dvojitou impedanciouTichý vypínač je možné zaistiť na svojom miesteKardioidný polárny vzor sa zameriava na váš hlasNeuveriteľná konštrukcia Shure a kvalita stavby				
Typ: DynamickýPolárny vzorec : kardioidFrekvenčná charakteristika: 50 Hz - 15 kHzImpedancia výstupu: 150ΩCitlivosť: -56,00 dBV / Pa - 1,60 mV / PaSpínač: Uzamykateľný vypínačKonektor: XLRPúzdro: Chrómované tlakové liatie s oceľovou mriežkouHmotnosť: 298 gRozmeryVýška: 161 mmŠírka: 51 mm				
Citlivosť-34 dbV/Pa				
Súčasťou balenia1 x 565SD klasický hlasový mikrofón1 x klip mikrofónu				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná v lehote 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2024 08:00:00 - 06.11.2024 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 245,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 694,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.10.2024 11:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Woodensky SK,s.r.o

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska