

Kúpna zmluva č. Z20248739_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: sanitárna technika, batérie, sprchový set, WC, ventily, skrutky, sifóny, kartuše, tesnenia, perlátor
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sprchové nástenné batérie LILA, resp. ekvivalent
2. Drezové nástenné batérie s ramienkom - ZUNA,, resp. ekvivalent
3. Drezová nástenná batéria s elastickým ramenom Novaservis Titania Iris New - rozstup 150 mm, resp. ekvivalent
4. Umývadlová stojanková batéria vyššia - ZUNA bez výpuste, resp. ekvivalent
5. Drezová stojanková batéria - SONATA s plochým ramienkom 170 mm, resp. ekvivalent
6. Drezová stojanková batéria s elastickým ramenom a sprškou SAMBA Slim, resp. ekvivalent
7. Bodový sprchový set MEXEN R-75 chróm, resp. ekvivalent
8. Alca WC sedadlo A604, resp. ekvivalent
9. Rohové ventily s filtrom, krytkou a kovovou pákou
10. Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky, 1/2"
11. Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky, 3/8"
12. Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom
13. WC Kombi komplet spodný odpad
14. WC Kombi komplet zadný odpad
15. Geberit Smyle umývadlo 60 x 48 cm, resp. ekvivalent
16. Skrutky na uchytenie umývadla 10x120 mm

17. Skrutky na uchytenie umývadla 10x140 mm
18. Skrutky na uchytenie WC 6x80 mm
19. Sifón umývadlový Alcadrain odpad 40 mm, resp. ekvivalent
20. Sifón drezový Bruckner odpad 50 mm s odbočkou, resp. ekvivalent
21. Sifón pisoárový s manžetou Alcadrain, resp. ekvivalent
22. Redukcia odpadu 40/50
23. Kartuše bruckner, resp. ekvivalent
24. Perlátory
25. Tesnenia vodovodné gumené

Položka č. 1: Sprchové nástenné batérie LILA, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová nástenná batéria LILA, rozstup 100 mm	ks			4
Sprchová nástenná batéria LILA, rozstup 150 mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša	keramická 35 mm			
Rozpätie	100 mm			
Farba	chróm			
Materiál	pochrómovaná mosadz			
variant	nástenný			
ovládanie batérie	pákové			

Položka č. 2: Drezové nástenné batérie s ramienkom - ZUNA,, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drezová nástenná batéria s ramienkom plochým rovným 160 mm - ZUNA, rozstup 100 mm, resp. ekvivalent	ks			2
Drezová nástenná batéria s ramienkom plochým rovným 160 mm - ZUNA, rozstup 150 mm, resp. ekvivalent	ks			5
Drezová nástenná batéria s ramienkom vyhnutým 200 mm - ZUNA, rozstup 100 mm, resp. ekvivalent	ks			2
Drezová nástenná batéria s ramienkom vyhnutým 200 mm - ZUNA, rozstup 150 mm, resp. ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša	keramická 35 mm			
Rozpätie	100 mm			
Farba	chróm			
Materiál	pochrómovaná mosadz			
variant	nástenný			
ovládanie batérie	pákové			
ramienko	ploché rovné - 160 mm alebo vyhnuté 200/210 mm			

Položka č. 3: Drezová nástenná batéria s elastickým ramenom Novaservis Titania Iris New - rozstup 150 mm, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša	keramická 35 mm			
Rozpätie	150 mm			
Farba	striebornosivá / chróm			
inštalácia	nástenný s horným vývodom			
ovládanie batérie	pákové			
ramienko	elastické - 500 mm			
výška	420 mm			
šírka	217 mm			
hĺbka	142 mm			

Položka č. 4: Umývadlová stojanková batéria vyššia - ZUNA bez výpuste, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša	keramická 35 mm			
Farba	chróm			
ovládanie batérie	pákové			
variant	stojankový			

Položka č. 5: Drezová stojanková batéria - SONATA s plochým ramienkom 170 mm, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša	keramická 40 mm			
Farba	chróm			
ovládanie batérie	pákové			
variant	drezový			
materiál	pochrómovaná mosadz			

Položka č. 6: Drezová stojanková batéria s elastickým ramenom a sprškou SAMBA Slim, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša	keramická 25 mm			
Farba	sivá			
Značka	AQUA MERCADO BASIC			
Séria	Samba Slim			
Materiál	mosadz			
Perlátor	áno			

Výlevka	elastická / otočná
systém montáže	stojankový jednootvorový
napájacie hadičky	áno
výška	340 - 420 mm
vývod	190 - 410 mm
koncovka	2 polohová koncovka SLIM s prepínačom pre normálny prúd vody alebo spršku

Položka č. 7: Bodový sprchový set MEXEN R-75 chróm, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál slúchadla	plast			
Povrchová úprava slúchadla	Chrome			
Počet funkcií	3			
Pripojenie	G 1/2"			
Výška slúchadla	230 mm			
Šírka hlavy	priemer 102 mm			
Materiál rukoväte	plast			
Povrchová úprava rukoväte	chróm			
Typ montáže	na stenu			
Materiál hadice	PVC			
Povrchová úprava hadice	chróm			
Dĺžka hadice	150 cm			

Položka č. 8: Alca WC sedadlo A604, resp. ekvivalent

Funkcia				
Univerzálne staviteľné WC sedadlo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ClickSystém	ľahko čistiteľná keramika na rýchle odnímateľnom sedadle			
SOFTCLOSE	áno			
Kovové pánty s platovou bielou krytkou	áno - univerzálne staviteľné v dvoch osiach			
Farba	biela			
Materiál dosky	duroplast s antibakteriálnymi vlastnosťami			
Rozmery	375 x 57 x 462 mm			
Rozstup úchyto	105-201 mm			
Možnosť dotiahnutia pántov skrutkovačom zhora	áno			
Obsah balenia	WC doska a pánty			

Položka č. 9: Rohové ventily s filtrom, krytkou a kovovou pákou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Rohové ventily s filtrom, krytkou a kovovou pákou 1/2" x 3/8"	ks			10
Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou 1/2" x 1/2"	ks			5
Rohový ventil s filtrom, krytkou a kovovou pákou 1/2" x 3/4"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	rohový guľový ventil s filtrom			
Tvar	hranatý			
Materiál	mosadz			
Farba	chrómová			
S filtrom	áno			

Položka č. 10: Napúšťací ventil bočný pre keramické nádrčky, 1/2"

Funkcia				
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádrčky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti	Plastový závit dĺžka 38 mm; Zabudované sitko pre zachytenie nečistôt; plynulé uzavretie bez rázov; nastaviteľná výška hladiny; malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku.			

Položka č. 11: Napúšťací ventil bočný pre keramické nádrčky, 3/8"

Funkcia				
Univerzálny napúšťací ventil pre plastové nádrčky s kovovým závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti	Kovový závit 22 mm; Zabudované sitko pre zachytenie nečistôt; plynulé uzavretie bez rázov; nastaviteľná výška vodnej hladiny; malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rade.; priemer závit 3/8"			
Obsah balenia	ventil, biela matica 3/8" a siko na zachytenie nečistôt			

Položka č. 12: Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom

Funkcia				
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádrčky. Rozsah nastavenia výšky 310 – 405 mm A2000.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti	Vypúšťací mechanizmus štart/stop; veľký rozsah výškového nastavenia; clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody; možnosť nastavenia tlačidla mimo osi ventilu.			
Konštrukcia	umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádrčky			
Tlačidlo	pochrómované			

Položka č. 13: WC Kombi komplet spodný odpad

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	WC kombi komplet spodný odpad			
Vlastnosti	s nádržkou a zvislým odpadom, splachovací systém vložený do keramickej nádržky, bočné napúšťanie			
Armatúra	vo vnútri nádržky technológia DualFlush 3 / 4,5 l			
Farba	biela			
Materiál	keramika			
Vrátane	splachovací mechanizmus a inštalačná súprava, dosky			
Typ	stojací			

Položka č. 14: WC Kombi komplet zadný odpad

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	WC kombi komplet zadný odpad			
Vlastnosti	s nádržkou a spodným odpadom, splachovací systém vložený do keramickej nádržky, bočné napúšťanie			
armatúra	vo vnútri nádržky technológia DualFlush			
Farba	biela			
Materiál	keramika			
vrátane	splachovací mechanizmus a inštalačná súprava			
typ	stojací			

Položka č. 15: Geberit Smyle umývadlo 60 x 48 cm, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	60 x 48 x 16,5 cm			
tvar	obdĺžnikový			
s prepacom	áno			
s poličkou s otvorom pre batériu uprostred	áno			
montáž	na tsenu			
materiál	sanitárna keramika			
farba	biela			

Položka č. 16: Skrutky na uchytenie umývadla 10x120 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	bal			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Balenie obsahu	2 ks
vhodné pre	umývadlo
šírka	120 mm
stavebná výška	60 mm
hĺbka	10 mm
súčasťou balenia	hmoždinky, matky, podložky, krytky

Položka č. 17: Skrutky na uchytenie umývadla 10x140 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	bal			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahu	2 ks			
vhodné pre	umývadlo			
šírka	140 mm			
stavebná výška	60 mm			
hĺbka	10 mm			
súčasťou balenia	hmoždinky, matky, podložky, krytky			

Položka č. 18: Skrutky na uchytenie WC 6x80 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahu	2 ks			
vhodné pre	umývadlo			
šírka	80 mm			
stavebná výška	48 mm			
hĺbka	6 mm			
súčasťou balenia	hmoždinky, krytky			

Položka č. 19: Sifón umývadlový Alcadrain odpad 40 mm, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	odtok vody, prípojka na umývadlo, prístrojová prípojka			
Vhodné pre	umývadlo, práčka, umývačka riadu			
Farba	biela			
Vlastnosti	Zápachová uzávera 58 mm, tepelný atest 95°C, prípojka na hadicu 17-23 mm, Napojenie na odpadovú rúru priemer 40 mm, s prípojkou pre práčku alebo umývačku			
Balenie	telo sifónu s prípojkou, Zátka PVC, Nerezová mriežka výpuste, Rozeta plastová			

Materiál	plast
Kapacita odtoku	57 l/min
Priemer pripojenia	40 mm

Položka č. 20: Sifón drezový Bruckner odpad 50 mm s odbočkou, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Priemer odpadu	50 mm			
Veľkosť závitu	6/4"			
Výbava	s výpusťou			
Balenie	1 ks			

Položka č. 21: Sifón pisoárový s manžetou Alcadrain, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer odpadu	40 mm			
Materiál	polypropyrén			
Zápachová uzávača	58 mm			
Prietok	38 l/min			
Použitie	Pre pisoár so zvislým odpadom			
Rozeta	plastová			

Položka č. 22: Redukcia odpadu 40/50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Redukcia odpadu	40 mm /50 mm			

Položka č. 23: Kartuše bruckner, resp. ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartuša 35 mm, nízka	ks			10
Kartuša 35 mm, vysoká	ks			5
Kartuša 40 mm, nízka	ks			10
Kartuša 40 mm, vysoká	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Perlátory

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perlátor - vonkajší závit M20x1	ks			15
Perlátor - vonkajší závit M24x1	ks			20
Perlátor - vnútorný závit M22x1	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	chróm, mosadz			

Položka č. 25: Tesnenia vodovodné gumené

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodovodné gumené tesnenie 1/2"	ks			90
Vodovodné gumené tesnenie 3/4"	ks			80
Vodovodné gumené tesnenie 3/8"	ks			95
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu.
Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 15:00.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Čapajevova 38, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.10.2024 11:00:00 - 15.10.2024 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 534,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 899,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 678,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.10.2024 15:38:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska