

Kúpna zmluva č. Z20248785_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MažeTo, s.r.o.
Sídlo: Lán 688/2, 02952 Hruštín, Slovenská republika
IČO: 44754213
DIČ: 2022817005
IČ DPH: SK2022817005
Bankové spojenie: IBAN: SK23 8330 0000 0021 0125 8202, BIC: FIOZSKBAXXX
Telefón: 0948524035

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: ND do pozemnej výzbroje, techniky a materiálu na zabezp. bojaschopnosti
Kľúčové slová: Náhradné diely, filtre
CPV: 34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov; 34330000-9 - Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Olejový filter motora LR104384 alebo ekvivalent v OEM kvalite
2. Vzduchový filter PHE500060 alebo ekvivalent v OEM kvalite
3. Palivový filter WJI500040 alebo ekvivalent v OEM kvalite
4. Filter olejový S2630002503 alebo ekvivalent v OEM kvalite
5. Filter vzduchový 28113F2000 alebo ekvivalent v OEM kvalite
6. Filter Kabínový 97133F2000 alebo ekvivalent v OEM kvalite
7. Filter olejový 03C 115 561 H alebo ekvivalent v OEM kvalite
8. Filter vzduchový 1K0 129 620 alebo ekvivalent v OEM kvalite
9. Filter kabínový 6R0 819 653 alebo ekvivalent v OEM kvalite
10. Filter olejový 06A 115 561 B alebo ekvivalent v OEM kvalite
11. Filter vzduchový 1J0 129 620 alebo ekvivalent v OEM kvalite
12. Filter olejový 071 115 562 C alebo ekvivalent v OEM kvalite
13. Filter kabínový 1k1 819 669 alebo ekvivalent v OEM kvalite
14. Palivový filter 3C0 127 434 alebo ekvivalent v OEM kvalite
15. Vložka palivová s tesnením 51.12503-0061 alebo ekvivalent v OEM kvalite
16. Filter olejový s tesnením 51.05500-6073 alebo ekvivalent OEM kvalite

17. Filter vzduchu 81.08405-0018 alebo ekvivalent v OEM kvalite
18. Filter peľový 81.61910-0019 alebo ekvivalent v OEM kvalite
19. Filter vnútorného priestoru 7D0819989 alebo ekvivalent v OEM kvalite
20. Palivový filter 1H0 127 401 C alebo ekvivalent v OEM kvalite
21. Vzduchový filter 074129620 alebo ekvivalent v OEM kvalite
22. Olejový filter 074115561 alebo ekvivalent v OEM kvalite
23. Tesnenie oleja LR0058800 alebo ekvivalent v OEM kvalite
24. Filter vzduchu 6279360010 alebo ekvivalent v OEM kvalite
25. Filter vzduchu 6279360020 alebo ekvivalent v OEM kvalite
26. Filter oleja 4429003550 alebo ekvivalent v OEM kvalite
27. Tesnenie 01033486B alebo ekvivalent v OEM kvalite
28. Filter oleja 299 2544 alebo ekvivalent v OEM kvalite
29. Filter vzduchu C 31 980 alebo ekvivalent v OEM kvalite
30. Filter palivový 2994048 alebo ekvivalent v OEM kvalite
31. Filter palivový P551864 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Položka č. 1: Olejový filter motora LR104384 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Olejový filter motora				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			79
Priemer	mm			76
Množstvo	KS			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Vzduchový filter PHE500060 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Vzduchový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			240
Šírka	mm			186
Výška	mm			58,3
Množstvo	KS			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Palivový filter WJI500040 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Palivový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			88
Výška	mm			166
Množstvo	KS			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Filter olejový S2630002503 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter olejový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			65
Výška	mm			66
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Filter vzduchový 28113F2000 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			246
Šírka	mm			163
Výška	mm			53
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Filter Kabínový 97133F2000 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter Kabínový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			239
Šírka	mm			193,5
Výška	mm			21
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Filter olejový 03C 115 561 H alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter olejový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			93
Vonkajší priemer	mm			76
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Filter vzduchový 1K0 129 620 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			346
Šírka	mm			223

Výška	mm			50
Množstvo	mm			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 9: Filter kabínový 6R0 819 653 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter kabínový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			254
Šírka	mm			223
Výška	mm			36
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 10: Filter olejový 06A 115 561 B alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter olejový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			121
Vonkajší priemer	mm			76
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 11: Filter vzduchový 1J0 129 620 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			364
Šírka	mm			184,5
Výška	mm			50,3
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 12: Filter olejový 071 115 562 C alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter olejový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			95
Vonkajší priemer	mm			71
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 13: Filter kabínový 1k1 819 669 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter kabínový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			213
Šírka	mm			290
Výška	mm			33,5
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Palivový filter 3C0 127 434 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Palivový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			79,5
Výška	mm			136,1
Množstvo	KS			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Vložka palivová s tesnením 51.12503-0061 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Vložka palivová s tesnením				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			95
Výška	mm			174
Množstvo	KS			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Filter olejový s tesnením 51.05500-6073 alebo ekvivalent OEM kvalite

Funkcia				
Filter olejový s tesnením				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			169
Vonkajší priemer	mm			83
Množstvo	KS			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Filter vzduchu 81.08405-0018 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer	mm			130
Vonkajší priemer	mm			255
Výška	mm			458

Množstvo	KS			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Filter peľový 81.61910-0019 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter peľový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			466
Šírka	mm			183
Výška	mm			70
Množstvo	KS			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Filter vnútorného priestoru 7D0819989 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vnútorného priestoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			168
Vnútorný priemer	mm			112
Výška	mm			102
Množstvo	KS			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Palivový filter 1H0 127 401 C alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Palivový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer	mm			80
Výška	mm			148
Množstvo	KS			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Vzduchový filter 074129620 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Vzduchový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	mm			276
Šírka	mm			218
Výška	mm			58
Množstvo	KS			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Olejový filter 074115561 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Olejový filter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			95
Vonkajší priemer	mm			71
Množstvo	KS			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Tesnenie oleja LR0058800 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Tesnenie oleja				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer	mm			52,5
Vonkajší priemer	mm			68
Hrúbka	mm			8
Množstvo	KS			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Filter vzduchu 6279360010 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			471
Vonkajší priemer	mm			305
Množstvo	KS			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Filter vzduchu 6279360020 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			450
Vonkajší priemer	mm			186
Množstvo	KS			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Filter oleja 4429003550 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter oleja				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			230
Vonkajší priemer	mm			114
Množstvo	KS			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 27: Tesnenie 01033486B alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Tesnenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorný priemer	mm			42
Vonkajší priemer	mm			62
Hrúbka	mm			8
Množstvo	KS			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Filter oleja 299 2544 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter oleja 299 2544 alebo ekvivalent v OEM kvalite				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška	mm			211
Vonkajší priemer	mm			110,5
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Filter vzduchu C 31 980 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter vzduchu C 31 980 alebo ekvivalent v OEM kvalite				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výška	mm			334
vonkajší priemer	mm			304
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Filter palivový 2994048 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter palivový 2994048 alebo ekvivalent v OEM kvalite				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
výška	mm			168
vonkajší priemer	mm			110
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Filter palivový P551864 alebo ekvivalent v OEM kvalite

Funkcia				
Filter palivový P551864 alebo ekvivalent v OEM kvalite				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

výška	mm			174
vonkajší priemer	mm			93
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté aj náklady spojené s dodávkou materiálu na miesto plnenia
Dovoz materiálu je v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou, tovar bude dodaný jednorazovo
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru , dodací list spolu s tovarom na miesto plnenia
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy
Vrátane dopravy a vykládky na miesto plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky - Jamník okres Liptovský Mikuláš
Objednávateľ nie je platiteľom DPH . preto ceny predkladať vrátane DPH
Splatnosť - faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
požaduje sa originálny diel v OE kvalite prípadne ekvivalent v OEM kvalite

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Jamník
Ulica: Jamník 1002

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.10.2024 13:50:00 - 30.10.2024 13:50:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 250,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.10.2024 10:42:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MažeTo, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska