

# Kúpna zmluva č. Z20248916\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Woodensky SK,s.r.o  
Sídlo: Jakobyho č. 1, 04001 Košice- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 50282026  
DIČ: 2120257216  
IČ DPH: sk2120257216  
Telefón: 0918562145

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory, nabíjačky, káble a rozboč. pre audio/video, predlžovacie káble  
Kľúčové slová: káble, predlžovacie káble  
CPV: 31224810-3 - Predlžovacie káble; 44321000-6 - Káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Kábel FTP Cat.5E PE 305m/cievka SXKD-5E-FTP-PE-SAM vonkajší, závesný, čierny
- Kábel FTP Cat.5E PE 305m/box SXKD-5E-FTP-PE čierny, vonkajší, drôt
- Predlžovací kábel na bubne 25 m
- Kábel predlžovací na bubnom 50m

**Položka č. 1: Kábel FTP Cat.5E PE 305m/cievka SXKD-5E-FTP-PE-SAM vonkajší, závesný, čierny**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m                       |         |         | 305    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Technické parametre Kategória : CAT5E Podporované protokolyl [?] : 1000BaseT Tienenie : fólia okolo všetkých 4 párov Šírka pásma [?] : 100 MHz Vodič [?] : medený drôt 0, 505 mm AWG 24 Izolácia [?] : polyetylén 1, 0 mm Plášť [?] : PE Farba : čierna Priemer kábla : 6, 4 mm + 2, 6 mm Váha : 56 kg / km NVP [?] : 68% Propagation delay [?] : 535 ns/100m Delay skew [?] : 20 ns/100m Skladovacia teplota : -20 ° C až 70 ° C Prevádzková teplota : -20 ° C až 70 ° C Teplota pri inštalácii : 0 ° C až 50 ° C |                         |         |         |        |

**Položka č. 2: Kábel FTP Cat.5E PE 305m/box SXKD-5E-FTP-PE čierny, vonkajší, drôt**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                       |         |         | 610    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Technické parametre Kategória : CAT5E Podporované protokolyl [?] : 1000BaseT Tienenie : fólia okolo všetkých 4 párov Šírka pásma [?] : 100 MHz Vodič [?] : medený drôt 0,505 mm AWG 24 Izolácia [?] : polyetylén 1,0 mm Plášť [?] : PE Farba : čierna Priemer kábla : 6,3 mm Váha : 39 kg / km NVP [?] : 68% Propagation delay [?] : 535 ns/100m Delay skew [?] : 20 ns/100m Skladovacia teplota : -20 ° C až 70 ° C Prevádzková teplota : -20 ° C až 70 ° C Teplota pri inštalácii : 0 ° C až 50 ° C |                         |         |         |        |

**Položka č. 3: Predlžovací kábel na bubne 25 m**

| Funkcia                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Predlžovací kábel na bubne 25 m, so 4 zásuvkami, IP20 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                 | ks                      | 10      |         |        |
| dĺžka                                                 | m                       |         |         | 25     |
| prierez vodiča                                        | mm                      |         |         | 1,5    |
| napätie                                               | V                       |         |         | 230    |
| prúd                                                  | A                       |         |         | 13     |
| krytie                                                | IP                      | 20      |         |        |
| počet zásuviek                                        | ks                      | 4       |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| produkt                                               | bubon s pevným stredom  |         |         |        |
| typ izolácie                                          | PVC                     |         |         |        |
| tepelná poistka                                       | áno                     |         |         |        |
| vodič                                                 | H05VV-F3G               |         |         |        |
| max. zaťaženie rozvinutého                            | 13 A max./3 000 W       |         |         |        |
| max. zaťaženie navinutého                             | 4,35 A max./1 000 W     |         |         |        |

**Položka č. 4: Kábel predlžovací na bubnom 50m**

| Funkcia                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Predlžovací kábel na bubne 50 m, so 4 zásuvkami, IP44 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                 | ks                      | 8       |         |        |
| dĺžka                                                 | m                       |         |         | 50     |
| prierez vodiča                                        | mm                      |         |         | 1,5    |
| napätie                                               | V                       |         |         | 230    |
| krytie                                                | IP                      | 44      |         |        |
| počet zásuviek                                        | ks                      | 4       |         |        |
| Maximálne zaťaženie plne rozvinutého kábla            | W                       |         |         | 3200   |
| Technické vlastnosti                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Oblasť použitia | Vnútri a vonku |
| Označenie kábla | H05RR-F3G1.5   |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom. Návod na obsluhu musí byť dodaný v SK alebo CZ jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou tovaru zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia, na ktorú bude faktúra doručená. Faktúra musí obsahovať "číslo zmluvy EKS" a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že to tak nebude, Objednávateľ vráti Dodávateľovi faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.                                            |
| Platobné podmienky musia byť v súlade s OPEP Čl. XI Platobné podmienky, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru (dodací list) s tovarom na adresu miesta plnenia. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra bude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Malacky  
Obec: Kuchyňa  
Ulica: 46. Krídlo Kuchyňa

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.10.2024 15:30:00 - 21.11.2024 13:00:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 071,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 286,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.10.2024 15:24:03

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Woodensky SK,s.r.o

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska