

Kúpna zmluva č. Z20248883_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17070775
DIČ:
IČ DPH: SK2020980082
Telefón: 0517563109

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hanna Instruments Czech s.r.o.
Sídlo: Mezi vodami 1903/17a, 14300 Praha 4, Česká republika
IČO: 27202330
DIČ: CZ27202330
IČ DPH:
Telefón: +421903740442

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne prístroje a vybavenie
Kľúčové slová: Laboratórne prístroje a vybavenie, multimerač, senzor, kyveta, fotometer, viečko
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel);
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vodeodolný prenosný multimerač pH / EC / DO
2. Sensor konduktivity
3. sensor pH
4. senzor rozpusteného kyslíka
5. software
6. Prenosný kufrík pre multimerač
7. Multiparametrový fotometer
8. Prenosný kufrík pre fotometer
9. Sklenená kyveta pre fotometre
10. Viečko pre kyvetu

Položka č. 1: 1. Vodeodolný prenosný multimerač pH / EC / DO

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Vodeodolný prenosný multimeráč pH / EC / DO, kufríková sadavodeodolná ochrana: IP67teplota: rozsah -5,00 až 55,00 °C; rozlíšenie 0,01 °C; presnosť: ± 0,15 °CpH/mV: rozsah 0,00 až 14,00 pH; ± 600,0 mV, rozlíšenie 0,01 pH; 0,1 mV, presnosť ± 0,02 pH; ± 0,5 mVORP: rozsah ± 2000,0 mV, rozlíšenie 0,1 mV, presnosť ± 0,1 mVrozpustený kyslík: rozsah 0,0 až 500,0 %, rozlíšenie 0,1 %konduktivita: rozsah 0 až 200 mS/cmrezistivita: rozsah 0 až 999999 Ω·cmrozpustené látky: rozsah 0 až 400 000 ppm (mg/l)salinita: rozsah 0,00 až 70,00 PSU, rozlíšenie 0,01 PSUnapájanie: 4 x 1,5 V AAvrátane PC kábla	
vrátane sondy pre vstupy senzorov pH, DO, ECmerač kompatibilný so sondami a senzormi pH, DO hanna instruments	

Položka č. 2: 2.Sensor konduktivity

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozsah merania 0.0 – 200.0 mS/cm (0.0 – 400.0 mS/cm – absolútna), teplotný rozsah -5 – 55 °C, špička elektródy z nerezovej ocele, rozmery 111 x 17 mm, kompatibilná s prístrojom hanna instruments HI98194				

Položka č. 3: 3. sensor pH

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozsah merania 0.00 – 13.00 pH; ±600,0 mV, teplotný rozsah -5 – 55 °C, špička elektródy sklenená (pH), rozhranie keramické, elektrolyt gél,rozmery 118 x 15 mm, kompatibilný s prístrojom hanna instruments HI98194				

Položka č. 4: 4. senzor rozpusteného kyslíka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DO senzor, rozsah merania 0,0 - 500,0 %; 0,00 - 50,00 mg/l teplotný rozsah -5 – 55 °C, špička kat/an: Ag/Zn, membrána: HDPE, rozmery 99 x 17 mm, kompatibilný s prístrojom hanna instruments HI98194				

Položka č. 5: 5. software

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

PC software pre prenosný multimeráč pH / EC / DO kompatibilný s prístrojom HI98194	
--	--

Položka č. 6: 6. Prenosný kufrík pre multimeráč

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochranné púzdro – transportný kufrík pre prenosný multimeráč kompatibilný s parametrami prístroja hanna instruments HI98194				

Položka č. 7: 7. Multiparametrový fotometer

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilný s kitmi hanna instruments – (Alkalinita 0 až 500 mg/l, Alkalinita, morská voda 0 až 300 mg/l, Hliník 0,00 až 1,00 mg/l, Amoniak, LR 0,00 až 3,00 mg/l, Amoniak, MR 0,00 až 10,00 mg/l, Amoniak, HR 0,0 až 100,0 mg/l, Bróm 0,00 až 8,00 mg/l, Vápnik 0 až 400 mg/l, Vápnik, morská voda 200 až 600 mg/l, Chloridy 0,0 až 20,0 mg/l, Chlórdioxid 0,00 až 2,00 mg/l,				
Voľný chlór 0,00 až 5,00 mg/l, Voľný chlór, ULR 0,000 až 0,500 mg/l, Celkový chlór 0,00 až 5,00 mg/l, Celkový chlór, ULR 0,000 až 0,500 mg/l, Celkový chlór, UHR 0 až 500 mg/l, Chróm (IV), LR 0 až 300 µg/l, Chróm (IV), HR 0 až 1000 µg/l, Farba vody 0 až 500 PCU, Meď, LR 0,000 až 1,500 mg/l, Meď, HR 0,00 až 5,00 mg/l, Kyselina kyanúrová 0 až 80 mg/l, Fluoridy, LR 0,00 až 2,00 mg/l, Fluoridy, HR 0,0 až 20,0 mg/l, Vápniková tvrdosť 0,00 až 2,70 mg/l, Horčíková tvrdosť 0,00 až 2,00 mg/l, Celková tvrdosť, LR 0 až 250 mg/l,				
Celková tvrdosť, MR 200 až 500 mg/l, Celková tvrdosť, HR 400 až 750 mg/l, Hydrazín 0 až 400 µg/l, Jód 0,0 až 12,5 mg/l, Železo, LR 0,000 až 1,600 mg/l, Železo, HR 0,00 až 5,00 mg/l, Horčík 0 až 150 mg/l, Mangán, LR 0 až 300 µg/l, Mangán, HR 0,0 až 20,0 mg/l, Molybdén 0,0 až 40,0 mg/l, Nikel, LR 0,000 až 1,000 mg/l, Nikel, HR 0,00 až 7,00 g/l, Dusičnany 0,0 až 30,0 mg/l, Dusitany, ULR, morská voda 0 až 200 µg/l, Dusitany, LR 0 až 600 µg/l, Dusitany, HR 0 až 150 mg/l,				
Rozpustený kyslík 0,0 až 10,0 mg/l, Látky zachytávajúce kyslík 0,00 až 1,50 mg/l, Látky zachytávajúce kyslík 0 až 1000 µg/l, Látky zachytávajúce kyslík 0,00 až 2,50 mg/l, Látky zachytávajúce kyslík 0,00 až 4,50 mg/l, Ozón 0,00 až 2,00 mg/l, pH 6,5 až 8,5 pH, Fosforečnany, ULR, morská voda 0 až 200 µg/l, Fosforečnany, LR 0,00 až 2,50 mg/l, Fosforečnany, HR 0,0 až 30,0 mg/l,				
Draslík 0,0 až 20,0 mg/l, Kremík, LR 0,00 až 2,00 mg/l, Kremík, HR 0 až 200 mg/l, Striebro 0,000 až 1,000 mg/l, Sírany 0 až 150 mg/l, Anionové surfaktanty 0,00 až 3,50 mg/l, Zinok 0,00 až 3,00 mg/l)• Rozsah: Absorbancia: 0,000 až 4,000 Abs; pH: -2,00 až 16,00; teplota: -20 až 120 °C				

Rozlíšenie: Absorbancia: 0,001 Abs; 0,01 pH; 0,1 °C Presnosť: ±0,003 Abs; presnosť vlnovej dĺžky pásmovej priepusti: ±1,0 nm Napájanie: 5 VDC USB 2.0 adaptér, mikro-B konektor; 3,7 VDC lítiová batéria Optický systém: zdroj: svetlo emitujúca dióda, detektor: kremíkový fotočlánok, typ kyvety: okrúhle kyvety-priemer 24,6 a 16 mm	
Prostredie: 0 až 50 °C, RH 0 až 95 % nekondenzujúce Displej: LCD s podsvietením Teplotná kompenzácia: automatická Rozmery: 206 x 177 x 97 mm	

Položka č. 8: 8. Prenosný kufrík pre fotometer

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prenosný kufrík pre fotometer kompatibilný s prístrojom hanna instruments HI83300				

Položka č. 9: 9. Sklenená kyveta pre fotometre

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada sklenených kyviet 4 ks kompatibilné s fotometrom hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 10: 10. Viečko pre kyvetu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada viečok pre sklenené kyvety 4 ks kompatibilné s fotometrom hanna instruments HI83300-02				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vynesenia na príslušné oddelenie - v cene zákazky.
Predmet zmluvy musí byť zabalený spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS. Požaduje sa 30 dňová splatnosť na faktúru.
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.
Na tovar sa požaduje pri dodaní objednávateľovi exspirácia chemikálií najmenej 6 mesiacov od dátumu dodania. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ do 1 dňa odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie značku a číslo tovaru.
Objednávateľ – kontaktná osoba do 1 pracovného dňa odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

V prípade potreby odstránenia vady/poruchy tovaru (v záručnej dobe) mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava).
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: 17. novembra 1, FHPV

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2024 09:50:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 16,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 200,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 840,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.10.2024 09:38:01

Objednávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hanna Instruments Czech s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska