

Kúpna zmluva č. Z20248910_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17070775
DIČ:
IČ DPH: SK2020980082
Telefón: 0517563109

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Hanna Instruments Czech s.r.o.
Sídlo: Mezi vodami 1903/17a, 14300 Praha 4, Česká republika
IČO: 27202330
DIČ: CZ27202330
IČ DPH:
Telefón: +421903740442

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chemikálie - reagencie
Kľúčové slová: chemikálie, reagencie
CPV: 24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie; 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1. Sada CalCheck štandardov
2. 2. Testovacia sada na alkalitu
3. 3. Elektrolyt pre DO
4. 4. Uskladňovací roztok pre pH elektródy
5. 5. Kalibračný roztok na rýchlu kalibráciu
6. 6. KIT - Reagencie na alkalinitu
7. 7. KIT – Reagencia na odstránenie chlóru
8. 8. KIT - Reagencie na amoniak, nízky rozsah
9. 9. KIT - Reagencie na vápnik
10. 10. KIT - Reagencie na chloridy
11. 11. KIT - Reagencie na celkovú tvrdosť vody, nízky rozsah
12. 12. KIT - Reagencie na horčík
13. 13. KIT - Reagencie na dusičnany
14. 14. KIT - Reagencie na dusitany, nízky rozsah
15. 15. KIT - Reagencie na fosforečnany, nízky rozsah
16. 16. KIT - Reagencie na draslík, 3 rozsahy
17. 17. KIT - Reagencie na sírany
18. 18. KIT - Reagencie na kremík

19. 19. KIT - Reagencie na mangán, nízky rozsah

20. 20. KIT - Reagencie na železo, nízky rozsah

Položka č. 1: 1. Sada CalCheck štandardov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada CalCheck štandardov	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada CalCheck štandardov, kompatibilné s fotometrom hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 2: 2. Testovacia sada na alkalitu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Testovacia sada na alkalitu	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Testovacia sada na alkalitu (CaCO ₃), 110 testov, rozsah: 0 až 100 mg/l; 0 až 300 mg/l, metóda: titrácia, chemická metóda: 0 až 100 mg/l fenolftaleín; 0 až 300 mg/l brómfenolová modrá, súčasť balenia: roztok fenolftaleín, roztok brómfenolová modrá, 2 kalibrované nádoby, 1 kalibrovaná striekačka so špičkou, titrovací roztok				

Položka č. 3: 3. Elektrolyt pre DO

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrolyt pre DO	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Roztok elektrolytu pre galvanické DO sondy, 30 ml, vhodný pre elektródu na meranie rozpusteného kyslíka k prístroju hanna instruments HI98194				

Položka č. 4: 4. Uskladňovací roztok pre pH elektródy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uskladňovací roztok pre pH elektródy	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uskladňovací roztok pre pH elektródy, 500 ml, vhodný pre pH elektródu k prístroju hanna instruments HI98194				

Položka č. 5: 5. Kalibračný roztok na rýchlu kalibráciu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalibračný roztok na rýchlu kalibráciu	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kalibračný roztok na rýchlu kalibráciu, 500 ml, jednobodová kalibrácia senzorov pH a konduktivity k prístroju hanna instruments HI98194				

Položka č. 6: 6. KIT - Reagencie na alkalinitu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na alkalinitu	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ALKALINITY, 300 testov, rozsah: 0 to 500 mg/L (as CaCO ₃), rozlíšenie: 1 mg/L, presnosť: ±5 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 7: 7. KIT – Reagencia na odstránenie chlóru

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT – Reagencia na odstránenie chlóru	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chlorine remover reagent, pre použitie pri teste na alkalinitu, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 8: 8. KIT - Reagencie na amoniak, nízky rozsah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na amoniak, nízky rozsah	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AMMONIA, 300 testov, rozsah 0.00 to 3.00 mg/L (as NH ₃ -N), rozlíšenie: 0.01 mg/L, presnosť: ±0.04 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 9: 9. KIT - Reagencie na vápnik

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na vápnik	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
CALCIUM, 150 testov, rozsah: 0 to 400 mg/L (as Ca ²⁺), rozlíšenie: 1 mg/L, presnosť: ±10 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 10: 10. KIT - Reagencie na chloridy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na chloridy	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

CHLORIDE, 300 testov, rozsah: 0.0 to 20.0 mg/L (as Cl ⁻), rozlíšenie: 0.1 mg/L, presnosť: ±0.5 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02	
--	--

Položka č. 11: 11. KIT - Reagencie na celkovú tvrdosť vody, nízky rozsah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na celkovú tvrdosť vody, nízky rozsah	bal			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HARDNESS, TOTAL, 100 testov, rozsah: 0 to 250 mg/L (as CaCO ₃), rozlíšenie: 1 mg/L, presnosť: ±5 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 12: 12. KIT - Reagencie na horčík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na horčík	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MAGNESIUM, 150 testov, rozsah: 0 to 150 mg/L (as Mg ²⁺), rozlíšenie: 1 mg/L, presnosť: ±5 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 13: 13. KIT - Reagencie na dusičnany

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na dusičnany	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NITRATE, 300 testov, rozsah: 0.0 to 30.0 mg/L (as NO ₃ --N), rozlíšenie: 0.1 mg/L, presnosť: ±0.5 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 14: 14. KIT - Reagencie na dusitany, nízky rozsah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na dusitany, nízky rozsah	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NITRITE, 300 testov, rozsah: 0 to 600 µg/L (as NO ₂ --N), rozlíšenie: 1 µg/L, presnosť: ±20 µg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 15: 15. KIT - Reagencie na fosforečnany, nízky rozsah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na fosforečnany, nízky rozsah	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PHOSPHATE, 300 testov,rozsah: 0.00 to 2.50 mg/L (as PO43-),rozlíšenie: 0.01 mg/L,presnosť: ±0.04 mg/L,kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 16: 16. KIT - Reagencie na draslík, 3 rozsahy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na draslík, 3 rozsahy	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
POTASSIUM, 300 testov,rozsah: 0.0 to 20.0 mg/L (as K),rozlíšenie: 0.1 mg/L,presnosť: ±3.0 mg/L,kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 17: 17. KIT - Reagencie na sírany

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na sírany	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SULPHATE, 300 testov, rozsah: 0 to 150 mg/L (as SO42-), rozlíšenie: 1 mg/L, presnosť: ±5 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 18: 18. KIT - Reagencie na kremík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na kremík	bal			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SILICA, 300 testov,rozsah: 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2),rozlíšenie: 0.01 mg/L,presnosť: ±0.03 mg/L,kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

Položka č. 19: 19. KIT - Reagencie na mangán, nízky rozsah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na mangán, nízky rozsah	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

MANGANESE, 150 testov, rozsah: 0 až 300 µg/L (as Mn), rozlíšenie: 1 µg/L, presnosť: ±10 µg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02	
---	--

Položka č. 20: 20. KIT - Reagencie na železo, nízky rozsah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KIT - Reagencie na železo, nízky rozsah	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
IRON, 150 testov, rozsah: 0.000 až 1.600 mg/L (as Fe), rozlíšenie: 0.001 mg/L, presnosť: ±0.010 mg/L, kompatibilné s použitím kyvetovej spektrofotometrickej metódy pre prístroj hanna instruments HI83300-02				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy - v cene zákazky. Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Na tovar sa požaduje expirácia chemikálií najmenej 6 mesiacov od dátumu dodania. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
V prípade chemikálií, u ktorých vzniká povinnosť dodať kartu bezpečnostných údajov, žiadame, aby bola súčasťou dodávky.
Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Požadujeme predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy. Objednávateľ, kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania návrhu, odsúhlasí alebo odmietne predloženú ponuku, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy.
Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu alebo tovar pri preberaní vykazuje známky poškodenia (otvorené/roztrhnuté alebo inak poškodené balenie).
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov na náklady dodávateľa (doprava).
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy-platí v prípade ak dodávateľ má túto povinnosť podľa 343/2015 a 315/2016 ZVO.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy.
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: ul. 17.novembra č.1, FHPV, katedra ekológie

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.11.2024 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balení
Požadované množstvo: 26,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.10.2024 10:32:00

Objednávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Hanna Instruments Czech s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska