

Kolotoč na sedenie VVZ-KL001-15



Detský kolotoč na sedenie KL001-15

Detský kolotoč so sedákmi na sedenie je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovacou farbou. Navrhnutý je s ohľadom na dosiahnutie dlhej životnosti a bezpečnosti prevádzky. Stredový volant, podlaha a sedáky sú vyrobené z ekologického HPL materiálu ktorý je odolný voči UV žiareniu, netoxický recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami.

Špecifikácia

Detský kolotoč VVZ-KL001 je certifikovaný podľa STN EN 1176


Kapacita:	5 osôb
Veková kategória:	3 - 14 rokov
Rozmer prvku:	priemer 1,5m výška 0,75m
Výška voľného pádu:	do 0,5m
Dopadová plocha:	priemer 5,5m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál



Veríme v Zábavu®

Kolotoč na sedenie


VVZ-KL001-15



Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spoločne tvoríme zábavnejší svet.

VVZ-LD1-001 Tematická vežová zostava Lod'



VVZ-LD1-001

Tematická vežová zostava v tvare lode je ideálny prvok pre rozvoj detskej fantázie a skupinovej hry. Na zostavu deti vylezú po schodiskovom výleze, kolmých lezeckých či lanových výlezočoch a dolu sa môžu spustiť po šmykľavke. Zostavu dopĺňajú rahná s plachtami a vlajkami, kapitánsky mostík s kormidlom, kresliaca tabuľa či prova s kotvou.

Farebná kombinácia a dizajn v tematike lode už z diaľky láka deti k hre na detskom ihrisku. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Polyesterové lano je zárukou dlhej životnosti a bezpečnosti. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Špecifikácia

Veková kategória:	3 - 14 rokov
Výška pádu:	do 1,0 m
Rozmery prvku:	5,3 × 2,5 × 3,5 m
Dopadová plocha:	7,25 × 6,0 m
Materiál:	Zinkovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál, sklolaminátová šmykľavka, polyesterové laná

Visiaca hojdačka VVZ-VH007




VVZ-VH007 Visiaca hojdačka

Visiaca dvojhojdačka s dvoma sedákmi klasik a baby, je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Spojovacie materiály sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti. Hojdačka VVZ-VH007 je certifikovaná podľa normy STN EN 1176. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož.

Špecifikácia

Kapacita:	1 + 1 osoba
Veková kategória:	3 - 14 rokov
Rozmer prvku:	3,04 × 1,675 × 2,3 m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož
Dopadová plocha:	3,2 × 7,5 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

Visiaca hojdačka VVZ-VH007



Visiaca hojdačka VVZ-VH005



VVZ-VH005 Visiaca hojdačka


Visiaca hojdačka s hniezdom pre 5 detí je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Spojovacie materiály sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti. Hojdačka VVZ-VH005 je certifikovaná podľa normy STN EN 1176. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož.

Špecifikácia

Visiaca hojdačka VVZ-VH005 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Kapacita:	5 osôb
Veková kategória:	3 - 14 rokov
Rozmer prvku:	3,04 × 1,675 × 2,3 m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož
Dopadová plocha:	3,0 × 7,5 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál

Visiaca hojdačka VVZ-VH005



Pružinová hojdačka VVZ-SH001



VVZ-SH001 Pružinová hojdačka



Materiály a konštrukcia pružinovej hojdačky zaručujú dlhú životnosť a bezpečnosť. Oceľová pružina s odolnou povrchovou úpravou a HPL materiál sú zárukou dlhej životnosti, stálofarebnosti a bezpečnosti. HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Pružinové hojdačky môžu byť umiestnené na trávnu, ihrisko so štrkom alebo pieskom alebo môžete pod hojdačku použiť zatravnovaciu rohož, pryžovú rohož alebo EPDM. Všetky pružinové hojdačky spĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176.

Špecifikácia


Pružinová hojdačka VVZ-SH001 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	2 - 14 rokov
Kapacita	1 osoba
Rozmer prvku:	0,50 x 0,25 x 0,80 m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 0,55 m
Dopadová plocha:	3,5 x 3,3 m (v zmysle STN EN 1176-1)
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr.19mm, nerezový spojovací materiál

Pružinová hojdačka VVZ-SH001



Edukatívne pieskovisko 2 × 2 m VVZ-PD001



VVZ-PD001 Pieskovisko 2 × 2 m

Bezúdržbové pieskovisko s plochou 2 × 2 metra má po obvode lištu z HPL hrúbky 10mm proti presýpaniu piesku mimo pieskoviska, na ktorej sú vyobrazené rôzne geometrické tvary. V rohoch pieskoviska sú štyri sedáky v tvare trojuholníka, vhodné pre deti alebo rodičov. Konštrukcia pieskoviska je vyrobená zo zinkovanej a práškovanej ocele. Navrhnutá je s ohľadom na dosiahnutie dlhej životnosti a bezpečnosti. Pieskovisko je štandardne dodávané bez piesku.

Špecifikácia

Veková kategória:

1 - 14 rokov



Rozmery prvku:

2,1x 2,1 x 0,3 m (DxŠxV)


Materiál:

Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL hr. 10mm,
nerezový spojovací materiál,

Edukatívne pieskovisko 2 × 2 m VVZ-PD001



Pružinová hojdačka Motorka VVZ-SH004



VVZ-SH004 Pružinová hojdačka Motorka



Materiály a konštrukcia pružinovej hojdačky s motívom motorky zaručujú dlhú životnosť a bezpečnosť. Oceľová pružina s odolnou povrchovou úpravou a HPL materiál sú zárukou dlhej životnosti, stálofarebnosti a bezpečnosti. HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Pružinové hojdačky môžu byť umiestnené na trávnu, ihrisko so štrkom alebo pieskom alebo môžete pod hojdačku použiť zatrávňovaciu rohož, rpyžovú rohož alebo EPDM. Všetky pružinové hojdačky spĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176.

Špecifikácia


Pružinová hojdačka Motorka VVZ-SH004 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	2 - 14 rokov
Kapacita:	1 osoba
Rozmer prvku:	0,8 x 0,2 x 0,8 m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 0,55 m
Dopadová plocha:	3,3 x 3,9 m (v zmysle STN EN 1176-1)
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr.19mm, nerezový spojovací materiál

Pružinová hojdačka Motorka VVZ-SH004



Mäkká gumená zatrávňovacia rohož



Mäkká gumená zatrávňovacia rohož

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož je najlacnejším variantom certifikovaného bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, street workout, fitness parky a parkúrové ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov. Vďaka zatrávňovacej rohoži predídete rozbahnenému povrchu na ihrisku a zničeniu trávnatého porastu. V prípade, že tráva vyrastie, jednoducho ju pokosíte kosačkou. Prípadný pád užívateľa ihriska je tlmený mäkkou protišmykovou gumou.

- vhodné pre detské ihriská, street workout parky, fitness parky a parkúrové ihriská
- rýchla a efektívna montáž, rohože sú spájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klincov
- jednoduchá údržba - vyššiu trávu stačí pokosiť
- na rozdiel od tvrdých plastových rohoží, je zatrávňovacia rohož mäkká a protišmyková
- zatrávňovacia rohož tlmí nárazy i zvuk
- je vodepriepustná


Špecifikácia

Gumená zatrávňovacia rohož je certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

Rozmery prvku:
Materiál:

1,5 x 1,0 x 0,022m
zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Edukatívny panel - Kresliaca tabuľa s počítadlom VVZ-EDU012



EDU0012 Edukatívny panel - Kresliaca tabuľa a počítadlo



Kreslenie kriedou na tabuľu nikdy neomrzí. Kresliaca tabuľa je ideálnym herným prvkom pre materské školy alebo detské ihriská na sídlisku. Obojstranná doska na kreslenie vyrobená z HPL materiálu s rozmerom 1,5 x 1,0 m poskytuje dostatok priestoru pre detskú predstavivosť. HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Jediné počítadlo na Slovensku ktoré má desať radov po desať, spolu 100 rôznofarebných kotúčov. Počítadlo, ktoré odolá vetru aj dažďu a pomôže deťom precvičovať si hravou formou sčítanie, odčítanie aj malú násobilku. Konštrukcia edukatívneho panelu je vyrobená zo zinkovanej ocele ošetrovanej práškovým lakovaním. Spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Disky piškvoriek sú vyrobené z HPL materiálu, ktorý je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami.

Špecifikácia


Edukatívny panel EDU012 je certifikovaný podľa STN EN 1176

Veková kategória:	1 - 14 rokov
Rozmer prvku:	2,5 x 0,05 x 1,5m (ŠxDxV)
Ochranná zóna:	3,5 x 1,0 m (v zmysle STN EN 1176-1)
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr.6mm, HDPE plast, nerezový spojovací materiál

Edukatívny panel - Kresliaca tabuľa s počítadlom VVZ-EDU012



Edukatívny panel - Labyrint VVZ-EDU022



VVZ-EDU022 Edukatívny panel - Labyrint


Labyrint, hra pri ktorej si deti precvičia orientačné a logické schopnosti vo veľkom formáte ktorý zároveň preverí ich jemnú motoriku. Princípom hry je dostať kruh zo začiatočného bodu do cieľa cez spleť uličiek. Konštrukcia edukatívneho panelu je vyrobená zo zinkovanej ocele ošetrenou práškovým lakovaním. Spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Samotný panel je vyrobený z HPL materiálu, ktorý je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami.

Špecifikácia

Edukatívny panel EDU022 je certifikovaný podľa STN EN 1176

Veková kategória:	1 - 14 rokov
Rozmer prvku:	0,05 x 1,0 x 1,3 m
Ochranná zóna:	1,0 x 2,0m
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL hr.10mm, nerezový spojovací materiál

Edukatívny panel - Labirint VVZ-EDU022



Balančný mostík HPL VVZ-M1-02



VVZ-M1-02 Balančný mostík



Bezúdržbový balančný mostík s HPL protišmykovými nášlapmi zavesenými na polyesterových lanách je herným prvkom, vďaka ktorému deti trénujú svoju koordináciu, stabilitu a rovnováhu. Vyrobený je zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovacou farbou. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Spojovacie materiály sú nerezové. Ako dopadovú plochu je možné použiť trávnatý povrch, odporúčame však použiť zatrávňovaciu rohož.

Špecifikácia


Balančný mostík HPL VVZ-M1-02 je certifikovaný podľa normy STN EN 1176

Veková kategória:	3 - 14 rokov
Rozmery prvku:	2,13 × 0,87 × 1,0 m
Výška voľného pádu:	0,4 metra
Dopadová plocha:	5,2 × 3,9 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL, polyesterové lano, nerezový spojovací materiál

Balančný mostík HPL VVZ-M1-02



Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom Ihrisko pre každé dieťa



Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom

Konštrukcia informačnej tabule je vyrobená z ocelového profilu s priemerom 60,6 mm, ktorá je ošetrená žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT. Samotná tabuľa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska alebo športoviska je vyrobená z materiálu dibond s rozmermi 75 x 50cm.

Špecifikácia:

Rozmer prvku:	0,7 x 0,1 x 1,8 m
Minimálna potrebná plocha:	0,8 x 0,5m
Použitý materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, dibond, nerezový spojovací materiál

Plachta na zarkytie pieskoviska 2x2m



Plachta na zakrytie pieskoviska 2x2m

Plachta na zakrytie pieskoviska je vyrobená z polyesterovej siete, odolná proti UV žiareniu. Po obvode je opatrená napínacou gumou, ktorá zaisťuje ľahké vypnutie plachty. Zabraňuje nežiadanému vstupu zvierat, chráni pieskovisko pred hrubými nečistotami ako napr. opadaným lístím.

Špecifikácia

Urečená pre:	VVZ-PD001 - Pieskovisko 2x2m
Rozmery prvku:	2,1 x 2,1 x 0,3m
Materiál:	Polyesterová sieť, guma

Prevažovacia hojdačka na jednej nohe VVZ-PH001



VVZ-PH001 Prevažovacia hojdačka na jednej nohe

Najväčšia zábava je vždy s kamarátom. Preto by súčasťou detského ihriska mala byť aj prevažovacia hojdačka. Vďaka nej sa deti naučia nielen spolupracovať, ale i lepšie koordinovať a precvičia si aj svoje motorické schopnosti. Pri výbere prvkov na detské ihrisko by dôležitú úlohu mal zohrávať aj výber materiálov, ktorý má zásadný vplyv na životnosť detského ihriska. Preto dbáme na kvalitné materiály, dôslednú montáž a dodržiavanie všetkých platných noriem. Použitý HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Špecifikácia


Prevažovacia hojdačka VVZ-PH001 je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	2 - 14 rokov
Kapacita:	2 osoby
Rozmery prvku:	3,0 × 0,2 × 0,8 m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 1,0 metra
Dopadová plocha:	3,4 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr.10mm, guma, nerezový spojovací materiál



Veríme v Zábavu®

Prevažovacia hojdačka na jednej nohe VVZ-PH001



Veríme v Zábavu, s.r.o.
Spoločne tvoríme zábavnejší svet.

VYHLÁSENIE

Spoločnosť Veríme v Zábavu ako výrobca detských certifikovaných hracích prvkov vyhlasujeme, že naše prvky predávame spoločnosti BRANO, s.r.o. 038 35 Valča 356, IČO: 47 580 330.

V Trenčíne, dňa 09.10.2024



Veríme v Zábavu, s.r.o. ©
Pod Brezinou 86
911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

Tomáš Kyselica
Konateľ spoločnosti
Veríme v Zábavu, s.r.o.