

ZMLUVA
na pozáručný autorizovaný servis
pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava 1
Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000164314/8180
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ: IBM Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo organizácie: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
V mene spoločnosti koná: Branislav Šebo, konateľ a generálny riaditeľ
alebo
Marián Bódi, konateľ a finančný riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Číslo účtu: č. ú. 2622002341/1100
IČO: 31337147
DIČ: 2020300337
IČ DPH: SK7020000405
Registrácia: zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, číslo vložky 3897/B, dňa 07.12.1992
(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok II
Úvodné ustanovenie

Zmluva na pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára za účelom upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa zo dňa 04.04.2012, predložená do verejnej súťaže vyhlásenej v Ú. v. EÚ dňa 29.02.2012 pod č. 2012/S 41-066782 a vo VVO č. 40/2012 dňa 28.02.2012 pod značkou 02228 – MSS v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a výsledok rokovania zmluvných strán.

Článok III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM (ďalej aj „CZVT IBM“) prevádzkovaných v rámci informačného systému objednávateľa, formou poskytovania

- požadovaných servisných služieb a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov.
- 3.2 Poskytovateľ za účelom zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky CZVT IBM u objednávateľa zabezpečí, v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy, realizáciu pozáručného autorizovaného servisu pre zariadenia výpočtovej techniky IBM v rozsahu a v kvalite uvedených v ustanoveniach tejto zmluvy.
 - 3.3 Zoznam CZVT IBM, pre ktoré objednávateľ požaduje vykonávanie autorizovaného pozáručného servisu a servisné požiadavky a podmienky (SLA), sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
 - 3.4 Objávateľ je v prípade potreby oprávnený počas trvania zmluvného vzťahu upraviť rozsah servisovaných zariadení, resp. doplniť predmet zmluvy o ďalšie zariadenia IBM, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ale len v prípade, ak ich objednávateľ nadobudne počas trvania zmluvného vzťahu a po uplynutí záručnej doby bude na nich potrebné zabezpečovať pozáručný servis.
 - 3.5 Objávateľ je tiež v prípade potreby oprávnený presunúť zariadenie z jednej servisnej úrovne do druhej a vyňať zo zoznamu zariadení uvedených v prílohe č. 1 k zmluve zariadenie, pre ktoré nebude potrebné poskytovanie pozáručného servisu. O týchto skutočnostiach je objednávateľ povinný písomne informovať poskytovateľa (bez potreby uzavretia samostatného dodatku) a tento je povinný znížiť mu paušálny poplatok uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve o alikvotnú čiastku za zariadenie vyňaté z prílohy č. 1. Poskytovateľ je tiež oprávnený, na základe dohody s objednávateľom, stanoviť paušálny poplatok v prípade doplnenia predmetu zmluvy o ďalšie zariadenie a pri presune zariadenia z jednej servisnej úrovne do druhej.
 - 3.6 Spôsob a rozsah poskytovania pozáručného autorizovaného servisu pre CZVT IBM sa bude realizovať formou **komplexného servisu**, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:
 - 3.5.1 technická podpora, diagnostika a odstraňovanie porúch na CZVT IBM v rozsahu typov, ktoré sú prevádzkované v informačnom systéme Sociálnej poisťovne vrátane dopravy, dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu a tiež ekologickej likvidácie vzniknutého odpadu,
 - 3.5.2 odstránenie porúch na CZVT IBM, obnova ich konfigurácie, výmena chybných komponentov (ucelených častí) tak, aby CZVT IBM uviedol do opätovnej plnohodnotnej prevádzky; poskytovateľ zároveň aplikuje servisné prehliadky jednotlivých CZVT IBM podľa odporúčania výrobcu, zamerané na ich základnú diagnostiku, implementovanie odporúčaných opráv mikrokódov, aktuálnych verzií operačných a riadiacich systémov za účelom odhalenia potenciálnych zdrojov porúch a vykonania potrebných servisných zásahov, čím sa zníži riziko poruchy zariadenia.
 - 3.7 Poskytovateľ pre potreby opráv jednotlivých zariadení použije len komponenty, ktoré sú na tento účel odporúčané, resp. certifikované výrobcom predmetného zariadenia.
 - 3.8 Poskytovateľ poskytuje servisné služby na základe hlásenia poruchy objednávateľom.
 - 3.9 Objávateľ hlási poruchy alebo požiadavky na opravu zariadení v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 17:00 hod. faxom alebo elektronicky (e-mail), v odôvodnených prípadoch telefonicky.
 - 3.10 Objávateľ vykonáva hlásenie poruchy a požiadavku na opravu prostredníctvom zamestnancov plniacich úlohy centrálného dispečingu v Sociálnej poisťovni, ústredie.
 - 3.11 Poskytovateľ prijme hlásenie poruchy a požiadavku na opravu. Súčasťou hlásení o poruche a požiadaviek na opravu bude minimálne: miesto požadovaného plnenia a meno zodpovedného zamestnanca objednávateľa, ktorý bude poskytovateľovi k dispozícii v mieste plnenia služby; predbežný rozsah poruchy alebo predpokladaný

rozsah opravy, typ zariadenia, sériové číslo, dátum a čas hlásenia poruchy, evidenčné číslo servisného zásahu.

- 3.12 Poskytovateľ písomne potvrdí (faxom, elektronicky) prijatie hlásenia o poruche alebo požiadavky na opravu najneskôr do 1 hodiny od hlásenia o poruche.
- 3.13 Zodpovedný zamestnanec objednávateľa priebežne potvrdzuje v protokole o servisnom zásahu vedenom zástupcom poskytovateľa, časy rozhodujúce pre priebeh zásahu (čas hlásenia poruchy, čas nástupu na opravu, čas zdržania nezavineneho poskytovateľom, čas ukončenia zásahu a pod.). Protokol o servisnom zásahu sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch a podpisujú ho zástupcovia oboch zmluvných strán. V servisnom protokole bude uvedená záručná doba na vykonanú prácu a evidenčné číslo servisného zásahu.
- 3.14 Po ukončení servisného zásahu zástupca poskytovateľa preukáže funkčnosť opraveného zariadenia zodpovednému zástupcovi objednávateľa a ten zástupcovi poskytovateľa svojím podpisom a odtlačkom pečiatky potvrdí celkový servisný protokol o servisnom zásahu.
- 3.15 Poskytovateľ objednávateľovi písomne potvrdí do 24 hodín odstránenie poruchy alebo opravy zariadenia formou e-mailovej alebo faxovej správy.
- 3.16 Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi pri vykonávaní servisných služieb, ako aj pri vykonávaní s nimi súvisiacich úkonov, bezprekážkový a bezpečný prístup k servisovanému zariadeniu a nerušené pracovné podmienky tak, aby na strane poskytovateľa nevznikli prestoje.

Článok IV

Miesto a čas plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
- 4.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby určiť aj ďalšie miesta na poskytovanie služieb.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti tvoriace predmet zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy v lehotách uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Článok V

Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva, s možnosťou úpravy ceny len v prípade:
 - 5.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
 - 5.1.2 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - 5.1.3 ak bude jej úprava zvýšením dostatočným spôsobom preukázateľná,
 - 5.1.4 ak bude cena znížená.
- 5.2 DPH sa bude účtovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase zdaniteľného plnenia. Na zmenu sadzby výšky DPH sa nevyžaduje úprava formou dodatku k zmluve.
- 5.3 V cene predmetu zmluvy sú započítané všetky náklady poskytovateľa spojené s plnením predmetu zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve (spotrebný materiál, náhradné diely, dodávka, doprava, vykládka, ekologická likvidácia použitých obalov, garancia odstránenia poruchy v určenom

- čase, diagnostika a profylaktické prehliadky, úpravy verzií mikrokódov a základného softvérového vybavenia a pod.).
- 5.4 Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom vo forme paušálnych poplatkov v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve.
 - 5.5 Ceny touto zmluvou neupravené, ktoré priamo súvisia s plnením predmetu zmluvy a ktorých potrebu nebolo možné predvídať v čase jej uzatvorenia, budú stanovené dohodou zmluvných strán na základe cien platných na relevantnom trhu v danom období. Pri tvorbe cien je poskytovateľ povinný zohľadniť primeranosť ich stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
 - 5.6 V prípade, že bude zariadenie zaradené do pozáručného servisu v priebehu mesiaca, poplatok za uvedený mesiac sa vypočíta alikvotne k stanovenému mesačnému paušálnemu poplatku.
 - 5.7 Faktúry budú vystavované štvrťročne, a to vždy do piateho dňa v prvom mesiaci kalendárneho štvrťroka. Splatnosť faktúr je 35 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.
 - 5.8 Poskytovateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Poskytovateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.
 - 5.9 V prípade, že faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a poskytovateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Poskytovateľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode 5.8 tohto článku.

Článok VI

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- 6.1 Poskytovateľ poskytne objednávateľovi na realizované služby pozáručného servisu záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začne plynúť od ich protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 6.2 Poskytovateľ poskytne objednávateľovi na dodaný spotrebný materiál a náhradné diely záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začne plynúť od ich protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 6.3 Počas záručnej doby podľa bodu 6.1 a 6.2 tohto článku poskytovateľ bezplatne (vrátane dopravy, servisnej práce, potrebných náhradných dielov a spotrebného materiálu s obmedzenou životnosťou) odstráni vady zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, a to formou opravy vadného komponentu alebo jeho výmenou.
- 6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že spotrebný materiál a náhradné diely v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty budú mať vlastnosti určené technickými parametrami.
- 6.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou manipuláciou zodpovedného zamestnanca objednávateľa, ktorého riadne zaškolil.
- 6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy prostredníctvom certifikovaných servisných technikov uvedených v prílohe č. 3 k tejto zmluve. V prípade zmeny certifikovaného servisného technika počas platnosti zmluvy, musí byť táto zmena písomne odsúhlasená objednávateľom.

- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi prístup do priestorov, kde sa budú záručné vady odstraňovať.
- 6.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady poskytovateľa v prípade vzájomnej dohody s poskytovateľom alebo, ak poskytovateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 6.9 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.
- 6.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila vznik havarijného stavu, poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd bezodkladne od ich oznámenia objednávatelom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle +421 2 4974 8888, faxovou správou na čísle +421 2 4974 8993, alebo prostredníctvom e-mailu maint@sk.ibm.com.

Článok VII

Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhrada škody

- 7.1 Pri nedodržaní lehôt servisných zásahov poskytovateľom pre zariadenia uvedené v prílohe č. 1 k zmluve si objednávateľ môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, a to za každých 12 hodín omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.2 V prípade neodstránenia väd v lehote dohodnutej v článku VI v bode 6.3 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu v sume 100 eur, a to za každú hodinu omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.3 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, poskytovateľ je oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.4 V prípade každého nedodržania povinnosti poskytovateľa uvedenej v článku XI, bod 11.6 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR.
- 7.5 Uhradením zmluvných pokút nezanikajú nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
- 7.6 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka, zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť fakturovanú paušálnu sumu o hodnotu zmluvnej pokuty dohodnutej v zmluve, uplatnenej objednávatelom voči poskytovateľovi. Poskytovateľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu.
- 7.8 V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu jednou zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 7.9 Poškodená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej zmluvnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej zmluvnej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
- 7.10 Škoda sa nahrádza v peniazoch, resp. uvedením do predošlého stavu, ak o to oprávnená zmluvná strana požiada a ak to je možné a obvyklé. Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá poškodenej zmluvnej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností druhej zmluvnej strany.
- 7.11 Zodpovednosť za škodu sa bude ďalej riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok VIII Skončenie zmluvy

- 8.1 Zmluva môže skončiť:
- a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
 - d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
 - e) zánikom zmluvnej strany.
- 8.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 8.3 Vypovedaním zmluvy nevzniknú objednávateľovi žiadne dodatočné záväzky voči poskytovateľovi.
- 8.4 Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo zmluvy môže oprávnená zmluvná strana písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi náhradu škody, ktorá jej vinou vznikne. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať zo strany poskytovateľa najmä: nedodržanie termínov, kvality a rozsahu plnenia predmetu zmluvy, opakované omeškanie (viac ako 2 krát) s odstránením prípadných väd predmetu zmluvy dohodnutým spôsobom a zo strany objednávateľa najmä: opakované omeškanie (viac ako 2 krát) s úhradou faktúry po dátume splatnosti. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
- 8.5 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy poskytovateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Článok IX Dôvernoscť informácií a mlčanlivosť

- 9.1 Zmluvné strany, ako aj ich subdodávatelia, sú povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov, s údajmi z informačného systému Sociálnej poisťovne a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

- c) informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom;
 - f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 9.2 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zmluvné strany a ich subdodávatelia sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s takto poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami.
- 9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 9.7 Ustanovenia bodov 9.1 až 9.6 budú platiť aj po dobe platnosti a účinnosti zmluvy, a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne známymi.

Článok X

Osobitné ustanovenia

- 10.1 Poskytovateľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, v prípade ak zmluvná strana poruší toto ustanovenie.
- 10.2 Poskytovateľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva spoločnosti alebo jej časti. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ak dôjde k prechodu vlastníctva spoločnosti alebo jej časti z poskytovateľa na iný právny subjekt a túto zmenu je možné považovať za zmenu podstatných náležitostí zmluvy.
- 10.3 Servis zariadení môže vykonávať len spoločnosť, ktorá je na túto činnosť autorizovaná výrobcom, pričom poskytovateľ musí mať túto autorizáciu počas celej doby platnosti zmluvy. V prípade, že poskytovateľ príde o autorizáciu na vykonávanie servisu predmetných zariadení počas platnosti zmluvy, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

- 10.4 Ak sa poskytovateľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie poskytovateľa dať ihneď k dispozícii poskytovateľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre poskytovateľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy.
- 10.5 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov poskytovateľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
- 10.6 Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, ani povoliť žiadne konanie a sú povinné zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísluby alebo záväzky zaväzujúce zmluvnú stranu a ktoré by spôsobili, že by zmluvné strany alebo ich subdodávatelia porušili akékoľvek platné proti korupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom objednávateľa alebo im blízkym osobám.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy.
- 10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 10.9 Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči objednávateľovi podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Ak sa po podpise zmluvy preukáže opak, objednávateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.

Článok XI **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu, vrátane jej príloh, s výnimkou prílohy č. 3.
- 11.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. januára 2016, s možnosťou predĺženia.
- 11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 11.4 Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to po vzájomnej dohode zmluvných strán formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

- 11.5 Skončením platnosti zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť.
- 11.6 Ak sa počas platnosti zmluvy bude na plnení predmetu zmluvy podieľať subdodávateľ poskytovateľa, musí byť tento subdodávateľ odsúhlasený zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve.
- 11.7 Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 - Zoznam centralizovaných zariadení výpočtovej techniky značky IBM, ktoré sú predmetom vykonávania pozáručného autorizovaného servisu a servisné požiadavky a podmienky (SLA)
 - Príloha č. 2 - 2a) Mesačné paušálne poplatky
2b) Rozpis poplatkov za pozáručný autorizovaný servis pre CZVT IBM počas trvania zmluvy, od 01.06.2012 do 31.01.2016
 - Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenia certifikovaných servisných technikov
- 11.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý bude mať platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy.
- 11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

v, dňa

v Bratislave, dňa

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne

Zoznam centralizovaných zariadení výpočtovej techniky značky IBM, ktoré sú predmetom vykonávania pozáručného autorizovaného servisu a servisné požiadavky a podmienky (SLA)

| Popis | Typ | Model/popis | Sériové číslo | Počet | Dátum zaradenia do servisu |
|--|------|-------------|---------------|-------|----------------------------|
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín | | | | | |
| Enterprise diskové pole DS8000 | 2107 | 921 | 7571640 | 1 | 1.6.2012 |
| PTC INDICATOR | | 720 | | 1 | 1.6.2012 |
| RMC INDICATOR | | 740 | | 1 | 1.6.2012 |
| RMZ INDICATOR | | 760 | | 1 | 1.6.2012 |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL | | 1100 | | 1 | 1.6.2012 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 |
| 73 GB 15K DRIVE SET | | 2016 | | 4 | 1.6.2012 |
| 73 GB 15K DRIVE SET | | 2016 | | 2 | 1.6.2012 |
| 300 GB 10K DRIVE SET | | 2316 | | 1 | 1.6.2012 |
| 300 GB 10K DRIVE SET | | 2316 | | 1 | 1.6.2012 |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER | | 3111 | | 4 | 1.6.2012 |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY | | 4003 | | 1 | 1.6.2012 |
| SAN switch, 32port | 2109 | F32 | 1081586 | 1 | 1.6.2012 |
| SAN switch, 32port | 2109 | F32 | 1081587 | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D24 | 7890616 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum | 7988 | J21 | 061802A | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064191A | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064192A | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064193A | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064194A | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064195A | 1 | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 12 hodín | | | | | |
| Radič terminálov | 2074 | | 2 02114B0 | 1 | 1.6.2012 |
| SECOND ESCON ADAPTER CARD | | 7408 | | 1 | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | |
| Pásková knižnica, riadiaci frame | 3494 | L12 | 7817384 | 1 | 1.6.2012 |
| CONVENIENCE I/O STAT | | 5210 | | 1 | 1.6.2012 |
| DUAL GRIPPER | | 5215 | | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D22 | 7890199 | 1 | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 5x11, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | |
| IBM Power server | 8204 | E8A | 0651CF2 | 1 | 1.6.2012 |
| 4.2 GHZ POWER6 PROCESSOR CARD | | 4966 | | 4 | 1.6.2012 |
| HALF HIGH 800GB/1.6TB LTO4 SAS | | 5746 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8204 | E8A | 0651D02 | 1 | 1.6.2012 |
| 4.2 GHZ POWER6 PROCESSOR CARD | | 4966 | | 4 | 1.6.2012 |
| HALF HIGH 800GB/1.6TB LTO4 SAS | | 5746 | | 1 | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | |
| SAN Switch, 64 port | 2005 | B64 | 104628K | 1 | 1.6.2012 |
| SAN Switch, 64 port | 2005 | B64 | 104630L | 1 | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame | 2424 | 92E | 75P4530 | 1 | 1.6.2012 |
| 146 GB 15K DRIVE SET | | 2216 | | 1 | 23.12.2012 |
| 300 GB 15K DRIVE SET | | 2416 | | 3 | 1.6.2012 |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET | | 2516 | | 2 | 1.6.2012 |

| | | | | | |
|--|------|------|---------|---|------------|
| DISK ENCLOSURE FILLER SET | | 2999 | | 1 | 1.6.2012 |
| DISK ENCLOSURE FILLER SET | | 2999 | | 1 | 23.12.2012 |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame | 2424 | 9AE | 75R4430 | 1 | 1.6.2012 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 5 | 1.6.2012 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 2 | 23.12.2012 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 1 | 10.6.2013 |
| 300 GB 15K DRIVE SET B | | 2436 | | 2 | 14.6.2015 |
| DEVICE ADAPTER PAIR A | | 3021 | | 2 | 1.6.2012 |
| Enterprise diskové pole DS8000 | 2424 | 9B2 | 75R4440 | 1 | 1.6.2012 |
| OEL INDICATOR | | 700 | | 1 | 1.6.2012 |
| FICON/ESCON ATTACH INDICATOR | | 702 | | 1 | 1.6.2012 |
| MM INDICATOR | | 744 | | 1 | 1.6.2012 |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL | | 1100 | | 1 | 1.6.2012 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 4 | 1.6.2012 |
| 146 GB 15K DRIVE SET B | | 2236 | | 1 | 22.12.2013 |
| 146 GB 15K DRIVE SET B | | 2236 | | 1 | 21.4.2014 |
| 300 GB 10K DRIVE SET B | | 2336 | | 1 | 1.6.2012 |
| 300 GB 15K DRIVE SET B | | 2436 | | 1 | 2.6.2015 |
| DEVICE ADAPTER PAIR A | | 3021 | | 1 | 1.6.2012 |
| DEVICE ADAPTER PAIR B | | 3031 | | 1 | 1.6.2012 |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B | | 3123 | | 2 | 1.6.2012 |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B | | 3133 | | 2 | 1.6.2012 |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY | | 4113 | | 1 | 1.6.2012 |
| OEL - 1TB INDICATOR | | 7001 | | 2 | 1.6.2012 |
| OEL - 1TB INDICATOR | | 7001 | | 4 | 23.12.2012 |
| OEL - 1TB INDICATOR | | 7001 | | 3 | 10.6.2013 |
| OEL - 1TB INDICATOR | | 7001 | | 7 | 22.12.2013 |
| OEL - 25TB INDICATOR | | 7004 | | 1 | 1.6.2012 |
| OEL - 25TB INDICATOR | | 7004 | | 1 | 21.4.2014 |
| FICON/ESCON INDICATOR | | 7090 | | 1 | 1.6.2012 |
| MM - 1TB INDICATOR | | 7441 | | 1 | 23.12.2012 |
| MM - 1TB INDICATOR | | 7441 | | 3 | 10.6.2013 |
| MM - 1TB INDICATOR | | 7441 | | 1 | 22.12.2013 |
| MM - 25TB INDICATOR | | 7444 | | 1 | 1.6.2012 |
| MM - 25TB INDICATOR | | 7444 | | 1 | 21.4.2014 |
| Virtual Tape server | 3494 | B10 | 78B1006 | 1 | 1.6.2012 |
| 144 GB DISK STORAGE | | 3704 | | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7854470 | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7855547 | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7855831 | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7890809 | 1 | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7891024 | 1 | 1.6.2012 |
| Radič páskovej knižnice | 3592 | C06 | 78C5937 | 1 | 1.6.2012 |
| DUAL ESCON ATTACHMENT | | 3440 | | 2 | 1.6.2012 |
| Frame páskovej knižnice | 3952 | F05 | 7801260 | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Rack | 7014 | T00 | 6520F7A | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Rack | 7014 | T00 | 658C8AA | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Rack | 7014 | T42 | 65A71FC | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Rack | 7014 | T42 | 65A720C | 1 | 1.6.2012 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | H80 | 65307BA | 1 | 1.6.2012 |
| RS64IV,6W SMP, 668MHZ,8MBL2 | | 5216 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | 6H1 | 65606AA | 1 | 1.6.2012 |
| RS64IV,6W SMP, 668MHZ,8MBL2 | | 5216 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7028 | 6C4 | 6566C9A | 1 | 1.6.2012 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------|---------|---|----------|
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 PROC CARD | | 5132 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063BA | 1 | 1.6.2012 |
| 2WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD | | 5208 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063CA | 1 | 1.6.2012 |
| 2WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD | | 5208 | | 1 | 1.6.2012 |
| HW Management Console | 7042 | CR4 | 659859B | 1 | 1.6.2012 |
| HW Management Console | 7042 | CR4 | 65985AB | 1 | 1.6.2012 |
| Externá pásková mechanika 8mm | 7208 | 345 | 10U1366 | 1 | 1.6.2012 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E67C | 1 | 1.6.2012 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E68C | 1 | 1.6.2012 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E69C | 1 | 1.6.2012 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E6AC | 1 | 1.6.2012 |
| HW Management Console | 7315 | CR2 | 652322A | 1 | 1.6.2012 |
| Monitor | 7316 | TF3 | 108099K | 1 | 1.6.2012 |
| Monitor | 7316 | TF3 | 108875K | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum | 7988 | J21 | 061A79A | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 600182 | 1 | 1.6.2012 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5634 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 600192 | 1 | 1.6.2012 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 06001A2 | 1 | 1.6.2012 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 608634 | 1 | 1.6.2012 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 608644 | 1 | 1.6.2012 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum – chassis | 8677 | 3RG | 99ZP178 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum – chassis | 8852 | 4XG | 99B9089 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - chassis | 8852 | 4XG | 99B9090 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum – server | 8853 | G4G | 99AY753 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum – server | 8853 | G4G | 99AY762 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BG483 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG832 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG836 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG854 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG856 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG860 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG862 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG865 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG870 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG874 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG876 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG877 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G3G | 99BH080 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK467 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK474 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK477 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK480 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK485 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK486 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK500 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BP608 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99H7511 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99P0087 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99P0093 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99V8432 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99V8438 | 1 | 1.6.2012 |

| | | | | | |
|---|------|------|---------|----|----------|
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W0319 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W7959 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W9567 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W9570 | 1 | 1.6.2012 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99X0593 | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 06438BA | 1 | 1.6.2012 |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+PROC.CARD | | 8288 | | 1 | 1.6.2012 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 06438CA | 1 | 1.6.2012 |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+PROC.CARD | | 8288 | | 1 | 1.6.2012 |
| Power server MMA | 9117 | MMA | 6522B8A | 1 | 1.6.2012 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 4 | 1.6.2012 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 2 | 1.6.2012 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 2 | 1.6.2012 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 16 | 1.6.2012 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 8 | 1.6.2012 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 4 | 1.6.2012 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 4 | 1.6.2012 |
| Power server MMA | 9117 | MMA | 6522B9A | 1 | 1.6.2012 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 4 | 1.6.2012 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 2 | 1.6.2012 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 16 | 1.6.2012 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 8 | 1.6.2012 |
| Midrange diskové pole IBM DS4700 | 1814 | 70H | 13W0617 | 1 | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 5x11, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | |
| Enterprise server IBM zSeries | 2064 | 101 | 831196D | | 1.6.2012 |
| 1-WAY PROCESSOR | | 1051 | | | 1.6.2012 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D12 | 7837258 | | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78AA169 | | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78AA193 | | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C4675 | | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C5829 | | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C8746 | | 1.6.2012 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C8747 | | 1.6.2012 |
| Laserová tlačiareň IBM InfoPrint | 4000 | ID3 | 111095 | | 1.6.2012 |
| Laserová tlačiareň IBM InfoPrint | 4000 | ID4 | 116290 | | 1.6.2012 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 654AADF | | 1.6.2012 |
| 2WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD | | 5208 | | | 1.6.2012 |
| Enhanced Technical Support - Onsite Account Advocate ETS4 OAA SG | | | | | |
| 1 Onsite Account Advocate review(s) | | | | | 1.6.2012 |
| Enhanced Technical Support Disk and Tape CLR3 DIS | | | | | |
| Disk and Tape Support Group | | | | | 1.6.2012 |
| 1 Disk and Tape Support | | | | | 1.6.2012 |
| Price Group A Tape | | | | | 1.6.2012 |
| Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG | | | | | |
| IBM Power server | 9117 | MMA | 6522B8A | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 9117 | MMA | 6522B9A | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |

| | | | | | |
|--|------|-----|---------|--|----------|
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 06001A2 | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group D5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 600192 | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group D5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063CA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| Additional machine | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 654AADF | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| Additional machine | | | | | 1.6.2012 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | 6H1 | 65606AA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group E5 | | | | | 1.6.2012 |
| Additional machine | | | | | 1.6.2012 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | H80 | 65307BA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group D5 | | | | | 1.6.2012 |
| Additional machine | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7028 | 6C4 | 6566C9A | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group D5 | | | | | 1.6.2012 |
| Additional machine | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063BA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| Base Machine | | | | | 1.6.2012 |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX | | | | | |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | H80 | 65307BA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group E5 | | | | | 1.6.2012 |
| 6 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | 6H1 | 65606AA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group E5 | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7028 | 6C4 | 6566C9A | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group E5 | | | | | 1.6.2012 |
| 2 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063BA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| 2 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063CA | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| 2 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 654AADF | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| 2 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 9117 | MMA | 6522B8A | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 9117 | MMA | 6522B9A | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group F5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 06001A2 | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group D5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 600192 | | 1.6.2012 |
| pSeries Processor Group D5 | | | | | 1.6.2012 |
| 4 Processor(s) to be charged | | | | | 1.6.2012 |
| Enhanced Technical Support SAN and NAS CL SANNAS SG | | | | | |
| SAN and NAS Support | | | | | 1.6.2012 |
| SAN Price Group A 1-4 Switches | | | | | 1.6.2012 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK477 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK480 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK485 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK486 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BK500 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BP608 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99H7511 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99P0087 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99P0093 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99V8432 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99V8438 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W0319 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W7959 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W9567 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99W9570 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | L5G | 99X0593 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 06438BA | 1 | 1.6.2012 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+PROC.CARD | | 8288 | | 1 | 1.6.2012 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 06438CA | 1 | 1.6.2012 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+PROC.CARD | | 8288 | | 1 | 1.6.2012 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 |
| Power server MMA | 9117 | MMA | 6522B8A | 1 | 1.6.2012 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 4 | 1.6.2012 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 2 | 1.6.2012 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 2 | 1.6.2012 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 16 | 1.6.2012 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 8 | 1.6.2012 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 4 | 1.6.2012 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 4 | 1.6.2012 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 | 481,73 |
| Power server MMA | 9117 | MMA | 6522B9A | 1 | 1.6.2012 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 | 105,95 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 4 | 1.6.2012 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | | 7540 | | 2 | 1.6.2012 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 | 524,40 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 16 | 1.6.2012 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 | 1 926,90 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540 | | 7700 | | 8 | 1.6.2012 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 | 963,45 |
| Midrange diskové pole IBM DS4700 | 1814 | 70H | 13W0617 | 1 | 1.6.2012 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 42,73 | 100,32 |
| Servisná úroveň 5x11, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | | | | | | | | |
| Enterprise server IBM zSeries | 2064 | 101 | 831196D | | 1.6.2012 | 6 037,35 | 6 037,35 | 6 037,35 | 6 037,35 | 6 037,35 | 6 037,35 | 6 037,35 |
| 1-WAY PROCESSOR | | 1051 | | | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D12 | 7837258 | | 1.6.2012 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78AA169 | | 1.6.2012 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78AA193 | | 1.6.2012 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C4675 | | 1.6.2012 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C5829 | | 1.6.2012 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C8746 | | 1.6.2012 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Pásková mechanika | 3590 | E1A | 78C8747 | | 1.6.2012 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Laserová tlačiareň IBM InfoPrint | 4000 | ID3 | 111095 | | 1.6.2012 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 |
| Laserová tlačiareň IBM InfoPrint | 4000 | ID4 | 116290 | | 1.6.2012 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 | 3 493,53 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | | | | | | | | |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 654AADF | | 1.6.2012 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 |
| 2WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD | | 5208 | | | 1.6.2012 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 |
| Enhanced Technical Support - Onsite Account Advocate ETS4 OAA SG | | | | | | | | | | | | |
| 1 Onsite Account Advocate review(s) | | | | | 1.6.2012 | 954,58 | 954,58 | 954,58 | 954,58 | 954,58 | 954,58 | 954,58 |
| Enhanced Technical Support Disk and Tape CLR3 DIS | | | | | | | | | | | | |
| Disk and Tape Support Group | | | | | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Disk and Tape Support | | | | | 1.6.2012 | | | | | | | |
| Price Group A Tape | | | | | 1.6.2012 | | | | | | | |

| Popis | Typ | Model/ popis | Sériové číslo | Počet | Dátum zaradenia do servisu | I./2013 | II./2013 | III./2013 | IV./2013 | V./2013 | VI./2013 | VII./2013 | VIII./2013 | IX./2013 | X./2013 | XI./2013 | XII./2013 |
|--|------|-----------------|------------------|-------|----------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterprise diskové pole DS8000 | 2107 | 921 | 7571640 | 1 | 1.6.2012 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 |
| PTC INDICATOR | | 720 | | 1 | 1.6.2012 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 |
| RMC INDICATOR | | 740 | | 1 | 1.6.2012 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 |
| RMZ INDICATOR | | 760 | | 1 | 1.6.2012 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL | | 1100 | | 1 | 1.6.2012 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 |
| 73 GB 15K DRIVE SET | | 2016 | | 4 | 1.6.2012 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 |
| 73 GB 15K DRIVE SET | | 2016 | | 2 | 1.6.2012 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 |
| 300 GB 10K DRIVE SET | | 2316 | | 1 | 1.6.2012 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| 300 GB 10K DRIVE SET | | 2316 | | 1 | 1.6.2012 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER | | 3111 | | 4 | 1.6.2012 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY | | 4003 | | 1 | 1.6.2012 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| SAN switch, 32port | 2109 | F32 | 1081586 | 1 | 1.6.2012 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 |
| SAN switch, 32port | 2109 | F32 | 1081587 | 1 | 1.6.2012 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D24 | 7890616 | 1 | 1.6.2012 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 |
| Blade centrum | 7988 | J21 | 061802A | 1 | 1.6.2012 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064191A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064192A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064193A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064194A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064195A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 12 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radič terminálov | 2074 | 2 | 02114B0 | 1 | 1.6.2012 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 |
| SECOND ESCON ADAPTER CARD | | 7408 | | 1 | 1.6.2012 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pásková knižnica, riadiaci frame | 3494 | L12 | 7817384 | 1 | 1.6.2012 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 |
| CONVENIENCE I/O STAT | | 5210 | | 1 | 1.6.2012 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| DUAL GRIPPER | | 5215 | | 1 | 1.6.2012 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D22 | 7890199 | 1 | 1.6.2012 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 |
| Servisná úroveň 5x11, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBM Power server | 8204 | E8A | 0651CF2 | 1 | 1.6.2012 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 |
| 4.2 GHZ POWER6 PROCESSOR CARD | | 4966 | | 4 | 1.6.2012 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 |
| HALF HIGH 800GB/1.6TB LTO4 SAS | | 5746 | | 1 | 1.6.2012 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 |
| IBM Power server | 8204 | E8A | 0651D02 | 1 | 1.6.2012 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 |
| 4.2 GHZ POWER6 PROCESSOR CARD | | 4966 | | 4 | 1.6.2012 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 |
| HALF HIGH 800GB/1.6TB LTO4 SAS | | 5746 | | 1 | 1.6.2012 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN Switch, 64 port | 2005 | B64 | 104628K | 1 | 1.6.2012 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 |
| SAN Switch, 64 port | 2005 | B64 | 104630L | 1 | 1.6.2012 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame | 2424 | 92E | 75P4530 | 1 | 1.6.2012 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| 146 GB 15K DRIVE SET | | 2216 | | 1 | 23.12.2012 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| 300 GB 15K DRIVE SET | | 2416 | | 3 | 1.6.2012 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET | | 2516 | | 2 | 1.6.2012 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 |
| DISK ENCLOSURE FILLER SET | | 2999 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISK ENCLOSURE FILLER SET | | 2999 | | 1 | 23.12.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame | 2424 | 9AE | 75R4430 | 1 | 1.6.2012 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 5 | 1.6.2012 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 2 | 23.12.2012 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 1 | 10.6.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,32 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| 300 GB 15K DRIVE SET B | | 2436 | | 2 | 14.6.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVICE ADAPTER PAIR A | | 3021 | | 2 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enterprise diskové pole DS8000 | 2424 | 9B2 | 75R4440 | 1 | 1.6.2012 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 |
| OEL INDICATOR | | 700 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICON/ESCON ATTACH INDICATOR | | 702 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MM INDICATOR | | 744 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL | | 1100 | | 1 | 1.6.2012 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 4 | 1.6.2012 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 |
| 146 GB 15K DRIVE SET B | | 2236 | | 1 | 22.12.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 |
| 146 GB 15K DRIVE SET B | | 2236 | | 1 | 21.4.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 GB 10K DRIVE SET B | | 2336 | | 1 | 1.6.2012 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 |
| 300 GB 15K DRIVE SET B | | 2436 | | 1 | 2.6.2015 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|---------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 144 GB DISK STORAGE | | 3704 | | 1 | 1.6.2012 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 | 339,74 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7854470 | 1 | 1.6.2012 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7855547 | 1 | 1.6.2012 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7855831 | 1 | 1.6.2012 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7890809 | 1 | 1.6.2012 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 |
| Pásková mechanika | 3592 | E05 | 7891024 | 1 | 1.6.2012 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 | 124,66 |
| Radič páskovej knižnice | 3592 | C06 | 78C5937 | 1 | 1.6.2012 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 | 153,10 |
| DUAL ESCON ATTACHMENT | | 3440 | | 2 | 1.6.2012 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 131,25 |
| Frame páskovej knižnice | 3952 | F05 | 7801260 | 1 | 1.6.2012 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| IBM Rack | 7014 | T00 | 6520F7A | 1 | 1.6.2012 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
| IBM Rack | 7014 | T00 | 658C8AA | 1 | 1.6.2012 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 21,86 |
| IBM Rack | 7014 | T42 | 65A71FC | 1 | 1.6.2012 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| IBM Rack | 7014 | T42 | 65A720C | 1 | 1.6.2012 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | H80 | 65307BA | 1 | 1.6.2012 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 |
| RS64IV,6W SMP, 668MHZ,8MBL2 | | 5216 | | 1 | 1.6.2012 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 |
| IBM RS6000 Enterprise server | 7026 | H80 | 65606AA | 1 | 1.6.2012 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 |
| RS64IV,6W SMP, 668MHZ,8MBL2 | | 5216 | | 1 | 1.6.2012 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 | 174,98 |
| IBM Power server | 7028 | 6C4 | 6566C9A | 1 | 1.6.2012 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 91,13 |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 PROC CARD | | 5132 | | 1 | 1.6.2012 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063BA | 1 | 1.6.2012 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 |
| 2WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD | | 5208 | | 1 | 1.6.2012 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 |
| IBM Power server | 7038 | 6M2 | 65063CA | 1 | 1.6.2012 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 |
| 2WAY 1.45GHZ PWR4+ PROC CARD | | 5208 | | 1 | 1.6.2012 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 150,18 |
| HW Management Console | 7042 | CR4 | 659859B | 1 | 1.6.2012 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 |
| HW Management Console | 7042 | CR4 | 65985AB | 1 | 1.6.2012 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 |
| Externá pásková mechanika 8mm | 7208 | 345 | 10U1366 | 1 | 1.6.2012 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 | 59,05 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E67C | 1 | 1.6.2012 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E68C | 1 | 1.6.2012 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E69C | 1 | 1.6.2012 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
| Expanzný drawer | 7311 | D20 | 652E6AC | 1 | 1.6.2012 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
| HW Management Console | 7315 | CR2 | 652322A | 1 | 1.6.2012 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 34,99 |
| Monitor | 7316 | TF3 | 108099K | 1 | 1.6.2012 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| Monitor | 7316 | TF3 | 108875K | 1 | 1.6.2012 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| Blade centrum | 7988 | J21 | 061A79A | 1 | 1.6.2012 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 600182 | 1 | 1.6.2012 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5634 | | 1 | 1.6.2012 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 600192 | 1 | 1.6.2012 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 06001A2 | 1 | 1.6.2012 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 608634 | 1 | 1.6.2012 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 |
| IBM Power server | 8203 | E4A | 608644 | 1 | 1.6.2012 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6 | | 5635 | | 1 | 1.6.2012 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 | 63,22 |
| Blade centrum - chassis | 8677 | 3RG | 99ZP178 | 1 | 1.6.2012 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 |
| Blade centrum - chassis | 8852 | 4XG | 99B9089 | 1 | 1.6.2012 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 |
| Blade centrum - chassis | 8852 | 4XG | 99B9090 | 1 | 1.6.2012 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99AY753 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99AY762 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G4G | 99BG483 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG832 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG836 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG854 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG856 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG860 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG862 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG865 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG870 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG874 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 99BG876 | 1 | 1.6.2012 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 12,33 |
| Blade centrum - server | 8853 | G6G | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

| Popis | Typ | Model/p opis | Sériové číslo | Počet | Dátum zaradenia do servisu | I./2014 | II./2014 | III./2014 | IV./2014 | V./2014 | VI./2014 | VII./2014 | VIII./2014 | IX./2014 | X./2014 | XI./2014 | XII./2014 |
|--|------|--------------|---------------|-------|----------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enterprise diskové pole DS8000 | 2107 | 921 | 7571640 | 1 | 1.6.2012 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 | 483,79 |
| PTC INDICATOR | | 720 | | 1 | 1.6.2012 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 |
| RMC INDICATOR | | 740 | | 1 | 1.6.2012 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 | 460,46 |
| RMZ INDICATOR | | 760 | | 1 | 1.6.2012 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 | 382,48 |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL | | 1100 | | 1 | 1.6.2012 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 44,98 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 | 55,78 |
| 73 GB 15K DRIVE SET | | 2016 | | 4 | 1.6.2012 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,70 |
| 73 GB 15K DRIVE SET | | 2016 | | 2 | 1.6.2012 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 | 126,35 |
| 300 GB 10K DRIVE SET | | 2316 | | 1 | 1.6.2012 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| 300 GB 10K DRIVE SET | | 2316 | | 1 | 1.6.2012 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER | | 3111 | | 4 | 1.6.2012 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 | 111,55 |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY | | 4003 | | 1 | 1.6.2012 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| SAN switch, 32port | 2109 | F32 | 1081586 | 1 | 1.6.2012 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 |
| SAN switch, 32port | 2109 | F32 | 1081587 | 1 | 1.6.2012 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 | 195,23 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D24 | 7890616 | 1 | 1.6.2012 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 | 38,14 |
| Blade centrum | 7988 | J21 | 061802A | 1 | 1.6.2012 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064191A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064192A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064193A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064194A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Power server P5 | 9115 | 505 | 064195A | 1 | 1.6.2012 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 | 36,43 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 12 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radič terminálov | 2074 | 2 | 02114B0 | 1 | 1.6.2012 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 | 137,22 |
| SECON D ESCON ADAPTER CARD | | 7408 | | 1 | 1.6.2012 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pásková knižnica, riadiaci frame | 3494 | L12 | 7817384 | 1 | 1.6.2012 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 | 433,87 |
| CONVENIENCE I/O STAT | | 5210 | | 1 | 1.6.2012 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| DUAL GRIPPER | | 5215 | | 1 | 1.6.2012 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| Pásková knižnica, rozširujúci frame | 3494 | D22 | 7890199 | 1 | 1.6.2012 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 53,34 |
| Servisná úroveň 5x11, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBM Power server | 8204 | E8A | 0651CF2 | 1 | 1.6.2012 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 |
| 4.2 GHZ POWER6 PROCESSOR CARD | | 4966 | | 4 | 1.6.2012 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 |
| HALF HIGH 800GB/1.6TB LTO4 SAS | | 5746 | | 1 | 1.6.2012 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 |
| IBM Power server | 8204 | E8A | 0651D02 | 1 | 1.6.2012 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 |
| 4.2 GHZ POWER6 PROCESSOR CARD | | 4966 | | 4 | 1.6.2012 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 | 351,99 |
| HALF HIGH 800GB/1.6TB LTO4 SAS | | 5746 | | 1 | 1.6.2012 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 | 56,78 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 24 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN Switch, 64 port | 2005 | B64 | 104628K | 1 | 1.6.2012 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 |
| SAN Switch, 64 port | 2005 | B64 | 104630L | 1 | 1.6.2012 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 | 166,38 |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame | 2424 | 92E | 75P4530 | 1 | 1.6.2012 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| 146 GB 15K DRIVE SET | | 2216 | | 1 | 23.12.2012 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| 300 GB 15K DRIVE SET | | 2416 | | 3 | 1.6.2012 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 | 824,53 |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET | | 2516 | | 2 | 1.6.2012 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 | 481,16 |
| DISK ENCLOSURE FILLER SET | | 2999 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISK ENCLOSURE FILLER SET | | 2999 | | 1 | 23.12.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame | 2424 | 9AE | 75R4430 | 1 | 1.6.2012 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 5 | 1.6.2012 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 2 | 23.12.2012 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 | 258,07 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 1 | 10.6.2013 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| 300 GB 15K DRIVE SET B | | 2436 | | 2 | 14.6.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVICE ADAPTER PAIR A | | 3021 | | 2 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enterprise diskové pole DS8000 | 2424 | 9B2 | 75R4440 | 1 | 1.6.2012 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 | 848,60 |
| OEL INDICATOR | | 700 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICON/ESCON ATTACH INDICATOR | | 702 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MM INDICATOR | | 744 | | 1 | 1.6.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL | | 1100 | | 1 | 1.6.2012 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 |
| I/O ENCLOSURE PAIR | | 1300 | | 2 | 1.6.2012 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 |
| 146 GB 15K DRIVE SET A | | 2226 | | 4 | 1.6.2012 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 | 516,13 |
| 146 GB 15K DRIVE SET B | | 2236 | | 1 | 22.12.2013 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| 146 GB 15K DRIVE SET B | | 2236 | | 1 | 21.4.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,01 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| 300 GB 10K DRIVE SET B | | 2336 | | 1 | 1.6.2012 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 | 203,41 |
| 300 GB 15K DRIVE SET B | | 2436 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rozpis poplatkov za pozáručný autorizovaný servis pre CZVT IBM
počas trvania zmluvy, t.j. od 01.06.2012 do 31.01. 2016

| | eur bez DPH | eur s 20 % DPH |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| rok 2012 | | |
| v tom | | |
| 1.6.2012 - 30.6.2012 | 43 976,33 | 52 771,60 |
| 1.7.2012 - 30.9.2012 | 131 928,99 | 158 314,79 |
| 1.10.2012 - 31.12.2012 | 132 093,04 | 158 511,65 |
| rok 2013 | | |
| v tom | | |
| 1.1.2013 - 31.3.2013 | 133 306,80 | 159 968,16 |
| 1.4.2013 - 30.6.2013 | 133 427,75 | 160 113,30 |
| 1.7.2013 - 30.9.2013 | 133 825,17 | 160 590,20 |
| 1.10.2013 - 31.12.2013 | 133 868,24 | 160 641,89 |
| rok 2014 | | |
| v tom | | |
| 1.1.2014 - 31.3.2014 | 134 256,00 | 161 107,20 |
| 1.4.2014 - 30.6.2014 | 135 407,61 | 162 489,13 |
| 1.7.2014 - 30.9.2014 | 135 736,65 | 162 883,98 |
| 1.10.2014 - 31.12.2014 | 135 736,65 | 162 883,98 |
| rok 2015 | | |
| v tom | | |
| 1.1.2015 - 31.3.2015 | 135 736,65 | 162 883,98 |
| 1.4.2015 - 30.6.2015 | 136 313,80 | 163 576,56 |
| 1.7.2015 - 30.9.2015 | 138 210,21 | 165 852,25 |
| 1.10.2015 - 31.1.2016 | 182 186,54 | 218 623,85 |
| C e l k o m | 1 976 010,43 | 2 371 212,51 |